

TREBES+HENNING

ARBEITSSCHUTZ

**SCHUTZ
HANDSCHUHE**



ARBEITSSCHUTZ

www.trebeshenning.de

Seite 4



K552F



Seite 5



K482E



Seite 6



0152/LION
Red Lion®



0152/KW



6630-C

Seite 7



0160/KW
DINO®



0168/KW
DINO® IV



0162/LION
Black Lion®

Seite 8



300
Stord 1



225
Skien 1



210
Jaren 1

Seite 9



340
Molde 1



345
Molde 2



335
Sandnes 1

Seite 10



13630
CutFlex® 4



13660

Seite 11



405
Tangen 1



13620
CutFlex® 1



13650

Seite 12



13635
CutFlex® 3



13670
CutFlex®
5 Grey

Seite 13



13770
Palle®
RedFlex® 2



13710
GreyFlex 4



13720
GreyFlex 2

Seite 14



13750
RedFlex® 1



13715
GreyFlex® 3



11820
Ice Fjord

Seite 15



13555



13550

Seite 16



1000/NOPPE



1000/42
1000/45

Seite 17



13300



1000/NN



1000/NP

Seite 18



B0202



10500267

MIT SPEZIALBESCHICHTUNG // SIREX® STRICKHANDSCHUHE



HYBRIDPOLYMER



K552F

SIREX®

Material: Nylon und Spandex

Beschichtung: Hybridpolymer

Silicone free

Norm: EN420
EN388 Kat2

OEKO-TEX®
STANDARD 100
15 HCN 68777 HOHENSTEIN HTI
www.oeko-tex.com/en/tested.html

Größen: 7, 8, 9, 10, 11

TOP-Qualität

Teilung/Gauge: 15 gg


EN388:2016

4121X

*15 Gauge Strickhandschuh, sehr angenehmer Tragekomfort,
extrem flexibel und hervorragendes Tastgefühl, geeignet für
den Umgang mit Lebensmitteln, die Spezial-Beschichtung
bietet außergewöhnlichen Halt bei trockenen, nassen und
öligen Anwendungen, sehr gute Standzeiten



Geprüft bei Kontakt mit Lebensmitteln



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz

MIT SPEZIALBESCHICHTUNG // SIREX® SCHNITTSCHUTZHANSCHUHE

K482E

SIREX®

Material: HPPE

Beschichtung: Hybridpolymer

Norm: EN420

EN388 Kat2

ISO13997 Level E

Größen: 7, 8, 9, 10, 11

Teilung/Gauge: 18 gg

*18 Gauge Strickhandschuh, sehr angenehmer Tragekomfort, hoher Schnittschutz und extrem gutes Tastempfinden, geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln, die Spezial-Beschichtung bietet außergewöhnlichen Halt bei trockenen, nassen und öligen Anwendungen, sehr gute Standzeiten



Silicone free



TOP-Qualität



EN388:2016



Geprüft bei Kontakt mit Lebensmitteln



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz



UNIVERSAL UND HITZESCHUTZ // CAREX® LEDERHANDSCHUHE



0152/LION Red Lion®

CAREX®

Material: Rindspaltleder, Baumwollkörper

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 8, 9, 10

*5-Finger-Universalhandschuh aus Rindspaltleder, Lederstärke: ca. 1,5 mm, Knöchelschutz und Fingerkuppen aus Rindspaltleder, Baumwollköperrücken, gefüttert

TOP-Qualität



EN 388:2016
4144X



0152/KW

CAREX®

Material: Rindspaltleder, Baumwollkörper

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 8, 9, 10

*5-Finger-Universalhandschuh aus Rindspaltleder mit Doppelnaht, Lederstärke: ca. 1,1 mm, Baumwollköperrücken, gefüttert

TOP-Qualität



EN 388:2016
2134X



6630-C

CAREX®

Material: Rindvolleider
Rindspaltleder

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 10

*5-Finger-Schweißerschutz-Handschuh aus Rindvolleider, Innenhand aus Rindvolleider, Oberhand aus Rindspaltleder, Rindspaltlederstulpe mit Pulsschutz



EN 388
2141



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz

UNIVERSAL // CAREX® LEDERHANDSCHUHE

0160/KW DINO®

CAREX®

Material: Rindvollleder,
Baumwollkörper
Norm: EN420
EN388 Kat2
Größen: 8, 9, 10, 11/12

*5-Finger-Universalhandschuh aus Rindvollleder,
Lederstärke: ca. 1,1 mm, Knöchelschutz und Fingerkuppen
aus Rindvollleder, Baumwollköpperrücken, gefüttert



TOP-Qualität

EN 388:2016
 2132X



0168/KW DINO® IV

CAREX®

Material: Rindvollleder,
Rindspaltleder,
Baumwollkörper
Norm: EN420
EN388 Kat2
Größen: 10

*5-Finger-Universalhandschuh aus Rindvollleder,
Lederstärke: ca. 1,1 mm, Fingerkuppen und Knöchelschutz
aus Rindspaltleder, Baumwollköpperrücken, gefüttert



TOP-Qualität

EN 388:2016
 2132X



0162/LION Black Lion®

CAREX®

Material: Rindvollleder,
Baumwollkörper
Norm: EN420
EN388 Kat2
Größen: 8, 9, 10

*5-Finger-Universalhandschuh aus Rindvollleder,
Lederstärke: ca. 1,3 mm, Knöchelschutz und Fingerkuppen
aus Rindvollleder, Baumwollköpperrücken, gefüttert



TOP-Qualität

EN 388:2016
 3143X



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz



MIT BESCHICHTUNG // SIREX® STRICKHANDSCHUHE



300 Stord 1

SIREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Latex-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 13 gg

*5-Finger-Strick-Handschuh aus Nylon, Strickbund,
sehr flexibel, gute Passform



EN 388:2016

3131X



225 Skien 1

SIREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Polyurethan-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 18 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon,
Tragematerial wasserabweisend, Strickbund



EN 388

3111



210 Jaren 1

SIREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Polyurethan-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 13 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Strickbund



EN 388

4131



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz

MIT BESCHICHTUNG // SIREX® STRICKHANDSCHUHE

340 Molde 1

SIREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Nitrilschaum-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform, sehr gutes Tastgefühl



EN 388:2016
CE
4131X



Sehr gutes Tastgefühl



345 Molde 2

SIREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Nitrilschaum-Beschichtung
Nitril-Vollbeschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Handschuh aus Nylon, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform



EN 388
CE
4121



335 Sandnes 1

SIREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Nitrilschaum-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 13 gg

*5-Finger-Handschuh aus Nylon, Strickbund, flexibel, gute Passform



EN 388:2016
CE
4121X



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Dienstleistungen
05 Glas

06 Baugewerbe
07 Elektronik
08 Kunststoffverarbeitung
09 Metall
10 Holz

11 Bauwesen
12 Dienstleistungen
13 Kfz- und Nutzfahrzeuge
14 Pharmazie
15 Unterhaltung/Kunst
16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Agrar, Landschaftsbau
18 Landschaftsbau
19 Papierverarbeitung
20 Holz

MIT BESCHICHTUNG // CAREX® SCHNITTSCHUTZHANSCHEN



13630 CutFlex® 4

CAREX®

Material: HPPE-Schnittschutz-Faser, Nylon, Glas
 Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung
 Norm: EN420
 EN388 Kat2
 Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
 Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Strick-Handschuh aus HPPE-Schnittschutz-Faser mit Nylon und Glasfaser, Strickbund, flexibel, gutes Tastgefühl, hohe Standzeit



OEKO-TEX®
STANDARD
2010013 ARTES
Güte für Kleidung
www.oeko-tex.com/arters

EN 388

 4542



13660

CAREX®

Material: HPPE-Schnittschutz-Faser
 Beschichtung: Polyurethan-Beschichtung
 Norm: EN420
 EN388 Kat2, ISO 13997 Level B
 Größen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL,
 10/XXL, 11/XXXL
 Teilung/Gauge: 13 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus HPPE-Schnittschutz-Faser, Strickbund, flexibel, gute Passform



EN 388:2016

 4342B



01 Logistik
 02 Lebensmittel
 03 Automotiv
 04 Metall
 05 Entsorger

06 Straßenwesen
 07 Versorger
 08 Glas
 09 Baugewerbe
 10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
 12 Dienstleistungen
 13 Pharma
 14 Unterhaltung/Kunst
 15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
 17 Kunststoffverarbeitung
 18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
 19 Agrar, Landschaftsbau
 20 Holz

MIT BESCHICHTUNG // SIREX® // CAREX® SCHNITTSCHUTZHANSCHEN

405 Tangen 1

SIREX®

Material: HPPE-Schnittschutz-Faser

Beschichtung: Polyurethan-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 13 gg

*5-Finger-Handschuh aus HPPE-Schnittschutz-Faser,
Strickbund, flexibel, gute Passform



EN 388
4543
CE



13620 CutFlex® 1

CAREX®

Material: HPPE-Schnittschutz-Faser,
Nylon

Beschichtung: Polyurethan-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2, ISO 13997 Level B

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 13 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus HPPE-Schnittschutz-Faser, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform



EN 388:2016
4X43B
CE



Level B

13650

CAREX®

Material: HPPE-Schnittschutz-Faser

Beschichtung: Polyurethan-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2, ISO 13997 Level B

Größen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL

Teilung/Gauge: 13gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus HPPE-Schnittschutz-Faser, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform



EN 388:2016
4342B
CE



Level B



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz

MIT BESCHICHTUNG // CAREX® SCHNITTSCHUTZHANSCHEN



13635 CutFlex® 3

CAREX®

Material: HPPE-Schnittschutz-Faser, Nylon, Glas
 Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung
 Norm: EN420
 EN388 Kat2
 Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
 Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Strick-Handschuh, Strickbund, flexibel, sehr gute Passform, gutes Tastgefühl, hohe Standzeit




13670 CutFlex® 5 Grey

CAREX®

Material: HPPE-Schnittschutz-Faser, Nylon
 Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung Nitril-3/4-Beschichtung
 Norm: EN420
 EN388 Kat2
 Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
 Teilung/Gauge: 13gg

*5-Finger-Strick-Handschuh aus HPPE/Nylon-Schnittschutz-Faser, Strickbund, sehr schnittfest, gute Passform



01 Logistik
 02 Lebensmittel
 03 Automotiv
 04 Metall
 05 Entsorger

06 Straßenwesen
 07 Versorger
 08 Glas
 09 Baugewerbe
 10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
 12 Dienstleistungen
 13 Pharma
 14 Unterhaltung/Kunst
 15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
 17 Kunststoffverarbeitung
 18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
 19 Agrar, Landschaftsbau
 20 Holz

MIT BESCHICHTUNG // CAREX® STRICKHANDSCHUHE

13770 Palle® RedFlex® 2

CAREX®

Material: Nylon

Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform, sehr gutes Tastgefühl, hohe Standzeit



EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



4131X



13710 GreyFlex 4

CAREX®

Material: Nylon,
Baumwolle

Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2, ISO 13997

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Mischgewebe,
Strickbund, sehr flexibel, gute Passform, sehr gutes
Tastgefühl, hohe Standzeit



EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



4131X



13720 GreyFlex 2

CAREX®

Material: Nylon

Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform, sehr gutes Tastgefühl, hohe Standzeit



EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



4131X



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz



MIT BESCHICHTUNG // CAREX® STRICKHANDSCHUHE



13750 RedFlex® 1

CAREX®

Material: Nylon

Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung mit Noppen

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 15 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform, sehr gutes Tastgefühl, hohe Standzeit



OEKO-TEX®
STANDARD 100
SaniGuard
ActiveFresh

2010/119/EC ATTEST
Aug 2013
www.oeko-tex.com/standards

EN 407:2004

X1XXXX
EN 388:2016



13715 GreyFlex 3

CAREX®

Material: Nylon, Baumwolle

Beschichtung: NFT-Nitrilschaum-Beschichtung mit Noppen

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Teilung/Gauge: 15 gg

5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Mischgewebe, Strickbund, sehr flexibel, gute Passform, sehr gutes Tastgefühl, hohe Standzeit



OEKO-TEX®
STANDARD 100
SaniGuard
ActiveFresh

2010/119/EC ATTEST
Aug 2013
www.oeko-tex.com/standards

EN 407:2004

X1XXXX
EN 388:2016



11820 IceFjord 1

CAREX®

Material: Polyester/Nylon, Acryl

Beschichtung: Latex-Vollbeschichtung gesandte Latex-Beschichtung

Norm: EN420
EN511
EN388 Kat2

Größen: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

*5-Finger-Winter-Handschuh aus Polyester/Nylon, Winterfutter aus Acryl, Strickbund



EN 511:2016



EN 388:2016



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Dienstleistungen
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz

Gesamtlänge: ca. 26 cm

MIT BESCHICHTUNG // CAREX® STRICKHANDSCHUHE

13555

CAREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Soft-Polyurethan-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL

Teilung/Gauge: 13 gg

5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon,
besonders weich und flexibel, Strickbund



EN 388:2016
3131X



13550

CAREX®

Material: Nylon

Beschichtung: Polyurethan-Beschichtung

Norm: EN420
EN388 Kat2

Größen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL

Teilung/Gauge: 13 gg

5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Strickbund



EN 388:2016
4131X



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz



OHNE BESCHICHTUNG // CAREX® BAUMWOLLHANDSCHUHE



1000/NOPPE

CAREX®

Material: Baumwolltrikot
Noppen: Kunststoff-Noppen
Norm: EN420, Kat1
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

*5-Finger-Baumwolltrikot-Handschuh, mittelschwere Qualität, Schichtel, Seitenschlitz, Gummizug, Paspelsaum



CE



1000/42, 1000/45


CAREX®

Material: Baumwolltrikot
Norm: EN420, Kat1
Größen: 7 (Frauengröße 42 cm lang)
11 (Männergröße 45 cm lang)

*5-Finger-Baumwolltrikot-Handschuh,
mittelschwere Qualität, fein gewirkt, Schichtel



CE



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automativ
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz

OHNE BESCHICHTUNG // CAREX® STRICK- & BAUMWOLLHANDSCHUHE

13300

CAREX®

Material: Nylon

Norm: EN420, Kat1

Größen: 7/M, 8/L, 9/XL

Teilung/Gauge: 13 gg

*5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Strickbund, ohne Beschichtung, sehr flexibel, gute Passform



CE



Sehr flexibel



1000/N

CAREX®

Material: Baumwolltrikot

Norm: EN420, Kat1

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

*5-Finger-Baumwolltrikot-Handschuh, Seitendaumen, gesäumt, Schichtel



TOP-Qualität

OKO-TEX®
STANDARD 100
SCHADSTOFF-
TESTED
Sicher auf Schädeln,
www.okotex.com/standard

CE



FLEXIBEL



1000/NP

CAREX®

Material: Baumwolltrikot

Norm: EN420, Kat1

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

*5-Finger-Baumwolltrikot-Handschuh,
Seitendaumen, Schichtel



STANDARD
Qualität

CE



FEIN



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz



NITRIL // BERGAMOT®// BIENDURE® EINWEGHANDSCHUHE



Gesamtlänge: 24 cm

B0202

Material:

Nitril (NBR)

Norm:

EN420 2003+A1 2009
EN455-1, EN455-2, EN455-3
EN374-1:2016, EN374-5:2016
Lebensmittelkontakt geeignet,
AQL 1,5

Marke:

Bergamot (Malaysia)

VE:

100 Stück / Box



Größen:

S, M, L, XL

*Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei.



Bergamot®



CE 2777
Regulation (EU) 2016/425



Gesamtlänge: 28 cm

105 00 267

Material:

Nitril (NBR)

Dicke:

0.18 ± 0.01

Norm:

EN420 2003+A1 2009
EN455-1, EN455-2, EN455-3
EN374-1:2016 Typ A,
EN374-5:2016
Lebensmittelkontakt geeignet,
AQL 1,5

Marke:

BiENDURE (Malaysia)

VE:

50 Stück / Box



Größen:

S, M, L, XL


*Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei.



BiENDURE®



CE 0598
Regulation (EU) 2016/425



01 Logistik
02 Lebensmittel
03 Automotiv
04 Metall
05 Entsorger

06 Straßenwesen
07 Versorger
08 Glas
09 Baugewerbe
10 Elektronik

11 Gesundheit & Soziales
12 Dienstleistungen
13 Pharma
14 Unterhaltung/Kunst
15 PSA-Händler

16 Druckereien, Papierverarbeitung
17 Kunststoffverarbeitung
18 Kfz- und Nutzfahrzeuge
19 Agrar, Landschaftsbau
20 Holz

ARBEITSSCHUTZ

www.trebeshenning.de

TREBES+HENNING

ARBEITSSCHUTZ

Handschuhe und Arbeitsbekleidung GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Zeestow
Gewerbering 5
14656 Brieselang

📞 +49 3 32 34 / 90 6 - 0

📠 +49 3 32 34 / 90 6 - 40 | - 46

✉️ info@trebeshenning.de

www.trebeshenning.de

