



**Sauber. Individuell. Hochwertig.**

# Der passende Auftritt

Als europäischer Marktführer im Bereich Sauberlaufsysteme ist es unser Anspruch auch im Gebäudeinneren für Hygiene und Sicherheit zu sorgen – mit unseren waschbaren Teppichmatten. Hierfür kombinieren wir unsere jahrzehntelange Erfahrung, innovative Produktionsverfahren und einen hohen Gestaltungsanspruch. Das Ergebnis sind hochwertige Teppichmatten, die sowohl funktional überzeugen als auch aufmerksamkeitsstarker Werbeträger sind. Unsere Teppichmatten werden ausschließlich in Deutschland gefertigt.

Damit der Auftritt immer stimmt, bieten wir unsere Teppichmatten in unterschiedlichen Produktlinien an:

- Ideen – vom Firmenlogo bis zum Bild.
- Die innovative Fertigungstechnik erlaubt den Zuschnitt der Teppichmatte in fast jede gewünschte Form.
- Mit Beginn des guten Eindrucks schon vor der Tür.
- bietet eine neutrale Alternative und eignet sich hervorragend für das Mietgeschäft.




# Standardfarben

Auf Wunsch drucken wir auch nach Ihren RGB-Werten.

001	002	003	004	005	006	007	008
009	010	011	012	013	014	015	016
017	018	019	020	021	022	023	024
025	026	027	028	029	030	031	032
033	034	035	036	037	038	039	040
041	042	043	044	045	046	047	048
049	050	051	052	053	054	055	056
057	058	059	060	061	062	063	064
065	066	067	068	069	070	071	072
073	074	075	076	077	078	079	080
081	082	083	084	085	086	087	088
089	090	091	092	093	094	095	096



# Technische Daten:




Rückenbeschichtung	Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, glatt oder genoppt
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Florhöhe	ca. 7-8 mm
Flormaterial	High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6.6), Poleinsatzgewicht 900 g/m <sup>2</sup>
Höhe	ca. 8-9 mm
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	2600
Maßdifferenz in %	5
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m <sup>2</sup>
Waschtemperatur max. °C	40
Waschechtheit	keine Farbveränderung nach DIN 54006
Ölbeständigkeit	sehr gut
Gewährleistung	sehr gut
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung. Durchgangswiderstand $2.2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345

WELCO

# Perfekt platziert

Aufgrund ihrer Vielfalt und Leistungsstärke können unsere Teppichmatten im gesamten Gebäude platziert werden. Besonders sinnvoll ist der Einsatz an Stellen, an denen sich viele Menschen aufhalten bzw. bewegen – also im Eingangsbereich, in Wartezonen, auf Verkehrsflächen wie Fluren und Treppenhäusern sowie vor und in Aufzügen. Dort sorgen sie für Sauberkeit und Sicherheit, denn die Rutschgefahr durch Nässe wird deutlich verringert. Dank der Waschbarkeit erfüllen sie lange und zuverlässig ihren Dienst.

Hat die Teppichmatte neben der Reinigung auch eine repräsentative Funktion, bietet sich eine prominente Platzierung im Raum an.



# Fotodruck in Spitzenqualität







*meeting*




### Logo – echte Hingucker

Die Sonderformmatten kombinieren die Farbbrillanz und -vielfalt von Fussmatten Welt mit der Möglichkeit, fast jede gewünschte Form zu realisieren. Dank modernster Technologie können auch Zuschnitte in Sonderformen, zum Beispiel Produktabbildungen oder Unternehmenslogos, realisiert werden. Dadurch eignen sich die Sonderformmatten als hochwertiger, funktionaler und gleichzeitig aufmerksamkeitsstarker Werbeträger. Aufwendige, den baulichen Gegebenheiten angepasste Sonderformen lassen sich ebenfalls realisieren.

### Leiten und Verleiten

Als individueller Blickfang machen die Sonderformmatten den Boden zum Werbeträger. Sie eignen sich sowohl für langfristige Aktionen als auch für zeitlich begrenzte Kampagnen und zur saisonalen Verkaufsförderung – und das immer wieder und genau dort, wo Bedarf besteht. Als Leitsysteme können die Matten in Sonderformen bezüglich Design, Form und Größe den Gebäudeanforderungen problemlos angepasst werden und bringen Gäste und Kunden sicher ans Ziel.





ESPLANADA

# Für den Außenbereich

## Bei Ankunft überzeugend

Witterungsbeständig und individuell bedruckt setzt Fussmatten Welt bereits vor der Tür ein sichtbares Zeichen. Der Bürsteneffekt sorgt auch im Haus für einen sauberen Auftritt. Materialauswahl und Verarbeitung sind für den Einsatz im Außenbereich abgestimmt. So können Wasser und UV-Licht der Matte nichts anhaben. Nässe und Feuchtigkeit werden über Drainagelöcher unmittelbar in Bodenrichtung geleitet, von wo sie aufgrund der Noppung ungehindert abfließen können. Das wetterfeste und wasserabweisende Flormaterial unterstützt diesen Prozess zusätzlich. Logo, Claim, persönlicher Text oder individuelles Motiv bleiben dauerhaft schön. Und wenn die Matte einmal so richtig schmutzig ist? Dann kann sie einfach gewaschen werden.



### **Klassisch gut**


Die Teppichmatten erfüllen ihre Aufgabe zuverlässig und ganz unaufgeregt – überall dort, wo Neutralität und Funktionalität im Vordergrund stehen.

Dank bester Produktqualität nimmt die Matte Schmutz und Nässe sehr gut auf. Fußböden und Bodenbeläge werden sicher geschont – auch langfristig. Denn die robuste Matte ist starken Belastungen ebenso gewachsen wie häufigen Reinigungsintervallen. Die Matte ohne Bedruckung ist in fünf Standardfarben und einer maximalen Abmessung von 200 × 500 cm lieferbar.



Technische Daten	
Flormaterial	High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6), Poleinsatzgewicht 650 g/m <sup>2</sup>
Florhöhe	ca. 8 mm
Rückenbeschichtung	emco Flex®-Gummi, Dicke ca. 1,4 mm, zzgl. Trittrandverstärkung
Gesamtmattenhöhe	ca. 10 mm
Gesamtgewicht	2.500 g/m <sup>2</sup>
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Farben	5
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m <sup>2</sup>
Waschtemperatur	max. 80 °C
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand 2,2 x 10 <sup>11</sup> Ohm, nach DIN 54345
Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Brandbeständigkeit (auf Wunsch, gg. Aufpreis)	nach Cfl – s1 (nach EN 13501) schwer entflammbar
Kundenrandlabel	auf Wunsch
Rückenbeschichtung	glatt oder genoppt
Maßdifferenz	+/- 3%

Standardmaße in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400
Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500				



#### Farben





[www.mattenwelt.com](http://www.mattenwelt.com)

Matten Welt

Mozartstraße 16a

76761 Rülzheim

Tel.: +49 (0) 721 145 372 78

[info@mattenwelt.com](mailto:info@mattenwelt.com)

[www.mattenwelt.com](http://www.mattenwelt.com)

MATTEN  
WELT