


OBERFLÄCHENTECHNIK


Glänzen mit sauberen Lösungen





Oberflächentechnik Inhalt / Bereiche

pH-alkalische Reiniger	4-7
pH-saure Reiniger	8-9
pH-neutrale Reiniger	10-11
Edelstahlpflege & Reinigung	12
Lebensmittel-Reiniger + Pflege	13
Lösemittelreiniger + HL Mischung	14-16
Schweißen / Prüfen / Trennen	17-18
Spezialprodukte	19-21






Oberflächentechnik – Glänzen mit sauberen Lösungen

Unsere Spezialreiniger sind das Ergebnis langjähriger Entwicklung, Forschung und Praxistests. Ob alkalisch, sauer, neutral oder lösemittelhaltig – für jede Anwendung können wir Ihnen oberflächenaktive Reinigungskonzentrate bieten, die auf Ihre Anwendung abgestimmt sind. Alle Inhaltsstoffe spiegeln den heutigen Stand unserer Kenntnisse, der Forschung und der gesetzlichen Bestimmungen wieder. Sie sind geprüft auf Ökologie, biologische Abbaubarkeit und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz.

Jeder wässrige Reiniger wird als Konzentrat geliefert und kann je nach den betrieblichen Anforderungen verdünnt eingesetzt werden. Unser Leitsatz beim Gebrauch von Reinigern lautet:

So viel wie nötig – und so wenig wie möglich.

Das entlastet unsere Umwelt und spart wertvolle Rohstoffe.



pH alkalische Reiniger

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Allzweckreiniger HL Intensiv</p> <p>Hochkonzentrierter Intensivreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Fett, Öl, Kugelschreiber, Tinte, Algen, Harz, Schimmel, Wachs, Insektendreck, Bitumen- und Teerspritzern, Kaffee und Teeflecken, Schuhcreme, Ruß, Nikotin, Bleistift, Filzstift, u.v.m. Einsetzbar auf allen wasserfesten Oberflächen wie Kunststoff, Metall, Fliesen, Glas, Marmor. pH-Wert 12 - 13.</p>	<p>OB3112L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3112L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3112K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Alu Reiniger</p> <p>Entfernt rückstandsfrei Öle, Fette und Gebrauchsspuren von allen Aluminium Flächen. Wird als Grundreiniger für alle Aluminium Flächen und Aluminium Legierungen eingesetzt. Zur Pflege und Reinigung von Türen, Beschlägen, Fassaden, Apparaturen, Armaturen, Messe Ständen, Fahnen Masten. Verleiht den gereinigten Flächen einen neuen Glanz.</p>	<p>OB3161L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3161L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3161L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>BIO CLEAN 2000</p> <p>Bio Clean 2000 ist ein konzentrierter, alkalischer Allround-Reiniger für den Bereich der industriellen und gewerblichen Wartung. Er reinigt, löst und entfernt Melaminharze von Walzen und Transportbändern. Bio Clean 2000 löst Fett, Öl und Schmierstoffe von Maschinen, Metallteilen, Rollen und Gleitbahnen. Bio Clean 2000 wird auch zur LKW und PKW Innen- und Außenreinigung, an Felgen, Motorinnenraum, Unterboden, Polster und Teppich eingesetzt. Er beseitigt hartnäckigen Schmutz wie Schmierstoffe, Harze, Kohlenstoffe, Diesel, Benzin, Bearbeitungsöle, Ruß von Motoren, Maschinen, Industrieböden, Werkbänken, Werkzeugen, Formen, Metallen, Kunststoffen und Werkstatt Fliesen.</p> <p>Bio Clean 2000 ist demulgierend eingestellt (Schmutzwasser- und Fett-Trennung) und deshalb besonders beim Einsatz in der Werkstatt und Fahrzeug Aufbereitung mit Ölabscheidern geeignet. Bio Clean 2000 kann 1-2 % je nach Verschmutzung im Hochdruckreiniger eingesetzt werden. Hochglanzlackierte Oberflächen nicht dauerhaft mit Bio Clean 2000 reinigen, da dies zum Verblässen der Oberfläche führen kann. Nicht zur Reinigung von unbeschichtetem Aluminium geeignet.</p>	<p>OB3102M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB3102L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3102L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3102L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3102K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>BIO CLEAN 2000 ECO</p> <p>Konzentrierter, alkalischer Allround Reiniger für den Bereich der industriellen und gewerblichen Wartung. Er reinigt, löst und entfernt Melaminharze von Walzen und Transportbändern. Löst Fett, Öl und Schmierstoffe von Maschinen, Metallteilen, Rollen und Gleitbahnen. Wird auch zur LKW und PKW Innen - und Außenreinigung, an Felgen, Motorinnenraum, Unterboden, Polster und Teppich eingesetzt. Beseitigt hartnäckigen Schmutz wie Schmierstoffe, Harze, Kohlenstoffe, Diesel, Benzin, Bearbeitungsöle, Ruß von Motoren, Maschinen, Industrieböden, Werkbänken, Werkzeugen, Formen, Metallen, Kunststoffen und Werkstatt Fliesen. Bio Clean 2000 Eco ist demulgierend eingestellt (Schmutzwasser- und Fett-Trennung) und deshalb besonders beim Einsatz in der Werkstatt und Fahrzeug Aufbereitung mit Ölabscheidern geeignet.</p>	<p>OB0239M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB0238L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB0209L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB0212L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB0295K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>BIO CLEAN 2020 S</p> <p>Stark alkalisches, schaumarmes Konzentrat für den Einsatz in Teilwaschgeräten und Teile-Reinigungsautomaten. Bio Clean 2020 S wird je nach Verschmutzungsgrad 1-3 % im Temperaturbereich von 30°C bis 90°C eingesetzt. Er entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze, Teer, Verkokungen von allen Metalloberflächen. (Eisen, Gusseisen, Edelstahl). Für die Reinigung von Aluminium nicht einsetzbar. pH-Wert 14.</p>	<p>OB3160L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3160L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3160K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Bio Universalreiniger - kennzeichnungsfrei</p> <p>Kennzeichnungsfreies und VOC reduziertes Reinigungskonzentrat. Dient zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen wie Fette, Eiweiß, Öle, Schmier, Abrieb und Schleifstaub, Filzschreiber, Nikotin, Ruß und Kugelschreiber. Es ist kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung emissionsarm, VOC <= 3 %. Das enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit nach Detergenzien Verordnung. Kann bei abnehmender Wirkung bis zu 1:10 mit Wasser verdünnt und in automatischen Anlagen oder zur manuellen Reinigung genutzt werden. Zur Reinigung von Aluminium, Buntmetallen, Edelstahl, Fliesen, Holz, Kunststoff, Lackierte Flächen, Stahl und verzinkten Flächen, sowie als Reiniger in Teilwaschmaschinen, Fußboden- und Hochdruckreinigergeräten der manuellen Reinigung, sowie im Tauchbad einsetzbar. pH-Wert 11</p>	<p>OB3306L030S-HLT Kanister 30 Liter</p> <p>OB3306L010S-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3306L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3306M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p>

pH alkalische Reiniger


Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Bürsten + LKW Shampoo Pravo BC</p> <p>Konzentrat für KFZ/LKW-Waschanlagen. Besonders geeignet zur Entfernung von Schmutz, Schmier, Fetten, Ruß, Nikotin und vielen anderen Ablagerungen an Fahrzeugen, LKW Planen, Kunststoffoberflächen in automatischen Anlagen. Das Bürsten-shampoo wird über das Dosiersystem der Autowaschanlage zugeführt und verdünnt aufgesprüht. Je nach Dosiersystem wird es pur oder vorverdünnt eingesetzt. pH-Wert 10.</p>	<p>OB3800L025L-HLT Kanister 25 Liter</p>
<p>Caravan Reiniger</p> <p>Zur Entfernung von Schmutz, Schmier, Fetten, Ruß, Kohlenstaub, Nikotin, Grünbelägen, Schmutzläufnern, Gummiabrieb und vielen anderen Ablagerungen an Caravans, LKW-Planen, Kunststoffoberflächen, Zierleisten und Metall geeignet. pH-Wert 12 -13.</p>	<p>OB3159L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3159L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3159K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Eiweiß und Fettlöser</p> <p>Hochkonzentrierter Intensivreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Zum Entfernen von produktionsbedingten Ablagerungen aus Eiweiß, pflanzlichen Fetten und Ölen, Blut auf Fliesen, Steingut, Kunststoff, Arbeitsoberflächen und Maschinen geeignet. pH-Wert 13 - 14.</p>	<p>OB3414L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3414L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3414K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Felgenreiniger Pro</p> <p>Entfernt hartnäckigste Ablagerungen wie Fett, Öle, Schmier, Ruß und Bremsstaub auf Eisen- und Stahlfelgen sowie den meisten schutzlackierten Alu Felgen. Das mild-alkalische Universal Reinigungskonzentrat ist für Kfz Werkstätten, Autohändler, Tankstellen und Wiederaufbereitungsbetriebe einsetzbar. pH-Wert 12-13.</p>	<p>OB3122M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB3122L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3122K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Glasklar Glanzreiniger</p> <p>Gemisch aus hochwertigen Bio-Alkoholen, Reinigungsverstärkern und vollständig biologisch abbaubaren Tensiden. Besonders geeignet zur Entfernung von Schmutz, Schmier, Fetten, Nikotin, Kohlenstaub und anderen Ablagerungen auf allen hochwertigen Oberflächen. Er wird zur universellen Reinigung von Glas, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Computern, Gerätegehäusen, Metall, PKW und LKW-Innenräumen und zur Reinigung im Haushalt eingesetzt. pH-Wert 10.</p>	<p>OB3301L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche mit Sprühkappe</p> <p>OB3301L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Grillreiniger</p> <p>Der Grillreiniger reinigt keimfrei und gründlich alle fettigen, öligen und eingebrannten Verschmutzungen an Grillgeräten, Grillspießen, Backöfen, Spülen, Kacheln, Arbeitstischen und Böden. Der Grillreiniger ist hochkonzentriert und daher sehr sparsam in der Anwendung. Der Grillreiniger entfernt auch Rauchharze. Für die Reinigung von Aluminium nicht einsetzbar. pH-Wert 14.</p>	<p>OB3310L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche mit KiSi Verschluss</p> <p>OB3310L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3310L010L-HLT Kanister 10 Liter / 12 kg</p>
<p>Grillreiniger Xtra</p> <p>Der Grillreiniger Xtra reinigt – mühelos und zuverlässig – keimfrei und gründlich alle fettigen, öligen und eingebrannten Verschmutzungen an Grillgeräten, Grillspießen, Backöfen, Spülen, Kacheln, Arbeitstischen und Böden. Der Grillreiniger ist hochkonzentriert und daher äußerst sparsam in der Anwendung. Der Grillreiniger entfernt auch Rauchharze ohne Probleme. Für die Reinigung von Aluminium nicht einsetzbar. pH-Wert 14.</p>	<p>OB3577L010L-HLT Kanister 10 Liter/15 kg</p>
<p>Grünbelagsentferner</p> <p>Hochwirksames Reinigungskonzentrat für Kunststoffplanen, Hardtops und extrem verschmutzte Oberflächen. Der Spezialreiniger ist für alle Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen und Maschinen verwendbar. Er dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen. Entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Öl, Algen, Schmier, Staub, Insekten und Fett. Reinigt LKW Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte und Gartenmöbel. Für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet. pH-Wert 13-14. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.</p>	<p>OB3300L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche Konzentrat</p> <p>OB3300L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3300L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3300L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>

pH alkalische Reiniger

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Haarweg und Abflussfrei</p> <p>Der Reiniger wird verdünnt bis 1:50 oder in ganz hartnäckigen Fällen unverdünnt in die verstopften Rohrleitungen und Abflüssen gebracht und entfernt aufgrund seiner alkalischen Einstellung mühelos Haare, Fette, Öle, Verkrustungen und vieles mehr. Haarweg Abfluss- und Rohrreiniger sorgt für freie Rohrleitungs- und Abwassersysteme. Greift keine Kunststoffe und Dichtungen an. pH-Wert 14.</p>	<p>OB3209L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3209K007K-HLT Kanister 7 kg</p> <p>OB3209K013K-HLT Kanister 13 kg</p>
<p>HL 91 Demulgator Ölabscheider</p> <p>Universalsreiniger und Entfetter. Entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen, Fette und Öle von Motoren, Werkbänken, Metalloberflächen, Fliesen, Kunststoffen und vielen anderen Materialien. Wegen der demulgierenden Eigenschaften (Schmutzwasser- und Fett-Trennung) ist HL 91 besonders beim Einsatz in Werkstätten mit Ölabscheidern geeignet. pH-Wert 13-14.</p>	<p>OB3106L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3106K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>HL Algicid</p> <p>Zur wirksamen und ungiftigen Algenbekämpfung. Ihr Pool oder Brauchwassersystem wird hiermit zur algenfreien Zone erklärt. Es wirkt ausgeprägt fungizid und germodizid in wässrigen Systemen. Für den Einsatz in Schwimmbecken und Brauchwassersystemen vorgesehen. pH-Wert 9. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.</p>	<p>OB3211L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3211L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Hochdruckreiniger Konzentrat</p> <p>Sehr gut biologisch abbaubarer und umweltschonender Hochdruckreiniger. Er entfernt hartnäckigen Schmutz und Öle von: Motoren, Werkbänken, Metallen, Kunststoffen, Werkstattfliesen, Ölabscheidern. Hochkonzentrierter Reiniger gegen organische und mineralölbedingte Verschmutzungen. Zum Einsatz im Hochdruckreiniger, je nach Verschmutzungsgrad und Empfehlung des Geräteherstellers 1-5 %. pH-Wert 13 - 14.</p>	<p>OB0201L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB0211L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB0231K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Industrie- und Schifffahrtsreiniger</p> <p>Der Industrie-, Schifffahrts- und Maschinenreiniger ist ein hochwirksamer, emulgierender und stark fett- und schmutzlösender Reiniger. Die Wirkstoffe sind voll biologisch abbaubar. Er entfernt besonders ölige Verschmutzungen von Fußböden, Kunststoffbelägen, lackierten Oberflächen, Fliesen, Maschinen uvm. und kann in Verbindung mit einem Entschäumer auch in Reinigungsautomaten als Flächenreiniger eingesetzt werden. pH-Wert 12 - 13.</p>	<p>OB3113L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3113K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Insekten-Entferner</p> <p>Der Insekten -Entferner ist ein mild alkalischer, konzentrierter Reiniger zur Entfernung von Insekten Schmutz, Tauben- und Vogeldreck, Blütenpollen, Baumharzen auf allen wasserfesten, alkalibeständigen Oberflächen, insbesondere im Fahrzeugbereich. Er entfernt zuverlässig Insektendreck auf Frontscheiben, auf lackierten Flächen und Autokennzeichen. Der Insekten-Entferner wird auch als Vorreiniger bei starker Verschmutzung vor der Autowäsche aufgesprüht. Der Insekten-Entferner dient außerdem als Lack- und Kunststoffreiniger. pH-Wert 12 - 13.</p>	<p>OB3152M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB3152L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3152K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Klimaanlagen Reiniger</p> <p>Hochwirksame Kombination von Bioziden und quarternären Ammoniumverbindungen mit Langzeiteffekt und Breitenwirkung. Er entwickelt seine optimale Wirkungsweise nach dem Aussprühen auf den Verdampfer und die Heizungskanäle. Er beseitigt Pilze, Keime, Sporen und Schimmelpilze. Durch die gute antibakterielle Wirkung werden auch unangenehme Gerüche beseitigt und die Neubildung von Pilzen und Keimen deutlich verringert. Zur hygienischen Reinigung in Kälte- und Klimaanlagen, im Fahrzeug Bereich, in Lebensmittel Betrieben, Sanitär Bereichen, Arzt Praxen, Kliniken geeignet. pH-Wert 9-10. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.</p>	<p>OB3189L001L-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3189L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3189L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Plano Clean</p> <p>Hochwirksames Reinigungskonzentrat für Kunststoffplanen, Hardtops und extrem verschmutzte Oberflächen. Der Spezialreiniger ist für alle Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen und Maschinen verwendbar. Er dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen. Entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Öl, Algen, Schmier, Staub, Insekten und Fett. Reinigt LKW Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte und Gartenmöbel. Für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet. pH-Wert 13-14.</p>	<p>OB8508L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB8508L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>

pH alkalische Reiniger

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>PR 1000 Bio Reiniger</p> <p>PR 1000 Bio Reiniger ist ein alkalischer, konzentrierter Universalreiniger zur Entfernung von hartnäckigsten, organischen und mineralöhlhaltigen Ablagerungen wie Fetten, Eiweiß, Öle, Schmierstoffe, Harze, Nikotin, Insektendreck, Markierstriche, Filzschreiber, Waschmalstifte, Kugelschreiber, Gummiabrieb, Schuhcreme und vieles mehr.</p> <p>Er reinigt Kunststofffenster, Kunststoff Möbel, Gummidichtungen, Laminat, Linoleum, Acrylglas, PVC, ABS, Kunststoffböden und Industrieböden. Der Intensivreiniger löst tief liegenden Schmutz von LKW Planen, Zelten, Fahrzeug Beschriftungen aus Kunststoff, Markisen, Folien und PVC Aufklebern. Er ist auch in Bodenreinigungsautomaten 3 bis 5%ig und als Ultraschallreiniger 0,5 bis 1%ig einsetzbar. pH-Wert 12 - 13.</p>	<p>OB3118L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3118L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3118K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>PR 1000 Super</p> <p>Anwendung wie PR 1000. Durch den Zusatz eines CO-Lösers noch stärkere Tiefenwirkung auf Kunststoffoberflächen mit stärkerem Nachglanzeffekt. pH-Wert 12 - 13.</p>	<p>OB3168L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3168L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3168K030K-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Quartar Clean Desinfektionsreiniger</p> <p>Desinfizierender Flächenreiniger zur hygienischen Reinigung im Bereich von sanitären Anlagen wie Toiletten, Urinale, Fliesen und Duschen. Auch als hygienischer Bodenreiniger an Fliesen, Keramik, PVC und Linoleum für sensible Bereiche mit vielen kontaminierten Flächen wie Kliniken, Arztpraxien, Laboren, Pflegeheimen und Tierkliniken einsetzbar. Die in Quartar Clean enthaltenen Biozid Wirkstoffe beseitigen auch unangenehme Gerüche, die durch organische Ablagerungen, Fäulnis sowie Feuchtigkeit entstehen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. pH-Wert 7-9.</p>	<p>OB3433L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3433L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3433L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Rauchharzentferner</p> <p>Der Rauchharzentferner reinigt keimfrei und gründlich alle fettigen, öligen und eingebrannten Verschmutzungen an Grillgeräten, Grillspießen, Backöfen, Kacheln, Böden und zur Entharzung von Räucheranlagen. Er ist aufgrund seiner alkalischen Einstellung für Aluminiumoberflächen ungeeignet. pH-Wert 14.</p>	<p>OB3580L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche/1,5 kg</p> <p>OB3580K015K-HLT Kanister 10 Liter/15 kg</p>
<p>Schaumreiniger Xtra</p> <p>Selbsttätiger Reiniger mit sehr guter Reinigungskraft und guter Bleichwirkung. Entfernt die meisten organischen Verschmutzungen wie tierische und pflanzliche Fette, Blut, Proteine und pflanzliche Farbstoffe. Stoppt Gerüche und greift keine Kunststoffe und Dichtungen an. Beseitigt hartnäckige Verfärbungen durch organische Rückstände auf Zement, Estrich, Silikonfugen und Duschvorhängen. Wird zur täglichen Reinigung von Böden, Wänden, Zerlegetischen, Füllmaschinen, Förderbändern und sonstigen Geräten und Anlagen in Lebensmittel Betrieben, Großküchen, Sanitärbereichen eingesetzt. pH-Wert 14.</p>	<p>OB3136K025K-HLT Kanister 25 kg</p> <p>OB3136K012K-HLT Kanister 12 kg</p>



pH-saure Reiniger

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Alu Reiniger Xtra</p> <p>Spezialprodukt für alle Aluminiumflächen und Aluminiumlegierungen. Entfernt sogar im Rahmen des Aluminiumschweißens Kohlenstoffrückstände und Schmauchspuren an den Schweißnähten. Anwendbar an LKW-Aufbauten, Tankbehältern, Türen, Beschlägen, Fassaden, Apparaturen, usw. Starkes Reinigungsmittel, das jegliche Art von Schmutz restlos beseitigt. Kann ohne Vorreinigung eingesetzt werden. pH-Wert 1.</p>	<p>OB3158L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3158L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3158L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Citrosol</p> <p>Citrosol ist ein biologischer, geruchloser Kalkentferner auf Basis von Zitronensäure und ist zu mehr als 98% biologisch abbaubar. Er entfernt und löst kraftvoll sowie rückstandsfrei Kalk, Kesselstein, Grünspan und Rost von Boilern, Heißwasser Geräten, Kaffeemaschinen, Armaturen, Pumpen, Kesseln, Wasch Maschinen, Geschirrspülern, Edelstahloberflächen, Rohrleitungen, Hochdruckleitungen, Kessel Anlagen und Wärmetauschern.</p> <p>Citrosol ist als biologischer, lebensmittelechter Rost- und Flugrost Entferner und kann auch als biologischer Tankentroster ohne Phosphat im KFZ- und Oldtimer-Bereich genutzt werden. pH-Wert 1-2.</p>	<p>OB3203L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3203K006K-HLT Kanister 6 kg</p> <p>OB3203K012K-HLT Kanister 12 kg</p> <p>OB3203K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Felgenreiniger sauer</p> <p>Stark saures Reinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie z.B.: Fette, Öle, Schmier, Ruß auf Eisen- und Stahlfelgen. Aufgrund der stark sauren Einstellung des Felgenreinigers sollten grundsätzlich Vorversuche an einer nicht sichtbaren Stelle vorgenommen werden. pH-Wert 1.</p>	<p>OB3107L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche + Sprayer</p> <p>OB3107L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3107K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>HL 20 T Fugenreiniger</p> <p>Löst schnell und mühelos alle hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk, Schmutz, Fett, Seifenreste, Urinstein und oxidierte Verschmutzungen auf allen säurebeständigen Oberflächen. Eignet sich insbesondere zur Reinigung von Armaturen und Fliesen im Sanitär- und Hygienebereich sowie zur Entkalkung in Heißwassersystemen. Bei der Reinigung von Armaturen empfehlen wir Vorversuche. pH-Wert 1.</p>	<p>OB3200L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3200K012K-HLT Kanister 12 kg</p> <p>OB3200K024K-HLT Kanister 24 kg</p>
<p>HL 50 Rostumwandler</p> <p>HL 50 ist ein hochwertiger phosphathaltiger Reiniger zur dauerhaften Rostumwandlung auf Eisen, Stahl und anderen Metallen. Optimaler und langfristiger Rost-Stop mit Phosphatierereffekt. Schutzversiegelung für alle metallischen Oberflächen. Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig. HL 50 bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Phosphat auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen. pH-Wert 1 - 2.</p>	<p>OB3101L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche/1,4 kg</p> <p>OB3101L005S-HLT Kanister 5 Liter/7 kg</p> <p>OB3101L010S-HLT Kanister 10 Liter/14 kg</p>
<p>Kalcit</p> <p>Löst schnell und mühelos alle hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk, Schmutz, Seifenreste und Rost auf allen Oberflächen. Kalcit wird z.B. zur Entkalkung in Kesselanlagen, Heißwassererhitzern und Dosierleitungen eingesetzt. Ein besonderer Korrosionsinhibitor verhindert den Angriff auf Metalloberflächen. Bei dem Einsatz in geschlossenen Systemen für eine gute Lüftung sorgen. Nach der Entkalkung mit reichlich Wasser nachspülen. pH-Wert 1.</p>	<p>OB1109L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3211K030K-HLT Kanister 30 kg</p> <p>OB3211K012K-HLT Kanister 12 kg</p>
<p>Kraftreiniger P</p> <p>Starker, hoch konzentrierter Kalklöser, Rostentferner, Fliesen- und Hallenreiniger. Für den Einsatz im gesamten Bereich von sanitären Anlagen, Schwimmbädern, Waschanlagen, Werkstätten und industriellen Bereichen geeignet. Er entfernt und löst Kalk, Rost, Grünspan, Fett, Schmierstoffe und Russ auf allen wasserfesten Oberflächen. Geeignet für die tägliche Unterhaltsreinigung von keramischen Oberflächen, Fugen, Acryl Oberflächen, Duschabtrennungen aus Glas sowie Armaturen aus Chrom oder Edelstahl. Dient auch zur Reinigung von Fliesen und Böden in Waschanlagen, zur Reinigung stark verschmutzter Werkstattfliesen und Hallenböden. Er entfernt Kalkschleier, Kalk und Ausblühungen an Mauerwerken und ist als Felgenreiniger mit Korrosionsschutz verwendbar. Löst Fette, Öle und starke, organische Schmutzablagerungen an Maschinen und Werkzeugen und verhindert einen erneuten Befall mit Rost und Kalk durch eine schützende Phosphatschicht. pH-Wert 1-2.</p>	<p>OB3537L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche mit Sicherheitsverschluss</p> <p>OB3537L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>



pH-saure Reiniger

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Kraftreiniger S</p> <p>Der Kraftreiniger S ist ein stark saures Reinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie z.B.: Fette, Öle, Schmier, Ruß, Seifenreste, Kalk, Urinstein, Rost, Zementschleier, Grünspan auf Beton und vieles mehr. Der Kraftreiniger S dient auch zur Muschel- und Kalkbekämpfung an Booten und Schiffen, zur Unterhaltsreinigung in stark beanspruchten Sanitärbereichen (Raststätten, Gastronomie). pH-Wert 0 - 1.</p>	<p>OB3500L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3500L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3500K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Kraftreiniger S Xtra</p> <p>Stark saures Reinigungskonzentrat mit Tiefenwirkung für Handwerk und Industrie. Speziell zur Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen wie Gummiabrieb und Metallstaub von Fliesen und anderen glatten Oberflächen. Entfernt auch Urinstein, Algen- und Moosrückstände, Ruß, Rost, Grünspan, Fett, Öl, Schmier und Seifenreste. Der Kraftreiniger S Xtra dient auch zur Algen- und Kalkbekämpfung an Booten und Schiffen. pH-Wert 0-1.</p>	<p>OB3505L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3505L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3505K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Sanitärreiniger Mild rot</p> <p>Der milde Sanitär- und Badreiniger mit der außergewöhnlichen Duftnote löst schnell und mühelos alle hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk, Schmutz, Fett, Seifenreste, Urinstein uvm. auf allen Oberflächen. Aufgrund seiner milden Wirkstoffe ist er besonders gut geeignet zur Reinigung von hochwertigen Armaturen und Sanitärbereichen. Der Sanitärreiniger Mild kann auch zur Entkalkung in Heißwassersystemen eingesetzt werden. pH-Wert 1-2.</p>	<p>OB3225L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3225L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3225L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Sanitärreiniger Xtra grün</p> <p>Der kraftvolle Sanitärreiniger mit frühlingsfrischem Duft und der Extra-Kalklöseformel löst schnell und mühelos alle hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk, Schmutz, Fett, Seifenreste, Urinstein uvm. auf allen Oberflächen. Der Sanitärreiniger Xtra reinigt sauber, frisch und gründlich Armaturen sowie Fliesen im Sanitär- und Hygienebereich. Er ist besonders gut einsetzbar in stark verschmutzten und stark frequentierten Sanitärbereichen. pH-Wert 1.</p>	<p>OB3225L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3230L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Zementschleier Entferner</p> <p>Dient zur Beseitigung von Kalk, Zementresten, Zementschleiern, Rostflecken auf Beton, Steinen, Fliesen und Klinker. Wird auch als stark saurer Reiniger zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie Fette, Öle, Schmier, Ruß, Seifenreste, Urinstein und Rost eingesetzt. Löst Zementreste an Betonmischfahrzeugen und wird stark verdünnt auch zum Absäuern von verputzten Klinkern benutzt. Findet Einsatz im gesamten Baubereich, in der Boots- und Schifffreinigung, in stark beanspruchten Sanitär Bereichen und Kläranlagen. Kann auch verdünnt als Betonreiniger benutzt werden, um die Betonfläche zu säubern und gleichzeitig aufzurauben für eine spätere Beschichtung der Betonfläche. pH-Wert 1.</p>	<p>OB3503L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche mit Sicherheitsverschluss</p> <p>OB3503L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3503K030K-HLT Kanister 30 kg</p>



pH neutrale Reiniger

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Bio Hybrid Cleaner</p> <p>Der Bio Hybrid Cleaner vereint die Vorteile von ausgewählten Mikroorganismen mit denen von hochaktiven CO Lösern in einer einzigartigen Power Formel. Er hat eine Tiefenreinigungswirkung durch CO Löser Technologie und bewirkt einen nachhaltigen Abbau von organischen Anhaftungen und Gerüchen durch Mikroorganismen bis zu 4 Wochen nach der Reinigung. Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Fett-, Öl- und organische Rückstände. Man hat eine sofortige Geruchskontrolle durch Mikroorganismen, welche den Geruch im Kern bekämpfen. Tiefsitzende organische Stoffe in porösen und saugenden Untergründen werden abgebaut und bei regelmäßigem Gebrauch in Nassbereichen wird ein selbstreinigender und schmutzabweisender Biofilm gebildet. Einsetzbar als Universalreiniger, Polster- und Teppichreiniger, Textilreiniger, Boden- und Flächenreiniger, Sanitärreiniger für WC, Urinale, Fliesen, Böden, Toiletten, Abflüsse. Er löst tiefsitzende Verschmutzungen auf allen wasserfesten Untergründen wie Kunststoffen, Metallen, PVC, Linoleum, Fliesen, Marmor, Polstern, Teppichen und beseitigt Gerüche in einem Arbeitsgang. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3614M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer Messingdüse</p> <p>OB3614L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Blitz Enteiser</p> <p>Schnelle und mühelose Eis- und Schnee Beseitigung auf Scheiben, Fenstern und an Türschlössern. Ein besonderes Additiv sorgt zusätzlich für eine schnelle Feuchtigkeitsverdrängung, womit ein erneutes Einfrieren gerade an Türschlössern verhindert wird. Gut materialverträglich, greift kein Kunststoff, Gummi, Lack oder Glas an. Eine Abtauwirkung bis -40 Grad Celsius ist gegeben. Scheibenenteisung im gesamten Fahrzeugbereich. KFZ Betriebe, Fuhrunternehmen, Verkehrsdienste, Reisedienste, Straßen- und Autobahnmeistereien, Tankstellen. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3149M500S-HLT 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB3149L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3149L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>HL 10 Spülfix</p> <p>Das Geschirrspülmittelkonzentrat besteht aus einem Gemisch von hochwertigen Tensiden und ist biologisch abbaubar gemäß Detergenzienverordnung. Kann auch als Neutralreiniger zur Unterhaltsreinigung eingesetzt werden. Die in HL 10 enthaltenen Rohstoffe sind dermatologisch unbedenklich. Besonders geeignet zur Entfernung von Schmutz, Schmier, Fetten, Eiweiß und anderen Ablagerungen auf allen Spülgütern wie Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoff und vielen anderen Materialien. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3303L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3303L010S-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3303L030S-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>HL 11 Autoshampoo</p> <p>Das Autoshampoo besteht aus einem Gemisch von hochwertigen Tensiden und Reinigungsverstärkern. Es hat ein gutes, kräftiges Schaumbild und ruft eine gründliche Reinigungswirkung mit Abperleffekt hervor. Die im Autoshampoo enthaltenen Rohstoffe sind biologisch abbaubar nach Detergenzienverordnung. Besonders geeignet zur Entfernung von Schmutz, Schmier, Fetten, Ruß, Nikotin und vielen anderen Ablagerungen an Fahrzeugen, LKW Planen, Kunststoffoberflächen sowie als Allzweckreiniger zur Unterhaltsreinigung. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3105L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3105L010S-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3105K030S-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>HL 90 Universalreiniger</p> <p>pH-neutrales, phosphatfreies Konzentrat mit citrusfrischem Duft. Umweltfreundlich und sehr gut biologisch abbaubar gemäß EG-Richtlinie. Entfernt kraftvoll, ergiebig und schonend Verschmutzungen wie Fett, Schmier, Öl, Nikotin, Blut- und Eiweißflecken von Kunststoff- und Metallflächen, Fliesen, Teppichen. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3304L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3304L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3304L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>HL 92 Neutralreiniger Plus</p> <p>pH-neutraler, schaumarmer Reiniger und Entfetter zur Entfernung von Fetten, Eiweiß, Nikotin, Schmierstoffen, Ölen und vielen anderen Verschmutzungen auf allen wasserfesten Oberflächen. Reinigt schonend Kunststoffe, Fliesen, Metalle, Polster, Teppiche und wird in der Fahrzeug Aufbereitung zur Innen- und Außen-Reinigung, am Fahrzeuglack, Zierleisten, Autositze, Cockpit, Planen, Anhänger und Aufbauten verwendet. Zur Grundreinigung im Bereich von Gewerbe, Industrie, Handwerk, Automotive und Gebäude Reinigung. Auf Grund seiner schaumarmen Tenside bevorzugt in Reinigungs Pistolen, Sprüh Extraktions Geräten, Hochdruck Reinigern, Drucksprüh Geräten und Druck Sprühflaschen eingesetzt.</p>	<p>OB3335L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3335L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3335L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>HL Speed Polish</p> <p>Mit HL Speed Polish erreichen Sie Reinigung, Politur und Versiegelung in einem Produkt. Es wurde für die schnelle Reinigung aller glatten Oberflächen ohne Wasser entwickelt. Es reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang, hinterlässt nach der Reinigung einen Langzeitschutzfilm, der eine erneute Anhaftung von Schmutz, Wasser und ähnlichen Partikeln auf der Oberfläche verhindert. Ideal für leichte Verschmutzungen wie Staub, Wasserflecken und Insektenreste. Reinigt flecken- und streifenfrei, wirkt antistatisch und frischt mit Tiefenglanz Effekt mattierte Flächen wieder auf. Die ideale Schnellreinigung und Versiegelung für glatte und wasserfeste Oberflächen wie KFZ Lacke, einbrennlackierte Flächen, Kunststoffteile, Scheiben, Felgen, Chrom- und Aluminiumteile und polierter Edelstahl. Es ist als Schutzversiegelung für Kunststofffenster, Rahmen, Inventar und Maschinenteile einsetzbar. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB2486M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB2486L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2486L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>



pH neutrale Reiniger

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Kühlerfrostschutz Alu</p> <p>Als Schutz gegen Frost und Überhitzung für Kühler und Kühlsysteme im gesamten Fahrzeugbereich. Schützt Kühler im Sommer und Winter. Im Winter wird ein Gefrieren der Kühlflüssigkeit im Kühler verhindert und im Sommer wird durch den Kühlerfrostschutz Wärme und Hitze abgeleitet und schützt Motoren vor Überhitzung. Der Korrosionsschutz im Kühlerfrostschutz Alu verhindert Rost und schützt den Kühler vor Korrosion und wirkt Rissen und Undichtigkeiten durch Rostfraß entgegen. Er unterstützt den einwandfreien Betrieb von Kühlkanälen im Zylinderkopf und Motorblock sowie Kühlern, Wasserpumpen und Wärmetauschern. Ausgezeichnet für Alu- und Leichtmetallmotoren. Schäumt nicht und verhält sich neutral gegenüber Metall, Gummi und Dichtungen. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB2404L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2404L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2404L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Leitpfostenreiniger Konzentrat</p> <p>Der Leitpfostenreiniger entfernt kraftvoll und schonend hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Insekten, Tauben- und Vogeldreck, Fette, Öle, Schmier und vieles mehr. Der Leitpfostenreiniger kann auch zur schonenden Reinigung von vielen farbbeschichteten Oberflächen (Verkehrs- und Hinweisschilder) eingesetzt werden. Die Reflektierfolien werden nicht angegriffen. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3594L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3594K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Neutralreiniger Konzentrat mit Citrusduft</p> <p>Der Neutralreiniger ist ein pH-neutrales, phosphatfreies Reinigungskonzentrat mit citrusfrischem Duft. Er entfernt kraftvoll und schonend hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B.: Fett, Schmier, Öl, Nikotin und Flecken von vielen Oberflächen (Kunststoff, Fliesen, Metall, Polstern, Teppichen). Als Zusatz in mild alkalischen Reinigern kann der Neutralreiniger auch als Schaumverstärker angewendet werden. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3355L001S-HLT Flache 1 Liter</p> <p>OB3355L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3355K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Scheibenfix Sommer</p> <p>Das Scheibenfix Konzentrat besitzt einen angenehmen Citro-Fresh Duft und ist speziell als Zusatz für die Scheibenwaschanlage im Sommer entwickelt worden. Es entfernt mühelos Verschmutzungen wie Staub, Schmier, Fett, Insektenschmutz von den Autoscheiben. Mit einem speziellen Zusatz für das schnelle Auflösen von hartnäckigem Insektenschmutz schafft Scheibenfix Sommer eine klare und schlierenfreie Sicht im Straßenverkehr. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3119L001S-HLT Flache 1 Liter</p> <p>OB3119L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3119L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Scheibenfrostschutz -30°C</p> <p>Unverdünntes Konzentrat zur intensiven Reinigung von Windschutzscheiben. Er schafft klare und schlierenfreie Sicht bei allen Witterungsverhältnissen im Straßenverkehr. Der Scheibenfrostschutz schützt die Scheibenwaschanlage vor Eis und Frost und hält die Fahrzeugscheibe eisfrei. Er enteist die Windschutzscheiben, ohne, dass eine neue Vereisung eintritt. Der Frostschutz ist unverdünnt temperaturbeständig bis -30 °C. Er ist anwendbar in allen Scheibenwaschanlagen im Pkw- und Lkw Bereich, an Baufahrzeugen, Bahnen, Zügen und allen Scheiben die frostfrei und sauber gehalten werden müssen.</p>	<p>OB3137L005S-HLT Kanister 5 Liter</p>
<p>Scheibenfrostschutz -60°C</p> <p>Unverdünntes Konzentrat zur intensiven Reinigung von Windschutzscheiben im Winter. Er schafft klare und schlierenfreie Sicht bei allen Witterungsverhältnissen im Straßenverkehr. Der Defroster schützt die Scheibenwaschanlage vor Eis und Frost und hält die Fahrzeugscheibe eisfrei. Er enteist die Windschutzscheiben, ohne, dass eine neue Vereisung eintritt. Unverdünnt temperaturbeständig bis -60 °C. Er ist mit Wasser mischbar und wird entsprechend den Kältegraden der Scheibenwaschanlage zudosiert. Anwendbar in allen Scheibenwaschanlagen im Pkw- und Lkw Bereich, an Baufahrzeugen, Bahnen, Zügen und allen Scheiben die frostfrei und sauber gehalten werden müssen.</p>	<p>OB3114L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3114L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3114L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Scheibenfrostschutz -65°C Prestige</p> <p>Unverdünntes Konzentrat zur intensiven Reinigung von Windschutzscheiben. Er schafft klare und schlierenfreie Sicht bei allen Witterungsverhältnissen im Straßenverkehr, schützt die Scheibenwaschanlage vor Eis und Frost und hält die Fahrzeugscheibe eisfrei. Der Scheibenfrostschutz enteist die Windschutzscheiben, ohne, dass eine neue Vereisung eintritt, ist unverdünnt temperaturbeständig bis -65 °C, mit Wasser mischbar und wird entsprechend den Kältegraden der Scheibenwaschanlage zudosiert. Anwendbar in allen Scheibenwaschanlagen im Pkw- und Lkw Bereich, an Baufahrzeugen, Bahnen, Zügen und allen Scheiben die frostfrei und sauber gehalten werden müssen. Mit milder Duftnote (Marzipan).</p>	<p>OB3182L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3182L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3182L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>

Edelstahlpflege & Reinigung

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Edelstahl Polierreiniger spezial</p> <p>Der Edelstahlpolierreiniger Spezial wird als Intensivreiniger bei stärksten Verschmutzungen, Belägen und Korrosion an Behältern, Brauereianlagen, Treppen, Handläufen, Geländern, Schwimmbädern, Stahlfassaden, -möbel uvm. eingesetzt. Verwendbar auf Innen- und Außenflächen aus Edelstahl, Beschichtungen (metallisch, organisch, anorganisch) in der Industrie, im Handwerk, in der Genuss- und Lebensmittelindustrie und Kommunalbereichen.</p>	<p>OB3169L001S-HLT Flache 1 Liter</p> <p>OB3169L005L-HLT Kanister 5 Liter</p>
<p>Edelstahl Polierreiniger universal</p> <p>Der Edelstahl Polierreiniger Universal enthält hochaktive Reinigungszusätze und Additive, um stärkste Verunreinigungen, geschädigte, korrodierte und unansehnliche Edelstahloberflächen aufzuarbeiten. Für die Innen- und Außenflächen aus Edelstahl, Beschichtungen (metallisch, organisch, anorganisch) in der Industrie, im Handwerk, in der Genuss- und Lebensmittelindustrie und Kommunalbereichen geeignet.</p>	<p>OB3167L001S-HLT Flache 1 Liter</p> <p>OB3167L005L-HLT Kanister 5 Liter</p>
<p>Edelstahl Profi</p> <p>Der Edelstahl Profi ist ein Kombinationsprodukt aus einer Edelstahlpflege und einem Edelstahlreiniger und gewährleistet ein effektives, streifenfreies und sauberes Ergebnis auf Edelstahl und polierten Metalloberflächen in nur einem Arbeitsschritt. Reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versiegelt intensiv alle glatten Edelstahlflächen und polierten Metallflächen. Der Pflegefilm schützt vor Feuchtigkeit, Dämpfen, Korrosion, Oxidation und Umwelteinflüssen. Er wirkt antistatisch und schützt effektiv vor Fingerabdrücken und anderem Schmutz. Kann auch auf anderen Metallen wie Aluminium, Chrom, Messing, Kupfer eingesetzt werden und eignet sich auch zur Kunststoffpflege.</p>	<p>OB2385M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB2385L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB2385L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2385L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2385L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Edelstahl Reiniger viskos</p> <p>Reinigt, pflegt und schützt alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen. Besonders geeignet zur Reinigung von Edelstahltanks und Behältern, sowie zur Anwendung an senkrechten Oberflächen. Empfehlenswert zur Reinigung und Pflege aller Edelstahloberflächen im Gastronomiebereich, in Großküchen, im Sanitärbereich, in Gebäuden, in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen. pH-Wert 1.</p>	<p>OB3416M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche</p> <p>OB3416L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3416L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Edelstahl Reinigungs- u. Polierset Nr.1</p> <p>Besteht aus einer wiederverschließbaren Kunststoff Box. Sie enthält je 100 ml Edelstahl Polierreiniger universal sowie 100 ml Edelstahl Polierreiniger spezial, zwei Schwämme, ein Pad sowie eine Beschreibung.</p>	<p>OB3171S001S-HLT 100ml universal / 100ml spezial / 2 Schwämme / 1 Pad</p>
<p>Edelstahl Reinigungs- u. Polierset Nr.2</p> <p>Besteht aus einer wiederverschließbaren Kunststoff Box. Sie enthält je 250 ml Edelstahl Polierreiniger universal sowie 250 ml Edelstahl Polierreiniger spezial, zwei Schwämme, ein Pad sowie eine Beschreibung.</p>	<p>OB3171M001S-HLT 250ml universal / 250ml spezial / 2 Schwämme / 1 Pad</p>

Lebensmittel-Reiniger + Pflege

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Elektrolytreiniger</p> <p>Einsetzbar zur Entfernung und Reinigung von Zunder, Oxiden, Anlauffarben oder Blauanläufen, Schmauch, Rost und Schweißrückständen an Edelstahlflächen, V2A, V4A und Edelstahl Schweißnähten. Der Elektrolytreiniger wird im Rahmen des elektrochemischen Verfahrens in Elektrolyt Reinigungs Geräten zur Reinigung eingesetzt sowie auch zum chemischen Signieren und Beizen. Er wird zur Nacharbeit, Reinigung und Ausbesserung von Edelstahltanks, Edelstahlbehältern, Edelstahlrohren, Edelstahlgeländern, Edelstahlblechen, Edelstahlkonstruktionen und Schweißnähten verwendet. Die enthaltenen Inhaltsstoffe schützen vor Korrosion und aktivieren nach der Reinigung die Passivierungsschicht der behandelten Edelstahlfläche.</p>	<p>OB3553L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3553L005L-HLT Kanister 5 Liter / 6,5 kg</p> <p>OB3553L010L-HLT Kanister 10 Liter / 13 kg</p>
<p>Der Schmutzdetektiv® Food-Tec Kraftreiniger NSF A1</p> <p>Der Schmutzdetektiv® FOOD-TEC Kraftreiniger NSF ist ein zugelassener Reiniger für die Lebensmittelindustrie und entfernt eine Vielzahl von Verschmutzungen, die im Rahmen der Lebensmittelproduktion auftreten. Er ist der Spezialist für hartnäckige lokale Verschmutzungen. Er entfernt Blut, Eiweiß, Fett, Öl, Mehl, Zucker, Sirup, Rauchharz, Rückstände von Gewürzen, Panade und anderen Zutaten von Edelstahlflächen, Edelstahlbehältern, Fliesen, Kunststoffen, Arbeitstischen, Messern, Haken, Schneidwerkzeugen, Transportbändern, Transportkisten und Arbeitskleidungen. NSF Registrierungs-Nr. 157329. pH-Wert 12-13.</p>	<p>OB3620M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB3620L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3620L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3620K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Food-Tec Foodclean Universalreiniger NSF A1</p> <p>Alkalisches Universalprodukt zur großflächigen Reinigung im Umfeld der Lebensmittel-, Getränke- und Pharma-Industrie, wie Brauereien, Bäckereien, Fisch- und Fleischfabriken, Schlachthöfen, Großküchen, Obst- und Gemüsebetrieben, Flaschenabfüllbetrieben, Schokoladenverarbeitung.</p> <p>Entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Öle, Fette, Ruß- und Kohlerückstände, Blut, Eiweiß und Verunreinigungen durch Speisereste von allen alkali- und wasserfesten Oberflächen wie Kunststoffen, Metall, PVC, Fliesen, Linoleum. NSF Registrierungs-Nr. 157330. pH-Wert 12-13.</p>	<p>OB3621L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3621L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3621L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>



Lösemittelreiniger + HL Mischung

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Bremsenreiniger HL</p> <p>Intensiv Reiniger und Entfetter für die rückstandsfreie Entfettung aller Metalle. Entfernt Fette, Öle, Harz, Wachs, Schmierstoffe, Staub und löst bedingt auch frische Kleb- und Dichtstoff Reste. Auf Grund seiner hohen Kriechfähigkeit dringt er auch in engste Toleranzen ein. Kraftvoller Schnellreiniger für Werkstatt und Montage sowie für die schnelle Reinigung und Entfettung im Fahrzeugbereich. Reinigt Bremsen, Kupplungen, Anlasser, Vergaser, Ventile, Lichtmaschinen, Motorteile. Beseitigt Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf Metalloberflächen und Glas und kann auch zur Vorreinigung für eine anschließende Lackierung eingesetzt werden.</p> <p>Verdunstungszahl: 7,6 VbF: A I</p>	<p>OB2102L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2102L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Bremsenreiniger Xtra</p> <p>Kaltentfetter mit Aceton für eine kraftvolle Schnellreinigung. Beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen durch Fett, Öl, Schmutz, Staub, Schmier oder ähnlichen Stoffen. Verwendbar zur intensiven Schnellreinigung und völlig rückstandsfreie Entfettung aller Metallgegenstände, Glas, Keramik und Holz. Durch die hohe Kriechfähigkeit dringt der Kaltentfetter auch in engste Toleranzen. Er verdunstet schnell und rückstandsfrei. Einsetzbar als kraftvoller Schnellreiniger für Werkstatt und Montage für die schnelle Reinigung im Fahrzeugbereich. Dadurch werden Fette, Öle, Harze und hartnäckigste Schmutzablagerungen an Bremsen, Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen und Motoren entfernt. Außerdem ist er zum Reinigen von Druckfarben, Lackierungen und Grundierungen geeignet. Beseitigt Rückstände an Düsen von Farbspritzpistolen und Spraydosen, Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf Metalloberflächen und löst ausgezeichnet frische Klebe-, Dicht- und Farbstoffreste. Nicht für Kunststoffe und Dichtungen geeignet!</p> <p>Verdunstungszahl: 2,0 VbF: A I</p>	<p>OB2155L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2155L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Citral Plus</p> <p>Citral Plus ist ein hochwertiger Reiniger, der selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen auf mit Ölen, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und Kleberresten verunreinigten Flächen löst. Die Verschmutzungen werden mit Hilfe von speziellen Additiven schnell und zuverlässig gelöst. Er reinigt flecken- und streifenfrei, verdunstet rückstandslos und ist materialschonend.</p> <p>Im Kfz-Bereich, Reiseunternehmen, Lackierereien. Endreinigung von beschichteten Flächen und Profilen. Reinigungsmittel auf allen Metallen und Kunststoffen. Zur Reinigung von Kleberresten und Dichtungsrückständen in Industrie, Gewerbe und Haushalt. Zur Entfernung von Graffiti, Kugelschreiber, und Filzstiftresten. Äußerst zuverlässiger Endreiniger bei der Montage von Kunststoff-Fenstern und -Türen, universal einsetzbar.</p> <p>Verdunstungszahl: 8,3 / VbF: A I.</p>	<p>OB2306L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2306L005S-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2306L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2306L030L-HLT Kanister 30Liter auch als Aerosol lieferbar</p>
<p>Eco Clean (Industrie Sprühreiniger)</p> <p>Eco Clean ist ein kraftvoller Industrie Sprühreiniger für eine schnelle Verdunstung und rückstandsfreie Entfettung auf allen Metalloberflächen wie Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer und diversen Kunststoffoberflächen wie PVC, ABS sowie auf Glas, Keramik und Holz. Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen wie Fett, Öl, Schmierstoffe, Schmutz, Metallabrieb, Harze, Teerflecken, Flugrost, Wachsreste, Filzschreiber. Verdunstet schnell, rückstands- und fleckenfrei. Beseitigt Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf allen Metall-, Glas- und Kunststoffoberflächen und ist auch als Reiniger und Entfetter vor einer Lackierung einsetzbar. Insbesondere für die Flächenreinigung im Bereich Metallbau, für Werkzeuge, Motoren, Gerätegehäuse, Kabel, Kontakte und Maschinenteile geeignet. Für Gummis und Dichtungen bedingt geeignet, da acetonhaltig!</p> <p>Verdunstungszahl: 1,0 - 2,0 VbF: A I</p>	<p>OB2142L001L-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2142L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2142L030L-HLT Kanister 30 Liter auch als Aerosol lieferbar</p>
<p>HL 100 Kaltreiniger</p> <p>HL 100 ist der klassische Kleinteile-Reiniger, entfernt kraftvoll und schnell Öle und Fette sowie Ruß- und Kohlerückstände und hinterlässt nach der Reinigung einen leichten Schutzfilm. HL 100 wird unter anderem zur Reinigung von Schrauben, Drehteilen, Werkzeugen, Werkstücken und Maschinenteilen angewendet und eignet sich zum Einsatz in Kfz- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen und Fuhrparks.</p> <p>Verdunstungszahl: 250, VbF: A III.</p>	<p>OB2105L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2105L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2105L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>HL 103 B Schnellreiniger</p> <p>HL 103 B ist besonders gut geeignet zur schnellen und rückstandsfreien Entfernung von Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Silikon- und Wachsflecken. HL 103 B kann auf allen glatten Oberflächen (Glas, Lack, farbbeschichteten Aluminium, PVC) eingesetzt werden. HL 103 B verdunstet schnell und rückstandsfrei. Einsetzbar im gesamten Bereich der Metallbearbeitung, Industrie, Werkstatt, Lackierereien.</p> <p>Verdunstungszahl: 2,0 , VbF: A I.</p>	<p>OB2103L001L-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2103L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2103L030S-HLT Kanister 30 Liter</p>

Lösemittelreiniger + HL Mischung

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>HL 105 GTS Spezialentfetter Alu und PVC</p> <p>HL 105 GTS ist zur Entfernung von Ölen, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und Kleberresten einsetzbar und dient auch zur Endreinigung von hochwertigen Oberflächen wie z.B. auf farbbeschichteten Aluminium und PVC-Profilen, von Metallen, Kunststoffen, Glas, Gerätegehäusen, elektrischen Anlagen und Kontakten. Einsetzbar in der Montage, Fertigung, Endreinigung für Industrie, Handwerk und Gewerbe.</p> <p>Verdunstungszahl: 10 - 15, VbF: A I</p>	<p>OB2109L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2109L030L-HLT Blech-Kanister 30 Liter</p>
<p>HL 106 D2 Spezialentfetter</p> <p>HL 106 D2 ist geeignet zur Entfernung von Ölen, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und dient auch zur Endreinigung von hochwertigen Oberflächen wie z.B. farbbeschichteten Aluminium- und PVC- Profilen, von Metallen, Kunststoffen, Glas, Gerätegehäusen usw. im gesamten Bereich Metallbearbeitung, Industrie, Werkstatt, Lackierereien. Verdunstungszahl: 10 - 15, VbF: A I.</p>	<p>OB2124L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>HL 106 D6 Spezialentfetter</p> <p>Das Einsatzgebiet und Anwendungsprofil von HL 106 D6 entspricht dem des Kaltreinigers HL 100. Allerdings ist HL 106 D6 geruchsarm durch den Entzug der Aromaten. Er wird in Kfz- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen und Fuhrparks eingesetzt. Durch Erwärmung (bis 40°C) kann die Wirksamkeit verstärkt werden.</p> <p>Verdunstungszahl: 250 , VbF: A III.</p>	<p>OB2118L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>HL 106 GT Spezialentfetter</p> <p>Besteht aus einem Gemisch von hochwertigen entaromatisierten Kohlenwasserstoffen und Reinigungsverstärkern. Reinigt flecken- und streifenfrei und verdunstet nach der Reinigung rückstandslos. Zur Entfernung von Ölen, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und Kleberresten. Er findet Anwendung in der Montage, Fertigung, Endreinigung für Industrie, Handwerk und Gewerbe. Zur Endreinigung von hochwertigen Oberflächen wie farbbeschichteten Aluminium- und PVC Profilen, von Metallen, Kunststoffen, Glas, Gerätegehäusen, elektrischen Anlagen und Kontakten.</p> <p>Verdunstungszahl: 20 - 25, VbF: A II</p>	<p>OB2110L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>HL 30 Teerentferner</p> <p>HL 30 Teerentferner ist ein Intensivreiniger und Entfetter für alle Oberflächen. Entfernt hochwirksam und mühelos hartnäckige Verschmutzungen durch Teer, Öl, Ölkohle, Bitumen, Fett und Verharzungen. Er ist kraftvoll und materialschonend. Einsetzbar auf verunreinigten Lack-, Chrom-, Glas- und Kunststoffflächen an Maschinen, Werkzeugen, Kraftfahrzeugen, Campingwagen, Motorrädern, Mofas.</p> <p>Verdunstungszahl: 250 , VbF: A III.</p>	<p>OB2350L010S-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2350L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Kunststoff Tiefenreiniger</p> <p>Kunststoff Pflegemittel und Reiniger in einem Produkt. Reinigt, schützt, konserviert und versiegelt alle Oberflächen aus Kunststoff wie PVC, ABS, PP, PE sowie Gummi im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung und Wartung von Kunststoffprofilen, Fensterdichtungen, Rollläden, Zierleisten und zur Gummipflege von Cockpit, Reifen, Gummilippen und Dichtungen an PKW, LKW und Caravan. Die behandelten Flächen sind wieder resistenter gegen Feuchtigkeit, Schmutz und UV Strahlung. Des Weiteren erhalten Kunststoff und Gummi ihren alten Tiefenglanz zurück und sind wieder elastischer sowie widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse.</p>	<p>OB2333L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB2333L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2333L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2333L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Kunststoff und Gummi Tiefenpflege</p> <p>Kunststoff Pflegemittel und Gummi Pflege in einem Produkt. Reinigt, schützt, konserviert und versiegelt alle Oberflächen aus Kunststoff wie PVC, ABS, PP, PE sowie Gummi im Innen- und Außenbereich. Zur Behandlung und Wartung von Kunststoffprofilen, Fensterdichtungen, Rollläden, Zierleisten und zur Gummipflege von Cockpit, Reifen, Gummilippen und Dichtungen an PKW, LKW und Caravan. Die behandelten Flächen sind wieder resistenter gegen Feuchtigkeit, Schmutz und UV Strahlung. Des Weiteren erhalten Kunststoff und Gummi ihren alten Tiefenglanz zurück und sind wieder elastischer sowie widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse.</p>	<p>OB4705L030L-HLT Kanister 30 Liter</p> <p>OB4705L200L-HLT Einweg-Fass 200 Liter</p>

Lösemittelreiniger + HL Mischung


Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Rostlöser HL</p> <p>Rostlöser HL mit gutem Eindringvermögen und einer hohen Kriechfähigkeit auf Basis von Weißölen und Feststoffschmierkörpern wie Graphit und MoS₂. Nach der Anwendung verbleibt die Feststoffschmierung. Sie sorgt für einen guten Korrosionsschutz und verhindert die Reibung von Metall auf Metall bei beweglichen Teilen und Mechaniken. Zur Rostentfernung an oxydierten und festsitzenden metallischen Verbindungen wie Schrauben, Muttern, Steckverbindungen und Werkzeugen. Außerdem zum Schmieren von beweglichen Teilen und Mechaniken und als Verschleißschutz für Schrauben und Gewinde. Löst selbst hartnäckige Verbindungen problemlos. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche, schützt langfristig gegen erneute Korrosion durch Graphit und MoS₂. Der Rostlöser dient zum Gängigmachen von Schraubverbindungen und bringt alle korrodierten Verbindungen wieder in Bewegung, wie Verschraubungen, Muttern, Bolzen, Gelenke.</p>	<p>OB2302L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2302L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2302L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Silikontferner</p> <p>Der Silikontferner besteht aus einem Gemisch von hochwertigen Kohlenwasserstoffen und Reinigungsverstärkern. Er ist geeignet zur Entfernung von flüssigem Silikon, Ölen, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken und Bitumen, außerdem zur Endreinigung von hochwertigen wasserbeständigen Oberflächen wie Aluminium, Metall und Glas.</p>	<p>OB2139L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2139L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2139L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2139L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Spiritusreiniger</p> <p>Zur intensiven Schnellreinigung und zur rückstandsfreien Entfettung von Metall- und Kunststoff-Oberflächen, PVC, Linoleum, Glas, Keramik, Holz und lackierten Oberflächen. Der Spiritusreiniger dient zur Endreinigung und Entfernung von mittelschweren Verschmutzungen an Werkzeugen, Gerätegehäusen, Kabeln und Kontakten.</p>	<p>OB2330L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB2330L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2330L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2330L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Terpentinersatz</p> <p>Terpentinersatz ist ein zuverlässiges und bewährtes Verdünnungs- und Reinigungsmittel und wird nur aus besten Rohstoffen in stets gleichbleibender Qualität hergestellt. Verwendbar als Lösungs- und Reinigungsmittel für Mal- und Lackiergeräte, Pinselrollen und Bürsten und zur Entfernung von Farb- und Schmutzflecken auf Linoleum, Parkett und anderen Oberflächen. Geeignet als hochwertige Verdünnung für Öl und Kunstharzlacke, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstrichfarben.</p>	<p>OB2140L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2140L005S-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2140L010S-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2140L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Uni Verdünnung W2</p> <p>Die Uni Verdünnung W2 wird als Verdünnner von Nitro, Kunstharz und Chlorkautschuklacken eingesetzt. Sie entfernt Farben und Lacke von Lackierpistolen, Pinseln und Werkzeugen. Die Uni Verdünnung W2 entfernt Öle, Fette, Schmier, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und Kleberresten von Metalloberflächen. Sie kann auch zur Vorreinigung und Entfettung für eine nachfolgende Lackierung eingesetzt werden.</p>	<p>OB2120L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2120L005S-HLT Blech-Kanister 5 Liter</p> <p>OB2120L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2120L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>

Schweißen / Prüfen / Trennen

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Bio Schweißtrennmittel</p> <p>Das Bio Schweißtrennmittel bildet einen stabilen Trennfilm und ist der ideale Schutz für Elektroden-, Punkt-, und Schutzgas-schweißungen. Zum sicheren Schutz gegen Festbrennen von Schweißspritzern und Funken an allen Werkzeugen und zu bearbeitenden Teilen. Schützt Gas- und Stromdüsen. Insbesondere für Schweißarbeiten im Geländer-, Treppen- und Gitterbau.</p>	<p>OB4201M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche</p> <p>OB4201L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB4201L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB4201L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Düsenfett</p> <p>Helles, naturfarbendes Spezialfett mit hoher Trennwirkung zum sicheren Schutz gegen Festbrennen von Schweißspritzern an allen Werkzeugen und Gasdüsen. Es enthält chemisch wirkende Zusätze zur Erhöhung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Sparsam im Verbrauch, nicht brennbar, geruchlos und lösemittelfrei. Das Spezialfett enthält keine Festschmierstoffe, bietet Schutz gegen Passungsrost und Verschleiß, verlängert die Standzeit der Düsen und ist universell zum Schutz der Düsen und Werkzeuge beim Schweißen einsetzbar. Das Düsenfett wird im Fahrzeugbau, Sonderbau, Stahlbau, Behälter- und Kesselbau, Kranbau, in der Automobil- und Zulieferindustrie und anderen metallverarbeitenden Unternehmen verwendet.</p>	<p>OB9039G300S-HLT Dose 300 g</p>
<p>Kühlmittel für Schweißanlagen -10°C</p> <p>Schützt Brenner, Schlauchpakete, Pumpen und Kühler an Schutzgas Schweißanlagen und Plasma Schneidgeräten vor Korrosion. Es gewährleistet einen Frostschutz bis -10 Grad Celsius, schäumt nicht und greift Metall, Gummi, Kunststoff, Lack und Dichtungen nicht an. Das Kühlmittel hinterlässt keinen Kalk oder schmierige Ablagerungen („Sumpf“) in den Schweißgeräten. Es schützt bei MAG Geräten die Kupferleitung im Schlauchpaket, bei WIG Schweißgeräten den Kühler und die Pumpe, somit kein Verkleben und verhindert HF Zündprobleme, Hochfrequenz Lichtbogenzündung. Nicht brennbar.</p>	<p>OB1308L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB1314L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Kühlmittel für Schweißanlagen brennbar -15°C</p> <p>Schützt Brenner, Schlauchpakete, Pumpen und Kühler an Schutzgas Schweißanlagen und Plasma Schneidgeräten vor Korrosion. Es gewährleistet einen Frostschutz bis -15 Grad Celsius, schäumt nicht und greift Metall, Gummi, Kunststoff, Lack und Dichtungen nicht an. Das Kühlmittel hinterlässt keinen Kalk oder schmierige Ablagerungen („Sumpf“) in den Schweißgeräten. Es schützt bei MAG Geräten die Kupferleitung im Schlauchpaket, bei WIG Schweißgeräten den Kühler und die Pumpe, somit kein Verkleben und verhindert HF Zündprobleme, Hochfrequenz Lichtbogenzündung.</p>	<p>OB2413L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB1313L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB1333L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Kühlmittel für Schweißanlagen HLKF 15,1</p> <p>Spezialprodukt zum Kühlen von Schweißgeräten mit gleichzeitigem Frostschutz bis -15 Grad Celsius und einem Korrosionsschutz. Das Kühlmittel schäumt nicht auf und greift kein Metall, Gummi, Kunststoff, Lackoberflächen oder Dichtungen an. Es hinterlässt keinen Kalk oder schmierige Ablagerungen („Sumpf“) in den Schweißgeräten. Die elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C liegt bei <20 µs/cm. Durch den extrem niedrigen Leitwert schützt das Kühlmittel die elektrischen Pole im Schweißgerät vor Korrosion und Ablagerungen durch Mineralien, Elektrolyt Korrosion. Das Kühlmittel schützt bei MAG Geräten die Kupferleitung im Schlauchpaket, bei WIG Schweißgeräten den Kühler und die Pumpe, somit kein Verkleben und verhindert HF Zündprobleme, Hochfrequenz Lichtbogenzündung.</p>	<p>OB2428L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB2428L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2428L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Kühlmittel für Schweißanlagen Konzentrat</p> <p>Für alle wassergekühlten Schweiß und Schneidbrenner. Das Kühlmittel ist nicht leitend, schützt Brenner, Schlauchpakete, Pumpen und Kühler an Schutzgas-Schweißanlagen und Plasmaschneidgeräten vor Korrosion und ist frostbeständig bis -40°C. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB2413L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2413L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Kühlschmierstift</p> <p>Der Kühlschmierstift ist ein hochwertiges, festes Kühlschmiermittel in der praktischen Pappkartusche. Der Kühlschmierstift hat sich nicht nur beim Einsatz an Metallkreissägeblättern zum Kühlen und Schmieren bewährt, sondern auch beim Gewindeschneiden sowie der Zerspanung, bei denen eine Kühlung und Schmierung mit festen Kühlschmiermitteln vorteilhaft ist. Der Kühlschmierstift wird beim Bearbeiten von Eisen, NE-Metallen, Grauguss, legiertem Stahl eingesetzt. Er verfügt über eine sehr gute Schmierung und Kühlung, der die Standzeit der Werkzeuge erhöht. Der Kühlschmierstift kann exakt und sauber an der Schmierstelle eingesetzt werden. Der Kühlschmierstift wird als manueller Kühlschmierstoff bei Zerspanungs-, Bohr-, Fräs-, und Schneidarbeiten, vor allem in den Bereichen, in denen in Folge hoher Drehzahlen des Schnittwerkzeuges mit flüssigen Kühlschmier-Emulsionen nicht mehr gearbeitet werden kann.</p>	<p>OB9070G300S-HLT Stift 300 g</p>

Schweißen / Prüfen / Trennen

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Leckfinder flüssig</p> <p>Der Leckfinder dient zum Aufspüren undichter Stellen in Druckluft- und Gasanlagen oder Flüssigkeitsleitungen. Er zeigt selbst kleinste Leckstellen sofort durch Schaum- und Blasenbildung an. Nicht brennbar, daher auch an Gasleitungen oder Gasflaschen anwendbar. Darüber hinaus kann er bei Wartungsarbeiten im Heizungs- und Sanitärgerberbe zur Überprüfung von Leckagen an Erd- und Flüssigkeitsleitungen genutzt werden. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3162L005L-HLT Kanister 5 Liter</p> <p>OB3162L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3162L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Leckfinder flüssig -15°C</p> <p>Der Leckfinder ist eine für den Winter eingestellte frostsichere Ware bis -15°C. Zum Aufspüren undichter Stellen in Druckluft- und Gasanlagen oder Flüssigkeitsleitungen. Zeigt selbst kleinste Leckstellen sofort durch Schaumbildung an. Nicht brennbar, daher auch speziell an Gasleitungen oder Gasflaschen einsetzbar. Der Leckfinder flüssig ist einsetzbar bei Wartungsarbeiten im Heizungs- und Sanitärgerberbe zur Überprüfung von Leckagen. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3228L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3228L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Schweißtrennmittel Easy Blue</p> <p>Langzeit Schweißschutz wirkt dem Festbrennen von Funken auf dem zu schweißenden Metall entgegen. Es ist ein silikon- und lösungsmittelfreies Antihafmittel mit hervorragenden Trenneigenschaften. Bildet einen mehrtägigen, stabilen Trennfilm, der gleichzeitig vor Korrosion schützt. Insbesondere für manuelle Schweißarbeiten im Behälter-, Container-, Bahn- und Schiffsbau. Idealer Schutz für Elektroden-, Punkt- und Schutzgasschweißungen, sowie Gas- und Stromdüsen.</p>	<p>OB3197M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer Messingdüse</p> <p>OB3197L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3197L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Schweißtrennmittel Easy Go</p> <p>Silikonfreies Trennmittel verhindert das Anhaften von Schweißspritzern, Schweißperlen, Metallpartikeln an den zu verschweißenden Werkstücken. Insbesondere zum Schweißen für den KFZ-, Werkzeug- und Nutzfahrzeugbau. Als Trennmittel beim Schweißen von Aluminium, Edelstahlbehältern, Edelstahlblechen, Edelstahlrohren und anderen Metallen geeignet. Idealer Schutz im Bereich der Schweißtechnik bei Elektroden-, Punkt- und Schutzgasschweißen von Schweißpistolen, Düsen, Brennerköpfe, angrenzende Flächen und Werkbänke sowie Schweißroboter gegen das Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern und Schweißperlen.</p>	<p>OB3195L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3195K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>Schweißtrennmittel K66 longlife</p> <p>Sicherer Schutz gegen Einbrennen von Schweißspritzern, gute und stabile Trennwirkung durch feinen „Oberflächenfilm“, korrosionsschützend, als ideale Hilfe bei Elektroden-, Punkt- und Schutzgasschweißungen, schützt Schweißpistolen und Düsen, zum sicheren Schutz gegen Festbrennen von Schweißspritzern an allen Werkzeugen und zu bearbeitenden Teilen. Das Schweißtrennmittel ist silikon- und säurefrei. pH-Wert neutral.</p>	<p>OB3177M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer Messingdüse</p> <p>OB3177L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3177L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>



Spezialprodukte

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Abziehlack Standard weiß</p> <p>Aufstreichbare »Schutzfolie« für alle wasserfesten Oberflächen, Abziehbar, hochelastisch und reißfest. Zum sicheren, temporären Schutz gegen Rost, Feuchtigkeit, korrosive Dämpfe, Öle, Fette, »Lacknebel«, Spritzern und andere produktionsbedingte Verschmutzungen. Zum Schutz aller wasserfesten, hochwertigen Oberflächen bei der Lagerung oder beim Transport wie z.B. Formen, Formteile, Ersatzteile, Maschinen, Werkzeuge, Gerätegehäuse.</p>	<p>OB2362K005K-HLT Eimer 5 kg</p>
<p>Bio Entschäumer ETS 50 silikonfrei</p> <p>Der Bio Entschäumer ETS 50 ist ein silikonfreier, auf Basis natürlicher Öle aufgebauter Entschäumer. Er ist hochkonzentriert, wirtschaftlich in der Anwendung und wird zum Entschäumen bei Reinigern, Abwässern und Dispersionen eingesetzt. Siebe und Umwälzpumpen bleiben dabei frei von Verklebungen. Der Bio Entschäumer ETS 50 eignet sich für den Einsatz in Kläranlagen, zur Abwasserbehandlung, für Kommunen, für lebensmittelverarbeitende und produzierende Betriebe. Außerdem ist er zur Schaumunterdrückung in Reinigungsautomaten, Waschanlagen und Extraktionsmaschinen anwendbar.</p>	<p>OB3518L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3518K030S-HLT Kanister 30 kg</p> <p>OB3518L010S-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Eco Sorb Ölbinder</p> <p>Umweltneutrales, hochsaugfähiges Ölbinder Granulat auf Basis natürlicher Mineralstoffe, feinkörnig < 0,125 mm. Er wird zur Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten eingesetzt, bindet diese im Korninnern und gibt diese auch unter Druck nicht wieder frei. Der Eco Sorb Ölbinder ist extrem tritt- und rutschfest, gut riesel- und streufähig, unbrennbar und sogar als Löschhilfe bei lokalen Bränden geeignet. Das Granulat klebt und schmiert nicht und wird empfohlen nach der Ölbinderrichtlinie, Vielzweckbinder Typ V. Der Eco Sorb Ölbinder wird zur Bindung und Beseitigung von ausgelaufenem Öl, Benzin und Chemikalien auf Straßen, an Tankstellen, in Tanklagern, Heizungskellern oder Ötlagern eingesetzt. Auf Grund seiner starken Saugfähigkeit und Wirksamkeit wird er vor allem in Innenbereichen eingesetzt. Der Eco Sorb Ölbinder ist sehr gut zur Reinigung und Umweltsicherung von Industrie-, Werkstatt-, und Garagenböden geeignet.</p>	<p>OB1121L010L-HLT Eimer 10 Liter</p> <p>OB1121L030L-HLT Eimer 30 Liter</p>
<p>Eco Sorb Plus</p> <p>Eco Sorb Plus ist ein Naturprodukt auf Basis vulkanischer Mineralien. Er garantiert, bei entsprechender Bodenbeschaffenheit, die 100%ige Aufnahme aller Flüssigkeiten und ist enorm saugstark (etwa 450g binden bis zu 1l Heizöl). Die von Eco Sorb Plus einmal aufgenommenen Flüssigkeiten bleiben dauerhaft gebunden. Der Flüssigkeitsbinder ist bis zur endgültigen Sättigung mehrfach verwendbar. Er ist arbeitsmedizinisch und umwelttechnisch unbedenklich sowie geruchlos und staubfrei. Eco Sorb Plus bindet Öle, Benzin, Diesel, ätzende Flüssigkeiten, Säuren (außer Flusssäure), Laugen, flüssige Chemikalien aller Art, Kühlmittel, Farben, Lacke, Klebstoffe, Bauschaum. Mit den im Eco Sorb Plus enthaltenen Mineralien ist eine Reinigung und Fleckentfernung auf vielen Untergründen wie Beton, Estrich, Fliesen und insbesondere auch auf stark saugenden Untergründen wie Verbundsteinen möglich.</p>	<p>OB1184L005L-HLT Eimer 5 Liter</p> <p>OB1184L010L-HLT Eimer 10 Liter</p> <p>OB1184L030L-HLT Eimer 30 Liter</p>
<p>Elektronik Reinigungstücher</p> <p>Elektronik Reinigungstücher sind fusselfreie und reißfeste Vliestücher zur streifenfreien und rückstandsfreien Reinigung von sensiblen Flächen im Elektronikbereich. Sie sind zum Reinigen von optischen Geräten, Computern, Druckern, Scannern, Schreib- und Leseköpfen, DVD, Bluray Discs und Schallplatten einsetzbar. Als Reiniger und Entfetter für Platinen, Gehäuse, Computer, Handys, Displays geeignet. Im Montagebereich als Endreiniger für hochglänzende Oberflächen. Für den KFZ Bereich zur Reinigung der Fahrzeug-Elektronik, Messtechnik und Werkzeug. Die Elektronik Reinigungstücher reinigen hygienisch sauber, entfernen Schmutz, leichte Fettrückstände, Staub, Nikotin, frische Kleber und Leimreste. Der Reiniger verdunstet nach kurzer Zeit rückstandsfrei und hinterlässt keine Flecken oder Streifen.</p>	<p>OB3590S080S-HLT 3 Liter Dosierdose 80 Blatt 225 x 190 mm</p> <p>OB3590S125S-HLT 5 Liter Dosiereimer 125 Blatt 175 x 125 mm</p>
<p>Etikettenlöser</p> <p>Aufkleber-Entferner, Intensiv-Reiniger und Fett-Löser auf Basis von Orangenöl zur Entfernung und zum Lösen von Etiketten, Klebstoffen, Leim, Klebstoffresten von Klebebändern, frischen PU-Schaum-Resten und Aufklebern. Er entfernt auch Verschmutzungen wie Fette, Öle, Schmierstoffe, Streifen von Schuhabsätzen, Wachs- und Teer- Spuren, Filzstift, Wachsmalstifte. Er entfernt und löst Preisschilder, Markenaufkleber, Etiketten aus Papier und Kunststoff, Strichcodes, selbstklebende Etiketten und Werbeaufkleber. Zum Entfernen von Klebstoffresten von Folien an Fenstern aus Kunststoff, Metall und Holz. Der Etikettenlöser greift kein Kunststoff (PVC, PP, ABS, Acrylglas), Metall, Aluminium, Edelstahl, Messing, Glas und Keramik an. Der Etikettenlöser ist auch als Aufkleber-Entferner für CD, DVD, BluRay, Kunststoffboxen, Kunststoff Displays, Verkaufsständer und anderen Verkaufsverpackungen einsetzbar.</p>	<p>OB2326L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2326L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2326L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>

Spezialprodukte

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Graffiti Farb und Lacklöser</p> <p>Der Graffiti Farb und Lacklöser löst, entfernt und reinigt mit einer einzigartigen Wirkstoffkomposition. Er entfernt wirksam Graffiti, Oversprays von Sprühlacken, nicht abriebfesten Lackierungen, nicht einbrennlackierte Farben, Filzschreiber, Druckfarben, Binderfarbe. Er ist einsetzbar auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Edelstahl, Marmor, Fliesen und einbrennlackierten Flächen. Für Industrie, Gewerbe, Kommunalbetriebe, Schulen und überall dort wo Farben, Lacke und Graffiti entfernt werden müssen. Der Graffiti Farb und Lacklöser löst Kleberreste, nicht ausgehärtete PU Schaumreste, Harze und Teer. Der Graffiti Farb und Lacklöser ist auch zur Reinigung von stark verschmutzten Werkzeugen, Maschinen und Lackierpistolen einsetzbar.</p>	<p>OB2478L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2478L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2478L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Graffiti Farb und Lacklöser Tücher</p> <p>Die Graffiti Farb und Lacklöser Tücher bestehen aus einem hochwertigen, fusselfreien und sehr dehnbaren Vliestuch. Sie entfernen wirksam Graffiti, Oversprays von Sprühlacken, nicht abriebfeste Lackierungen, nicht einbrennlackierte Farben, Filzschreiber, Druckfarben, Binderfarbe. Sie lösen Kleberreste, nicht ausgehärtete PU-Schaumreste, Harze, Teerflecken. Auch zur Reinigung von stark verschmutzten Werkzeugen, Maschinen, Metallen einsetzbar.</p>	<p>OB2478M005S-HLT 5 Liter Dosiereimer 125 Blatt 175 x 125 mm</p>
<p>Graffiti Gel</p> <p>Das Graffiti Gel ist ein stark saures Kaltentlackungsmittel zur Entfernung von Graffiti, Farben, Lacken und frischen Farbsprengen auf Oberflächen wie Metall, Stahl, Beton, Stein, Kalksandstein. Frei von Chlorkohlenwasserstoffen (CKW). Aufgrund seiner viskosen Einstellung haftet es an senkrechten Oberflächen und ist damit besonders sparsam im Verbrauch. Zur Entfernung von alten Lackschichten, Anstrichen, Graffiti, Schmierereien, Farben. pH-Wert 1.</p>	<p>OB2202L001S-HLT KS Dose 1 Liter</p> <p>OB2202L010L-HLT Eimer 10 Liter</p>
<p>Gummituch- und Walzenreiniger Spezial</p> <p>Der Gummituch- und Walzenreiniger Spezial besteht aus einem Gemisch von hochwertigen entaromatisierten Kohlenwasserstoffen und Reinigungsverstärkern. Er ist zur Reinigung und Entfernung von Druckfarben auf Gummitüchern und lösemittelbeständigem Zubehör und Untergründen geeignet. Zudem ist der Gummituch- und Walzenreiniger Spezial zur Reinigung und Entfettung von Gusseisen, Druckplatten und Aluminium einzusetzen.</p>	<p>OB2498L001L-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2498L010L-HLT Kanister 10 Liter</p>
<p>Mister Perfect Profi Reinigungstücher</p> <p>Mister Perfect Profi Reinigungstücher bestehen aus einem hochwertigen, fusselfreien und reissfesten Vliestuch. Sie sind mit einer hochaktiven Reinigungsflüssigkeit getränkt und sind die ideale Hilfe im Betrieb und bei der Montage unterwegs zum Entfernen von hartnäckigsten Ablagerungen. Sie entfernen hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Harze, Öle, Ruß, Schmierstoffe, Filzschreiber, Kugelschreiber, Kleberreste und Nikotin von allen wasserfesten Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Keramik und Holz.</p>	<p>OB3343L003S-HLT 3 Liter Dosierdose 80 Blatt 225 x 190 mm</p> <p>OB3343L005S-HLT 5 Liter Dosiereimer 125 Blatt 175 x 125 mm</p>
<p>N-ROST-STAR Rostflecken Entferner</p> <p>Gebrauchsfertiger, tief eindringender Reiniger, der speziell für säureempfindliche Oberflächen entwickelt wurde. Kann auch auf Naturstein-, Marmor, Granit, Fliesen- und Keramik Oberflächen im Innen- und Außenbereich angewendet werden. Rostflecken-Entfernung von Terrassen, am und im Zierbrunnen, Pool, an Skulpturen, Gartendeko, sowie auf Gehwegen, Betonoberflächen und Einfahrten. Im Innenbereich entfernt er Rostflecken und Eisen Metalloxid Rückstände, die von Werkzeugen, Heizungsleckagen, tropfenden Wasserhähnen und Leitungen oder verwitterten Metallflächen auf den empfindlichen Oberflächen wie Fliesen, Marmor, Schiefer, Granit, Keramik, Kalk- und Sandstein entstehen können.</p>	<p>OB3157M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB3157K010K-HLT Kanister 10 kg</p> <p>OB3157K030K-HLT Kanister 30 kg</p>
<p>PET Clean Farben und Graffiti Entferner</p> <p>Reinigt alle glatten Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Gummi, Plastik, Linoleum, Acryl und entfernt Schmutz wie Fette, Öle, Harze, Bitumen, Wachs und Graffiti. Die antistatischen Komponenten verhindern die erneute Anhaftung von Staub und Schmutzpartikeln. Bildet eine Trennschicht zu dem behandelten Untergrund und erleichtert damit spätere Reinigungsarbeiten. Er kann als Abperl- und Trocknungshilfe dem Wischwasser beigegeben werden. Entfernt Farbe, Schmierereien, Graffiti auf allen glatten Oberflächen und kann auch als PVC Reiniger für Fußböden, Verkleidungen und Kunststoffbeschichtungen aller Art verwendet werden.</p>	<p>OB2388M001S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB2388L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB2388L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>PE-Reiniger</p> <p>Reiniger zur intensiven Schnellreinigung und rückstandsfreien Entfettung für alle Metall- und Kunststoffoberflächen, PVC, Linoleum, Glas, Keramik, Holz und lackierte Oberflächen. Zur Endreinigung und Entfernung von mittelschweren Verschmutzungen an Werkzeugen, Gerätegehäusen, Kabeln und Kontakten. Verdunstungszahl : 8 - 9</p>	<p>OB2334L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p>

Spezialprodukte

Kurzbeschreibung	ArtNr. / Gebinde
<p>Reinigungs- und Pflegemilch PVC/Alu</p> <p>Mit Hilfe der Reinigungs- und Pflegemilch PVC/Alu lassen sich hartnäckige Verschmutzungen und Verfärbungen – verursacht durch Farbstifte, Schmutz, Fett, Öl und Nikotin – zuverlässig entfernen. Die mikroskopisch feinen Mineralreibkörper reinigen und entfernen auch tief liegenden Schmutz schonend ohne die Oberfläche zu verkratzen. Der Glanzgrad und die UV Beständigkeit des Materials, insbesondere bei Kunststoff, bleibt erhalten und ein zurückbleibender Film schützt die bearbeitete Fläche vor erneuter Verschmutzung. Die Reinigungs und Pflegemilch PVC/Alu ist für Kunststoffflächen und pulverbeschichtete Aluminiumprofile wie Rollläden, PVC Fensterprofile, Kunststoffmöbel, Küchengeräte, Arbeitsplatten und Kochplatten geeignet.</p>	<p>OB3312M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche</p>
<p>Reinigungstücher Extrem</p> <p>Die Reinigungstücher Extrem bestehen aus einem hochwertigen, fusselfreien und sehr dehnbaren Vliestuch und sind mit einer hochaktiven Reinigungsflüssigkeit getränkt. Die ideale Reinigungshilfe im Betrieb und bei der Montage unterwegs zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Flugrost, Fette, Kleberreste, Öle, Ruß, Harze, Markerstriche, frische Farbreste, Schmierstoffe und Nikotin. Reinigungstücher Extrem sind einsetzbar in Industrie, KFZ- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen und Fuhrparks und sind an Maschinen, Werkzeugen, Arbeitsgeräten und auf allen anderen wasserfesten Oberflächen verwendbar.</p>	<p>OB3578L003S-HLT 3 Liter Dosierdose 80 Blatt 225 x 190 mm</p> <p>OB3578L005S-HLT 5 Liter Dosiereimer 125 Blatt 175 x 125 mm</p>
<p>Rost Stop</p> <p>Rostschutzgrundierung auf Acrylharzbasis. Die Langzeitgrundierung schützt vor Korrosion ohne Schwermetall Zusätze. Schnelltrocknende, stark füllende Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln liefern einen zuverlässigen Schutz gegen Rost, nicht nur blankes Metall wird langfristig vor Oxidation geschützt, sondern auch bereits verrostete Oberflächen gegen weiteren Rostbefall. Sie bildet einen glatten, porontiefen und abriebfesten Schutzfilm, ist überlackierbar und salzwasserfest und erzeugt eine leitende Korrosionsschicht für alle Schweißarbeiten. Einsetzbar in Kfz-Betrieben zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Hohlräumen, Fahrzeugrahmen und Anhängern. In der Bauindustrie an Baumaschinen, in Industrie und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, Geländer-Bau, Masten, Leitplanken, Kesselbau, Tankanlagen und Toren.</p>	<p>OB2335K012S-HLT Kanister 12,5 kg, rotbraun</p> <p>OB2336K012S-HLT Kanister 12,5 kg, mittelgrau</p>
<p>Silikonschmierung sprühfähig</p> <p>Wasserfestes, witterungs- und temperaturbeständiges (von -60 °C bis +200 °C) Schmier-, Pflege- und Gleitmittel. Wirkt antistatisch, schmiert und imprägniert alle Oberflächen wie Textilien, Kunstleder, Planen und Zelte. Beseitigt Knarr-, Quietsch- und Laufgeräusche. Zum Schmierem, als Schutz gegen Verschleiß und Korrosion bei Maschinenteilen, Armaturen, Ventilen, Wellen, Kugellagern, Verschlüssen und Dichtungen. Die Silikonschmierung sprühfähig wird auch als Gleitmittel, Einziehhilfe und Einbauhilfe für Dichtungen, Gummis, Seile, Kabel und zur Instandhaltung an Fahrzeugen für Schiebedächer, Sitzschienen, Cockpit, Reifen, Schlösser und Scharniere verwendet.</p>	<p>OB4001L001S-HLT Blechdose 1 Liter</p> <p>OB2140L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB4031L30L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Siphon Geruchssperre</p> <p>Spezialgemisch aus hochwertigen, medizinischen Ölen, legt sich als Schutzsperre auf das übelriechende Wasser und Abwasser. Sie verhindert die Abwasserverdunstung und hält unangenehm riechende Gase und Ausdünstungen zurück. Siphon Geruchssperre enthält weder Säuren noch Laugen oder andere umweltschädliche Substanzen, ist absolut geruchsneutral und blockiert unangenehme Gerüche in Abflüssen, Abwasser- und Rohrleitungen sowie Ausgüssen.</p>	<p>OB3570L001S-HLT VE: 12 x 1 Liter Flasche</p> <p>OB3550L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3550L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Ungeziefer EX</p> <p>Ungeziefer Ex ist ein Schädlinge Bekämpfungsmittel zur Beseitigung von Ameisen, Schaben, Kakertaken, Käfern, Kellerasseln, Motten, Mücken, Silberfischen und anderen Schädlingen in sensiblen Bereichen wie Haus, Küche, Gebäudetechnik, Elektronik, IT Rechenzentren, Archiven und Antiquitäten Sammlungen. Ungeziefer Ex wirkt zuverlässig und langanhaltend bis zu 6 Wochen nach der Anwendung durch den Aufbau einer Barriere im Bereich der Laufwege, Kontaktflächen und Eindringbereiche von Schädlingen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.</p>	<p>OB3560M500S-HLT VE: 12 x 500 ml Flasche mit Sprayer</p> <p>OB3560L010L-HLT Kanister 10 Liter</p> <p>OB3560L030L-HLT Kanister 30 Liter</p>
<p>Zinkgrund hell</p> <p>Zinkgrund hell ist ein hitzebeständiger, witterungsbeständiger Korrosionsschutz und gleichzeitige Zink Aluminium Grundierung für Eisen, Metall, Blech und feuerverzinkte Metalle. Es ist zur farbgleichen Neubeschichtung und Ausbesserung feuerverzinkter Metalle geeignet und bildet einen dauerhaften Rostschutz mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen. Durch den hohen Pigment Anteil von Zink und Aluminium ist es stark und schnell deckend. Sehr gut überlackierbar. Im Kfz und Automotive Bereich verwendbar, zur Grundierung und Ausbesserung an Auto Karosserien, Felgen und Chassis. In landwirtschaftlichen Betrieben und der Bauwirtschaft ist es einsetzbar als Korrosionsschutz und Zink Aluminium Beschichtung.</p>	<p>OB8001M500S-HLT Pinseldose 500 ml</p>



HL-Technology GmbH
Rehwinkel 2-6
32457 Porta Westfalica
Germany

Tel. +49 (0) 57 31/79 360-0
Mail info@hl-technology.de
Web www.hl-technology.de