swiss made quality

...wir leben Qualität!

SC-Technologie AG
Zürcherstrasse 378
CH-8500 Frauenfeld
www.sc-t.ch

T +41 52 723 25 75
F +41 52 723 25 76
info@sc-t.ch



PREISLISTE 2017

Produktion und Handel von Steintrennmaschinen und Baukreissägen

SC-Technologie AG
Wir sind die
1. Wahl für Bau-Profis,
die das Beste zu
schätzen wissen.
SWISS MADE QUALITY

INHALTSVERZEICHNIS

STEINTRENNMASCHINEN	6 – 13
BAUKREISSÄGEN	14 – 15
DIAMANTWERKZEUGE	16 – 30
BOHRSYSTEME	31 – 48
BODENBEARBEITUNG	49 – 55
ELEKTROWERKZEUGE	56 – 61
PUMPEN	62 – 63
HOCHDRUCKREINIGER	64 – 65

Preise und technische Änderungen vorbehalten

IHRE ANSPRÜCHE SIND UNSER ANSPORN

Mit SC-T steht Ihnen ein dynamisches, hochmotiviertes Team zur Seite, das rasch und flexibel auch auf spezielle Kundenbedürfnisse reagiert: mit individuellen und innovativen Produkt-Lösungen, mit kompetenter Beratung sowie mit attraktiven Service-Leistungen.
„Wir sind SC-T“ - Menschen, die technische Kompetenz mit Herz und Feude verbinden. Jeden Tag.
Werte, die uns leiten und mit unseren Kunden verbinden:
- Stärke
- Menschlichkeit
- Kreativität
- Freude & Begeisterung für unser Tun
- Individualität
- Wertschätzung

ERLEBEN SIE DEN MEHRWERT MIT UNS. FÜR IHREN ERFOLG!

WOFÜR WIR STEHEN

Als professioneller Partner in der Baubranche unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte.
Wir stehen für individuelle Lösungen und besten Service, den wir jeden Tag mit unserer Fachkompetenz erlebbar machen.
Wir arbeiten mit Freude und Kreativität kontinuierlich daran für unsere Kunden die 1. Wahl zu sein.
Und das mit Begeisterung!

Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen produzieren wir Steintrennmaschinen und Baukreissägen in Swiss Made Qality.

STELLEN SIE UNS AUF DIE PROBE UND ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!



STEINTRENNMASCHINEN

Steintrennmaschine S-60 350

FÜR ALLE BAUMATERIALIEN GEEIGNET
Die kompakte, universelle Steintrennmaschine S-60 überzeugt durch ihre hohe Schnittleistung aller Baumaterialien mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10000	S-60 350, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	2'800.00

Steintrennmaschine S-40 Standard

GEEIGNET ZUM TRENNEN VON GARTENPLATTEN
Die Steintrennmaschine S-40 Standard für den Profi, mit Schnittlänge von 400 mm eignet sich perfekt zum Trennen von Gartenplatten und Verbundsteinen. Die ergonomische Höhenverstellung garantiert ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10035	S-40 S, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	3'250.00

Steintrennmaschine S-40 / S-61 Hafner

SPEZIELL FÜR DEN OFENBAUER ENTWICKELT
Die Steintrennmaschine S-40 / S-61 Hafner bietet mit dem breiten Materialtisch und dem hohen Hafneranschlag die perfekte Voraussetzung für die Bearbeitung von Ofenkacheln. Die vorne arretierbare Höhenverstellung garantiert ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10033	S-40 H, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	3'500.00
10025	S-61 H, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	3'750.00

Steintrennmaschine S-60 550

FÜR DEN UMBAU UND IM RENOVATIONSBEREICH GEEIGNET
Die robuste Steintrennmaschine S-60 550 deckt durch ihre Schnitttiefe bis zu 200 mm die Anforderungen für den professionellen Einsatz im Umbau und Renovationsbereich ab.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10020	S-60 550, Ø 550 mm	4,0 kW/400 V	4'400.00

NEU!

Steintrennmaschine S-701

FÜR DIE ANSPRUCHVOLLEN ARBEITEN AUF BAUSTELLEN
Die Steintrennmaschine S-701 aus dem Hause SC-T vereinigt Robustheit, Langlebigkeit, Einfachheit und absolute Präzision
Feuerverzinkt-Spritzschutzblech aus Chromstahl-Stossbügel am Materialtisch-Tischarretierung-Transportlaschen für Staplertransport-1 Kranhaken-Verlängerungskabel 5m mit Haltevorrichtung und vieles mehr.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10095	S-701 Ø 700 mm	4,0 kW/400 V	5'500.00

Steintrennmaschine S-1000

STEINTRENNMASCHINE FÜR ALLE MATERIALGRÖSSEN
Die Hochleistungs-Steintrennmaschine S-1000 ist durch ihren 7,5 kW leistungsstarken Motor die ideale Maschine für alle Materialgrössen. Bei der Entwicklung wurde ein spezielles Augenmerk auf die komfortable Bedienung gelegt.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10024	S-1000, Ø 1'000 mm	7,5 kW/400 V	5'950.00

Steintrennmaschine S-70 K

COMING SOON

Steintrennmaschine S-90 K

DIE INNOVATIVE ENTWICKLUNG AUS DEM HAUSE SC-T
Die Steintrennmaschine S-90 K, mit der neu entwickelten Kipptechnik, bei der das Schnittgut waagrecht auf dem Materialtisch liegt, stellt sich 100% den Anforderungen des modernen Marktes. Robustheit und absolute Präzision vereinen sich in dieser Maschine. Ein Muss für jeden Profi mit hohen Qualitätsansprüchen.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10049	S-90 K, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	5'150.00

Steintrennmaschine S-130 K

DIE INNOVATIVE ENTWICKLUNG AUS DEM HAUSE SC-T
Die Steintrennmaschine S-130 K, mit der neu entwickelten Kipptechnik, bei der das Schnittgut waagrecht auf dem Materialtisch liegt, stellt sich 100% den Anforderungen des modernen Marktes. Robustheit und absolute Präzision vereinen sich in dieser Maschine. Ein Muss für jeden Profi mit hohen Qualitätsansprüchen.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10051	S-130 K, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	6'150.00

Steintrennmaschine S-83 G

DECKT ALLE ANSPRÜCHE AB
Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-83 G deckt durch ihre kompakte Bauform alle Ansprüche des Plattenlegers, Natursteinbetriebes und Gartenbauers ab. Die erprobten Details dieser besonders robusten Maschine entsprechen den Erwartungen an ein modernes, zuverlässiges Gerät in Swiss Made Quality.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10022	S-83 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	3'950.00
10023	S-83 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	4'050.00

Steintrennmaschine S-100 G

FÜR PROFIS IM NATURSTEINBEREICH UND GARTENBAU
Die Steintrennmaschine S-100 G ist die perfekte Maschine in Swiss Made Quality für Profis im Natursteinbereich und im Gartenbau. Dank der einfachen Bedienung und Handhabung ist sie universell einsetzbar.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10013	S-100 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	4'450.00
10014	S-100 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	4'550.00

Steintrennmaschine S-120 G

EINFACHE BEDIENUNG, HANDHABUNG – UNIVERSELL EINSETZBAR
Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-120 G ist durch ihre einfache Bedienung und Handhabung universell einsetzbar. Mit einer Schnittlänge von 1250 mm entspricht sie 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien. Die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10015	S-120 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	4'850.00
10016	S-120 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	4'950.00

Steintrennmaschine S-150 G

FÜR MODERNE NATURSTEIN – UND FEINSTEINZEUGDIMENSIONEN
Die Steintrennmaschine S-150 G wurde speziell entwickelt, um den modernen Naturstein- und Feinsteinzeugdimensionen gerecht zu werden. Mit einer Schnittlänge von 1550 mm stellt sich diese Maschine jeder Herausforderung. Diese Maschine vereinigt Robustheit und absolute Präzision in gewohnter Swiss Made Quality.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10045	S-150 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	5'450.00
10047	S-150 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	5'550.00

Steintrennmaschine Vip 260

DIE KLEINE MASCHINE FÜR DEN FLIESENLEGER
Die kleinste Steintrennmaschine Vip 260 ist dank der einfachen Bedienung und Handhabung für jedermann einsetzbar. Das Preis-/Leistungsverhältnis lässt keine Wünsche offen.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10092	Vip 260, Ø 200 mm	1,0 kW/230 V	1'300.00

NEU!

Steintrennmaschine S-100 B

DIESE MASCHINE STELLT SICH JEDER HERAUSFORDERUNG
Die neuste Innovation aus dem Hause SC-T. S-100 B 480/500 ist die einzige Steintrennmaschine mit 230 Volt und einer Schnitttiefe von 175 mm. Grossformatige Betonplatten, Natursteinplatten und Blockstufen können einfach bearbeitet werden.
Ein Muss für jeden Profi der mit 230 Volt arbeiten muss.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10052	S-100 B, Ø 480/500 mm	2,2 kW/230 V	5'150.00
10050	S-100 B, Ø 480/500 mm	4,0 kW/400 V	4'950.00

NEU!

Steintrennmaschine S-120 B

DIESE MASCHINE STELLT SICH JEDER HERAUSFORDERUNG
Die neuste Innovation aus dem Hause SC-T. S-120 B 480/500 ist die einzige Steintrennmaschine mit 230 Volt und einer Schnitttiefe von 175 mm. Grossformatige Betonplatten, Natursteinplatten und Blockstufen können einfach bearbeitet werden.
Ein Muss für jeden Profi der mit 230 Volt arbeiten muss.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10054	S-120 B, Ø 480/500 mm	2,2 kW/230 V	5'550.00
10053	S-120 B, Ø 480/500 mm	4,0 kW/400 V	5'350.00

Wasserpumpen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
13000	S1 Wasserpumpe	195.00
13001	S3 Wasserpumpe	265.00

Wasserpumpen Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
13101	Wasserset	15.00
13111	Pumpengehäuseset S1	45.00
18110	Schlauchnippel	4.50

Winkel- / Längs- / Hafneranschlag

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
19104	Winkelanschlag 0–180 Grad	150.00
18177	Hafneranschlag quer	175.00
18178	Hafneranschlag längs	75.00
18135	Längsanschlag S-60	30.00
18125	Längsanschlag S-83/S-100/S-120	52.00

Seitentisch

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
18826	zu S-83 G/S-120 G	500.00
18892	zu S-90 K/S-130 K	600.00

NEU!

5 Rollen, Tragkraft pro Rolle: 200 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
18896	Rollen-Seitentisch	1’450.00

BAUKREISSÄGEN

Baukreissägen der Firma SC-T entsprechen den Anforderungen des anspruchsvollen Profis

suvapro CERTIFICATION

> Qualität
> SuvaPro Certification
> Leistungsstärke
> Hoher Sicherheitsstandard
> Robustheit
> Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Baukreissäge BK Profi 5

Technische Daten:

Motor	5,0 kW/400 V
Drehzahl	2'855 U/min
Blattdurchmesser	400–500 mm
Schnitthöhe	bis 170 mm
Schnittlänge	unbegrenzt
Schnittbreite	525 mm

Masse der Maschine :

Gesamtgewicht	145 kg
Gesamtlänge	1'090 mm
Gesamthöhe	1'210/1'270 mm
Gesamtbreite	1'070 mm
Arbeitshöhe verstellbar	860/920 mm

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
12001	Baukreissäge Profi 5	5 kW/400 V	4'900.00
20132	Tischverlängerung		400.00
12007	Transporträder		200.00
Seitentisch auf Anfrage			

Profi – HM Baukreissägeblätter Universal

Einsatz: zum Schneiden von Schalungshölzern, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten
Zahnform F = Flachzahn | W = Wechselzahn

Art.Nr.	Ø	Schnittbreite	Bohrung	Zähnezahl	Zahnform	Preis CHF (exkl. MwSt.)
12202	400	4,0/2, 8	30	28	FWF	140.00
12200	450	4,0/2, 8	30	32	FWF	160.00
12201	500	4,0/2,8	30	36	FWF	180.00
Suva Pro geprüft						



DIAMANTWERKZEUGE

Dia-Trennscheibe FSZ-T unverzahnt

Einsatz: Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31057	85/22,2	45.00
31050	115/22,2	52.00
31100	125/22,2	65.00

Dia-Trennscheibe FSZS-T eng verzahnt



Einsatz: sehr hartes Feinsteinzeug, Keramik, Marmor

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31055	115/22,2	50.00
31106	125/22,2	65.00

Dia-Trennscheibe FSZK-T

Einsatz: Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31833	115/22,2	65.00
31841	125/22,2	72.00
31867	300/30,0	285.00

Dia-Trennscheibe FSZT-T



Einsatz: zum Schneiden von harten und extrem harten Materialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31970	115/22,2	65.00
31971	125/22,2	75.00



Dia-Trennscheibe UN-T verzahnt

Einsatz: allg. Baumaterialien, Natur- und Kunststein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31166	115/22,2	85.00
31102	125/22,2	95.00
31400	230/22,2	195.00
31550	300/20,0	285.00
31555	300/22,2	285.00
31556	300/25,4	285.00
31557	300/30,0	285.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31600	350/20,0	335.00
31730	350/22,2	335.00
31652	350/25,4	335.00
31654	350/30,0	335.00
31650	400/25,4	395.00
31813	450/25,4	485.00



Dia-Trennscheibe AB-T unverzahnt 10 mm

Einsatz: Beton, Ziegel, allg. Baumaterialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31052	115/22,2	45.00
31103	125/22,2	52.00
31112	150/22,2	68.00
31401	230/22,2	95.00
31551	300/30,0	220.00
31601	350/20,0	266.00
31606	350/22,2	266.00
31607	350/25,4	266.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31608	350/30,0	266.00
31405	400/20,0	315.00
31408	400/22,2	315.00
31407	400/25,4	315.00
31409	400/30,0	315.00
31406	450/25,4	395.00
32937	500/25,4	454.00
32949	600/25,4	690.00

Dia-Trennscheibe GR-T mit seitl. Segmenten

Einsatz: Granit, Beton, armierter Beton, allg. Baumaterialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31171	115/22,2	65.00
31172	125/22,2	75.00
31173	150/22,2	95.00
31174	230/22,2	165.00
31175	300/20,0	275.00
31176	350/20,0	315.00
Bohrungen 22,2/25,4 auf Anfrage		



Dia-Trennscheibe AS-T verzahnt mit Schutzsegment

Einsatz: Asphalt

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31067	115/22,2	45.00
31068	125/22,2	52.00
31812	230/22,2	195.00
31553	300/20,0	275.00
31558	300/22,2	275.00
31559	300/25,4	275.00
31609	350/20,0	365.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31610	350/22,2	365.00
31603	350/25,4	365.00
31653	400/25,4	450.00
31725	450/25,4	545.00
31731	500/25,4	665.00
31746	600/25,4	865.00

Dia-Trennscheibe Magic



Einsatz: Granit, armierter Beton

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31927	115/22,2	65.00
31928	125/22,2	75.00
31929	230/22,2	100.00
31940	300/25,4	250.00
31941	350/25,4	325.00

Dia-Trennscheibe Fireblade



Einsatz: Granit, Natur- und Kunststein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31933	125/22,2	75.00
31932	230/22,2	100.00

Dia-Trennscheibe HKS-T Wurzelscheibe



Einsatz: Baumwurzelentfernung, Holz, Kunststoff

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31997	230/22,2	195.00
31998	350/20,0	350.00
31999	350/25,4	350.00

Dia-Trennscheibe CC-T Universal

Einsatz: Beton, Granit, Dachziegel, verstärkter Stahlkern

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31832	115/22,2	66.00
31831	125/22,2	75.00
31830	150/22,2	95.00
31822	230/22,2	135.00
31865	300/25,4	290.00
31860	350/25,4	350.00



Dia-Trenn- und Schleifscheibe mit Flansch M14

Einsatz: Naturstein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31817	125/M14	145.00
31863	230/M14	198.00

Dia-Trenn- und Schleifscheibe mit Flansch M14

Einsatz: zum Trennen + Schleifen von Naturstein und Beton

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31864	125/M14	126.00

Trennscheibe Power Plus

Einsatz: zum Trennen und Fasen von Kunstoffrohren in einem Arbeitsgang

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31900	Power Plus	290.00
31901	Anlaufscheibe	90.00

Trenn - Anfasscheibe PS Plus

Einsatz: zum Trennen und Fasen von Kunstoffrohren mit grossem Ø

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32002	125	398.00

Dia-Trennscheibe Power Eisen

Einsatz: Eisen, Baustellengewebematten, duktile Gussrohre, armierter Beton, Naturstein, Baustellenmaterial

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31904	125/22,2	170.00
31905	230/22,2	295.00
31906	300/20,0	385.00
31907	300/25,4	385.00
31908	300/30,0	385.00
31909	350/20,0	430.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31910	350/25,4	430.00
31911	350/30,0	430.00
31912	400/20,0	460.00
31913	400/25,4	460.00
31914	400/30,0	460.00

Schleiftopf PKD-DUO

Einsatz: Entfernen von starken/dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (Epoxidharz und Acryl), starken Kleberresten.
Die Absauglöcher ermöglichen ein staubfreies Arbeiten.

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31921	125x22,2	595.00
31922	150x22,2	725.00
31923	180x22,2	875.00

Schleiftopf PKD-Ultra

Einsatz: Entfernen von Kleberresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), Beton und Gussasphalt.
Die Absauglöcher ermöglichen ein staubfreies Arbeiten.

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31852	125/22,2	495.00
31857	180/22,2	875.00

Schleiftopf PKD-Wave

Einsatz: Entfernen von PVC, Acryl, Kleberresten und dicken Beschichtungen sowie Anstrichen.
Die Absauglöcher ermöglichen ein staubfreies Arbeiten.

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31961	125/22,2	495.00

Schleiftopf Stellar



Einsatz: Entfernen von Farbe, Leim und Epoxid

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31937	125/22,2	145.00

Schleiftopf Easy

Einsatz: Entfernen von Putz, Kleber, beste Absaugwirkung

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31170	125/22,2	185.00

Schleiftopf doppelt



Einsatz: Entfernen von Putz, Kleber etc.

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31844	125/22,2	165.00
31845	180/22,2	265.00
31859	180/22,2 (weiss)	270.00

Schleiftopf Ecco

Einsatz: Universal, Naturstein, Baumaterialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31834	100/22,2	99.00
31835	125/22,2	130.00
31849	180/M14	265.00
31838	100/M14, bombiert	130.00

Schleiftopf Ecco-Silber



Einsatz: Universal, Naturstein, Baumaterialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31862	30/M14	93.00
31828	50/M14	95.00
31828	100/M14	95.00

Dia-Kurvenscheibe Universal



Einsatz: allg. Baumaterial, Granit, Gartenplatten

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31107	125/22,2	170.00
31303	185/22,2	205.00
31854	230/22,2	265.00

The Miracle

Einsatz: hartes Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor, harten Kunstoff

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31918	125/grob/22,2	275.00
31920	180/grob/22,2	335.00

Dia-Frässcheibe

Einsatz: zum Schneiden von breiten Fugen in Beton und Unterlagsböden

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31182	125/22,2/8 mm	215.00
31162	125/22,2/10 mm	225.00
31180	230/22,2/10 mm	580.00
weitere Ausführungen auf Anfrage		

Trennscheibe INOX/Stahl

Einsatz: Kantenschutzprofile, Chromstahl, Stahl

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31855	115x1.0x22,2	20.00
31856	125x1.0x22,2	26.00
Verpackungseinheit		10 Stk.
31870	125x1.0x22,2	2.90

Trennscheibe Carborundum für Metall



Einsatz: Stahl, Guss

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31871	125x7.0x22.2	7.90
31872	125x2.5x22.2	3.60
31814	230/22,2	6.50
31843	300/20,0	19.50
31853	300/22,2	19.50
31802	350/20,0	35.00
31829	350/25,4	35.00
31866	400/25,4	41.00

Kombifräser

Einsatz: Anfasen und Rundschleifen von Naturstein und Baumaterial

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31004	50/40/M14	295.00

Fingerfräser

Einsatz: zum Auffräsen, Anfräsen vorhandener Löcher oder Fräsen von neuen Löchern in Feinsteinzeug/Naturstein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31980	10/M14	85.00
31979	20/M14	98.00

Diamantschleifklötze



Einsatz: zum Polieren von Naturstein und zum Schleifen von Kanten

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39402	Korn 60	39.00
39403	Korn 120	39.00
39404	Korn 200	39.00
39405	Korn 400	39.00
39406	Korn 800	38.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39407	Korn 1’800	38.00
39408	Korn 3’500	38.00

Trockenschleifscheiben

Einsatz: Schleifen von Kanten an Feinsteinzeug und Naturstein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39102	Korn 50	35.00
39103	Korn 100	32.00
39104	Korn 200	32.00
39105	Korn 400	32.00
39106	Korn 800	30.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39107	Korn 1’500	30.00
39108	Korn 3’000	30.00
39109	Polierer	30.00
39111	Setpreis	250.00
39110	Aufnahmeteller	21.00



Dia-Flansch

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39000	115–125/M14	15.00
39001	230/M14	30.00

	FSZ-T	FSZS-T	FSZK-T	AB-T	UN-T	GR-T	CC-T	AS-T	FSZT-T	MAGIC
										
Allg. Baustellenmaterial				◇	◆	◆	◆			◆
Altbeton					◇	◇	◆			◇
Asphalt								◆		
Basalt	◇	◇	◇		◇	◆	◆		◇	◆
Beton				◇	◆	◆	◆			◆
Beton armiert				◇	◇	◇	◆			◆
Betonrohre				◇	◆	◆	◆			◆
Bimsstein					◇	◇	◇			◆
Dachziegel					◇	◆	◆			◇
Estrich							◇	◇		
Feinsteinzeug	◇	◆	◆			◇			◆	◇
Fliesen	◆	◆	◆			◇			◆	◇
Frischbeton								◆		
Gasbeton						◇	◇	◆		◇
Glas	◇	◇								
Granit		◆	◆		◇	◇	◆			◆
Granitplatten, dünn	◆	◆	◆		◆	◇	◆		◆	◆
Gipsplatten	◆	◆	◆		◆	◆	◆		◆	◆
Hartgestein	◇	◆	◆		◆		◆		◆	◆
Kacheln	◆	◆	◆		◆		◇		◆	
Kalksandstein (KSS)					◇	◇	◆			◇
KSS hochverdichtet					◇		◇			
Kellersteine					◆	◆	◆			◆
Keramik	◆	◆	◆						◆	
Klinker weich				◇	◆	◇	◆		◇	◆
Klinker hart					◇	◇	◇		◇	◆
Klinker mittel				◇	◆	◆	◇		◇	◆
Lava					◇	◇	◇			◇
Magnesitstein					◇		◇			
Marmor/-platten	◇	◆	◆			◇				
Natur- u. Kunststein	◆	◆	◆		◆	◆	◆		◇	◆
Porphyr	◇	◇			◇	◇	◆			◆
Poroton					◆	◇	◆			◆
Porzellan	◇	◆	◆							
Quarzit	◇	◆	◆		◇	◆	◆		◇	◆
Solnhofer	◆	◇	◇		◆				◆	
Schamottestein					◇	◇	◇	◇		
Schiefer	◇		◇		◆	◆	◆		◆	◇
Steinzeugrohre	◆	◆	◆		◆		◇		◇	
Terrazzo	◇	◇			◆				◆	
Tonrohre					◇	◇				◆
Travertin	◇				◆	◇	◆			◆
Verblendziegel					◆	◇	◆		◇	◆
Verbundpflaster				◇	◇	◆	◆			◆
Waschbeton				◇	◆	◇	◆			◆
Ziegel				◇	◇	◇	◆			◇

◆ sehr gut geeignet, hohe Standzeit, für professionelle Schneideaufgaben

◇ gut geeignet, gute Standzeit unter normaler Belastung



Dia-Trennscheibe UN-N verzahnt

Einsatz: allg. Baumaterial, Zementwaren, Kalksandstein, Ziegel

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32654	400/30,0	495.00
32700	420/30,0	525.00
32932	450/60,0	545.00
32933	500/60,0	645.00
32775	550/60,0	795.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32851	600/60,0	890.00
32938	620/60,0	945.00
32850	650/60,0	975.00
32926	700/60,0	1'050.00
32925	900/60,0	1'200.00
32941	1000/60,0	1'420.00

Dia-Trennscheibe FSZ-N unverzahnt

Einsatz: Feinsteinzeug, Marmor, Granit

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31302	180/25,4	125.00
31350	200/25,4	138.00
32404	230/25,4	150.00
32450	250/30,0	175.00
32556	300/30,0	225.00
32605	350/30,0	285.00



Dia-Trennscheibe FSZT-N

Einsatz: harten und extrem harten Materialien, Feinsteinzeug

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31973	FSZT-N 300/30,0	385.00
31974	FSZT-N 350/30,0	445.00

Dia-Trennscheibe FSZB-N Segment 10 mm

Einsatz: extrem hartes Feinsteinzeug, Klinker, Basalt

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31935	230/30,0	265.00
31354	250/30,0	320.00
31352	300/30,0	385.00
31353	350/30,0	445.00

Dia-Trennscheibe GR-N verzahnt

Einsatz: Granit, Betonartikel

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32452	250/30,0	285.00
32558	300/30,0	345.00
32607	350/30,0	425.00
32935	400/30,0	485.00
32929	450/30,0	565.00
32952	480/30,0	645.00
32956	500/60,0	680.00

Dia-Trennscheibe GRS-N Sandwich 10 mm



Einsatz: Granit, Beton

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32563	300/30,0	465.00
32657	350/30,0	525.00
32658	400/30,0	585.00
32939	450/30,0	645.00

Dia-Trennscheibe MA-N eng verzahnt

Einsatz: Marmor, Klinker, Keramik, Schiefer, Solnhofer

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32451	250/30,0	285.00
32557	300/30,0	385.00
32606	350/30,0	445.00
32653	400/30,0	485.00

Dia-Trennscheibe CHS-N eng verzahnt Sandwich



Einsatz: Schamotte

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32555	300/30,0	445.00
32612	350/30,0	525.00

	UN-N	FSZ-N	FSZT-N	GR-N	GRS-N	CHS-N	MA-N	FSZB-N		
Allg. Baustellenmaterial	◆			◆	◆					
Altbeton	◇				◇					
Asphalt										
Basalt	◇	◇	◇				◇			
Beton	◆									
Beton armiert	◇									
Betonrohre	◆				◇					
Bimsstein					◇					
Dachziegel								◇		
Estrich	◇									
Feinsteinzeug		◆	◆				◇	◆		
Fliesen		◆	◆				◇	◆		
Frischbeton										
Gasbeton										
Glas		◇								
Granit		◆	◆	◆	◆			◇		
Granitplatten, dünn		◆	◆	◆	◆		◆	◆		
Gipsplatten			◆					◇		
Hartgestein		◇	◆	◆	◆			◇		
Kacheln		◆	◆			◆		◆		
Kalksandstein (KSS)	◆			◇	◇					
KSS hochverdichtet	◆									
Kellersteine				◆	◆					
Keramik		◆	◆					◆		
Klinker weich		◇	◇	◆	◆		◇			
Klinker hart		◆	◇	◆	◆		◇	◇		
Klinker mittel		◆	◇	◆	◆		◇	◇		
Lava	◇	◇								
Magnesitstein				◇	◇			◆		
Marmor/-platten		◆	◇				◆	◆		
Natur- u. Kunststein		◇	◆	◆	◆			◇		
Porphyr		◆	◆	◆	◆			◆		
Poroton	◇			◆	◆					
Porzellan		◆	◆				◇	◇		
Quarzit	◇	◆	◆	◆	◆		◇	◆		
Solnhofer		◆	◆				◆	◆		
Schamottestein						◆				
Schiefer			◇	◇	◇			◆		
Steinzeugrohre	◇	◇	◆				◇	◆		
Terrazzo			◆					◆		
Tonrohre		◇		◆	◆			◇		
Travertin		◇	◆	◆	◆		◇	◆		
Verblendziegel	◆			◆	◆					
Verbundpflaster	◇			◆	◆					
Waschbeton	◇			◆	◆					
Ziegel	◆			◇	◇					

◆ sehr gut geeignet, hohe Standzeit, für professionelle Schneideaufgaben

◇ gut geeignet, gute Standzeit unter normaler Belastung

BOHRSYSTEME

Freihandbohrmaschine Talpa 1

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	2'200
Bohrdurchmesser [mm]	20–200
Werkzeugaufnahme	1¼" aussen/½" innen
Lastdrehzahl [U/min]	0/530/1'280/1'780
Gewicht [kg]	7,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53002	Freihandbohrmaschine Talpa 1	2'350.00

Bohrmotor T1 200 EL

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	2'200
Bohrdurchmesser [mm]	30–250
Werkzeugaufnahme	1¼" aussen/½" innen
Lastdrehzahl [U/min]	0/540/1'300/1'800
Gewicht [kg]	7,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53990	Bohrmotor T1 200 EL	2'550.00

Bohrmotor T6-375

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	3'420
Bohrdurchmesser [mm]	30–375
Werkzeugaufnahme	1¼" aussen
Lastdrehzahl [U/min]	0/230/520/965
Gewicht [kg]	13,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53930	Bohrmotor T6-375	3'300.00

Bohrmaschine FBM 11

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	1'150
Bohrdurchmesser [mm]	10–130
Werkzeugaufnahme	½" innen
Lastdrehzahl [U/min]	250–1'000
Gewicht [kg]	21,7

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53307	Fliesenbohrgerät FBM 11 kompl. verzinkt	1'600.00
53911	Auflageständer zu FBM 11	235.00

Bohrmaschine DBM 11

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	700
Bohrdurchmesser [mm]	4–16
Werkzeugaufnahme	M12x1,5
Lastdrehzahl [U/min]	0–8'000
Gewicht [kg]	2,6

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53301	Fliesenbohrmaschine DBM 11 inkl. Koffer	600.00
53901	Anbohrhilfe mit Schablone	200.00



Bohrständer BSTC 200 K

Technische Daten

Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	450
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	200
Gewicht [kg]	10
Integrierte Wasserwaage	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53959	Bohrständer BSTC 200 K	1’100.00



Bohrständer BSTC 275 K

Technische Daten

Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	600
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	275
Gewicht [kg]	16
Integrierte Wasserwaage	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53958	Bohrständer BSTC 275 K	1’650.00

Bohrständer BSTC 350 K

Technische Daten

Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	600
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	350
Gewicht [kg]	17
Integrierte Wasserwaage	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53957	Bohrständer BSTC 350 K	1’950.00

Bohrständerbefestigung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53148	Diamantbohrbefestigung	38.00
53149	Spezialanker M12x50/15	1.90
53150	Einschlagwerkzeug zu Spezialanker	28.00

Wasserzufuhr

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53115	Druckbehälter 5 lt.	145.00
53809	Kanister mit Wasserpumpe komplett 25 lt.	335.00

Wassersammelring

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53996	Wassersammelring bis Ø 152 mm	343.00
53994	Wassersammelring bis Ø 300 mm	374.00
53997	Gummidichtung Ø 152 mm	36.00
53995	Gummidichtung Ø 300 mm	45.00

Zubehör zu Bohrmaschine / Bohrmotor

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53064	Bronzescheibe 1¼"	9.50
53062	Gabelschlüssel SW 32 mm verzinkt	15.00
53063	Gabelschlüssel SW 41 mm verzinkt	26.00
53043	Transportkoffer zu Talpa 1 Kunstoff	130.00

Bohrkronenverlängerung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53029	Stahl 200 mm x 1¼"	120.00
53030	Stahl 300 mm x 1¼"	145.00
53031	Stahl 500 mm x 1¼"	166.00
39112	Stahl 200 mm x ½"	102.00
53152	Stahl 300 mm x ½"	125.00
53153	Stahl 400 mm x ½"	132.00

Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
59202	Adapter 1¼" Muffe x R ½" Muffe		99.00
53925	Adapter R ½" Zapfen x M16	52.50	
53932	Adapter SDS-Plus Zapfen x R ½" Zapfen	85.00	
59221	Adapter BBT-Zapfen x R ½" Zapfen		95.00
59222	Adapter 1¼" UN Zapfen x BBT Muffe	105.00	
59223	Adapter 1¼" UNC Muffe x BBT Zapfen	105.00	
53962	Adapter DB-BI auf R ½" Muffe		142.00

Zentrierdorn

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53980	Stahl Länge 350 mm	85.00
53979	Stahl Länge 475 mm	85.00

Schärfstein

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53910	Schärfstein klein	45.00
53912	Schärfstein gross	140.00

Vakuum

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53324	Vakuumpumpe VP 03	1'550.00
53988	Vakuumplatte universal bis L300	495.00

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36850	Bohrkrone-N, Ø 14 mm / ½"	168.00
36200	Bohrkrone-N, Ø 16 mm / ½"	172.00
36201	Bohrkrone-N, Ø 18 mm / ½"	179.00
36125	Bohrkrone-N, Ø 20 mm / ½"	187.00
36202	Bohrkrone-N, Ø 22 mm / ½"	199.00
36128	Bohrkrone-N, Ø 24 mm / ½"	202.00
36203	Bohrkrone-N, Ø 25 mm / ½"	208.00
36129	Bohrkrone-N, Ø 28 mm / ½"	220.00
36204	Bohrkrone-N, Ø 30 mm / ½"	227.00
36205	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	238.00
36006	Bohrkrone-N, Ø 35 mm / ½"	242.00
36863	Bohrkrone-N, Ø 37 mm / ½"	248.00
36312	Bohrkrone-N, Ø 42 mm / ½"	199.00
36100	Bohrkrone-N, Ø 52 mm / 1¼"	218.00
36136	Bohrkrone-N, Ø 57 mm / 1¼"	228.00
36101	Bohrkrone-N, Ø 62 mm / 1¼"	236.00
36102	Bohrkrone-N, Ø 67 mm / 1¼"	272.00
36103	Bohrkrone-N, Ø 72 mm / 1¼"	284.00
36313	Bohrkrone-N, Ø 75 mm / 1¼"	290.00
36104	Bohrkrone-N, Ø 82 mm / 1¼"	296.00
36105	Bohrkrone-N, Ø 87 mm / 1¼"	305.00
36106	Bohrkrone-N, Ø 92 mm / 1¼"	329.00
36107	Bohrkrone-N, Ø 102 mm / 1¼"	345.00
36221	Bohrkrone-N, Ø 107 mm / 1¼"	365.00
36108	Bohrkrone-N, Ø 112 mm / 1¼"	385.00
36134	Bohrkrone-N, Ø 117 mm / 1¼"	405.00
36109	Bohrkrone-N, Ø 122 mm / 1¼"	425.00
36137	Bohrkrone-N, Ø 127 mm / 1¼"	432.00
36110	Bohrkrone-N, Ø 132 mm / 1¼"	438.00
36133	Bohrkrone-N, Ø 137 mm / 1¼"	445.00
36111	Bohrkrone-N, Ø 142 mm / 1¼"	458.00
36112	Bohrkrone-N, Ø 152 mm / 1¼"	525.00
36114	Bohrkrone-N, Ø 162 mm / 1¼"	555.00
36115	Bohrkrone-N, Ø 172 mm / 1¼"	568.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36116	Bohrkrone-N, Ø 182 mm / 1¼"	585.00
36132	Bohrkrone-N, Ø 186 mm / 1¼"	598.00
36117	Bohrkrone-N, Ø 192 mm / 1¼"	615.00
36118	Bohrkrone-N, Ø 202 mm / 1¼"	695.00
36834	Bohrkrone-N, Ø 212 mm / 1¼"	735.00
36831	Bohrkrone-N, Ø 222 mm / 1¼"	752.00
36119	Bohrkrone-N, Ø 225 mm / 1¼"	752.00
36120	Bohrkrone-N, Ø 232 mm / 1¼"	768.00
36835	Bohrkrone-N, Ø 242 mm / 1¼"	775.00
36121	Bohrkrone-N, Ø 250 mm / 1¼"	785.00
53196	Bohrkrone-N, Ø 257 mm / 1¼"	795.00
36220	Bohrkrone-N, Ø 275 mm / 1¼"	818.00
36844	Bohrkrone-N, Ø 282 mm / 1¼"	875.00
36138	Bohrkrone-N, Ø 300 mm / 1¼"	915.00
36836	Bohrkrone-N, Ø 341 mm / 1¼"	1'050.00
36195	Bohrkrone-N, Ø 350 mm / 1¼"	1'135.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36500	Bohrkrone-N, Ø 16 mm / ½"	172.00
36501	Bohrkrone-N, Ø 18 mm / ½"	179.00
36502	Bohrkrone-N, Ø 20 mm / ½"	187.00
36503	Bohrkrone-N, Ø 22 mm / ½"	199.00
36504	Bohrkrone-N, Ø 24 mm / ½"	202.00
36505	Bohrkrone-N, Ø 25 mm / ½"	208.00
36506	Bohrkrone-N, Ø 28 mm / ½"	220.00
36507	Bohrkrone-N , Ø 30 mm / ½"	227.00
36508	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	238.00
36222	Bohrkrone-N, Ø 35 mm / ½"	242.00
36537	Bohrkrone-N, Ø 37 mm / ½"	248.00
36509	Bohrkrone-N, Ø 42 mm / ½"	199.00
36536	Bohrkrone-N, Ø 47 mm / 1¼"	209.00
36510	Bohrkrone-N, Ø 52 mm / 1¼"	218.00
36851	Bohrkrone-N, Ø 57 mm / 1¼"	228.00
36511	Bohrkrone-N, Ø 62 mm / 1¼"	236.00
36512	Bohrkrone-N, Ø 67 mm / 1¼"	272.00
36513	Bohrkrone-N, Ø 72 mm / 1¼"	284.00
36514	Bohrkrone-N, Ø 75 mm / 1¼"	290.00
36515	Bohrkrone-N, Ø 82 mm / 1¼"	296.00
36516	Bohrkrone-N, Ø 87 mm / 1¼"	305.00
36517	Bohrkrone-N , Ø 92 mm / 1¼"	329.00
36518	Bohrkrone-N, Ø 102 mm / 1¼"	345.00
36538	Bohrkrone-N, Ø 107 mm / 1¼"	365.00
36519	Bohrkrone-N, Ø 112 mm / 1¼"	385.00
36520	Bohrkrone-N, Ø 117 mm / 1¼"	405.00
36521	Bohrkrone-N, Ø 122 mm / 1¼"	425.00
36539	Bohrkrone-N, Ø 127 mm / 1¼"	432.00
36522	Bohrkrone-N, Ø 132 mm / 1¼"	438.00
36523	Bohrkrone-N, Ø 137 mm / 1¼"	445.00
36524	Bohrkrone-N, Ø 142 mm / 1¼"	458.00
36525	Bohrkrone-N, Ø 152 mm / 1¼"	525.00
36526	Bohrkrone-N, Ø 158 mm / 1¼"	538.00
36527	Bohrkrone-N, Ø 162 mm / 1¼"	555.00
36528	Bohrkrone-N, Ø 172 mm / 1¼"	568.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Bohrkronen BKFG-N
für Freihand Granit Nass

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36529	Bohrkrone-N, Ø 182 mm / 1¼"	585.00
36530	Bohrkrone-N, Ø 186 mm / 1¼"	598.00
36531	Bohrkrone-N, Ø 192 mm / 1¼"	615.00
36532	Bohrkrone-N, Ø 202 mm / 1¼"	695.00
36837	Bohrkrone-N, Ø 212 mm / 1¼"	735.00
36832	Bohrkrone-N, Ø 222 mm / 1¼"	752.00
36533	Bohrkrone-N, Ø 225 mm / 1¼"	752.00
36534	Bohrkrone-N, Ø 232 mm / 1¼"	768.00
36838	Bohrkrone-N, Ø 242 mm / 1¼"	775.00
36535	Bohrkrone-N, Ø 250 mm / 1¼"	785.00
53839	Bohrkrone-N, Ø 257 mm / 1¼"	795.00
36853	Bohrkrone-N, Ø 275 mm / 1¼"	818.00
36845	Bohrkrone-N, Ø 282 mm / 1¼"	875.00
36852	Bohrkrone-N, Ø 300 mm / 1¼"	915.00
36541	Bohrkrone-N, Ø 350 mm / 1¼"	1'135.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36854	Bohrkrone-N, Ø 16 mm / ½"	172.00
36855	Bohrkrone-N, Ø 18 mm / ½"	179.00
36856	Bohrkrone-N, Ø 20 mm / ½"	187.00
36857	Bohrkrone-N, Ø 22 mm / ½"	199.00
36858	Bohrkrone-N, Ø 24 mm / ½"	202.00
36859	Bohrkrone-N, Ø 25 mm / ½"	208.00
36860	Bohrkrone-N, Ø 28 mm / ½"	220.00
36204	Bohrkrone-N, Ø 30 mm / ½"	227.00
36861	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	238.00
36864	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	242.00
36865	Bohrkrone-N, Ø 37 mm / ½"	248.00
36206	Bohrkrone-N, Ø 42 mm / ½"	199.00
36207	Bohrkrone-N, Ø 52 mm / 1¼"	218.00
36126	Bohrkrone-N, Ø 62 mm / 1¼"	236.00
36208	Bohrkrone-N, Ø 67 mm / 1¼"	272.00
36209	Bohrkrone-N, Ø 72 mm / 1¼"	284.00
36127	Bohrkrone-N, Ø 75 mm / 1¼"	290.00
36210	Bohrkrone-N, Ø 82 mm / 1¼"	296.00
36211	Bohrkrone-N, Ø 92 mm / 1¼"	329.00
36212	Bohrkrone-N, Ø 102 mm / 1¼"	345.00
36213	Bohrkrone-N, Ø 112 mm / 1¼"	385.00
36214	Bohrkrone-N, Ø 122 mm / 1¼"	425.00
36862	Bohrkrone-N, Ø 125 mm / 1¼"	429.00
36833	Bohrkrone-N, Ø 127 mm / 1¼"	432.00
36215	Bohrkrone-N, Ø 132 mm / 1¼"	438.00
36216	Bohrkrone-N, Ø 142 mm / 1¼"	458.00
36217	Bohrkrone-N, Ø 152 mm / 1¼"	525.00
36218	Bohrkrone-N, Ø 162 mm / 1¼"	555.00
39219	Bohrkrone-N, Ø 172 mm / 1¼"	568.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39220	Bohrkrone-N, Ø 182 mm / 1¼"	585.00
39302	Bohrkrone-N, Ø 186 mm / 1¼"	598.00
39221	Bohrkrone-N, Ø 192 mm / 1¼"	615.00
39222	Bohrkrone-N, Ø 202 mm / 1¼"	695.00
36840	Bohrkrone-N, Ø 212 mm / 1¼"	735.00
39223	Bohrkrone-N, Ø 222 mm / 1¼"	752.00
39224	Bohrkrone-N, Ø 232 mm / 1¼"	768.00
36841	Bohrkrone-N, Ø 242 mm / 1¼"	775.00
39225	Bohrkrone-N, Ø 250 mm / 1¼"	785.00
36842	Bohrkrone-N, Ø 257 mm / 1¼"	795.00
36846	Bohrkrone-N, Ø 282 mm / 1¼"	875.00
39226	Bohrkrone-N, Ø 302 mm / 1¼"	915.00
36843	Bohrkrone-N, Ø 341 mm / 1¼"	1'050.00
36847	Bohrkrone-N, Ø 350 mm / 1¼"	1'135.00
39227	Bohrkrone-N, Ø 402 mm / 1¼"	1'215.00
39228	Bohrkrone-N, Ø 452 mm / 1¼"	1'355.00
39229	Bohrkrone-N, Ø 502 mm / 1¼"	1'560.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Segment-Anzahl	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
4	Bohrkrone Ø	52 mm	136.00
4	Bohrkrone Ø	57 mm	136.00
4	Bohrkrone Ø	62 mm	136.00
5	Bohrkrone Ø	67 mm	170.00
5	Bohrkrone Ø	72 mm	170.00
5	Bohrkrone Ø	75 mm	170.00
5	Bohrkrone Ø	82 mm	170.00
5	Bohrkrone Ø	87 mm	170.00
6	Bohrkrone Ø	92 mm	204.00
6	Bohrkrone Ø	102 mm	204.00
6	Bohrkrone Ø	107 mm	204.00
7	Bohrkrone Ø	112 mm	252.00
7	Bohrkrone Ø	117 mm	252.00
8	Bohrkrone Ø	122 mm	288.00
8	Bohrkrone Ø	132 mm	288.00
8	Bohrkrone Ø	137 mm	288.00
8	Bohrkrone Ø	142 mm	288.00
10	Bohrkrone Ø	152 mm	360.00
10	Bohrkrone Ø	162 mm	360.00
10	Bohrkrone Ø	172 mm	360.00
12	Bohrkrone Ø	182 mm	432.00
12	Bohrkrone Ø	186 mm	432.00
13	Bohrkrone Ø	192 mm	468.00
13	Bohrkrone Ø	202 mm	468.00
13	Bohrkrone Ø	225 mm	468.00
13	Bohrkrone Ø	232 mm	468.00
14	Bohrkrone Ø	250 mm	504.00
15	Bohrkrone Ø	275 mm	540.00

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53719	Bohrkrone BKL Ø 18 mm	97.00
53720	Bohrkrone BKL Ø 20 mm	104.00
53721	Bohrkrone BKL Ø 22 mm	110.00
53722	Bohrkrone BKL Ø 24 mm	123.00
53723	Bohrkrone BKL Ø 25 mm	126.00
53724	Bohrkrone BKL Ø 26 mm	130.00
53725	Bohrkrone BKL Ø 28 mm	136.00
53726	Bohrkrone BKL Ø 30 mm	143.00
53727	Bohrkrone BKL Ø 32 mm	150.00
53728	Bohrkrone BKL Ø 35 mm	175.00
53729	Bohrkrone BKL Ø 37 mm	182.00
53702	Bohrkrone BKL Ø 52 mm	125.00
53704	Bohrkrone BKL Ø 62 mm	140.00
53705	Bohrkrone BKL Ø 72 mm	150.00
53706	Bohrkrone BKL Ø 82 mm	170.00
53707	Bohrkrone BKL Ø 92 mm	180.00
53708	Bohrkrone BKL Ø 102 mm	198.00
53709	Bohrkrone BKL Ø 112 mm	228.00
53710	Bohrkrone BKL Ø 122 mm	255.00
53711	Bohrkrone BKL Ø 132 mm	275.00
53730	Bohrkrone BKL Ø 142 mm	286.00
53712	Bohrkrone BKL Ø 152 mm	300.00
53713	Bohrkrone BKL Ø 162 mm	317.00
53714	Bohrkrone BKL Ø 172 mm	332.00
53715	Bohrkrone BKL Ø 182 mm	359.00
53731	Bohrkrone BKL Ø 192 mm	390.00
53716	Bohrkrone BKL Ø 200 mm	400.00
53717	Bohrkrone BKL Ø 225 mm	550.00
53718	Bohrkrone BKL Ø 250 mm	556.00
53732	Bohrkrone BKL Ø 300 mm	670.00
53733	Bohrkrone BKL Ø 350 mm	800.00

* Nutzlänge Ø 18–37 mm L:350 / Ø 52–350 mm L:450

Anschlussdichtungen NBR (ölbeständig)

Art.Nr.	VE	Bezeichnung			Preis CHF (exkl. MwSt.)
36308	70	Anschlussdichtung	50 mm Bohrung	75 mm	19.90
36313		Bohrkrone-N	Ø 75 mm		290.00
36309	55	Anschlussdichtung	63 mm Bohrung	92 mm	20.50
36106		Bohrkrone-N	Ø 92 mm		329.00
36310	45	Anschlussdichtung	75 mm Bohrung	102 mm	21.20
36107		Bohrkrone-N	Ø 102 mm		345.00
36311	55	Anschlussdichtung	90 mm Bohrung	115 mm	21.80
36134		Bohrkrone-N	Ø 115 mm		405.00
36300	55	Anschlussdichtung	110 mm Bohrung	137 mm	23.00
36133		Bohrkrone-N	Ø 137 mm		445.00
36301	50	Anschlussdichtung	125 mm Bohrung	152 mm	24.00
36112		Bohrkrone-N	Ø 152 mm		525.00
36302	40	Anschlussdichtung	160 mm Bohrung	186 mm	26.60
36132		Bohrkrone-N	Ø 186 mm		598.00
36303	35	Anschlussdichtung	200 mm Bohrung	225 mm	32.60
36119		Bohrkrone-N	Ø 225 mm		752.00
36315	30	Anschlussdichtung	250 mm Bohrung	276 mm	39.80
36220		Bohrkrone-N	Ø 276 mm		818.00
36321	22	Anschlussdichtung	315 mm Bohrung	341 mm	64.00
36836		Bohrkrone-N	Ø 341 mm		1'050.00
36318	20	Anschlussdichtung	400 mm Bohrung	426 mm	81.00

Anschlussdichtungen SBR (bedingt säure-/ölbeständig)

Art.Nr.	VE	Bezeichnung				Preis CHF (exkl. MwSt.)
36600	70	Anschlussdichtung	50 mm	Bohrung	75 mm	15.30
36601	55	Anschlussdichtung	63 mm	Bohrung	92 mm	15.60
36602	45	Anschlussdichtung	75 mm	Bohrung	102 mm	15.80
36603	55	Anschlussdichtung	110 mm	Bohrung	137 mm	16.10
36604	50	Anschlussdichtung	125 mm	Bohrung	152 mm	20.00
36605	40	Anschlussdichtung	160 mm	Bohrung	186 mm	22.70
36606	35	Anschlussdichtung	200 mm	Bohrung	226 mm	26.10

UNSERE ANSCHLUSSDICHTUNGEN SIND Q-PLUS ZERTIFIZIERT

Anschlussdichtung 75 mm eignet sich auch für Kabelschutzrohr 60/72 mm
Anschlussdichtung 90 mm eignet sich auch für Kabelschutzrohr 80/92 mm
Weitere Durchmesser auf Anfrage



SC-T Anschlussdichtung passend für PP / PVC / PE-Rohre

Entwässerungssysteme sind gewöhnlich den durch Verkehr und Erdsenkungen verursachten Vibrationen und Scherkräften ausgesetzt, wodurch erhebliche Kräfte auf die in der Erde verlegten Rohrleitungen wirken.
Belastungen treten insbesondere zwischen den Rohr- und Schacht- sowie an den Rohrseitenverbindungen auf.
Die Forsheda-Anschlussdichtung wurde entwickelt um diese Aufgaben zu lösen. Das Konzept ist einfach, dauerhaft, oelresistent und zum nachhaltigen Einbau hervorragend geeignet, einfach und kostengünstig in der Verarbeitung.
Nach der Montage kann sofort mit dem auffüllen des Kanals begonnen werden, ohne dass Risse entstehen oder Nacharbeitung nötig ist.

Montageanleitung für Forsheda Anschlussdichtungen

Freihandbohren mit entsprechendem Bohrdurchmesser
Zubehör:
– Freihandbohrmaschine Talpa 1
– Kanister mit integrierter Wasserpumpe
– Bohrkrone für Beton mit entsprechendem Durchmesser

In die vorgebohrte Öffnung wird die Dichtung F-910 eingesetzt
Bitte kein Gleitmittel verwenden!

Vergewissern, dass die Dichtung korrekt sitzt

Der im Rohrstutzen eingebaute Montagestop verhindert das Durchschieben des anzuschliessenden Rohres

Dichtungsanforderungen
Die Abdichtung erfüllt die Voraussetzungen aller relevanten europäischen Anforderungsvorschriften
Wasserdichtheitsprüfung: Prüfdruck 1,5 bar
Prüfungsberichte stehen auf Wunsch zur Verfügung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36000	Bohrkrone, Ø 10 mm, R1/2	122.00
36001	Bohrkrone, Ø 12 mm, R1/2	128.00
36002	Bohrkrone, Ø 15 mm, R1/2	135.00
36003	Bohrkrone, Ø 20 mm, R1/2	141.00
36849	Bohrkrone, Ø 22 mm, R1/2	150.00
36004	Bohrkrone, Ø 25 mm, R1/2	155.00
36023	Bohrkrone, Ø 27 mm, R1/2	162.00
36005	Bohrkrone, Ø 30 mm, R1/2	168.00
36866	Bohrkrone, Ø 35 mm, R1/2	185.00
36007	Bohrkrone, Ø 40 mm, R1/2	225.00
36008	Bohrkrone, Ø 45 mm, R1/2	245.00
36009	Bohrkrone, Ø 50 mm, R1/2	265.00
36010	Bohrkrone, Ø 55 mm, R1/2	277.00
36011	Bohrkrone, Ø 60 mm, R1/2	298.00
36012	Bohrkrone, Ø 65 mm, R1/2	315.00
36013	Bohrkrone, Ø 70 mm, R1/2	328.00
36014	Bohrkrone, Ø 75 mm, R1/2	339.00
36015	Bohrkrone, Ø 80 mm, R1/2	354.00
36021	Bohrkrone, Ø 90 mm, R1/2	390.00
36016	Bohrkrone, Ø 100 mm, R1/2	425.00
36024	Bohrkrone, Ø 105 mm, R1/2	450.00
36022	Bohrkrone, Ø 110 mm, R1/2	465.00
36017	Bohrkrone, Ø 115 mm, R1/2	505.00
36020	Bohrkrone, Ø 122 mm, R1/2	545.00
36018	Bohrkrone, Ø 128 mm, R1/2	575.00



Fliesenbohrkronen blau M14 Granit-&Steinplatten, FSZ, Keramik

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
37100	Bohrkone M14 Ø 20 mm	47.00
37101	Bohrkone M14 Ø 25 mm	53.00
37102	Bohrkone M14 Ø 32 mm	60.00
37103	Bohrkone M14 Ø 35 mm	65.00
37104	Bohrkone M14 Ø 40 mm	84.00
37105	Bohrkone M14 Ø 50 mm	89.00
37106	Bohrkone M14 Ø 60 mm	96.00
37107	Bohrkone M14 Ø 68 mm	105.00
37016	Bohrkone M14 Ø 75 mm (goldig)	120.00
37017	Bohrkone M14 Ø 82 mm (goldig)	130.00
37023	Bohrkone M14 Ø 110 mm (goldig)	198.00
31943	Set mit Koffer 8-teilig	530.00

Trockenbohrkronen 7 mm Ringsegment FSZ, Naturstein, Beton

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
35100	Bohrkrone, Ø 20 mm M14105.00	
35101	Bohrkrone, Ø 30 mm M14127.00	
35102	Bohrkrone, Ø 35 mm M14132.00	
35103	Bohrkrone, Ø 40 mm M14142.00	
35104	Bohrkrone, Ø 50 mm M14150.00	
35105	Bohrkrone, Ø 60 mm M14160.00	
35110	Set mit Koffer 6-teilig	670.00
35012	Koffer	39.00

Vollbohrer zu DBM 11 Naturstein, Fliesen, Beton

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53902	Vollbohrer, Ø 4 mm M12 L= 50 mm	92.00
53908	Vollbohrer, Ø 5 mm M12 L= 50 mm	94.00
53903	Vollbohrer, Ø 6 mm M12 L= 50 mm	96.00
53904	Vollbohrer, Ø 8 mm M12 L= 50 mm	118.00
53905	Bohrkrone, Ø 10 mm M12 L= 50 mm	126.00
53906	Bohrkrone, Ø 12 mm M12 L= 50 mm	135.00
53907	Bohrkrone, Ø 14 mm M12 L= 50 mm	152.00
53973	Bohrkrone, Ø 16 mm M12 L= 50 mm	165.00

BODENBEARBEITUNG

Einscheibenmaschine R-44 Spezial

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	1’600
Arbeitsbreite [mm]	440
Unterfahrhöhe [mm]	330
Lastdrehzahl [U/min]	120
Gewicht [kg]	39

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
51001	Einscheibenmaschine R-44	2’950.00

Absaugung

Einsatz: Erleichtert die Staubabsaugung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54135	Absaugzwischenstück	285.00
50228	Absaugjupe	340.00

Laugentank

Einsatz: Reinigungsmittel, Laugen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50051	Laugentank	215.00

Diamant-Schleifteller

Einsatz: zum Schleifen von Stein- und Betonböden

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50015	Diamant-Schleifteller	725.00

Schleifteller DUO-PKD

Einsatz: Entfernen von starken/dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31925	Schleifteller DUO-PKD für Einscheibenmaschine	1'650.00
31926	Schleifschuh DUO-PKD für Schleifteller	230.00
31978	Schleifschuh PKD-Ultra für Schleifteller	190.00

Flügelteller



Einsatz: Glätten von Monobeton

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50060	Flügelteller kompl. mit 4 Flügel	495.00
50061	Flügelteller kompl. mit 6 Flügel	565.00
50080	Flügel zu Flügelteller	39.00

Glätteteller

Einsatz: Talochieren / Glätten
(Schraubenabstand 17 oder 21)

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50055	Glätteteller, Ø 560, gerade	120.00



Schnellkupplung

Einsatz: zu Glätteteller

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50054	Schnellkupplung komplett	160.00



Hartmetall-Schleifteller

Einsatz: zum Schleifen von Beton, Fliessestrich

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50202	Hartmetall-Schleifteller 1,8–2,2	139.00

Instalokteller



Einsatz: Treibteller für Pads

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50011	Instalokteller	285.00

Reinigungspads

Einsatz: Zum Reinigen und Auftragen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50040	Reinigungspad blau	23.50
50041	Reinigungspad weiss	23.50
50042	Reinigungspad rot	23.50
50043	Reinigungspad grün	23.50
50066	Reinigungspad schwarz	23.50

Treibteller mit Moosgummi

Einsatz: Treibteller für Schleifpapier und Hartmetall-Schleifteller

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50010	Treibteller mit Moosgummi	385.00

Schleifpapier



Einsatz: zum Schleifen von Parkett, Beton, Fliessestrich

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50030	Schleifpapier Korn 16	26.80
50031	Schleifpapier Korn 24	23.90
50032	Schleifpapier Korn 36	23.90
50033	Schleifpapier Korn 60	18.60
50034	Schleifpapier Korn 80	16.80
50035	Schleifpapier Korn 100	16.80
50036	Schleifpapier Korn 150	16.80

Sanierungsfräse SC-300

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	2200
Drehzahl [U/min]	1650
Arbeitsbreite [mm]	300
Gewicht [kg]	63

– Kondensatorenloser Motor, geringe Stromaufnahme
– Sanftanlauf
– Klappbare Deichsel, Betriebsstundenzähler
– Integrierte Staub-Absaugvorrichtung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
14100	Sanierungsfräse SC-300	5'200.00

Diamanttrennscheibe SC-12

Einsatz: Für Schleifarbeiten auf zementären Untergründen.
Zum Egalisieren von Untergründen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31993	Diamanttrennscheibe SC-12 Ø 300 mm	850.00

PKD-Scheibe Ultra

Einsatz: Zur Entfernung von Klebstoffen und Bodenbelagsresten aller Art. Zum Abfräsen von Beschichtungen und Anstrichen, sowie zum Abfräsen von Spachtelmasse.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31994	PKD-Scheibe Ultra Ø 300 mm	1'250.00

Vorabscheider

MAXIMIEREN SIE DIE EFFIZIENZ IHRES BAU ENTSTAUBERS
Der Vorabscheider filtert bis zu 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel sodass nur ca. 1% sich im Filter des Saugers absetzen können. Somit wird die Haltbarkeit des Filters und des Staubsaugers erheblich verlängert.
- schützt den Staubsaugerfilter
- garantiert konstante Saugleistung
- 5-Lenkrollen Konstruktion verhindert kippen des Vorabscheiders
- Stahlbehälter mit Innenbeschichtung
- inkl. Zyklon, 45l Stahlbehälter, fahrbarem Untersatz, Muffen und Schlauch

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54969	Vorabscheider	495.00

ELEKTROWERKZEUGE
PUMPEN
HOCHDRUCKREINIGER

Winkelschleifer Flex L 3709

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	800
Leerlaufdrehzahl [pro min]	10'000
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	1,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52228	Winkelschleifer Flex L 3709	99.00

Winkelschleifer L 10-10

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'010
Leerlaufdrehzahl [pro min]	10'000
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	2,2

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52289	Winkelschleifer L 10-10	145.00

Winkelschleifer Flex L 3410 FR

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'400	Werkzeugaufnahme	M 14
Leerlaufdrehzahl [pro min]	11'000	Gewicht [kg]	2,2
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	125		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52282	Winkelschleifer Flex L 3410 FR	260.00
52318	Winkelschleifer Flex L 3410 VR	305.00

Winkelschleifer LE 9-10 /125

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	900
Leerlaufdrehzahl [pro min]	5'000–11'000
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	1,9

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52293	Winkelschleifer LE 9-10 /125 inkl. Koffer	187.00

Winkelschleifer Flex L 21-6 230

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	2'100
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6'500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	230
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	5,2

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52308	Winkelschleifer Flex L 21-6 230	220.00

Winkelschleifer Flex L 26-6 230

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	2'600
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6'500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	230
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	6,35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52351	Winkelschleifer Flex L 26-6 230	415.00

Nass-Kreissäge CS 60 WET mit Gehrungsschnitt bis 45 Grad

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'400
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6'200
Dia-Scheibe [Ø in mm]	170/22,2
Schnitt-Tiefe [mm]	60
Führungsschiene [mm]	54
Gehrungsschnitte	0–45°
Schnitt-Tiefe Gehrungsschnitt in mm	5–44
Gewicht kg	4,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52273	Nass-Kreissäge mit Gehrungsschnitt 45 Grad	995.00

Zubehör zu Nass-Kreissäge CS 60 WET

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52253	Führungslineal 800 mm	137.00
52266	Führungslineal 1'600 mm	198.00
52254	Verbinder zu Führungsschiene	131.00
52264	Dia-Trennscheibe Ø 170 mm CSW 4161	154.00

Stockmaschine ST 604

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1’200
Leerlaufdrehzahl [pro min]	4’000
Stockvorsatz [Ø in mm]	150
Gewicht [kg]	6,4

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52262	Stockmaschine ST 604	1’495.00

Polierer LK 602 VR

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1500	Max. Stützteller [Ø in mm]	160
Leerlaufdrehzahl [pro min]	800–2’400	Werkzeugaufnahme	M 14
Max. Polierkörper [Ø in mm]	220	Gewicht [kg]	3,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52274	Polierer LK 602 VR	530.00

Betonschleifer LD 15-10 125R

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1’450
Leerlaufdrehzahl [pro min]	10’000
Scheiben-Ø [mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht kg	2,9

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52315	Betonschleifer LD 15-10 125R	695.00

Betonschleifer LD 18-7

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1’800
Leerlaufdrehzahl [pro min]	7’000
Scheiben-Ø [mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht kg	4,2

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52314	Betonschleifer LD 18-7	815.00

Betonschleifer LD 2806 VC

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	2’800
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6’500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	180
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	6,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52244	Betonschleifer LD 2806 VC	1’265.00

Rührwerk 1600W

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
55413	Rührwerk 1600 W, kompl.	250.00
55200	Wendelrührer, Ø 120, M14/Ersatz	28.00

Feinstaubsauger Ventos 35

Technische Daten

Kesselinhalt [L]	35
Vakuum [mbar]	248
Motorleistung [kW/V]	1,4/230
Abmessung LxBxH [mm]	550x400x550
Gewicht [kg]	15

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43026	Feinstaubsauger Ventos 35 mit Zubehör	790.00

Nass- u. Trockensauger Ventos 80

Technische Daten

Kesselinhalt [L]	80
Vakuum [mbar]	225
Motorleistung [kW/V]	2,2/230
Abmessung LxBxH [mm]	610x520x920
Gewicht [kg]	20

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43028	Nass- u. Trockensauger Ventos 80 mit Zubehör	830.00

Fugenschneider SC-T 500

Technische Daten

Leistung [kW]	9,6
Motor	Honda GX 390
Dia-Schutz [Ø mm]	500
Schnitttiefe [mm]	195
Gewicht [kg]	110

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
71001	Fugenschneider SC-T 500	4'800.00

Trennschleifer Husqvarna K 760

Technische Daten

Leistung [kW]	3,7
Motor	73,5 cm^3
Dia-Schutz Ø [mm]	350/20,0 od. 25,4
Schnitttiefe [mm]	125
Gewicht [kg]	9,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
74142	Trennschleifer Husqvarna K 760	1'450.00

Führungswagen zu Trennschleifer

– Schnelle und einfache Montage
– Spurhaltesystem
– Einfaches Einstellen der Schnitttiefe
– Leicht zu transportieren

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
74143	Führungswagen Trennschleifer K 760	1'250.00

Tauchpumpe Inox 500

Technische Daten

Leistung [W/V]	500/230
max. Fördermenge [l/H]	9'000
max. Förderhöhe [m/bar]	7/0,7
Anschlussgewinde	1¼"IG/FI
Masse [Ø/H/Schacht]	154x249/350 mm
Gewicht [kg]	5,5

– Schmutzwasser-Tauchpumpe in Inox
– Mit Schwimmerschalter

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60019	Tauchpumpe Inox 500	382.00

Tauchpumpe FP 7 KV

Technische Daten

Leistung [W/V]	250/230
max. Fördermenge [l/H]	7'800
max. Förderhöhe [m/bar]	6/0.6
Anschlussgewinde	1¼"AG/FE
Masse [Ø/H/Schacht]	170x280/380 mm
Gewicht [kg]	3,8

– Tauchpumpe für Klarwasser
– Mit Schwimmerschalter

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60016	Tauchpumpe FP 7 KV	106.00

Tauchpumpe BIOX 300/10

Technische Daten

Leistung [W/V]	1300/230
max. Fördermenge [l/H]	21'000
max. Förderhöhe [m/bar]	11/1,1
Anschlussgewinde	2"AG/FE
Masse [Ø/H/Schacht]	165x425/430 mm
Gewicht [kg]	9,0

– Schmutzwasserpumpe
– Mit Schwimmerschalter

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60017	Tauchpumpe BIOX 300/10	784.00

Flachsauger GT-Mini 160/7

Technische Daten

Leistung [W/V]	500/230
max. Fördermenge [l/H]	9'000
max. Förderhöhe [m/bar]	7/0.7
Anschlussgewinde	1¼"IG/FI
Masse [Ø/H/Schacht]	154x249/200 mm
Gewicht [kg]	5,5

– Inox Flachsauger bis 2 mm für Klarwasser
– Ohne Schwimmerschalter

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60015	Flachsauger GT-Mini 160/7	342.00

Baupumpe SP 2200

Technische Daten

Leistung [W/V]	2200/230
max. Fördermenge [l/H]	24'000
max. Förderhöhe [m/bar]	16,5/1,65
Anschlussgewinde	2"IG/FI
Masse [Ø/H/Schacht]	213x327/400 mm
Gewicht [kg]	18

– Baupumpe für stark verschmutztes Wasser
– Mit Schwimmerschalter

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60021	Baupumpe SP 2200	987.00

Kupplungen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60018	Festkupplung mit Innengewinde Knaggenabstand 66 mm IG2"	33.90
60022	Festkupplung mit Aussengewinde Knaggenabstand 66 mm AG2"	23.70
60020	Anschlusskupplung mit Anschlussgewinde aussen Knaggenabstand 40 mm 1¼"	8.90

Hochdruckreiniger K 1152 TST

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–115
Wasserleistung [l/min]	10
Motordrehzahl [U/min]	2800
Spannung [V]	230
Leistung [kW]	2,3
HD-Schlauch [m]	15
Gewicht [kg]	27
inkl. Schmutzkiller	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43000	Hochdruckreiniger K 1152 TST	1’170.00

Hochdruckreiniger K 2160 TST

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–120
Wasserleistung [l/min]	10
Motordrehzahl [U/min]	1’400
Spannung [V]	230
Leistung [kW]	2,3
HD-Schlauch [m]	15
Gewicht [kg]	39,5
inkl. Schmutzkiller	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43001	Hochdruckreiniger K 2160 TST	1’580.00

Hochdruckreiniger Bully 1180 TST

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–160
Wasserleistung [l/min]	19
Motordrehzahl [U/min]	1400
Spannung [V]	400
Leistung [kW]	7,0
HD-Schlauch [m]	15
Gewicht [kg]	68
inkl. Schmutzkiller und Schnellkupplung	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43002	Hochdruckreiniger Bully 1180 TST	2’790.00

Hochdruckreiniger mit Honda-Motor B 240 T

Technische Daten	
Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–220
Wasserleistung [l/min]	16
Benzin-Motor Honda	GX340
HD-Schlauch [m]	20
Gewicht [kg]	93
inkl. Schmutzkiller	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43003	Hochdruckreiniger Honda-Motor B 270 T	5'230.00

Hochdruckreiniger Heisswasser Therm 1017-CH

Technische Daten	
Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30-150
Wasserleistung [l/min]	5–16,7
Motordrehzahl [U/min]	1400
Spannung [V]	400
Leistung [kW]	5,5
HD-Schlauch [m]	20
Gewicht [kg]	195
inkl. Schlauchtrommel	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43031	Hochdruckreiniger Heisswasser Therm 1017-CH	4'590.00

Als Stützpunkthändler der Firma kränzle® stehen wir Ihnen auch für Service und Reparaturen gerne zur Verfügung.

NEU ab 27. Januar 2017

SC-T WEBSHOP

DAS WARTEN HAT EIN ENDE!

Der neue Webshop von SC-T ist online.

Besuchen Sie uns auf unserer aktualisierten Webseite mit dem brandneuen Webshop. Stöbern Sie in den Produkten, informieren Sie sich über die neusten Aktionen & Preise und bestellen Sie ganz bequem Maschinen, Verbrauchsmaterial und Zubehör.

Herzlich willkommen auf:
www.sc-t.ch/shop

Zürcherstrasse 378
CH-8500 Frauenfeld

T +41 52 723 25 75
F +41 52 723 25 76

info@sc-t.ch
www.sc-t.ch

SC-T
SWISS MADE QUALITY

Verein dende Qualität, die begeistert!

ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN (AGB) DER SC-TECHNOLOGIE AG (SC-T)

1. Umfang der Lieferung

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung oder Lieferschein der SC-T massgebend. Alle Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung der SC-T. Versand und Beförderung der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

2. Die Preise

Verstehen sich in Franken (Schweizer Währung, respektive in € für EU-Länder), exklusive MwSt, und sofern nicht anders vereinbart, rein netto ab Werk ohne Verpackung und ohne irgendwelche Abzüge.

3. Zahlungsbedingungen

1. Zahlungen sind ab Rechnungsdatum 30 Tage netto zu leisten; oder wenn anders lautend, nach den Angaben der Faktura.
2. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Beanstandungen, Verzögerungen irgendwelcher Art – oder vom Lieferanten nicht anerkannten Gegenforderungen – zu kürzen oder zurückzubehalten.
3. Erfolgt die Zahlung nicht innert 30 Tagen seit dem Rechnungsdatum – oder nach den besonderen Angaben auf der Faktura – so befindet sich der Käufer im Verzug und hat einen Verzugszins zu zahlen.

4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen, die der SC-T aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen, Eigentum der SC-T. Im Sinne des Eigentumsvorbehalts nach Art. 715 ZGB (Gerichtsstand Frauenfeld/Schweiz) ermächtigt der Käufer die SC-T, den Eigentumsvorbehalt auf einseitiges Ersuchen beim zuständigen Amt im Eigentumsvorbehaltregister eintragen zu lassen.

5. Untersuchungs- und Rügepflicht / Gewährleistung

1. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Produkte, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, zu prüfen und die erkannten Mängel SC-T unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Sofern der Käufer dies unterlässt, so gelten die Produkte als genehmigt. Die Genehmigung gilt in jedem Fall als erfolgt, sofern der Käufer nicht innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung eine schriftliche Mängelrüge erhoben hat.
2. Mängel, die bei ordnungsgemässer Prüfung gemäss vorstehendem Absatz nicht erkennbar waren, sind dem Verkäufer unmittelbar nach deren Entdeckung schriftlich zur Kenntnis zu bringen, widrigenfalls die bestellten Produkte auch hinsichtlich dieser Mängel als genehmigt gelten.
3. Wir leisten Gewähr für die Behebung von Mängeln. Dies geschieht nach unserer Wahl entweder durch Nacherfüllung, nämlich Beseitigung eines Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). Ersetzte Produkte werden Eigentum von SC-T.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht im Falle unerheblicher Mängel. Ein Recht des Kunden auf Minderung ist ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf sämtliche Ansprüche, seien es solche aus Vertrag (Art. 97 ff. OR), Delikt (Art. 41 ff. OR), Anfechtung des Vertrages wegen Irrtum (Art. 23 ff. OR) etc.
5. Ansprüche des Käufers wegen eines Mangels der gelieferten Sache verjähren innerhalb eines Jahres nach Ablieferung der Sache.
6. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Werbung, öffentliche Äusserungen und Anpreisungen des Herstellers stellen keine vertragsgemässe Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
   Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
   Für Fremdlieferungen (keine SC-T Fabrikate) übernimmt SC-T die Gewährleistung lediglich im Rahmen der Garantieverpflichtungen des Unterlieferanten. Er hat den Käufer über diese Garantieverpflichtungen zu orientieren.

6. Anwendbares Recht

Das Rechtsverhältnis untersteht dem Schweizerischen Recht.

7. Gerichtsstand

für den Besteller/Käufer und den Lieferanten ist Frauenfeld. SC-T ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers / Käufers zu klagen.

8. Gültigkeit

Diese allgemeinen Lieferbedingungen sind verbindlich unter Vorbehalt der Annahme durch die Geschäftsleitung.

swiss made quality

...wir leben Qualität!

SC-Technologie AG
Zürcherstrasse 378
CH-8500 Frauenfeld
www.sc-t.ch

T +41 52 723 25 75
F +41 52 723 25 76
info@sc-t.ch