

MEYER

25462 Rellingen

0 41 01/49 09 0

26655 Westerstede

0 44 88/84 90 0

47877 Willich

0 21 54/49 87 60

01683 Nossen

03 52 42/4 13 0

89129 Langenau

0 73 45/9 33 98 0

65936 Frankfurt a. M.

0 69/6 65 63 56 0

KATALOG 1819-2019



Jederzeit bestellen:
www.meyer-shop.com



Hut ab!

Danke für 200 Jahre

Seit 200 Jahren bringt Hermann Meyer in der grünen Branche alles unter einen Hut – mittlerweile in der 7. Generation. Doch wo stünde unser Familienunternehmen heute ohne Sie, als unseren Kunden?

Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken – mit vielen interessanten Jubiläumsaktionen und zahlreichen neuen Produkten in unserem Jubiläumskatalog.

Wir sind weiterhin mit vollem Einsatz für Sie da und wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern.

Ihr Hermann Meyer Team



Unsere Grundsätze –



1. Wir haben alles auf Lager.

Die Lagerverfügbarkeit unserer mehr als 6.000 Artikel liegt bei über 95 %. Wir liefern schnell und zuverlässig, auf Wunsch auch innerhalb von 24 Stunden.



2. Wir setzen auf Qualität.

Umweltbewusstes Handeln ist für uns sehr wichtig. Deswegen setzen wir auf Qualität und wählen bewusst langlebige Werkzeuge und Produkte aus.



3. Wir setzen auf Fachkompetenz und Erfahrung

Bei uns werden Sie fachlich kompetent beraten! Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im Innen- und Außendienst über eine langjährige Berufserfahrung in der grünen Branche verfügen.



4. Unsere Produktauswahl ist herstellerunabhängig.

Ihre Wünsche sind uns wichtig. Wir passen unser Sortiment Ihren Wünschen und Bedürfnissen an. Unser breites und tiefes Angebot bietet für nahezu jedes Problem die passende Lösung.



5. Wir fördern gute Ideen.

Wir graben die besten Produkte auf dem Markt aus, damit Sie noch effektiver arbeiten können. Sie haben eine gute Idee und Ihnen fehlt ein zuverlässiger Partner? Bitte sprechen Sie uns an!



unsere Philosophie!



6. Wir haben faire Preise.

Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Deswegen kalkulieren wir von vorne herein fair. Bei entsprechenden Mengen und entsprechendem Warenwert können wir Ihnen in nahezu allen Kategorien entsprechende Rabatte gewähren.



7. Wir lernen nie aus.

Stillstand ist auch nach 200 Jahren ein Fremdwort für uns. Im Gegenteil, zusammen mit dem Gartenbau entwickeln wir uns immer weiter. Sie können sich auch in Zukunft auf unsere innovativen und praktikablen Ideen freuen.



8. Wir sind ein Team.

Teamarbeit und Zusammenhalt werden bei uns ganz groß geschrieben. Bei uns kennt noch jeder jeden und es wird sich zu 100 % aufeinander verlassen. Wir fühlen uns sehr wohl und sind deswegen bereit uns für unsere Kunden einzusetzen und die unmöglichen Dinge möglich zu machen.



9. Wir bilden aus.

Eine qualifizierte Ausbildung ist der wichtigste Baustein für ein gutes und langjähriges Arbeitsverhältnis. Unsere Auszubildenden werden gefördert und gefordert. Nicht umsonst sind 3/4 der Führungskräfte unsere ehemaligen Auszubildenden.



10. Wir bleiben bodenständig.

Wir wissen wer wir sind und woher wir kommen. Wir verdanken unseren Kunden unseren Erfolg und sagen: **"Danke für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!"**

Bestellen Sie hier

Online: 24 Stunden oder per E-Mail

www.meyer-shop.com

mail@meyer-shop.com



WhatsApp:

01 60 / 4 85 36 70



Telefon: Montag – Freitag 7 – 17 Uhr

März – Mai: Samstag 8 – 12 Uhr

0 41 01 / 49 09 - 49



Fax:

0 41 01 / 49 09 - 39



Versandkosten im Überblick

Die Versandkosten gelten für kartonverpackte Ware bis 30 kg, max. 120x30x30 cm.

Land	Versandkosten		
 Deutschland	bis 4 kg	4,00 EUR	bis 30 kg 6,00 EUR
 Belgien	 Dänemark	 Frankreich	9,00 EUR
 Luxemburg	 Niederlande	 Österreich	
 Polen	 Tschechien	15,00 EUR	

- Sperrige Sendungen wie z. B. Bunde und Säcke bis 30 kg = 17,50 EUR
- Schwere und großvolumige Sendungen schicken wir per Spedition, als Beiladung zu Pflanzensendungen oder mit unseren eigenen LKW. Bitte sprechen Sie uns an.



NachtExpress-Lieferung

in weniger als 24 Stunden. Auftragserteilung bis 14:00 Uhr.




Abholung vor Ort

Holen Sie Ihre zuvor bestellte Ware gerne bei uns ab!

Unter www.meyer-shop.com können Sie vorab die Verfügbarkeit vor Ort prüfen.

Wir möchten, dass Sie so schnell und so umfassend wie möglich versorgt werden. Deshalb haben wir schon vor Jahren damit begonnen, das Netz unserer Niederlassungen über ganz Deutschland zu spannen.

Heute sind wir an sechs Standorten für Sie da.



Unsere Bankverbindungen

Sparkasse Südholstein

IBAN: DE 31 2305 1030 0003 4577 77
BIC: NOLADE21SHO

Deutsche Bank Hamburg

IBAN: DE 62 2007 0000 0698 8448 00
BIC: DEUTDEHH

USt.-ID-Nr. / VAT-No. / TVA: DE134527846



Alle Kontaktdaten

Rellingen

Hermann Meyer KG

Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen
Fon: 0 41 01 / 49 09 - 0

Handelsregister: HR/A 2070
Amtsgericht Pinneberg
USt-ID-Nr.: DE134527846

Auftragsannahme:

Fon: 0 41 01 / 49 09 - 49
Fax: 0 41 01 / 49 09 - 39
mail@meyer-shop.com

Etikettendruck:

Fon: 0 41 01 / 49 09 - 53
eti@meyer-shop.com

Öffnungszeiten:

März–Mai			
Mo–Fr*	7	–	17 Uhr
* Abholung ab 06:30 Uhr			
Sa	8	–	12 Uhr

Juni–Feb			
Mo–Do	7	–	17 Uhr
Fr			bis 15 Uhr

Ersatzteile:

Fon: 0 41 01 / 49 09 - 38
ersatzteile@meyer-shop.com

Buchhaltung:

Fon: 0 41 01 / 49 09 - 55
buchhaltung@meyer-shop.com

Bewässerung:

Fon: 0 41 01 / 49 09 - 0
wasser@meyer-shop.com

Westerstede

Neukamp 1
26655 Westerstede

Fon: 0 44 88 / 84 90 - 0
Fax: 0 44 88 / 84 90 - 90
wst@meyer-shop.com

Öffnungszeiten:

Mo–Fr	7	–	17 Uhr
-------	---	---	--------

März–Mai	Sa	8	–	12 Uhr
----------	----	---	---	--------

Jahreswechsel:

22.12.2018 – 02.01.2019 geschlossen
24.12.2019 – 02.01.2020 geschlossen





Rellingen

Willich

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 19
47877 Willich

Fon: 0 21 54 / 4 98 7 - 60
Fax: 0 21 54 / 4 98 7 - 65
wil@meyer-shop.com

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 7 – 17 Uhr

Juni–Feb. Fr bis 15 Uhr

Nossen

Ahornweg 2
01683 Nossen

Fon: 03 52 42 / 4 13 - 0
Fax: 03 52 42 / 4 13 - 33
nos@meyer-shop.com

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 7 – 17 Uhr

Juni–Feb. Fr bis 15 Uhr

Langenau

Thomas-Dachser-Str. 7
89129 Langenau

Fon: 0 73 45 / 9 33 98 - 0
Fax: 0 73 45 / 9 33 98 - 33
lan@meyer-shop.com

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 7 – 17 Uhr

Juni–Feb. Fr bis 15 Uhr

Frankfurt am Main

Westerbachstr. 122
65936 Frankfurt a. M. / Rödelheim

Fon: 0 69 / 6 65 63 56 - 0
Fon: 0 69 / 6 65 63 56 - 20
ffm@meyer-shop.com

Öffnungszeiten:

Mo–Do 06:30 – 16:30 Uhr
Fr 06:30 – 15:00 Uhr



Meyers Gartenbau kennt keine Grenzen.

Wir sind stolz darauf, dass die Leistungen von Meyer auch in Europa immer stärker nachgefragt werden. Mittlerweile haben wir Niederlassungen bzw. Vertretungen in drei europäischen Ländern.



Meyer in Österreich

Unsere Außendienstmitarbeiterin für Österreich

Fon +43 - 676 - 3 00 55 70
E-Mail m.mannsberger@meyer-shop.com



Meyer in the United Kingdom

PG Horticulture Limited
5 Brunel Close
Drayton Fields Industrial Estate
Daventry
Northamptonshire
NN11 8RB

PG Horticulture

part of the **MEYER** family

Fon +44 - 1327 - 82 83 73
Fax +44 - 1327 - 30 01 39
E-Mail info@pghorticulture.co.uk
www.pghorticulture.co.uk

Opening times: Monday to Friday 8.00am to 5.30pm



За нашите клиенти в България – филиал в София

Херман Майер България ЕООД
1797 София, България
кв. Малинова долина, ул.182, № 46
за контакт: **Красимир Иванов**

тел./факс
моб. тел.
E-Mail

MEYER

+359 - 2 868 79 29
+359 - 888 70 49 85
meyerbg@abv.bg
www.meyerbg.com



Dystrybucja w Polsce

Bezpośrednia linia zamówień i pytań łączy państwa z naszą filią w Nossen. Mówimy po niemiecku i angielsku.

Tel +49 - 352 42 - 4 13 00
Faks +49 - 352 42 - 4 13 33
E-Mail nos@meyer-shop.com
www.meyer-shop.com

Pytania i zamówienia w języku polskim prosimy kierować przez

Tel/Faks +48 - 62 749 40 66
E-Mail andrzej_ki@wp.pl



Representant för Sverige

AB Östra Sönnarslövs Plantskola
S - 298 96 Ö. Sönnarslöv
Sverige

Fon +46 - 044 - 33 11 90
Fax +46 - 044 - 33 10 40
E-Mail info@ospab.se

Öppet: Måndag-Torsdag 7.30 - 17.00 / Fredag 7.30 - 16.00
Alla Hermann Meyer produkter levereras från lager i Ö Sönnarslövs.



Pour la France

Si vous êtes intéressés par les étiquettes ou pour de plus amples informations, contactez:

Fax +49 - 41 01 - 49 09 39
E-Mail mail@meyer-shop.com



Informationen		1
Stäbe/Bindematerial		2
Ballierung		3
Töpfe		4
Verpackung/Transport		5
Draht/Zaubnbau		6
Geotextilien/Schutzmaterial/Folien		7
Etiketten, Beschriftung und Verkaufsförderung		8
Schutzbekleidung		9
Spezialdünger/Rasensaat		10
Pflanzenschutzmittel		11
Pflanzenschutzgeräte/Grünpflege-Technik		12
Messer/Scheren/Sägen		13
Werkzeuge/Messgeräte		14
Bewässerung		15
Beleuchtungssysteme		16

Und noch etwas sehr Wichtiges . . .

In unseren Lieferscheinen und Rechnungen finden Sie die

Kunden-Nummer 6-stellig + Artikel-Nummer

Wir bitten, soweit bekannt und möglich, diese Nummern im Auftrag zu vermerken, damit eine zügige Abwicklung gewährleistet ist.

Ausgedruckte Katalogpreise

Die Katalogpreise verstehen sich in EURO netto zuzüglich Umsatzsteuer.

Die Umsatzsteuer wird in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

Wir behalten uns jederzeit Preisanpassungen vor.

Farbige Katalogartikel

z. B. Kunstbast, Bindegarn, Etiketten usw. werden an 6. Stelle der Artikel-Nr. mit einer Farb-Kennziffer ausgewiesen, die im Auftrag vermerkt werden kann.

Farb-Kennziffern		
weiß	○	0
gelb	●	1
rot	●	2
blau	●	3
orange	●	4

Farb-Kennziffern		
grün	●	5
lila	●	6
rosa	●	8
schwarz	●	9

Symbole

Bei Artikeln mit diesem Zeichen kann es vorübergehend zu Versorgungsengpässen kommen.

Artikel mit diesem Zeichen wurden in der Ausführung verbessert.



Ausverkauf-Artikel = ***

Artikel, die nach der Artikel-Nummer mit *** gekennzeichnet sind, werden aus dem Programm genommen. Lieferung, solange der Vorrat reicht.

Zur Beachtung:

Alle Rechte bei der HERMANN MEYER KG. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende des Kataloges.



Stäbe und Zubehör

Tonkin, GFK-Stäbe, Rankgitter, Pyramidenspitzen, Spalierklammern, Einbauhilfen

Tonkinstäbe

Direkte Importe aus Ostasien. Beste, gesunde Ware für Baumschulen und Gartenbau.



Länge	Ø am stärkeren Ende	Inhalt/Ballen	ca. Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Ballen	Preis/1.000 Stk.
60 cm	6–8 mm	2.000 Stk.	33 kg	20 06 20	53,75	26,88
60 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	23 kg	20 06 21	44,45	44,45
76 cm	6–8 mm	2.000 Stk.	32 kg	20 07 11	76,95	38,48
76 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	26 kg	20 07 16	55,45	55,45
91 cm	6–8 mm	1.000 Stk.	22 kg	20 09 12	45,35	45,35
91 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	32 kg	20 09 31	67,55	67,55
91 cm	15–17 mm	100 Stk.	10 kg	20 09 32	14,85	148,50
106 cm	6–8 mm	1.000 Stk.	33 kg	20 10 51	50,45	50,45
106 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	44 kg	20 10 41	78,85	78,85
106 cm	10–12 mm	500 Stk.	27 kg	20 10 21	51,45	102,90
106 cm	15–17 mm	100 Stk.	14 kg	20 10 11	19,75	197,50
122 cm	8–10 mm	1.000 Stk.	40 kg	20 12 21	84,45	84,45
122 cm	10–12 mm	500 Stk.	33 kg	20 12 41	54,70	109,40
122 cm	12–14 mm	250 Stk.	18 kg	20 12 44	37,65	150,60
122 cm	15–17 mm	100 Stk.	13 kg	20 12 42	21,50	215,00
152 cm	10–12 mm	500 Stk.	40 kg	20 15 11	65,00	130,00
152 cm	12–14 mm	250 Stk.	29 kg	20 15 15	46,90	187,60
152 cm	15–17 mm	250 Stk.	37 kg	20 15 30	63,55	254,20
183 cm	12–14 mm	250 Stk.	32 kg	20 18 12	53,25	213,00
183 cm	15–17 mm	200 Stk.	36 kg	20 18 22	57,85	289,25
213 cm	15–17 mm	200 Stk.	44 kg	20 21 21	64,10	320,50
244 cm	18–20 mm	100 Stk.	33 kg	20 24 21	43,25	432,50
244 cm	22–24 mm	50 Stk.	17 kg	20 24 16	29,95	599,00
274 cm	18–20 mm	100 Stk.	39 kg	20 27 31	44,15	441,50
305 cm *	20–22 mm	50 Stk.	23 kg	20 30 10	28,70	574,00
366 cm *	24–26 mm	50 Stk.	40 kg	20 36 31	39,30	786,00
420 cm *	28–30 mm	25 Stk.	30 kg	20 42 15	32,85	1.314,00
470 cm *	30–35 mm	25 Stk.	33 kg	20 47 11 ***	43,60	1.744,00
520 cm *	30–35 mm	25 Stk.	42 kg	20 52 11	45,65	1.826,00

* **Für Stäbe ab 3 m:** Bei Tonkinstäben handelt es sich um ein Naturprodukt. Trotz sorgfältigster Lagerung kann ein Aufplatzen der Stäbe, besonders bei starken Hitzeperioden, nicht immer verhindert werden. Wir weisen darauf hin, dass hieraus kein Gewährleistungsanspruch und keine Haftung für Folgeschäden geltend gemacht werden können.

Robinienholzpfähle Seite 29.

Bambus-Blumenstäbe (Bambussplitt)

Rundgedreht. Direkte Importe aus Ostasien. Beste, gesunde Ware für Baumschulen und Gartenbau.



Länge	Inhalt/Ballen	ca. Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Ballen
25 cm	5.000 Stk.	9,5 kg	20 00 20	29,95
30 cm	5.000 Stk.	14 kg	20 00 35	39,70
40 cm	5.000 Stk.	23 kg	20 00 40	59,55
50 cm	2.500 Stk.	20 kg	20 00 50	43,65
60 cm	2.000 Stk.	22 kg	20 00 65	55,00
70 cm	2.000 Stk.	31 kg	20 00 75	74,00
80 cm	1.500 Stk.	36 kg	20 00 85	72,65
90 cm	1.000 Stk.	27 kg	20 00 90	54,95



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Glasfiberstäbe

Pflanzstäbe aus Fiberglas (GFK) sind witterungsbeständig, langlebig und haben eine äußerst hohe Biegebruchlast. Sie sind eine optimale Alternative zu Tonkinstäben. Beim Arbeiten mit GFK-Stäben empfehlen wir Schutzhandschuhe zu tragen.



Länge	Außen-Ø	Ausführung	ca. Gewicht	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.	Preis/Ballen
120 cm	7,0 mm	Vollprofil	8,40 kg	100	21 12 07	35,30
150 cm	8,0 mm	Vollprofil	14,00 kg	100	21 15 08	58,95
150 cm	9,5 mm	Hohlprofil	14,40 kg	100	21 15 09	63,60

Bambus U-Bogen

Rankhilfe aus einem über Feuer gebogenem Stab. Breite unten flexibel. Verwendung einzeln oder paarweise. **Gute Qualität in starker Ausführung!** Abgabe nur in Originalballen.



Höhe	Breite oben	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.	Preis/Ballen
90 cm	15 cm	100 Stk.	20 01 91	45,80

Rankgitter aus Tonkinstäben



Höhe	Breite oben	Breite unten	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
60 cm	28 cm	12 cm	8–12 mm *	40 Stk.	20 11 35	24,85
85 cm	33 cm	12 cm	8–12 mm *	40 Stk.	20 11 34	37,35
110 cm	40 cm	12 cm	8–12 mm *	40 Stk.	20 11 33 POST.	63,60

* Stärke der Kantenstäbe

Blumen-Stütznetze aus Kunststoff Seite 126.

Pyramidenspitze


Flexibles Plastik-Hütchen zum schnellen Zusammenstecken von Rankgerüsten aus drei Tonkinstäben bis 12 mm Stärke.



Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 cm	250 Stk.	32 12 90	27,65

Pyramidenring

Befestigungsring für Stäbe bis ca. 10–12 mm Durchmesser. Aus grünem Kunststoff.



Nr.	Ausführung	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1	für 3 Stäbe	3 cm	500 Stk.	32 12 87	17,75
2	für 3 Stäbe, mit Bildetikettenspieß	4 cm	500 Stk.	32 12 93 ***	43,30
3	für 4 Stäbe, mit Bildetikettenspieß	4 cm	500 Stk.	32 12 94 ***	45,70

Gro Triangle

Bestens geeignet, um mit unseren Tonkin (6–12 mm Stärke) schnell eine stabile, dreieckige Säule zu erstellen.

Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
17 cm	500 Stk.	32 12 88	78,55



Tonkinklammer

Zum Bauen von Spalieren und zur Befestigung von Tonkinstäben an Draht.

Länge	für Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
8–10 cm	8–10 mm	1.400 Stk.	39 15 72	78,30
8–10 cm	8–16 mm	750 Stk.	39 15 73	54,20



Lochseisen mit Tritt und Handgriff

Zum Vorlochen des Bodens beim Setzen von Tonkinstäben.



Tritthöhe	Farbe	Länge	Loch-Ø ca.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28 cm	rot	117 cm	1,6 cm	1,6 kg	51 20 20	11,35
40 cm	grün	120 cm	2,0 cm	4,0 kg	51 20 21	17,00

Anbinden und Heften

für Baumschule, Zierpflanzenbau und Gemüsebau

Schraubanker aus Stahl

Feuerverzinkt, mit offener Öse.

Länge	Stab-Ø	Scheiben-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	10 mm	8 cm	49 70 55	2,95
80 cm	12 mm	12 cm	49 70 65	4,40



Platipus Erdanker S4 für Wein- und Obstanbau

Der Erdanker wird mit der Rammstange in Zugrichtung in den Boden getrieben und durch Zug verriegelt (Kippdübelprinzip). Haltekraft bis 1.000 kg abhängig vom Bodenaufbau. Hervorragend geeignet für die Verankerung der Endpfähle im Wein- und Obstanbau sowie zur Fixierung von Hagel- und Vogelschutznetzen. Seillänge 100 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
49 71 99	8,95



Passende Rammstange (Art.-Nr. 49 72 21) Seite 34.



Bayco®-Kunststoffdraht

Der ideale Spann- und Heftdraht für den Weinbau und die Beerenobstproduktion. Einfache Montage, dehnungsarm und reißfest, kein Nachspannen nötig. UV- und wetterbeständig. Resistent gegen Spritzmittel, Dünger und Huminsäuren.



Ø	Reißkraft	Länge/Spule	Gewicht/Spule ca.	Art.-Nr.	Preis/Spule
2,5 mm	260 kg	1.950 m	11,5 kg	32 22 60	128,00
3,0 mm	345 kg	1.360 m	11,5 kg	32 22 61	128,00
4,0 mm	550 kg	800 m	11,5 kg	32 22 62	128,00

Verzinkten Draht und Drahtspanner finden Sie in Gruppe 6 (Draht).

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Gripplle Drahtspannsystem Seite 93.

Spannkordel aus Kunststoff

Sehr starke, nicht dehnbare Kordel zum Anbinden von Bäumen, Sträuchern und Kletterpflanzen. Die spezielle Oberflächenstruktur verhindert ein Verrutschen der Klammern.



Ø	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule	für	Art.-Nr.	Preis/Spule
3 mm	2 kg	425 m	Klemm-Fix 10 cm/2 mm	31 12 20	56,60

Drahtklammern

Für Draht, Seile und Bayco®-Kunststoffdraht.

für Drahtstärke bis	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 mm	100 Stk.	32 12 24	24,00



Kunststoffklammer Nr. 1

Zum Befestigen von Himbeer-, Brombeer- und Johannisbeerruten an Spanndrähten bis 2,5 mm.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1.000 Stk.	49 70 70	35,75 ★★★



Rebstar 'weich' Himbeerklammer

Die Klammer Rebstar 'weich' dient zur Befestigung von Ruten im Wein- oder Beerenbau. Durch zwei Haken können dünne oder starke Triebe leicht eingeklammert werden, ohne dass die Triebe zu stark abgequetscht werden. Rebstar 'weich' ist jahrelang haltbar und bleibt immer am Draht hängen.

für Drahtstärke bis	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU 2,5 mm	1.000 Stk.	49 70 71	28,90



STABFIX-Klammern

Aus feuerverzinktem Stahldraht. Für schnelles Befestigen und sicheren Halt von Tonkinstäben an Spanndraht.


Länge	für Stäbe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
105 mm	bis Ø 10/12 mm	500 Stk.	39 14 70	17,90
135 mm	ab Ø 12/14 mm	500 Stk.	39 14 80	24,75



Klemm-Fix

Aus Kunststoff, zur Befestigung von Pflanzen an Spanndraht, -kordel oder Bayco®-Kunststoffdraht.

Länge	für Drahtstärke	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
10 cm	2 mm	500 Stk.	32 22 72	20,40
12 cm	3 mm	500 Stk.	32 22 74	20,85
12 cm	4 mm	500 Stk.	32 22 73	20,85



Klemm-Fix Zange

Spezial-Zange zum Befestigen und Entfernen von Klemm-Fix und Multiclips.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 31 05	29,90



Drahtpolster

Aus grünem Kunststoff. Schützt die Rinde vor Scheuerwunden. Für alle Drahtstärken geeignet. Zum Aufstecken.

Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
8 cm	50 Stk.	32 22 71	9,00



Drahtverschluss mit Kettenband

Set mit je 100 Kettenbändern, Schrauben und Muttern aus Kunststoff. Die Schraube wird auf den Draht gesteckt und mit der Mutter fixiert. Durch die rechteckige Öffnung wird dann der Baumbinder geschoben.

Länge	für Drahtstärke bis	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
32,5 cm	4 mm	100 Stk.	32 22 80	44,55



Tree-Fix Baumbinder

Ein weicher, stabiler und haltbarer Schnellbinder aus EPDM Gummi. Ideal geeignet um Bäume an Baumpfählen, Tonkinstäben oder Draht zu befestigen. Wiederverwendbar, hält bis zu 6 Jahre.

Größe	Inhalt/Pckg.	Gewicht/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
4,5 cm	680 Stk.	1 kg	32 12 46	21,95
7,0 cm	490 Stk.	1 kg	32 12 48	21,95
11,0 cm	250 Stk.	1 kg	32 12 51	19,95
16,0 cm	180 Stk.	1 kg	32 12 52	19,95
21,0 cm	120 Stk.	1 kg	32 12 53	19,95



Tree-Fix doppelt

Geeignet zum schnellen Anbinden kleiner Stämmchen an Spanndrähten.

Länge	Inhalt/Pckg.	Gewicht/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
7,5 cm	350 Stk.	1 kg	32 12 45	★★★ 19,95
11,5 cm	180 Stk.	1 kg	32 12 47	★★★ 19,95



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Stamm-Drahthalter

Dieser doppelte Baumbinder verhindert das Rutschen des Stammes am Draht. Der Draht wird in das offene Rückenpolster gedrückt. Das ca. 5 mm dicke, weiche, gummiartige Material ist UV-stabilisiert.



Länge	für Drahtstärke	für Bäume bis Stammumfang	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	3–4 mm	16 cm	32 22 82	0,95
40 cm	3–4 mm	20 cm	32 22 83	1,20
56 cm	6–8 mm	30 cm	32 22 84	1,55

Klettbander

Ein Baumbinder zum schnellen Befestigen und Lösen. Ideal für die Verwendung in Gartencentern und Alleebaumstellagen. UV-stabilisiert. Vielfach wiederverschließbar.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 mm	25 m	32 20 54	29,95



Tomaten-Kit

Tomaten-Kit bestehend aus Tomatenhaken, BioClipper und Ökobindeschnur, geeignet für z. B. Tomaten, Paprika und Gurken. BioClipper und Tomatenhaken sind wiederverwendbar. Der BioClipper wird mit dem Knickbereich an der Ökobindeschnur befestigt. Die BioClipper (OK COMPOST zertifiziert) und die Bindeschnur sind vollständig biologisch abbaubar. ECOTWINE ist in der Betriebsmittelliste 2018 für den ökologischen Landbau in Deutschland und Österreich gelistet. Die Teile des Tomaten-Kits können einzeln bestellt werden (Abgabe in ganzen VE).



Nr.	Ausführung	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
1	Tomatenhaken 22 cm, galvanisierter Stahl	800 Stk./Ktn.	32 10 41	56,55
2	ECOTWINE Öko-/Tomatenschnur	3.350 m/Rolle	32 10 44	61,10
3	BioClipper Ø 22 mm	1.000 Stk./Ktn.	32 10 43	30,30

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Weißes PPX® Bändchengewebe Seite 97.

Bindegarn Biofil, verrottbar

Blaugrau meliert.



Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Spule
3 kg	1.050 m	10 Spulen	32 10 50	23,90

Sisal- und Jutegarn Seite 21-22.

Edel-Raffiabast

Zum Veredeln, Anbinden oder auch als Dekorationsmaterial. Ausgesuchte Qualität, in Zöpfen bzw. Flechten.




Gewicht	Art.-Nr.	Preis/kg
1,0–1,5 kg	32 11 00	6,80

Mengenrabatt: ab 10 kg ./.. 10 %, ab 100 kg (1 Ballen) ./.. 20 %

Edel-Raffiabast

Zum Veredeln, Anbinden oder auch als Dekorationsmaterial. Ausgesuchte Qualität.




Gewicht/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
50 g	32 11 71	1,40

Mengenrabatt: ab 100 Bündchen ./ . 50 %

Kunststoff-Hohlschnur

Der bewährte, elastische Bindschlauch. Angenehm zu verarbeiten und schonend für die Pflanzen. Unsere Hohlschnur ist DEHP-frei!



Ø	Farbe	Inhalt/Ktn.	Rollenlänge	Wandstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,0 mm	schwarz	24 Rollen	200 m	0,25 mm	32 20 80	4,90
3,0 mm	grün	24 Rollen	100 m	0,35 mm	32 20 81	3,45
4,0 mm	braun	24 Rollen	100 m	0,40 mm	32 20 82	4,95
5,5 mm	weinrot	16 Rollen	100 m	0,50 mm	32 20 84	7,95
7,0 mm	grau	16 Rollen	50 m	0,45 mm	32 20 83	4,90
8,0 mm	gelb	16 Rollen	50 m	0,27 mm	32 20 85	3,65

Mengenrabatt: pro Farbe ab 1 Karton ./ . 7,5 %, ab 10 Kartons ./ . 15 %

Hohlschnur in Großrollen

Der bewährte, elastische Bindschlauch. Angenehm zu verarbeiten und schonend für die Pflanzen. Unsere Hohlschnur ist DEHP-frei!



Ø	Farbe	Rollenlänge	Wandstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,0 mm	schwarz	2.400 m	0,25 mm	32 20 73	38,20
3,0 mm	grün	1.300 m	0,35 mm	32 20 74	32,25
4,0 mm	braun	800 m	0,40 mm	32 20 75	28,35
5,5 mm	weinrot	500 m	0,50 mm	32 20 76 ***	29,35
7,0 mm	grau	350 m	0,45 mm	32 20 77 ***	28,35
8,0 mm	gelb	400 m	0,27 mm	32 20 78	23,05

Mengenrabatt: pro Farbe ab 5 Großrollen ./ . 15 %, ab 10 Großrollen ./ . 20 %

Kunststoff-Hohlschnur, biologisch abbaubar

Diese Hohlschnur aus biologisch abbaubarem Kunststoff bietet alle Vorteile, die auch von herkömmlichen Kunststoff-Hohlschnüren bekannt sind, wie z. B. Elastizität und Langlebigkeit. Der Zersetzungsprozess beginnt erst im Boden.



Ø	Farbe	Inhalt/Ktn.	Rollenlänge	Wandstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
3,0 mm	weiß	25 Rollen	150 m	0,6 mm	32 20 87	14,35

Zertifikat für **Biofinpro** unter www.meyer-shop.com

Hohlschnur-Gürteltasche

Aus blauem Nylon, mit Reißverschluss. Passend für 1 Rolle Hohlschnur.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
32 01 20	9,90



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Spulengerät MT

Der robuste, praktische Helfer für ein schnelles Arbeiten mit Hohlschnur. Material: Metall. Lieferung ohne Hohlschnur.

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit Handgriff	grün	32 01 21	28,90



Ringmesser

Zum Schneiden von Bast und Hohlschnur, offener Ring, für alle Fingergrößen geeignet.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 20 15	2,55



Textil-Bindeband

Die abbaubare Alternative zur Kunststoffschnur. Schont die Pflanzen, ist elastisch und reißfest. Recyclingprodukt, Gewicht und Breite können leicht variieren. Angegebene Rollenlänge bei max. Dehnung. Die Haltbarkeit beträgt je nach Witterung bis zu 3 Jahre.

Inhalt/Ktn.	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
20 Rollen	160 m	32 20 86	5,35



Mengenrabatt: ab 1 Karton ./ . 7,5 %, ab 10 Kartons ./ . 15 %

Baumband aus Baumwolle

Sehr reißfest, 100 % verrottbar.

Breite	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
35 mm	100 m	weiß	32 20 90	5,95



Gummi-Binder 'Easi-Tie'®

UV-stabilisiert und extrem dehnbar, ist rutschfest und kann 'mitwachsen'.

Länge	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
12 cm	500 Stk.	32 12 34	23,65
17 cm	250 Stk.	32 12 35	22,60
31 cm	100 Stk.	32 12 36	18,45



Plastikbinder

Mit Durchziehschleife und gezahntem Endteil. Plastikbinder sind sehr gut geeignet zum schnellen Aufbinden und Formieren von Schling- und stärkeren Pflanzen sowie zum Bündeln von Wildlingen.

Länge	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
17,3 cm	1.000 Stk.	32 12 00	25,65
23,5 cm	1.000 Stk.	32 12 01	35,65



Baumbinder Modell 'Soparco'

Plastikbinder mit Zahnsperre. Breites Rückenteil für die baumseitige Abstützung.

Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
46 cm	500 Stk.	32 12 49	74,00



Kettenbinder

Sind von der Rolle in jeder gewünschten Länge abzutrennen und leicht anzubringen. Das Material ist UV-stabilisiert, witterungsbeständig und extrem haltbar.



Größe	Breite	Stärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2	11 mm	2 mm	25 m	32 12 30	10,45
5	25 mm	4 mm	25 m	32 12 33	26,10

Driller/Ringklammer

Zum Befestigen von Schling- und Kletterpflanzen an Tonkinstäben.



	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	37 mm	100 Stk.	49 80 38	4,95

Stabklammer aus Kunststoff

Zum schnellen Befestigen von Zierpflanzen an Tonkinstäben, grün.



	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	23 mm	1.000 Stk.	49 80 40	12,50

Binderinge, verzinkt

Für Chrysanthen, Hortensien, Gurken, Tomaten, Nelken usw.



	Ø	Gewicht/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	17 mm	0,5 kg	32 16 17	★★★ 4,25
	20 mm	0,5 kg	32 16 20	★★★ 4,25
	25 mm	0,5 kg	32 16 25	★★★ 4,25

Mengenrabatt: ab 20 Packungen je Größe ./ . 10 %

Bindestreifen

Ein Bindendraht mit flachem Plastikmantel in grün. Zum Befestigen von Schlingpflanzen usw.



Länge	Inhalt/Bund	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Bund
10 cm	1.000 Stk.	25 Bund	32 13 25	★★★ 2,95
15 cm	1.000 Stk.	25 Bund	32 13 35	★★★ 4,35

Bindezange Attalink

Aus rostfreiem Edelstahl, daher besonders robust und witterungsbeständig. Lieferung betriebsbereit im stabilen Kunststoffkoffer. Das baumwollummantelte Gummiband eignet sich bestens für die Bindung krautiger, empfindlicher Pflanzen, aber auch für feste Bindungen von verholzenden Pflanzen an Tonkin. Das Gerät sollte vor Verschmutzung geschützt und regelmäßig mit Silikon- oder Ballistol Öl Spray (Art.-Nr. 64 00 15) behandelt werden.



Typ	Öffnung	max. Bindungs-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Attalink-3A	44 mm	30 mm	46 20 79	107,35
Attalink-6A	82 mm	60 mm	46 20 78	159,85

Zubehör	Farbe	Länge/Spule	Inhalt/Rolle	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Metallband AG						
5/10 für Gummiband			1.000 Klammern	20 Rollen	46 20 83	★★★ 45,45
Gummiband P11	weiß	60 m		20 Spulen	46 20 81	★★★ 79,70
Gummiband P32	grün	60 m		20 Spulen	46 20 82	96,25

Ersatzteile für die Bindezange Attalink finden Sie unter www.meyer-shop.com



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



MAX® Bindezange Modell HT-R

Das verbesserte Nachfolgemodell der seit über 40 Jahren weltweit bewährten Bindezange HTB.

DIE NEUE GENERATION

- noch leichter
- extrem leichtgängig,
- macht einen einfachen und schnellen Wechsel von Klammern und Bindeband möglich
- keine abfallenden Bandreste



Öffnung	max. Bindungs-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	50 mm	450 g	46 20 29	39,95
Zubehör		Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Hefklammern		4.800 Stk.	46 20 31	2,65
Box für Hefklammern (Schutz vor Feuchtigkeit)			46 20 32	2,50
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Ersatzmesser, 1 Pckg. = 2 Messer			46 70 30	4,65

Die MAX® Bindezange Modell HTB-NL können Sie unter der Artikel-Nr. 46 20 30 bestellen.

Ersatzteile für MAX® Bindezangen finden Sie unter www.meyer-shop.com

Ersatzmesser für MAX® Bindezange HTB/HTB-NL

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 Pckg. = 3 Messer	46 20 36	3,25

Kunststoffband für MAX® Bindezangen

Aus PVC, Original MAX® Band, **kältebruchsicher bis -30 °C**. Die REACH-Konformität kann auf Anfrage bestätigt werden.

Erhältlich in den Farben:

0,10 mm: weiß (0), gelb (1), rot (2), blau (3), orange (4), grün (5), lila (6), rosa (8)

0,15 mm: blau (3), grün (5)

0,25 mm: rot (2), grün (5)



Stärke	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
0,10 mm	farbig	11 mm	40 m	10 Rollen	46 20 6x 5,45
0,15 mm	farbig	11 mm	26 m	10 Rollen	46 20 5x 5,45
0,25 mm	farbig	11 mm	16 m	10 Rollen	46 20 4x 5,45

Mengenrabatt: ab 30 Packungen pro Farbe = 1 Original-Karton ./ . 15 %

MEYtape Kunststoffband PVC-frei

Meyer Bindeband aus europäischer Produktion.
Material: PE, für MAX® Bindezangen geeignet.



Stärke	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 30 Pckg. ./ . 15 % =
0,10 mm	grün	11 mm	40 m	10 Rollen	46 19 95 3,95	3,36
0,15 mm	grün	11 mm	26 m	10 Rollen	46 20 05 3,95	3,36

Super MAX® Kunststoffband PVC-frei

Aus PE, besonders gut geeignet zur Verwendung bei Hitze.



Stärke	Farbe	Breite	Inhalt/Pckg.	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
0,15 mm	grün	11 mm	10 Rollen	26 m	46 20 75	4,75
0,15 mm	silber *	11 mm	10 Rollen	26 m	46 20 67	5,35

* Reflektierendes Band, irritiert Vögel und Wild.

Mengenrabatt: ab 30 Packungen pro Farbe = 1 Original-Karton ./.. 15 %

Aufbinden / Bündeln

Jute-Streifen

Für schonendes Aufbinden von Pflanzen oder Baumkronen.
Abgabe per Rolle.



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle
6 cm	100 m	215 g/m ² *	15 Rollen	32 06 55	7,65
10 cm	25 m	125 g/m ²	60 Rollen	32 06 51	2,85
10 cm	100 m	125 g/m ²	15 Rollen	32 06 53	9,25
15 cm	25 m	125 g/m ²	40 Rollen	32 06 50	3,50

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Mengenrabatt: ab 1 Original-Karton ./.. 10 %

Aufbindeband aus Polyäthylen

Zum Aufbinden von Baumkronen, grün-transparent.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
15 mm	1.500 m	32 14 85	26,10



Sisal-Bindegarn einfach

Ernte-Bindegarn, im Patentmantel. Abgabe per Spule.

Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/Spule
4,2 kg	1.260 m	6 Spulen	32 13 12	19,35



Mengenrabatt: ab 6 Spulen (1 Sack) ./.. 10 %

Sisal-Kordel (Packband geschoren)

Abgabe per Spule.



Ausführung	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/Spule
2-fach	3,10 kg	680 m	8 Spulen	32 13 13	15,65
3-fach	3,10 kg	450 m	8 Spulen	32 13 14	15,65
3-fach	6,25 kg	435 m	4 Spulen	32 13 16	30,65
5-fach	7,50 kg	300 m	4 Spulen	32 13 19	39,90

Mengenrabatt: ab 1 Sack ./.. 10 %



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Jute-Kordel dreifach, Tossa

Weiche Kordel zum Aufbinden. Kordelentnahme aus der Mitte der Spule.



	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/Spule
NEU	3,5 kg	483 m	6 Spulen	32 13 66	12,15

Mengenrabatt: ab 6 Spulen ./ . 10 %

Jutegarn, fünffach

Weiches Material für müheloses Binden. Abgabe per Spule.



	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Spule
	1 kg	220 m	24 Spulen	32 13 15	5,85

Mengenrabatt: ab 24 Spulen ./ . 10 %

Jutezwirn, dreifach

Auf Kreuzspulen. Abgabe per Spule.



Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Spule
0,5 kg	465 m	6 Spulen	32 13 10	3,25

Mengenrabatt: ab 30 Spulen ./ . 10 %

Kunststoff-Bindegarn

Aus Polypropylen, für Baumschulen zur Maschinen- und Handbündelung, unverrottbar, auf Kreuzspulen in verschiedenen Stärken. Abgabe per Spule.



Qualität	Farbe	Gewicht/Spule ca.	Länge/kg	Inhalt/Sack	Art.-Nr.	Preis/Spule
stark	weiß	2 kg	320 m	6 Spulen	32 13 00	7,85
mittel	weiß	2 kg	500 m	6 Spulen	32 13 01	7,95
dünn	weiß	2 kg	700 m	6 Spulen	32 13 02	8,15
dünn	gelb	2 kg	700 m	6 Spulen	32 13 71 ***	10,80
dünn	rot	2 kg	700 m	6 Spulen	32 13 72	10,70
dünn	blau	2 kg	700 m	6 Spulen	32 13 73	10,70
extra dünn	weiß	2 kg	900 m	6 Spulen	32 13 03	9,75

Mengenrabatt: pro Artikelnummer ab 6 Spulen ./ . 5 %, ab 30 Spulen ./ . 10 %, ab 60 Spulen ./ . 15 %

Bandeimer

Zur Aufnahme von Bindematerialien auf Spulen, mit Deckel.



Inhalt	Höhe	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11 l	28 cm	26 cm	32 01 10	1,95

Bindegarn Biofil, verrottbar Seite 16.

Drahtkordel (Reben-Bindegarn)

Mit Papier umspinnen, auf Spule. Umweltfreundlich, da verrottbar. Braun.



Ø	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Spule
1,5 mm	1,0 kg	265 m	12 Spulen	32 14 00	8,90

Mengenrabatt: ab 1 Karton ./ 5 %, ab 5 Kartons ./ 10 %

Drahtkordel (Reben-Bindegarn)

Mit Papier umspinnen, im Bund auf Länge geschnitten. Umweltfreundlich, da verrottbar. Braun.




Ø	Länge	Inhalt/Bund	Inhalt/Ktn.	Gewicht/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
1,5 mm	15 cm	850 Stk.	20 Bund	0,5 kg	32 14 25	4,85
1,5 mm	20 cm	600 Stk.	20 Bund	0,5 kg	32 14 35	4,85
1,5 mm	30 cm	820 Stk.	10 Bund	1,0 kg	32 14 45	9,70
1,5 mm	40 cm	610 Stk.	10 Bund	1,0 kg	32 14 55	9,70
1,5 mm	50 cm	500 Stk.	10 Bund	1,0 kg	32 14 65	9,70
1,5 mm	60 cm	415 Stk.	10 Bund	1,0 kg	32 14 75	9,70

Mengenrabatt: ab 1 Original-Karton ./ 5 %

Bindedraht, kunststoffummantelt

Weicher Vielzweck-Bindedraht mit Kunststoffmantel in grün. Stärke Innendraht 0,5 mm, Stärke inkl. Kunststoffmantel 2,0 mm.



Ausführung	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule ca.	Art.-Nr.	Preis/Spule
auf Spule	1,3 kg	325 m	32 04 01	19,00

Ausführung	Länge	Inhalt/Bund	Gewicht/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
im Bund, geschnitten	150 mm	675 Stk.	0,5 kg	32 04 15	8,00
im Bund, geschnitten	200 mm	500 Stk.	0,5 kg	32 04 21	7,70
im Bund, geschnitten	300 mm	680 Stk.	1,0 kg	32 04 30	14,45

Gummiringe



Länge (flachliegend)	Breite	Ø	Verwendung	Farbe	Gewicht/Pckg.	Art.-Nr.	
60 mm	3 mm	40 mm	Bündeln von Steckholz	rot	5 kg	32 01 00	Tagespreis
60 mm	1 mm	40 mm	Verpackungszwecke	rot	1 kg	32 01 01	Tagespreis
100 mm	1 mm	60 mm	Verpackungszwecke	rot	1 kg	32 01 03	Tagespreis

Ballierringe/Transportringe Seite 38.

Wickeldraht

Blaueglüht, auf Holzkern.



Ø	Gewicht/Spule ca.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Spule	Preis/Pckg.
0,65 mm	100 g	25 Spulen	40 32 00	1,00	9,75

Mengenrabatt: ab 20 Packungen ./ 10 %, ab 40 Packungen ./ 15 %



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Veredlung

Okulations-Schnellverschlüsse / Okulette®

Das sind die sechs Vorteile der weltweit bekannten Okulationsschnellverschlüsse Okulette® Fleischhauer:

- Einsparung von Arbeitskräften
- ungehindertes Dickenwachstum
- angenehme Verarbeitung
- bessere Anwuchsergebnisse
- Selbstlösung des Verbandes
- Schutz gegen Okuliermade



Typ	Länge x Breite x Stärke	Inhalt/Pckg.	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 1 Ktn. ./ 20 % =	ab 100.000 ./ 26 % =
R/20	32 x 24 x 0,33 mm	1.000 Stk.	20.000 Stk.	35 20 20	17,40	13,92	12,88
R/21	40 x 24 x 0,33 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 21	19,05	15,24	14,10
O/30	35 x 32 x 0,40 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 30	19,90	15,92	14,73
O/40	40 x 32 x 0,40 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 40	22,30	17,84	16,50
O/45	45 x 32 x 0,40 mm	1.000 Stk.	10.000 Stk.	35 20 45	24,50	19,60	18,13

Typ R/20: für Rosen bis max. Ø 10 mm.


Typ R/21: für starke Rosen und Hochstammrosen bis max. Ø 12 mm.

Typ O/30: für Obstunterlagen und Gehölze bis max. Ø 10 mm.

Typ O/40: für starke Obstunterlagen, Gehölze und Flieder bis max. Ø 12 mm.

Typ O/45: für stärkere Obstunterlagen bis max. Ø 14 mm.

Die Staffelpreise gelten bei Abnahme von Original-Kartons.



Scionon Veredlungswerkzeuge

Scionon Veredlungsscheren zeichnen sich besonders durch ihre Sicherheit, kurze Lernphase und hohe Qualität aus.

In Deutschland exklusiv bei Hermann Meyer.

Scionon Veredlungsschere SGM4-15R

Mit der Veredlungsschere SGM4-15R (Rechtshänder) lassen sich Unterlagen und Edelreiser von 5–15 mm Ø veredeln. Neben der Kopulation mit Gegenzunge und der normalen Kopulation gibt es noch weitere Veredlungsschnitte wie z. B. das Schneiden von Rinden-Veredlungen oder einzelner Knospen für die Chip Veredlung. Der Lieferumfang enthält 2 Ersatzklingen.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	61 99 50	184,00

Ersatzteile	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
NEU Ersatzklingen	5 Stk.	61 99 55	65,00
NEU Ersatz-Pinplatte	1 Stk.	61 99 58	16,00

Scionon Veredlungsschere SGM5-22R

Mit der Veredlungsschere SGM5-22R (Rechtshänder) lassen sich Unterlagen und Edelreiser von 5–22 mm Ø veredeln. Neben der Kopulation mit Gegenzunge und der normalen Kopulation gibt es noch weitere Veredlungsschnitte wie z. B. das Schneiden von Rinden-Veredlungen oder einzelner Knospen für die Chip Veredlung. Der Lieferumfang enthält 2 Ersatzklingen.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	61 99 51	209,00

Ersatzteile	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
NEU Ersatzklingen	5 Stk.	61 99 55	65,00
NEU Ersatz-Pinplatte	1 Stk.	61 99 58	16,00



Scionon Basis Veredlungseinheit SGC6-GBU

Mit der modularen Basis können Sie ohne viel Erfahrung qualitativ hochwertig am Tisch veredeln. Kopulation mit Gegenzunge oder einfache Kopulation lassen sich sicher und besonders schonend für das Kambium schneiden. Unterlagen und Edelreiser können zwischen 5 mm und 15 mm Durchmesser veredelt werden. Im Lieferumfang enthalten sind: ein Führungsblock, die Schneideinheit für die Gegenzunge sowie 2 Ersatzklingen.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	61 99 52	479,00

Ersatzteile	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
NEU Ersatzklingen	5 Stk.	61 99 56	65,00

Scionon Veredlungsvorrichtung für Kreissägen SGC2-DSU

Mit der modularen Veredlungsvorrichtung für Kreissägen können Sie ohne viel Erfahrung qualitativ hochwertig am Tisch veredeln. Kopulation mit Gegenzunge oder einfache Kopulation lassen sich sicher und besonders schonend für das Kambium schneiden. Unterlagen und Edelreiser können zwischen 10–25 mm Durchmesser veredelt werden. Für die Kreissäge benötigen Sie ein 200–250 mm Sägeblatt. Für die Gegenzunge ist die Schneideinheit (SGC3-TSU) enthalten.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	61 99 54	309,00

Ersatzteile	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
NEU Ersatzklingen	2 Stk.	61 99 57	39,00

Scionon Halterung für Veredlungsband SGC8-TAU

Mit der modularen Halterung für das Veredlungsband lassen sich Veredlungen schnell und einfach verbinden. Die Tape Einheit ist für nicht perforiertes Buddy- und Medifilm Tape geeignet sowie andere Tapes mit einem inneren Rollendurchmesser von 37–39 mm oder 48–50 mm. Die Halterung kann alleinstehend verwendet werden oder mit der Basis (SGC6-GBU) und der Veredlungsvorrichtung für Kreissägen (SGC2-DSU) verbunden werden.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	61 99 53	169,00

Selbsthaftende Veredlungsbänder Seite 26.

Veredlungsmesser Seite 250-253.



Fleicoband

Gummi-Veredlungsband für Veredlungen von Koniferen und Laubgehölzen (für Winter- und Sommerveredlungen). **5 Packungen = 1 Karton.**



Länge	Breite	Qualität	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/kg
120 mm	3,5 mm	A	1 kg	3.200	33 50 01	16,25
140 mm	3,5 mm	A	1 kg	2.900	33 50 02	16,25
160 mm	4,5 mm	A	1 kg	1.900	33 50 03	16,25
160 mm	6,0 mm	A	1 kg	1.700	33 50 04	16,25
180 mm	6,0 mm	A	1 kg	1.500	33 50 05	16,25
200 mm	6,0 mm	A	1 kg	1.250	33 50 06	16,25
240 mm	6,0 mm	A	1 kg	1.050	33 50 07	16,25
240 mm	8,0 mm	A	1 kg	750	33 50 08	16,25
200 mm	21,0 mm	A	1 kg	490	33 50 13 ***	16,15
120 mm	3,5 mm	B	1 kg	3.200	33 50 11	16,25

Qualität A: für Außenveredlungen / Qualität B: für Innenveredlungen

Veredlungswachs Seite 210-211.

Selbsthaftende Veredlungsbänder

Kein Knoten oder Verstreichen notwendig. Haltbarkeit ca. 3–6 Monate. **Verkauf pro Rolle.**



Bezeichnung	Ausführung	Breite	Rollenlänge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle	Preis/m
Buddy Tape	850 x 70 mm *	30 mm	60 m	5 Rollen	33 60 51	24,65	0,41
NEU Buddy Tape	endlos	30 mm	60 m	5 Rollen	33 60 53	24,65	0,41
Medifilm	500 x 70 mm *	30 mm	35 m	5 Rollen	33 60 50	18,50	0,53
Maxifilm	770 x 90 mm *	32 mm	70 m	4 Rollen	33 60 52	14,85	0,21


* perforiert

Scionon Halterung für Veredlungsband SGC8-TAU Seite 25.

Veredlungsband auf der Rolle

Endlos, aus Kunststoffolie.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
12 mm	50 m	33 60 65	3,40
25 mm	50 m	33 60 75	5,40



Veredlungsband aus Kunststoffolie

Zum Veredeln und Binden, zu 100 Stück geheftet, in Kartons à 2.000 Stück = 20 Hefte. Kein Verstreichen mit Wachs nötig.

Länge	Breite	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
25 cm	15 mm	2.000 Sik.	33 60 25	39,50
30 cm	15 mm	2.000 Sik.	33 60 30	47,25
40 cm	15 mm	2.000 Sik.	33 60 40	55,60



Leittriebclip

Aus Aluminium. Sorgen für geraden Wuchs des Leittriebes. Einfach anzubringen.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
100	39 14 85	15,80



Obstbau Astklammer

Zum waagerechten Fixieren von jungen Obsttrieben. Anwendung an noch nicht verholzten Trieben im Juli/August, hohe Arbeitersparnis gegenüber Bindung oder Beschweren.

Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
15 cm	schwarz	250	39 14 84	49,80



Auszeichnung / Markierung

Markierungsband

Aus Weich-PVC, in den Farben weiß (0), gelb (1), rot (2), blau (3), orange (4), grün (5).



Farbe	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
farbig	25 mm	100 m	39 50 0x	2,95

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar, Mindestbestellmenge = 150 Rollen je Farbe.

Markierungsband neonfarben

Aus Vinyl, in den Leuchtfarben gelb (1), blau (3), orange (4) und pink (8). Nicht haftend.



Farbe	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
farbig	25 mm	45 m	39 51 0x	2,95

Markierungsband aus Zellstoff

Zweifarbige, die Farbintensität bleibt über die gesamte Lebensdauer stabil. Haltbarkeit ca. 2 Jahre.

Farbe	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
rot/weiß	30 mm	75 m	39 50 20	3,90
blau/weiß	30 mm	75 m	39 50 21	3,90
rot/gelb	30 mm	75 m	39 50 22	3,90
schwarz/gelb	30 mm	75 m	39 50 23	3,90



Kunstbast

In handlichen Beuteln, verschlingungsfrei herauszuziehen. Nicht UV-stabil. Farben: gelb (1), rot (2), blau (3), grün (5).

Farbe	Länge/Beutel	Gewicht/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
farbig	250 m	50 g	32 12 8x	2,60



Soppec Signierfarbe

Forstmarkierungsfarbe für Langzeitmarkierungen (ca. 2–4 Jahre). Einsatzbereiche: Kennzeichnung von Bäumen, Grenzen in Wäldern, Kennzeichnung der Zukunftsbäume, Markierung von Wanderwegen, usw. Farben: weiß (0), gelb (1), rot (2), orange (4).



	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU farbig	500 ml	32 14 8x	5,45

Signierfarbe Woodmarker Long Life

Leuchtfarbe auf Kunstharzbasis für Holz, Pflaster oder Asphalt. Die Leuchtkraft verblasst nach ca. 3–4 Monaten. Die Farbe bleibt aber bis zu 5 Jahre lang sichtbar, wenn die Ausbringung auf trockenem Untergrund erfolgt. Farben: weiß (0), gelb (1), rot (2), orange (4).

32 15 13



	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
farbig	500 ml	32 15 1x	★★★ 3,95

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Handgriff für Spraydosen	32 15 13	★★★ 24,95

Baummarker zur Auszeichnung von Bäumen in Gruppe 8.

Baumpfähle / Baumanbindung

für Garten- und Landschaftsbau. Unsere Baumpfähle und Halbhölzer sind FSC- und Rainforest Alliance zertifiziert.

Baumpfähle

Aus Kiefer, rund gefräst, gespitzt und gefast.



	Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Palette
	kesseldruckimprägniert	150 cm	5 cm	22 01 50	2,20	1,65
	kesseldruckimprägniert	150 cm	8 cm	22 01 51	3,90	2,93
	kesseldruckimprägniert	200 cm	6 cm	22 02 00	3,80	2,85
	kesseldruckimprägniert	250 cm	8 cm	22 02 50	6,35	4,76
	kesseldruckimprägniert	300 cm	8 cm	22 03 00	8,35	6,26
NEU	unbehandelt	150 cm *	5 cm	22 01 55	1,95	1,46
	unbehandelt	150 cm *	8 cm	22 01 56	3,75	2,81
	unbehandelt	200 cm *	6 cm	22 02 06	3,45	2,59
	unbehandelt	250 cm *	8 cm	22 12 50	5,95	4,46
	unbehandelt	300 cm *	8 cm	22 13 00	7,85	5,89
	unbehandelt	300 cm *	10 cm	22 03 10	12,55	9,41

* Trotz aufwendiger und sorgfältigster Lagerung kann es vorkommen, dass unbehandelte Baumpfähle Verfärbungen aufweisen. Hierbei handelt es sich um eine optische Beeinträchtigung die nicht zu Lasten der Stabilität geht. Wir weisen darauf hin, dass farbliche Veränderungen keine Reklamation begründen.

Der reduzierte Preis **gilt nur bei Abholung oder Übernahme der Versandkosten** und Abnahme ganzer Paletten (ca. 100 Stück / Palette, 22 03 10 ca. 50 Stück / Palette).

Für den Zaunbau empfehlen wir verzinkte Stahlpfähle. Diese Seite 89.



Halbholz

Aus Kiefer, gefräst, für 3-Bockbefestigung.

Ausführung	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 1 Palette ca. 100 Stk.
kesseldruckimprägniert	250 cm	5 cm	22 06 49	2,95	2,21
kesseldruckimprägniert	250 cm	8 cm	22 06 50	4,35	3,26
unbehandelt	250 cm	5 cm *	22 05 49	2,75	2,06
unbehandelt	250 cm	8 cm *	22 05 50	4,05	3,04

* Trotz aufwendiger und sorgfältigster Lagerung kann es vorkommen, dass unbehandelte Baumpfähle Verfärbungen aufweisen. Hierbei handelt es sich um eine optische Beeinträchtigung die nicht zu Lasten der Stabilität geht. Wir weisen darauf hin, dass farbliche Veränderungen keine Reklamation begründen.

Der reduzierte Preis **gilt nur bei Abholung oder Übernahme der Versandkosten** und Abnahme ganzer Paletten (ca. 100 Stück / Palette).

Gruppe 8: Baumnummern / Gruppe 15: Original Treegator®



Baumbewässerungs-Set Seite 328.

Robinienholzpfahl

Sehr langlebig, eignet sich besonders gut, um TUBEX Ventex Wuchshüllen dauerhaft zu fixieren. Gespitzt und gesägt. Bei den Robinienpfählen handelt es sich um ein Naturprodukt. Veränderungen in Farbe und Form sind möglich.



Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
150 cm / 22 x 22 mm	25 Stk.	20 90 15	16,90
180 cm / 25 x 25 mm	25 Stk.	20 90 18	24,95

TUBEX Ventex Wuchshülle Seite 104.

Holzhammer Typ MW

Der Schlagkopf aus Holz wird von einem Eisenbeschlag umfasst. Ein Aussplittern des Holzkopfes wird dadurch verhindert.



Länge	ca. Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	5,5 kg	51 50 10	82,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel MW	51 50 11	6,60

Pfahlramme (Schlagkatze)

Zum Einrammen von Pfählen.

Rohr-Innen-Ø	für Pfähle bis Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 mm	90 mm	12,0 kg	51 02 49	74,10
120 mm	110 mm	15,0 kg	51 02 50	89,35



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Pfahlramme schlanke Form

Durch die eng anliegenden Griffe besonders für den Einmannbetrieb geeignet. Sehr gute Führung des Baum-pfahls durch das 110 cm lange Metallrohr.

Rohr-Innen-Ø	für Pfähle bis Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 mm	90 mm	12,9 kg	51 02 48	89,50



Baumgurte

Besonders geeignet für 3-Bock-Befestigung.



Qualität	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Jute naturfarben, verrottbar	45 mm	50 m	32 20 51	12,50
schwarz, verrottungsfrei	30 mm	50 m	32 12 28	15,55
schwarz, verrottungsfrei	50 mm	50 m	32 12 26	19,95
schwarz, verrottungsfrei	66 mm	50 m	32 12 63	29,95

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kokosgarn (Kokosstricke)

Zum Anbinden von Bäumen, eigener Import, 2-fädig.
Verkauf in Bündeln à 2 kg oder Ballen à 40 kg.



Qualität	für Bäume mit Stammumfang	Gewicht/Bund	Länge/kg	Art.-Nr.	Preis/kg
MITTELSTARK (Bey pore)	bis 16/18 cm	2 kg	70 m	32 11 11	2,95
DICK (Roping)	ab 18/20 cm	2 kg	50 m	32 11 10	2,95

Mengenrabatt: ab 20 Bunde à 2 kg = 40 kg (= 1 Ballen je Sorte) ./.. 25 %
ab 100 Bunde à 2 kg = 200 kg (= 5 Ballen je Sorte) ./.. 30 %

Kokosgarn (Kokosstricke)

In Bündchen.

Qualität	Gewicht/Bund	Bundlänge	Art.-Nr.	Preis/Bund
mittelstark	200 g	15 m	32 11 12	0,95



Mengenrabatt: ab 125 Bündchen (1 Packung) ./.. 30 %

Kokoskordel geflochten

Flach, 7-fädig.

Bundlänge	Breite	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Bund
50 m	2 cm	1 cm	32 11 15	9,90




Mengenrabatt: ab 15 Bunde ./.. 15 %

Baumbinder aus Hostalen Strip

Beständig gegen Fäulnis und Verrottung, sehr reißfest
und widerstandsfähig, in grün.

Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
30 mm	3 m	32 12 04	1,60
30 mm	50 m/Rolle	32 12 05	8,75
45 mm	50 m/Rolle	32 12 12	14,90



Baumbinder aus Vlies, grün

Aus verrottungsfesten Polypropylen-Endlosfasern, extrem reißfest und dehnungsfähig. Das Material ist wasser- und luftdurchlässig.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 mm	35 m	32 14 90	6,90



Elastofix-Baumbinder

Aus Gummi, UV-stabilisiert, hohe Elastizität auch bei Kälte. Streifen zu 2 cm Breite können je nach Bedarf abgetrennt werden (Prinzip "Lakritzschnecke").

Ausführung	Gesamtbreite	Stärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
4-bahnig = 100 m	80 mm	1,5 mm	25 m	32 12 64	59,95



Baumbinder Rainbow

Je nach Bedarf kann die Länge der benötigten Baumbinder selbst bestimmt werden. Ösen zum Annageln befinden sich in Abständen von 20 mm.

Lieferumfang: 1 Rolle inkl. 75 Schlaufen.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 mm	25 m	32 12 55	27,95



Balledur-Baumbinder 33 F

Aus **unverrottbaren**, weichen Kunststoffäden gewebt, extrem hohe Reißfestigkeit.

Breite	Gewicht/Spule ca.	Länge/Spule	Art.-Nr.	Preis/Spule
22 mm	2 kg	250 m	32 12 25	59,95



Rindenschutzschlauch

Flachschauch zum Schutz der Baumrinde. Der Schlauch wird je nach Baumumfang abgeschnitten und auf den Baumgurt gezogen. Bei Wind bewegt sich der Baumgurt im Schlauch und scheuert nicht an der Rinde. Es muss darauf geachtet werden, dass die Bindung fest ist.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
60 mm	25 m	32 12 29	29,95
80 mm	25 m	32 12 19	37,75



Befestigungsplättchen

Plättchen mit 2 Löchern für Pappstifte.

Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
12 mm	100 Stk.	47 10 36	13,85



Pappstifte

Zur Befestigung von Baumgurten.

Stärke	Länge	Inhalt/Pckg.	Gewicht/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/kg
2,5 mm	25 mm	1.700 Stk.	2,5 kg	47 10 35	4,45




Baumverankerung

Weiterführende Informationen und eine ausführliche Einbauanleitung finden Sie unter www.meyer-shop.com

Platipus Baumverankerungsset SPEZIAL-GURT BAND



Unterflur Baumverankerung für Einbauorte, an denen sichtbare Anwachshilfen unerwünscht sind. Für Pflanzen bis 8 m Höhe. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Erdanker mit Ankerseil und D-Ring, Spezial-Gurtband mit Spezial-Spanner für Gurtband.



für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Ankerseil	Länge Spann-gurt	Breite Spann-gurt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
25 cm	3,5 m	0,50 m	3,0 m	25 mm	RF0S	49 72 00	34,95
35 cm	6,0 m	0,75 m	4,0 m	25 mm	RF1S	49 72 01	42,85
75 cm	8,0 m	1,20 m	5,0 m	35 mm	RF2S	49 72 02	64,90

Platipus Baumverankerungsset Drahtseil / PLATI-MAT

Unterflur Baumverankerung für Einbauorte, an denen sichtbare Anwachshilfen unerwünscht sind. Für Pflanzen bis 12 m Höhe. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Erdanker mit Ankerseil, 3 Plati-Matten, verzinktes Drahtseil mit Spezial-Spanner für Plati-Matensystem.



für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Ankerseil	Länge Spannseil	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
35 cm	6,0 m	0,75 m	4,0 m	RF1P	49 72 05	47,40
75 cm	8,0 m	1,20 m	5,0 m	RF2P	49 72 06	72,05
90 cm	12,0 m	1,50 m	8,0 m	RF3P	49 72 07	134,85

Platipus Baumverankerungsset D-MAN SYSTEM

Das D-MAN System wurde für Einbauorte mit besonderen Anforderungen entwickelt, wie z. B. geringe Aufbauhöhen des Grundes, die den Einsatz von Baumpfählen oder das tiefe Einschlagen von Verankerungen unmöglich machen. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Ankerseile, verzinktes Drahtseil mit Spezial-Spanner, 3 Plati-Matten, D-MAN Zellen (RF1 = 3, RF2 = 6).




für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Ankerseil	Länge Spannseil	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
35 cm	6,0 m	0,75 m	4,0 m	RF1PDMAN	49 72 10	47,40
75 cm	8,0 m	1,20 m *	5,0 m	RF2PDMAN	49 72 11	82,30

* Das Ankerseil wird im U montiert, daher Länge = 2 x 0,60 m.

Weiterführende Informationen und eine ausführliche Einbauanleitung unter www.meyer-shop.com

Platipus Baumverankerungsset DEADMAN SYSTEM

Das DEADMAN System wurde für Einbauorte mit besonderen Anforderungen entwickelt, wie z. B. geringe Aufbauhöhen des Grundes, die den Einsatz von Baumpfählen oder das tiefe Einschlagen von Verankerungen unmöglich machen. Die Vorteile sind die schnelle und unkomplizierte Installation und der sehr gute Halt. Das System ist sofort belast- und nachspannbar. 1 Set enthält: 3 Ankerseile, Spezial-Spanner. RF1RDMP und RF2RDMP: verzinktes Drahtseil, 3 Plati-Mats / RF1RDMS und RF2RDMS: SPEZIAL-GURT BAND.



für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Ankerseil	Länge Spannseil	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
35 cm	6,0 m	1,20 m	4,0 m	RF1RDMP	49 72 15 ***	29,90
75 cm	8,0 m	1,75 m	5,0 m	RF2RDMP	49 72 16 ***	49,95

für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Ankerseil	Länge Spanngurt	Breite Spanngurt	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
35 cm	6,0 m	1,20 m	3,0 m	25 mm	RF1RDMS	49 72 18	25,60
75 cm	8,0 m	1,75 m	5,0 m	35 mm	RF2RDMS	49 72 19	49,40

BIO Treelock® 35 - Unterflurverankerung

Das Gurtband des Ballenverankerungssystems besteht zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen und ist biologisch abbaubar. Ein Set enthält: 3 Erdanker mit Bio-Gurt-schlaufen, 1 Spanngurt mit Ratschenunterteil (Hebel wird kostenlos mitgeliefert, Art.-Nr. 49 70 99) und 1 Ballenschutzscheibe aus Kokos (Durchmesser 60 cm).




für Bäume bis Stammumfang	Länge Ankerseil	Länge Spanngurt	Breite Spanngurt	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
35 cm	1,10 m	2,50 m	48 mm	49 70 98	54,90

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
Treibstange	100 cm	49 71 04	40,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Platipus Baumverankerungsset HALTESEIL-VERANKERUNGSSYSTEM

Die Halteseil-Verankerung ist – in Verbindung mit dem Platipus Erdanker – ideal für die nachträgliche Korrektur von Baumpflanzungen oder zur Fixierung an Standorten mit großer Windbelastung. Darüber hinaus eignet sich dieses System auch für Bäume mit starkem Höhenwachstum. 1 Set enthält: 3 Erdanker mit Ankerseil und Spezial-Spanner, 3 verzinkte Drahtseile und 3 Rindenprotektoren.



für Bäume bis Stammumfang	für Bäume bis Höhe	Länge Ankerseil	Länge Spannseil	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
50 cm	8,0 m	0,75 m	6,0 m	G1	49 72 41	65,90

Weitere Größen auf Anfrage. Weiterführende Informationen und eine ausführliche Einbauanleitung finden Sie unter www.meyer-shop.com




bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Zubehör für Platipus Baumverankerungssysteme

- 1) **Rammstange:** Zum Eintreiben der Platipus-Erdanker.
- 2) **Stangenauszieher:** Zum Entfernen der Rammstangen aus dem Erdreich.
- 3) **Verriegelungshaken:** Zum Querstellen der Erdanker mittels Zug am Ankerseil. Bei größeren Erdankern empfiehlt sich eine Verriegelung durch 2 Personen. Hierzu kann eine Rammstange durch den Griff des Verriegelungshakens gesteckt werden.
- 4) **Handspanner:** Zum abschließenden Spannen und Sichern der Wurzelballenverankerungssysteme.



Bezeichnung	Rammstange (1)		Stangenauszieher (2)		Verriegelungshaken (3)		Handspanner (4)	
RFOS	49 72 20	15,95	49 72 28	96,30	49 72 29	71,60	49 72 25	25,75
RF1S	49 72 21	54,25	49 72 28	96,30	49 72 29	71,60	49 72 25	25,75
RF2S	49 72 22	81,35	49 72 28	96,30	49 72 29	71,60	49 72 26	25,75
RF1P	49 72 21	54,25	49 72 28	96,30	49 72 29	71,60	49 72 27	25,75
RF2P	49 72 22	81,35	49 72 28	96,30	49 72 29	71,60	49 72 30	36,05
RF3P	49 72 31	108,50	49 72 28	96,30	49 72 29	71,60	49 72 30	36,05
RF1PDMAN							49 72 27	25,75
RF2PDMAN							49 72 27	25,75
RF1RDMS							49 72 25	25,75
RF2RDMS							49 72 26	25,75
G1	49 72 21	54,25	49 72 28	96,30	49 72 29	71,60	49 72 27	25,75

Motorgetriebene Ramme (Art.-Nr. 49 72 80) mehr Info: www.meyer-shop.com

Weitere Abdeckscheiben Seite 59-60.

Kronensicherungsset

Kronensicherungen dienen dazu, Äste in Kronenbereichen vor Überlastungen zu schützen und somit vor Bruch zu bewahren. 1 Set besteht aus: Gurtband, Schlauch, Schnallen und 1 m Jahreskennung.



2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020

Ausführung	Länge Gurtband	Länge Schlauch	Anzahl Schnallen	Art.-Nr.	Preis/Set
4 t	25 m	6,0 m	8 Stk.	32 11 61	115,00

Um den Einbauzeitraum der Kronensicherung zu kontrollieren, gibt es am Markt etablierte Farben, anhand derer das Einbaujahr ausgemacht werden kann. Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Neu in dieser Gruppe



Typ VRC - Ballierkorb ... 39

Thematische Übersicht



Air-Pot® 42

Baumpaletten..... 42

Drahtballierung 38-39



Gewebe 36-37

Sommerballierung 37



Transportmittel für Ballen 41

Werkzeuge / Zubehör..... 38, 40



Menge lohnt sich!

Auf Balliermaterial gewähren wir Mengenrabatt.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Konitexgewebe

Der gesponnene Faden besteht aus einem Gemisch aus Natur- und Kunststofffasern. Nach Verrotten des Naturfaseranteils im Faden zerfällt das Gewebe. Dieses Balliergewebe entspricht den aktuellen FLL-Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen. Abhängig von dem Humusgehalt, der Feuchtigkeit und Temperatur des Bodens beträgt die Haltbarkeit bis zu ca. 6 Monate.

Konitex in Rollen zu 100 m

Breite	Qualität	Rollenlänge	Art.-Nr.
60 cm	mittel	100 m	27 02 60 ★★★
70 cm	stark	100 m	27 03 70
80 cm	stark	100 m	27 03 80
100 cm	stark	100 m	27 03 10
120 cm	stark	100 m	27 03 12
140 cm	stark	100 m	27 04 14
160 cm	stark	100 m	27 04 16



Lagerhaltung und Abholung nur in Westerstede, Willich und Langenau. Versand möglich.

Konitex-Karo

Länge	Breite	Qualität	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
50 cm	50 cm	mittel	200	27 04 55
60 cm	60 cm	mittel	200	27 04 66
70 cm	70 cm	stark	100	27 04 77
80 cm	80 cm	stark	100	27 04 88
90 cm	90 cm	stark	100	27 04 99
100 cm	100 cm	stark	100	27 04 11
120 cm	120 cm	stark	100	27 04 22
140 cm	140 cm	stark	50	27 04 45
160 cm	160 cm	stark	50	27 04 67



Jutegewebe

Jute ist ein nachwachsender und natürlicher Rohstoff. Dieses Balliergewebe ist zu 100 % biologisch abbaubar und kann deswegen im Boden verbleiben. Abhängig von dem Humusgehalt, der Feuchtigkeit und Temperatur des Bodens beträgt die Haltbarkeit bis zu ca. 3 Monate.

Jutegewebe in Rollen zu 100 m

Breite	Qualität	Rollenlänge	Art.-Nr.
30 cm	mittel	100 m	26 01 30
40 cm	mittel	100 m	26 01 40
50 cm	mittel	100 m	26 01 50
60 cm	mittel	100 m	26 01 60
70 cm	mittel	100 m	26 01 70
80 cm	mittel	100 m	26 01 80
100 cm	mittel	100 m	26 01 10
120 cm	stark	100 m	26 02 12
140 cm	stark	100 m	26 03 14
160 cm	stark	100 m	26 03 16
200 cm	stark	100 m	26 03 20



Menge lohnt sich!

Auf Balliermaterial gewähren wir Mengenrabatt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Jute-Balliergewebe Karo

Länge	Breite	Qualität	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
50 cm	50 cm	mittel	200	26 07 55
60 cm	60 cm	mittel	200	26 07 66
70 cm	70 cm	mittel	100	26 07 77
80 cm	80 cm	mittel	100	26 07 88
90 cm	90 cm	mittel	100	26 07 99
100 cm	100 cm	mittel	100	26 07 11
120 cm	120 cm	stark	50	26 07 22
140 cm	140 cm	stark	50	26 08 44
160 cm	160 cm	stark	50	26 08 66
180 cm	180 cm	stark	25	26 08 88
200 cm	200 cm	extra stark	25	26 08 22



Jute-Streifen Seite 21.

Sommerballierung

Die Lösung für die immer unzuverlässiger werdenden Pflanz- und Saisonzeiten in den Baumschulen und im GaLaBau, die aufgrund der Wetterschwankungen entstehen. Die Sommerballierung speichert Feuchtigkeit und schützt den Ballen vor Hitze, Sonneneinstrahlung und Austrocknung. Somit verlängert sie die Lager- und Versandzeit der Pflanzen.

Konitex-Plus

Kombination aus Konitex und Jute-Naturfaservlies.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.
40 cm	25 m	27 12 40 ★★★
50 cm	25 m	27 12 50 ★★★
80 cm	25 m	27 13 80 ★★★
100 cm	25 m	27 13 10 ★★★
120 cm	25 m	27 13 12 ★★★
140 cm	25 m	27 13 14 ★★★
160 cm	25 m	27 13 16 ★★★



Nähere Informationen zur Anwendung und zu Vorteilen siehe www.meyer-shop.com
Lagerhaltung und Abholung nur in Westerstede. Versand möglich.

WoBa-Tex

Das nachhaltige, ökologische und 100 % abbaubare Balliergewebe aus Schafwolle! WoBa-Tex lässt sich sehr gut verarbeiten und hält den Ballen zusammen, wodurch die Durchwurzelung des Ballens gefördert wird. Die Schafwolle hält die Feuchtigkeit und verhindert so die Austrocknung des Ballens. Bei der Zersetzung bildet die Schafwolle einen wachstumsfördernden, organischen Dünger.



Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	
60 cm	25 m	27 12 30	34,95	
80 cm	25 m	27 12 31	46,60	
100 cm	25 m	27 12 32	58,45	
120 cm	25 m	27 12 33	69,95	
140 cm	25 m	27 12 34	81,70	
NEU	160 cm	25 m	27 12 35	98,25

Hilfsmittel für Ballierung

Gewebe- und Folienschere

Verchromt, schwarz lackierte Griffe.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 cm	26 cm	64 00 53	28,75

Messer Seite 253.



Ballierringe/Transportringe

Aus elastischem Gummi. Vielseitig einsetzbar, u. a. zur Befestigung der eingebundenen Ballen oder zur Befestigung von Container-Pflanzen für den Transport. Das Ballieren mit diesen nicht UV-stabilen Ballierringen entspricht den FLL-Gütebestimmungen von 2004. In Packungen zu 10 kg.



Länge (flachliegend)	Ringbreite	Gummistärke	für Gewebe	für Container	Inhalt/kg	Art.-Nr.
130 mm	10 mm	1 mm	50–60 cm	3 + 4	240 Stk.	34 00 13
150 mm	10 mm	1 mm	70 cm	5 + 7,5 + 10	200 Stk.	34 00 15
200 mm	10 mm	1 mm	80–100 cm	12 + 15	160 Stk.	34 00 20


Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Drahtballierung

Die Drahtballierung erhöht durch einen festen Ballen und ein besseres Anwachsen den Wert der Pflanze. Dafür wird unverzinkter Eisendraht verwendet, der vollständig im Boden vergeht. Unsere Artikel für die Drahtballierung entsprechen den aktuellen FLL-Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen.

Rohes Viereck-Maschinengeflecht

Das **speziell abgeflichte Ende** des Drahtgeflechts gewährleistet ein problemloses Ausrollen ohne zu verharren. Zur leichten optischen Unterscheidung der verschiedenen Größen wurde jede Rolle einzeln mit einem Farbfähnchen markiert. Maschenweite: 60 mm. Inhalt/Palette: 9 Rollen.



Breite	Farbe	Drahtstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	●	1,8 mm	25 m	47 11 31	36,20
125 cm	○	1,8 mm	25 m	47 11 32	45,25
150 cm	●	1,8 mm	25 m	47 11 33	54,30
175 cm	●	1,8 mm	25 m	47 11 34	63,35
200 cm	●	1,8 mm	25 m	47 11 35	72,40

Wert-Rabatt: ab 250 EUR ./ . 5 %, ab 500 EUR ./ . 7,5 %, ab 1.500 EUR ./ . 10 %

Rohes Sechseck-Drahtgeflecht

Maschenweite: 50 mm.

Breite	Drahtstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
75 cm	1,2 mm	50 m	47 40 08	45,55
100 cm	1,2 mm	50 m	47 40 10	57,15
120 cm	1,2 mm	50 m	47 40 11	68,50
150 cm	1,2 mm	50 m	47 40 13	84,55



Wert-Rabatt: ab 250 EUR ./ . 5 %, ab 500 EUR ./ . 7,5 %, ab 1.500 EUR ./ . 10 %

Wühlmausschutz-Sechseckgeflecht, unverzinkt Seite 88.

Typ KC - Korb Classic

Die bewährte Meyer-Ausführung, von Hermann Meyer entwickelt, Produktion seit 1977 in Europa in gleichbleibend höchster Qualität. Mit 100 % Pflanzenöl leicht eingeeölt. Zur leichten optischen Unterscheidung der verschiedenen Größen wurde jeder Korb einzeln mit einem Farbfähnchen markiert. **Abgabe in Originalpackungen!**




Größe	Farbe	Ø	Maschenweite	Anzahl Maschen	für Gewebereiten	für Ballenschneider Messer	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
1		45 cm	35 mm	5	70 cm		50	48 27 10
2		50 cm	35 mm	6,5	80 cm	30	50	48 27 20
3		60 cm	55 mm	6	90 cm	40	25	48 27 30
3,5		65 cm	55 mm	6	100 cm	45	25	48 27 35
4		70 cm	55 mm	7	120 cm	50	25	48 27 40
4,5 K		80 cm	55 mm	7,5	120 cm	60	20	48 27 45
NEU 4,9 K		80 cm	55 mm	8,5	120 cm	60	20	48 27 49
5		90 cm	55 mm	8,5	140 cm	70	20	48 27 50
5,5		100 cm	55 mm	11	160 cm	80	15	48 27 55
6		110 cm	55 mm	11,5	160 cm	90	15	48 27 60
6,2		125 cm	55 mm	10,5	180 cm	90	10	48 27 62
6,5 K		140 cm	58 mm	13	200 cm	100	10	48 27 65
7		170 cm	100 mm	10	200 cm	120/140	10	48 27 70
8		200 cm	100 mm	14		180	5	48 27 80
9		240 cm	100 mm	15			5	48 27 90

K = im unteren Bereich konisch geformt

Typ VRC - Ballierkorb

Preisgünstiger Ballierkorb aus Fernost. Abmessung und Ausführung **nicht** mit dem **Typ KC** vergleichbar. Zur leichten optischen Unterscheidung der verschiedenen Größen wurde jeder Korb einzeln mit einem Farbfähnchen markiert. **Abgabe in Originalpackungen!**



Größe	Farbe	Ø	Maschenweite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
NEU 1		45 cm	35 mm	50	48 24 10
NEU 1,5		50 cm	35 mm	50	48 24 15
NEU 2		55 cm	65 mm	50	48 24 20
NEU 2,5		60 cm	65 mm	50	48 24 25
NEU 3		65 cm	65 mm	50	48 24 30
NEU 3,5		70 cm	65 mm	25	48 24 35
NEU 4		75 cm	65 mm	25	48 24 40

Hilfsmittel für Drahtballierung

Felco Vielzweckschere CP

Mit guter Schnittfähigkeit, auch bei Dauerbeanspruchung. Zum Schneiden von Drahtgeflechtem und Bandseilen geeignet.


Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20,5 cm	280 g	62 00 09	30,55



Drahtschere Felco C7

Schneidet Draht bis 7 mm Durchmesser. Geringer Kraftaufwand. Sauberer Schnitt ohne Quetschen dank des Dreieckschnitts.


Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	270 g	62 00 07	37,70



Meyer-Ballierhaken

Zum Verschließen von Pflanzkörben.

Länge	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
27 cm		blau	51 20 05	7,55
39 cm	schwere Qualität	orange	51 20 01	18,55
42 cm		rot	51 20 06	8,35
75 cm		gelb	51 20 07	8,70



Drillkurbel Modell Wörlein

Robustes Hand-Kurbel-Gerät zum Verschließen von Pflanzkörben, Draht-Balliermaterial etc., einfache Handhabung.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 60 18	15,90



Drillhaken für Akkuschauber

Handgeschmiedet, zum Verschließen von Pflanzkörben.

Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm	für 13 mm Bohrfutter	51 60 19	21,95



Transportmittel für Ballen

Meyer-Ballenhaken

Zum Transport von drahtballierten Pflanzen, lackiert.

Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
grün	51 20 03	15,15



Kettenballengeschrir

Teilbares Kettenballengeschrir, speziell für den Transport von größeren Bäumen oder Findlingen. 4-strängig, DIN EN 818-4-8. Jährliche Kettenprüfung durch die Berufsgenossenschaft erforderlich.

Tragkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 kg	1,20 m *	32 12 16	259,00



* Länge der einzelnen Ketten

Ballenarm mit 7 Dornen

Ohne Hebeschlinge. Diese Ladevorrichtung ermöglicht einen schnellen und sicheren innerbetrieblichen Transport von Bäumen mit Ballen.

Das Gerät ist verzinkt und trägt das CE-Zeichen.

Zu Ihrer Information:

Die kurzen Hebeschlingen werden empfohlen für senkrechte Hebeobjekte (z. B. Aushub aus dem Einschlag). Die langen Hebeschlingen werden empfohlen für waagerechte Hebeobjekte (z. B. Verladung von Alleebäumen auf LKW).

Die Länge ist immer abhängig von dem zu hebenden Objekt!


Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
500 kg	32 12 14	259,90



Ballen-Transportgeschrir

Zum schonenden Transport von Ballenpflanzen und Steinen.

Tragkraft	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 kg	4 m	40 cm	32 12 15	79,40
2.000 kg	6 m	80 cm	32 17 15	132,40




Wussten Sie schon, ...

... dass Sie bereits vor der Abholung die Verfügbarkeit vor Ort prüfen können? Besuchen Sie jetzt: www.meyer-shop.com

Air-Pot® und Zubehör

Air-Pot®

Der Air-Pot® ist ein Pflanzgefäß mit einer revolutionären Oberflächenstruktur, die einer Eierpappe ähnlich ist. Die nach innen stehenden Kegel bewirken, dass der Wurzelwuchs zu den nach außen stehenden, offenen Kegeln geleitet wird. Mittels Luftwurzelschnitt trocknet die Wurzelspitze aus und verzweigt sich kontinuierlich. Hieraus ergeben sich Vorteile wie z. B. hoher Feinwurzelanteil, kein Ringwurzelwuchs, größere Anwachsenerfolge. Der Air-Pot® ist recycel- bzw. wiederverwendbar. Die Air-Pot® Sets bestehen aus Wand, Boden und Fixierungen. Der Boden wird in ca. 6 cm Höhe angebracht und reduziert damit das Volumen.



Typ	Inhalt	Ø	Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
Air-Pot® Set	12,5 l	26,2 cm	29,5 cm	50 Stk.	76 46 10	★★★ 180,00
Air-Pot® Set	20,0 l	31,2 cm	31,5 cm	25 Stk.	76 46 12	★★★ 112,50
Air-Pot® Set	38,0 l	38,8 cm	37,5 cm	25 Stk.	76 46 14	★★★ 193,50

Typ	Höhe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Air-Pot® auf Rolle	50 cm	60 m	76 46 03	477,65
Air-Pot® auf Rolle	60 cm	60 m	76 46 04	568,35
Air-Pot® auf Rolle	70 cm	60 m	76 46 05	738,35
Air-Pot® auf Rolle	80 cm	60 m	76 46 06	853,25
Air-Pot® auf Rolle	90 cm	60 m	76 46 07	963,55
Air-Pot® auf Rolle	100 cm	60 m	76 46 08	1.074,10

Zubehör	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Fixierung, groß	100 Stk.	76 46 01	23,70

Nähere Informationen zur Anwendung und zu Vorteilen siehe www.meyer-shop.com
 Wert-Rabatt: ab 250 EUR ./ . 5 %, ab 500 EUR ./ . 7,5 %, ab 1.500 EUR ./ . 10 %
 Weitere Spezialgefäße zur Steigerung der Feinwurzelbildung Seite 53.

Baumpaletten

Die sechseckigen, verzinkten Stahlpaletten eignen sich ideal für Pflanzen im Air-Pot® und Groß-Container. Dank der Verzurrpunkte und der Staplertaschen ist ein sicherer innerbetrieblicher Transport von Pflanzen gegeben.

Typ	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mini	1,40 m	1,20 m	10,0 cm	39 00 22	215,00
klein	1,60 m	1,40 m	10,0 cm	39 00 12	272,75
mittel	1,85 m	1,65 m	10,0 cm	39 00 13	313,60
groß	2,20 m	1,90 m	10,0 cm	39 00 14	★★★ 295,00
maxi	2,40 m	2,07 m	10,0 cm	39 00 24	★★★ 325,00





Sie haben im Katalog nicht gefunden, wonach Sie suchen? Bitte sprechen Sie uns an. Auf Anfrage sind weitere Artikel der jeweiligen Hersteller lieferbar.



Neu in dieser Gruppe



PC Container (hoher, breiter Rand) 48



Stütze für Pflanzkübel Meyer..... 62



moderne Pflanzgefäße.....59

Thematische Übersicht

Abdeckscheiben und Mulchmaterial	59-60
Ampeltöpfe	58
Befestigungssysteme / Präsentationssysteme	60-63
Container / Eimer / Kübel (von 1,0–1.500 l)	46-59
Gittertöpfe.....	58
Kunststoffkisten + Zubehör	63-64
moderne Pflanzgefäße und elegante Dekoration	59
Pflanzen- / Containerstützen.....	60-62
Pikierkisten / Anzuchtplatten / Zimmergewächshäuser	64-68
Rosentöpfe	49-50
Rundtöpfe (9-14 cm).....	46, 50
Spezialgefäße (Ercole, easiroot™, Root Pouch)	52-54
Terracotta-Container + Schalen (aus Kunststoff).....	56-58
Topfplatten und Stützkörbchen	47
Untersetzer	57-58, 64, 68
verrottbare Töpfe	55-56
Vierecktöpfe	44-45, 49-50



Vierecktöpfe, gezogen

Vierecktopf SJ

Schwarz, mit hochgezogenem Boden. In Deutschland **NUR bei Meyer**: Der SJ Topf wird aus einer Folie in der stabileren Sonderstärke 1 mm hergestellt. Entlang der feinen Rippen in der Topfwand wachsen die Wurzeln nach unten und erschließen somit den gesamten Topfballen.



	Größe	Inhalt	Material	Inhalt/Palette	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
●	9 x 9 x 8 cm	0,48 l	PS	20.988		79 91 07
●	9 x 9 x 9,5 cm T	0,59 l	PS	20.196		79 91 09
	7 x 7 x 8 cm	0,25 l	PS		1.872	79 92 05
	8 x 8 x 8 cm	0,40 l	PS		1.176	79 92 06
●	9 x 9 x 8 cm	0,48 l	PS		1.056	79 92 07
●	9 x 9 x 9,5 cm T	0,59 l	PS		1.008	79 92 09

T = durch schlanke Form passend für Topfplatten

●●●● Passende Topfplatten zu den farblich markierten Töpfen Seite xxx.

TEKU Vierecktopf

Schwarz, mit Kreuzboden.



	Größe	Inhalt	Material	Inhalt/Euro-Palette	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
NEU	9 x 9 x 8 cm *	0,50 l	PP	36.000		75 12 06
NEU ●	9 x 9 x 10 cm *	0,59 l	PP	35.200		75 12 08
●	11 x 11 x 12 cm	1,0 l	PP	17.000		75 12 10
●	11 x 11 x 12 cm	1,0 l	PP		850	75 13 10

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich. Weitere TEKU Töpfe sind auf Anfrage lieferbar.

Topfplatten, perforiert

Die Töpfe sind einzeln abtrennbar, schwarz. Material: PS.



	Größe	Länge x Breite x Höhe	Töpfe/Platte	Inhalt	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
	9 x 9 x 10 cm	53,6 x 35,7 x 9,7 cm	24	0,48 l	50	1.000 *	74 00 09
	11 x 11 x 12 cm	57,3 x 45,7 x 12 cm	20	0,95 l	40	480 *	74 00 11

* Topfplatten/Palette

Vierecktöpfe, gespritzt

Vierecktopf

Gespritzt, schwarz. Vorteile: sehr stabil, wiederverwendbar, ausgefallene Abmessungen z. B. 7 x 7 x 18 cm, große Auswahl.



Größe	Inhalt	Boden	Material	Inhalt/Palette	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
5 x 5 x 6 cm	0,12 l	Schlitzboden	PP	43.200	2.700	78 18 01
7 x 7 x 18 cm *	0,70 l	Gitterboden	PP	16.500	500	78 18 05

* mit Wurzeleitrippen

Alle Abmessungen und Mindestabnahmemengen siehe: www.meyer-shop.com

Göttinger

Grau/schwarz, mit hochgezogenem, freistehendem Boden.

72 21 06



72 21 07

Etikettenschlitz



Multilochboden

	Größe	Inhalt	Material	Inhalt/Euro-Tray	Inhalt/Ktn.	Verpackung	Art.-Nr.
	8 x 8 x 8,5 cm	0,35 l	PP	34.500		Euro-Tray	72 21 02
●	9 x 9 x 9,5 cm	E, T 0,50 l	PP	25.740		Euro-Tray	72 21 11
●	11 x 11 x 12 cm	E 1,10 l	PP	14.245		Euro-Tray	72 21 09
	12 x 12 x 12 cm	1,29 l	PP	10.850		Euro-Tray	72 21 07
	13 x 13 x 13 cm	E 1,50 l	PP	9.720		Euro-Tray	72 21 06
	7 x 7 x 8 cm	0,25 l	PP		2.000	Karton	72 20 01
	8 x 8 x 8,5 cm	0,35 l	PP		1.750	Karton	72 20 02
●	9 x 9 x 9,5 cm	E, T 0,50 l	PP		1.104	Karton	72 20 11
●	11 x 11 x 12 cm	E 1,10 l	PP		555	Karton	72 20 09
	13 x 13 x 13 cm	E 1,50 l	PP		432	Karton	72 20 06

E = mit Etikettenschlitz

T = durch schlanke Form passend für Topfplatten

Alle Größen auf Anfrage auch bedruckt oder etikettiert lieferbar.

●●●● Passende Topfplatten zu den farblich markierten Töpfen Seite xxx.

Vierecktöpfe

Mit Löchern auf 2 Ebenen (4 und 4). Inhalt/Pckg.: 30 Stk.

Größe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/1.000 Stk.
16 x 16 x 16 cm	3,20 l	72 00 16 ***	365,10



Wussten Sie schon, ...

dass Sie nach dem Login auch alle Preise für Töpfe sehen können?



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Rundtöpfe, gezogen

Soparco Typ DUO

Gezogen, schwarz, ES-Norm, Kreuzboden mit 9 Bodenlöchern (14 cm mit 12 Bodenlöchern). Material: PP.



Ø	Höhe	Inhalt	Form	Ausführung	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
9,0 cm	6,8 cm	0,30 l	5°		23.400	79 45 09
12,0 cm	9,1 cm	0,75 l	5°		9.960	79 45 14
13,0 cm	10,0 cm	0,90 l	5°	niedrig	8.680	79 45 12
13,0 cm	11,5 cm	1,00 l	5°	hoch	8.120	79 45 13
14,0 cm	12,3 cm	1,20 l	5°	hoch	6.944	79 45 16

Rundtöpfe, gespritzt

Rundtöpfe GÖTTINGER

Gespritzt, ES-Norm. Material: PP.



Multilochboden +
NEWLINE Optik



Ø	Höhe	Inhalt	Farbe	Form	Inhalt/Euro-Tray	Verpackung	Art.-Nr.
9,0 cm	7,2 cm	0,32 l	schwarz	8°	39.600	Euro-Tray	79 40 09
10,0 cm	7,5 cm	0,43 l	schwarz	8°	37.620	Euro-Tray	79 40 10
● 11,0 cm	8,5 cm	0,57 l	schwarz	8°	26.400	Euro-Tray	79 40 11
● 12,0 cm	9,0 cm	0,71 l	schwarz	8°	24.072	Euro-Tray	79 40 12
13,0 cm	10,3 cm	0,95 l	schwarz	8°	20.350	Euro-Tray	79 40 13
14,0 cm	11,1 cm	1,19 l	schwarz	8°	16.560	Euro-Tray	79 47 14

Ø	Höhe	Inhalt	Farbe	Form	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Euro-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
9,0 cm	7,2 cm	0,32 l	schwarz	8°	2.100	16 Ktn.	Karton	79 41 09
10,0 cm	7,5 cm	0,43 l	schwarz	8°	1.968	16 Ktn.	Karton	79 41 10
● 10,5 cm	7,9 cm	0,45 l	schwarz	5°	1.080	16 Ktn.	Karton	79 41 05
● 11,0 cm	8,5 cm	0,57 l	schwarz	8°	1.224	16 Ktn.	Karton	79 41 11
● 12,0 cm	9,0 cm	0,71 l	schwarz	8°	1.140	16 Ktn.	Karton	79 41 12
13,0 cm	10,3 cm	0,95 l	schwarz	8°	988	16 Ktn.	Karton	79 41 13
14,0 cm	11,1 cm	1,19 l	schwarz	8°	840	16 Ktn.	Karton	79 41 14
9,0 cm	7,2 cm	0,32 l	tonrot	8°	2.100	16 Ktn.	Karton	79 46 09
10,0 cm	7,5 cm	0,43 l	tonrot	8°	1.968	16 Ktn.	Karton	79 46 10
● 11,0 cm	8,5 cm	0,57 l	tonrot	8°	1.224	16 Ktn.	Karton	79 46 11
● 12,0 cm	9,0 cm	0,71 l	tonrot	8°	1.140	16 Ktn.	Karton	79 46 12
13,0 cm	10,3 cm	0,95 l	tonrot	8°	988	16 Ktn.	Karton	79 46 13
14,0 cm	11,1 cm	1,19 l	tonrot	8°	840	16 Ktn.	Karton	79 46 14

Auf Anfrage auch bedruckt oder etikettiert lieferbar.

●●●●● Passende Topfplatten zu den farblich markierten Töpfen Seite xxx.

Topfplatten und Stützkörbchen

Kulturplatte

Gespritzt, schwarz, stabile Ausführung. Boden: offen.
Abgabe per Stück.



	Länge x Breite x Höhe	für Töpfe	Töpfe/Platte	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
●	55 x 36 x 3,5 cm	9 cm viereckig	24	PP	72	1.700	74 80 33
●	55 x 32 x 4,5 cm	11 cm viereckig	15	PP	60	2.000	74 80 36

Topfplatte Soparco

Dänenmaß. Tiefgezogen, schwarz. Für 15 Töpfe 9 cm viereckig oder 9-10,5 cm rund.



	Länge x Breite x Höhe	Töpfe/Platte	Boden	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Netz	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
●	53 x 30 x 5 cm	15	offen	PS	60	48	1.536	74 80 15

Universaltray Maß 40 x 28 cm

Höhe der Platte ca. 6 cm.

- für 6 Runtöpfe 11 cm, 12 cm, 13 cm (= 36 Stk./CC-Lage)
- für 8 Runtöpfe 10 cm, 10,5 cm, 11 cm (= 48 Stk./CC-Lage)
- für 12 Runtöpfe 9 cm, 9,5 cm (= 72 Stk./CC-Lage)




	Code	Boden	Inhalt/Bund	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
●	LG102	offen, mit gebrannten Bodenschlitzen	50	2.400	74 80 31

Stützkörbchen

Schützt hängende Pflanzen beim Transport. Passend für alle im Katalog aufgeführten 11, 12 und 13 cm Runtöpfe. Ohne Topf.



	für Topf-Ø	Farbe	Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
	11 cm	grün	fester Rand	810	79 12 09	87,30
	12 cm	grün	fester Rand	1.140	79 12 12	121,05
	13 cm	grün	fester Rand	960	79 12 13	115,80



Größe: 100x30 mm

Bildstecketiketten-Favorit

Für jede Pflanze das passende Etikett. Wählen Sie Ihr Stecketikett für Gemüse- und Kräuterpflanzen aus unserem großen Sortiment. Eine aktuelle Bestellliste senden wir Ihnen auf Anfrage zu.

Gerne erstellen wir Ihnen auch Ihr eigenes Etikett.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.meyer-shop.com/bildetiketten



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Baumschulcontainer / Rosentöpfe

Göttinger-Container

Gespritzt, schwarz, ES-Norm 5°, Bodenform: hochgezogen. Material: PP.



Inhalt	Typ	Ø	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Bodenlöcher	Inhalt/Euro-Tray	Art.-Nr.
1,5 l	Classic	15,0 cm	12,0 cm	35	9 + 6	8.815	79 73 15
2,0 l	E Newline	17,0 cm	13,0 cm	24	9 + 6	6.970	79 73 22
3,0 l	E	19,0 cm	15,0 cm	21	15 + 10	4.125	79 73 33
5,0 l	E	22,6 cm	18,2 cm	17	18 + 13	2.720	79 73 53
7,5 l	Classic	25,5 cm	21,0 cm	12	18 + 12	1.750	79 73 75
10,0 l	Classic	28,9 cm	21,5 cm	9	18 + 12	1.375	79 73 10

E = mit Etikettenschlitz

PC Container

Gespritzt, schwarz. Auffälliges Design durch **hohen und extra breiten Rand**, dadurch optimaler Halt beim Einsatz von Topfgabeln. Gute Entwässerung durch Mehrfachlochung des Bodens auf verschiedenen Ebenen.



	Inhalt	Ø	Höhe	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
NEU	2,3 l	16,5 cm	14,5 cm	PP	30	4.900	73 67 02
NEU	3,4 l	19,0 cm	16,6 cm	PP	21	3.096	73 67 03
NEU	4,6 l	21,0 cm	18,6 cm	PP	18	2.100	73 67 04
NEU	6,0 l	22,0 cm	20,0 cm	PP	15	2.000	73 67 06
NEU	7,0 l	24,0 cm	21,0 cm	PP	12	1.380	73 67 07
NEU	10,0 l	27,0 cm	24,0 cm	PP	10	960	73 67 10

SX Container

Gespritzt, schwarz. Gute Entwässerung durch Mehrfachlochung des Bodens auf verschiedenen Ebenen. Der extra breite Rand bietet beim Einsatz von Topfgabeln optimalen Halt.



	Inhalt		Ø	Höhe	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
NEU	1,5 l	E	15,1 cm	12,0 cm	PP	32	6.318	73 66 15
	2,0 l	E	16,7 cm	13,2 cm	PP	26	4.674	73 66 02
	3,0 l	E	19,0 cm	14,9 cm	PP	21	3.300	73 66 03
	4,0 l	E	20,9 cm	16,2 cm	PP	18	2.200	73 66 04
	5,0 l	E	22,6 cm	18,0 cm	PP	17	2.016	73 66 05
	7,5 l	E	25,8 cm	20,5 cm	PP	10	1.120	73 66 75
	10,0 l	E	28,4 cm	22,6 cm	PP	9	832	73 66 10

E = mit Etikettenschlitz

Farbige SX Container in Netzen: Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

SM-H Container

Gespritzt, schwarz. Gute Entwässerung durch den hochgezogenen Boden und Löchern in den innenliegenden Schrägen des Bodens. Material: PP.



Inhalt	Ø	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Verpackung	Art.-Nr.
1,3 l	14,4 cm	11,4 cm	36	6.600	Palette	73 70 09
1,5 l *	15,1 cm	11,9 cm	32	5.616	Palette	73 70 22
2,0 l *	16,7 cm	13,2 cm	30	3.780	Palette	73 70 03
2,5 l *	17,9 cm	14,1 cm	23	2.808	Palette	73 70 01
3,0 l *	19,0 cm	15,0 cm	21	2.730	Palette	73 70 15
3,5 l	20,0 cm	16,0 cm	20	2.520	Palette	73 70 05
4,0 l *	21,1 cm	16,6 cm	18	1.836	Palette	73 70 17
5,0 l *	22,5 cm	18,0 cm	17	1.728	Palette	73 70 07
7,5 l	25,9 cm	20,6 cm	12	1.044	Palette	73 70 19
10,0 l	28,4 cm	23,0 cm	10	840	Palette	73 70 20

Inhalt	Ø	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Netz	Verpackung	Art.-Nr.
1,3 l	14,4 cm	11,4 cm	36	110	Netz	73 72 09
1,5 l	15,1 cm	11,9 cm	32	104	Netz	73 72 22
2,0 l	16,7 cm	13,2 cm	30	90	Netz	73 72 03
2,5 l	17,9 cm	14,1 cm	23	78	Netz	73 72 01
3,0 l	19,0 cm	15,0 cm	21	78	Netz	73 72 15
3,5 l	20,0 cm	16,0 cm	20	84	Netz	73 72 05
4,0 l	21,1 cm	16,6 cm	18	68	Netz	73 72 17
5,0 l	22,5 cm	18,0 cm	17	72	Netz	73 72 07
7,5 l	25,9 cm	20,6 cm	12	58	Netz	73 72 19
10,0 l	28,4 cm	23,0 cm	10	56	Netz	73 72 20

* Diese Container sind auf Anfrage auch mit Etikettenschlitz lieferbar.

Soparco V-Container – im Netz!

Gespritzt. Oben eckig, unten rund für bestmögliche Stellplatznutzung, Kreuzboden mit 12 Bodenlöchern (6,0 l = 16). Mit Etikettenschlitz! Farbe: schwarz. Material: PP. Weitere Farben lieferbar. Preis und Lieferzeit auf Anfrage!



Inhalt	Länge oben	Breite oben	Ø unten	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Netz	Art.-Nr.
1,0 l	11,0 cm	11,0 cm	8,5 cm	12,0 cm	55	64	73 74 31
1,3 l	12,0 cm	12,0 cm	9,0 cm	13,2 cm	44	68	73 74 32
1,5 l H	11,0 cm	11,0 cm	10,2 cm	17,8 cm	55	46	73 74 33
2,0 l	14,0 cm	14,0 cm	11,5 cm	14,5 cm	36	60	73 74 34
2,5 l	15,5 cm	15,5 cm	12,3 cm	15,0 cm	24	64	73 74 35
3,0 l	16,0 cm	16,0 cm	13,0 cm	16,0 cm	24	59	73 74 36
3,0 l H	15,0 cm	15,0 cm	13,2 cm	18,5 cm	32	64	73 74 37
4,0 l	17,5 cm	17,5 cm	16,5 cm	18,3 cm	21	50	73 74 38
5,0 l	18,6 cm	18,6 cm	17,8 cm	20,0 cm	21	52	73 74 39
6,0 l H	18,3 cm	18,3 cm	17,5 cm	25,5 cm	21	46	73 74 40

H = hohe Form



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Rosentopf

Gespritzt, schwarz, schlanke Form. Mit Bodenlöchern und Seitenschlitzen. Mit hochgezogenem Boden. 2,0 l auf Anfrage auch mit Etikettenschlitz lieferbar.



Inhalt	Ø	Höhe	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Palette	Verpackung	Art.-Nr.
1,0 l	11,7 cm	13,5 cm	PP	55	7.920	Palette	73 70 85
2,0 l	14,9 cm	17,4 cm	PP	36	4.320	Palette	73 70 86
3,0 l E	16,8 cm	19,2 cm	PP	28	2.940	Palette	73 70 87
4,0 l E	18,8 cm	21,8 cm	PP	21	2.160	Palette	73 70 88
5,5 l	19,5 cm	25,5 cm	PP	18	1.200	Palette	73 70 84

Inhalt	Ø	Höhe	Material	Töpfe/CC-Lage	Inhalt/Netz	Verpackung	Art.-Nr.
1,0 l	11,7 cm	13,5 cm	PP	55	88	Netz	73 70 75
2,0 l	14,9 cm	17,4 cm	PP	36	72	Netz	73 70 76
3,0 l E	16,8 cm	19,2 cm	PP	28	70	Netz	73 70 77
4,0 l E	18,8 cm	21,8 cm	PP	21	60	Netz	73 70 78
5,5 l	19,5 cm	25,5 cm	PP	18	40	Netz	73 70 74

E = mit Etikettenschlitz

IPP Rosentöpfe


Gespritzte 5° Rosentöpfe mit Y-Boden, dadurch Entwässerung auf 2 Ebenen.




Inhalt	Ø	Höhe	Inhalt/Netz	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
3,0 l	16,0 cm	20,5 cm		3.724	73 70 63 ★★★
7,0 l	22,0 cm	25,6 cm		1.650	73 70 67
2,0 l	14,0 cm	18,0 cm	66		73 70 52 ★★★
3,0 l	16,0 cm	20,5 cm	73		73 70 53 ★★★
7,0 l	22,0 cm	25,6 cm	66		73 70 57

Rosentopf, viereckig

Gespritzt, mit **Etikettenschlitz**. Kreuzboden mit 4+4 Löchern und 4 Löchern in den innenliegenden Schrägen. Material: PP.



2 l (12 x 12) + 3 l



2 l schlank (11,3 x 11,3) + 4 l



Inhalt	Ausführung	Länge x Breite x Höhe	Töpfe/CC-Lage	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
2,0 l	schlank	11,3 x 11,3 x 21,5 cm	55	schwarz	3.200	73 70 82
3,0 l		13,7 x 13,7 x 23,0 cm	36	schwarz	2.464	73 71 87
4,0 l		15,7 x 15,7 x 23,3 cm	24	schwarz	2.436	73 71 88
2,0 l		12,0 x 12,0 x 20,0 cm	40	grün	2.560	73 74 83

Inhalt	Ausführung	Länge x Breite x Höhe	Töpfe/CC-Lage	Farbe	Inhalt/Netz	Art.-Nr.
2,0 l	schlank	11,3 x 11,3 x 21,5 cm	55	schwarz	40	73 70 72
3,0 l		13,7 x 13,7 x 23,0 cm	36	schwarz	44	73 71 77
4,0 l		15,7 x 15,7 x 23,3 cm	24	schwarz	58	73 71 78

Pflanzkübel / Groß-Container

Pflanzenimer

Material: PP. **Abgabe per Stück.**



Typ	Inhalt	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Töpfe/ CC-Lage	Boden	Boden- löcher	Seiten- schlitze	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
	10 l	28,0 / 26,5 x 21,0 cm	9	flach		8	840	73 70 11
SO	12 l	31,0 / 30,2 x 21,4 cm	8	Kreuz	4 + 4		552	73 70 13
	13 l	31,0 / 29,0 x 23,0 cm	8	flach		8	500	73 71 13

IPP Rundtöpfe SBX

Gespritzte 5° Töpfe mit Y-Boden, dadurch Entwässerung auf 2 Ebenen. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Ø	Höhe	Töpfe/CC-Lage	Bodenlöcher	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
12,0 l	31,0 cm	25,5 cm	8	6 + 9	720	73 61 12
15,0 l	32,7 cm	26,0 cm	8	6 + 12	600	73 61 15
20,0 l	36,0 cm	29,5 cm	6	6 + 12	450	73 61 20

Pflanzkübel Meyer

Ohne Griff. Gut geeignet für Mattenbewässerung.
15–40 l: Boden hochgezogen. 50 l: Boden eben. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Form	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Kübel/ CC-Lage	Boden- löcher	Seiten- schlitze	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
15 l	hoch	29,8 / 28,0 x 28,0 cm	9	4+4		660	73 84 15
* 15 l	mittel	33,0 / 30,0 x 26,0 cm	7	4+4		600	73 73 15
* 15 l	flach	33,0 / 30,0 x 23,0 cm	7	4+4		800	73 71 15
17,5 l	flach	35,8 / 32,3 x 25,4 cm	6	4+4		720	73 71 17
20 l	hoch	35,0 / 32,3 x 28,0 cm	6	4+4	6	560	73 80 20
* 20 l	flach	37,3 / 34,1 x 24,8 cm	5	4+4		500	73 84 20
25 l	flach	40,0 / 36,4 x 28,0 cm	4	4+4		450	73 84 25
* 30 l		42,5 / 39,0 x 28,5 cm		4+4		410	73 70 31
40 l		47,0 / 44,0 x 31,0 cm		8+4		300	73 80 40
50 l		52,0 / 48,0 x 32,0 cm		4+4	8	200	73 80 50

* magazinfähig

Sstütze für Pflanzkübel Meyer Seite 62.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Pflanzkübel

Aus Kunststoff. Abgabe per Stück.



Inhalt	Griffe	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Seitenlöcher	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
25 l	2	40,0 / 37,3 x 30,0 cm	6		73 71 25
45 l	2	49,0 / 43,7 x 36,0 cm	6		73 80 46
65 l	4 Mulden im Rand	59,0 / 53,0 x 35,0 cm	4	240	73 80 66
90 l	4 Mulden im Rand	67,5 / 60,5 x 37,0 cm	4	180	73 80 91

Groß-Container

Aus Kunststoff, schwarz, PE-LD, ohne Löcher außer 130 l, 160 l und 285 l.



Inhalt	Griffe	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Bodenlöcher	Seitenlöcher	Art.-Nr.
110 l	2 seitlich gerade	70 / 65 x 39 cm			73 01 10
130 l	2 schräg hoch	70 / 65 x 50 cm		10	73 01 30
150 l	flach	88 / 81 x 32 cm			73 01 50
160 l	2 schräg hoch	80 / 73 x 51 cm	3	8	73 01 60
230 l		85 / 78 x 55 cm			73 02 30
275 l	flach	113 / 106 x 35 cm			73 02 75
285 l		96 / 88 x 56 cm	3	6	73 02 86
350 l		96 / 87 x 73 cm			73 03 50
500 l		118 / 110 x 61 cm			73 05 00
600 l		120 / 112 x 68 cm			73 06 00
750 l		122 / 114 x 82 cm			73 07 50
1.000 l		140 / 130 x 90 cm			73 10 00
1.500 l		155 / 145 x 100 cm			73 15 00

Spezialgefäße zur Steigerung der Feinwurzelbildung

Ercole-Topf


In verschiedenen Ausführungen und Abmessungen lieferbar, z. B. viereckig oder rund – von 1,3 l bis 90,0 l. Vorteile u. a.: Verminderung von Drehwurzelwuchs, bessere Feinwurzelbildung durch Luftwurzelschnitt, verbessertes Pflanzenwachstum.

Alle Abmessungen und mehr Info siehe:
www.meyer-shop.com, Suchbegriff "Ercole"



easiroot™ Kulturtopf

Die Pflanze wird mit dem easiroot™ Kulturtopf im Boden versenkt. Durch die kleinen Löcher treten nur vereinzelt Wurzeln nach außen. Beim Umtopfen werden die austretenden Wurzeln entfernt und die Pflanze in einen gleichgroßen Container versetzt. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Ø	Höhe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
10,0 l	26,0 cm	22,0 cm	1.600	76 45 95
15,0 l	30,0 cm	26,0 cm	1.000	76 45 97

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Air-Pot® Seite 42.

Pflanzgefäße aus flexiblem Material

Root Pouch – nicht abbaubar

Container aus atmungsaktivem Gewebe, hergestellt aus **100 % recycelten PET Kunststoffen**. Reduziert Ringwurzelbildung, Staunässe und Temperaturschwankungen an der Wurzel. Komfortable Handhabung in Kultur und Versand durch leichtes Vliesmaterial. Im Freiland sowie im Innenbereich einsetzbar. Vor dem finalen Pflanzen ist der Root Pouch zu entfernen. Die Container sind waschbar, sterilisierbar und wieder verwendbar. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Flächengewicht	Ø	Höhe	Griffe	Farbe	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
3,8 l *	250 g/m ²	15 cm	19 cm		braun	25	75 50 03
3,8 l *	250 g/m ²	15 cm	19 cm		grün	25	75 51 81
8 l	250 g/m ²	21 cm	21 cm	2	braun	10	75 50 08
8 l *	250 g/m ²	21 cm	21 cm		grün	25	75 51 82
12 l	250 g/m ²	25,5 cm	21,5 cm	2	braun	10	75 50 12
12 l *	250 g/m ²	25,5 cm	21,5 cm		grün	25	75 51 83
NEU 12 l *	250 g/m ²	25,5 cm	21,5 cm	2	rot	25	75 51 74
16 l	250 g/m ²	28 cm	26 cm	2	braun	10	75 50 16
16 l *	250 g/m ²	28 cm	26 cm	2	grün	10	75 51 84
16 l	250 g/m ²	28 cm	26 cm	2	rot	10	75 51 71
NEU 16 l *	250 g/m ²	28 cm	26 cm	2	blau	10	75 52 00
22 l	250 g/m ²	29 cm	36 cm	2	braun	10	75 50 22
30 l	250 g/m ²	35 cm	30 cm	2	braun	10	75 50 30
30 l *	250 g/m ²	35 cm	30 cm	2	grün	10	75 51 85
30 l *	250 g/m ²	35 cm	30 cm	2	rot	10	75 51 72
39 l *	250 g/m ²	40 cm	30 cm	2	braun	10	75 50 39
39 l *	250 g/m ²	40 cm	30 cm	2	grün	10	75 51 86
39 l *	250 g/m ²	40 cm	30 cm	2	rot	10	75 51 73
45 l	250 g/m ²	38 cm	40 cm	2	braun	10	75 50 45
56 l	250 g/m ²	43 cm	38 cm	2	braun	10	75 50 56
78 l	250 g/m ²	50 cm	40 cm	2	braun	10	75 50 78
95 l	250 g/m ²	53 cm	42 cm	2	braun	10	75 50 98
113 l	250 g/m ²	61 cm	42 cm	2	braun	10	75 51 13
170 l	250 g/m ²	68,5 cm	45,5 cm	2	braun	10	75 51 70
246 l	250 g/m ²	81 cm	45,5 cm	2	braun	5	75 51 80

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Root Pouch – abbaubar

Container aus atmungsaktivem Gewebe, hergestellt aus recycelten PET Kunststoffen sowie Jute und/oder Baumwolle. Der Anteil der natürlichen Rohstoffe baut sich in Verbindung mit der Bodenbeschaffenheit und der Gewebestärke nach ca. 3–5 Jahren ab. Reduziert Ringwurzelbildung, Staunässe und Temperaturschwankungen an der Wurzel. Komfortable Handhabung in Kultur und Versand durch leichtes Vliesmaterial. Im Freiland sowie im Innenbereich einsetzbar. Vor dem finalen Pflanzen ist der Root Pouch zu entfernen. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Flächengewicht	Ø	Höhe	Griffe	Farbe	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.
3,8 l *	260 g/m ²	15 cm	19 cm		schwarz	25	75 51 90
8 l *	260 g/m ²	21 cm	21 cm		schwarz	25	75 51 91
12 l *	260 g/m ²	25,5 cm	21,5 cm		schwarz	25	75 51 92
16 l *	260 g/m ²	28 cm	26 cm		schwarz	10	75 51 93
16 l	250 g/m ²	28 cm	26 cm	2	grau	10	75 50 17
30 l *	260 g/m ²	35 cm	30 cm		schwarz	10	75 51 94

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Faltcontainer 'Arbo Strong'

Pflanz-Container aus PP-Bändchengewebe, UV-stabilisiert, schwarz. Durch den extra eingenähten Boden hat der Container eine gute Standfläche und ist von einer Person leicht aufstellbar. **Abgabe per Stück.**



Inhalt	Flächengewicht	Ø	Höhe	Griffe	Inhalt/Ballen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28,8 l	160 g/m ²	35 cm	30 cm	2	50	76 50 28	1,85
37,5 l	160 g/m ²	40 cm	30 cm	2	50	76 50 37	1,95
47,5 l	160 g/m ²	45 cm	30 cm	2	50	76 50 47	2,35
78,5 l	190 g/m ²	50 cm	40 cm	2	50	76 50 78	3,35
115,0 l	190 g/m ²	60 cm	40 cm	4	25	76 51 15	4,85
140,0 l	190 g/m ²	60 cm	50 cm	4	25	76 51 40	5,65
200,0 l	190 g/m ²	70 cm	52 cm	4	25	76 52 00	8,45
250,0 l	190 g/m ²	80 cm	50 cm	4	25	76 52 50	10,35
380,0 l	190 g/m ²	90 cm	60 cm	4	10	76 53 80	14,10
520,0 l	210 g/m ²	105 cm	60 cm	4	10	76 55 20	18,15

Laubsäcke Seite 8.

Heckentasche Arbo Hedge

Die Faleltasche eignet sich hervorragend für die Kultivierung und den Transport von fertigen Hecken. Aus Bändchengewebe, mit Kunststoffplatten verstärkte Seitenwände und 2 Stabilisierungs-Clips. 4 robuste Tragelassen. **Abgabe per Stück.**



	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	85 cm	25 cm	25 cm	76,5 l	10 Stk.	76 55 22	10,90
	100 cm	30 cm	30 cm	90 l	10 Stk.	76 55 21	11,90

Verrottbare Pflanztöpfe

Vitapot

Aus natürlichen Materialien (Textilfasern, Holzgemisch und Bitumen).

Von 0,15–32 l in verschiedenen Haltbarkeitsqualitäten. Lieferung direkt ab Herstellerwerk.

- ideales Wurzelwachstum
- kein Zerstören der Wurzeln beim Umtopfen
- wurzelt durch die Topfwand, daher keine Ringwurzeln
- kein Abfall – Topf ist abbaubar

Der Topf mit der Abmessung ca. Ø 12 cm x Höhe 18 cm passt in die Rosentöpfe 2,0 l viereckig.

Alle Abmessungen und Mindestabnahmemengen siehe: www.meyer-shop.com, Suchbegriff "Vitapot"

Preise und Lieferzeit auf Anfrage in Rellingen!



Fertil

Der Fertiltopf aus Pflanzenfasern ist 100 % wurzeldurchlässig und biologisch abbaubar! Ob rund oder eckig, Einzeltopf oder Strip, das Sortiment reicht von 4,5 x 7 cm bis 17 x 16 cm.

Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot.

Alle Abmessungen und Mindestabnahmemengen siehe: www.meyer-shop.com, Suchbegriff "Fertil"

Preise und Lieferzeit auf Anfrage in Rellingen!



Jiffy-7

Substrat mit ausgewogener Nährstoffabgabe, beginnt nach Wässerung aufzuquellen, mit Netz als Topfwand.

Ø	Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
3,0–3,3 cm *	4,0 cm	2.000	78 90 03	85,40
3,8–4,1 cm *	4,2 cm	1.000	78 90 04	50,05
4,2–4,4 cm *	4,2 cm	1.000	78 90 05	52,35

* Durchmesser trocken–nass

Zum schnellen und gleichmäßigen Aufquellen empfehlen wir den Einsatz von H₂Gro® (Art.-Nr. 81 50 14).



Jiffy-Pots

Aus Torf. Jiffy-Pots sind gelistet in der Betriebsmittelliste 2018 für den ökologischen Landbau in Deutschland.

Typ	Außen-Ø	Höhe		Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
425	7 cm	8 cm	●	mit Schlitz	2.000	78 94 25	83,45
130	8 cm	8 cm	●	mit Schlitz	1.400	78 91 30	68,90
144	10 cm	9 cm	●	mit Loch	840	78 91 44	56,75

Typ	Länge	Breite	Höhe		Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
230	8 cm	8 cm	8 cm	■	mit Schlitz	1.200	78 92 30	79,60

Weitere Abmessungen von 4,5–15 cm auf Anfrage lieferbar.



Jiffy-Strips

Bestehend aus Jiffy-Pots, fest aneinander in Doppelreihen. Jiffy-Strips sind gelistet in der Betriebsmittelliste 2018 für den ökologischen Landbau in Deutschland.



78 95 15

Typ	Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Platten/Ktn.	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
515	4 cm	4 cm	5 cm	mit Loch	500	12	6.000	78 95 15	113,50
517	5 cm	5 cm	5 cm	mit Schlitz	330	12	3.960	78 95 17	93,50
522	6 cm	6 cm	6 cm	mit Schlitz	200	12	2.400	78 95 22	82,95
622	6 cm	6 cm	10 cm		160	12	1.920	78 96 22	82,30
530	8 cm	8 cm	8 cm		207	6	1.242	78 95 30	77,10

Terracotta-Container/-Blumenkästen und Ampeln

Material: Kunststoff, mit hoher UV-Stabilisierung, temperaturbeständig.

Roma Container

Aus Kunststoff, mit 4+4 Löchern im hochgezogenen Boden. **Abgabe per Stück.** Wasserabzugslöcher im Boden. Weitere Farben: auf Anfrage lieferbar.



Dekorausschnitt:



Inhalt	Außen-Ø	Höhe	Farbe	als Übertopf für SM-H	passender Untersetzer	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
2,4 l	19,0 cm	14,0 cm	lehmrot	2,0 l	17 cm	2.280	73 93 02 ***
3,5 l	21,4 cm	16,1 cm	lehmrot	3,0 l	20 cm	1.600	73 93 03
4,6 l	24,1 cm	17,8 cm	lehmrot	4,0 l	20 cm	1.240	73 93 04
5,9 l	25,4 cm	19,4 cm	lehmrot	5,0 l	23 cm	896	73 93 05
8,7 l	29,2 cm	22,0 cm	lehmrot	7,5 l	27 cm	576	73 93 75
11,5 l	32,2 cm	24,2 cm	lehmrot	10,0 l	27 cm	484	73 93 10
15,0 l	34,8 cm	26,5 cm	lehmrot		33 cm	342	73 93 76
25,0 l	40,9 cm	31,4 cm	lehmrot		39 cm	180	73 93 25

Inhalt	Außen-Ø	Höhe	Farbe	als Übertopf für SM-H	passender Untersetzer	Inhalt/Netz	Art.-Nr.
3,5 l	21,4 cm	16,1 cm	taupe	3,0 l	20 cm	64	73 91 03 ***
3,5 l	21,4 cm	16,1 cm	dunkelgrün	3,0 l	20 cm	64	73 94 03 ***
4,6 l	24,1 cm	17,8 cm	dunkelgrün	4,0 l	20 cm	62	73 94 04 ***



Wussten Sie schon, ...

dass Sie sich unter www.meyer-shop.com für unseren Newsletter registrieren können?

Etrusco Container

Flache Form, aus Kunststoff, besonders standfest. **Abgabe per Stück.** Wasserabzugslöcher im Boden.



Dekorauschnitt:



Inhalt	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Farbe	als Übertopf geeignet für	passender Untersetzer	Art.-Nr.
10 l	30 cm	26 cm	22 cm	terracotta		27 cm	73 92 10
12 l	33 cm	28 cm	25 cm	terracotta		33 cm	73 92 12
15 l	35 cm	30 cm	27 cm	terracotta	10 l - (73 70 11)	33 cm	73 92 15
20 l	39 cm	33 cm	29 cm	terracotta	12 l - (73 71 13)	39 cm	73 92 20
26 l	42 cm	36 cm	31 cm	terracotta		39 cm	73 92 26
26 l	42 cm	36 cm	31 cm	anthrazit			73 92 25
40 l	48 cm	42 cm	33 cm	terracotta	20 l - (73 84 20)	44 cm	73 92 40
40 l	48 cm	42 cm	33 cm	anthrazit	20 l - (73 84 20)		73 92 39
60 l	57 cm	50 cm	36 cm	terracotta	40 l - (73 80 40)	58 cm	73 92 60
60 l	57 cm	50 cm	36 cm	anthrazit	40 l - (73 80 40)		73 92 59
100 l	68 cm	60 cm	40 cm	terracotta		72 cm	73 92 01
170 l*	84 cm	75 cm	50 cm	terracotta		88 cm	73 92 17

* ohne Dekorrand

Anthrazit: nur in Westerstede. Weitere Farben auf Anfrage möglich. Mindestabnahme = 1 Palette.

Etna Container

Aus Kunststoff, mit 8 Boden- und 8 Seitenlöchern. Die Etna-Serie ist auf Anfrage auch von 1,5–180 Liter lieferbar.



Inhalt	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Farbe	passender Untersetzer	Art.-Nr.
230 l	85 cm	80 cm	54 cm	terracotta	88 cm	73 96 23
290 l	95 cm	90 cm	56 cm	terracotta	88 cm	73 96 29

Untersetzer

Aus Kunststoff. Mit gebogenem Rand. **Abgabe per Stück.**



Ø	Farbe	für unteren Container-Ø	Inhalt/Netz	Art.-Nr.
15 cm	terracotta	10–11 cm	50	73 83 15
17 cm	terracotta	12–13 cm	50	73 83 17
20 cm	terracotta	13–15 cm	50	73 83 20
23 cm	terracotta	15–17 cm	50	73 83 23
27 cm	terracotta	18–20 cm	50	73 83 27
33 cm	terracotta	21–24 cm	50	73 83 33
39 cm	terracotta	26–29 cm	50	73 83 39
44 cm	terracotta	29–33 cm	50	73 83 44
58 cm	terracotta	36–40 cm	25	73 83 58
72 cm	terracotta	52–59 cm		73 83 72
88 cm	terracotta	61–75 cm		73 83 88



Blumenkasten Ducale

Aus Kunststoff, optimal für 'transportable' Hecken.
Abgabe per Stück. Wasserabzugslöcher im Boden.



Länge innen	Länge außen	Breite innen	Breite außen	Höhe	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
73 cm	80 cm	30 cm	37 cm	32 cm	terracotta	120	73 90 80
93 cm	100 cm	37 cm	45 cm	39 cm	terracotta	120	73 91 00
* 93 cm	100 cm	37 cm	45 cm	39 cm	anthrazit	120	73 90 99

Zubehör	für	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
Rollen	80 cm 4 Stk., 100 cm 6 Stk. (nur Untersetzer)			73 90 00
Untersetzer	80 cm Außenmaß	terracotta	240 Stk.	73 90 81
Untersetzer	100 cm Außenmaß	terracotta	240 Stk.	73 91 01

* Lagerhaltung und Abholung nur in Westerstede. Versand möglich.

Schalen Ciotola

Aus Kunststoff mit hoher UV-Stabilisierung, temperaturbeständig, Wasserabzugslöcher im Boden.
 Ohne Dekoration.



Inhalt	Innen-Ø	Höhe	Farbe	passender Untersetzer	Art.-Nr.
2,0 l	20 cm	9 cm	terracotta	17 cm	73 84 02
3,5 l	25 cm	12 cm	terracotta	20 cm	73 84 03
6,0 l	30 cm	14 cm	terracotta	23 cm	73 84 06
10,0 l	35 cm	16 cm	terracotta	27 cm	73 84 10
16,0 l	40 cm	19 cm	terracotta	33 cm	73 84 16
31,0 l	50 cm	24 cm	terracotta	39 cm	73 84 31
50,0 l	60 cm	27 cm	terracotta	44 cm	73 84 50

Blumenampel 'Komet'

Ampel komplett **mit integrierter Wasserreserve** und Hänger. Farbe: weiß. Ohne Dekoration.

Abgabe nur im Original-Karton. Weitere Farben wie z. B. blau, terracotta, grün, braun und anthrazit: Preis und Lieferzeit auf Anfrage.




Inhalt	Außen-Ø / Innen-Ø x Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,5 l	21,5 / 20 x 13,9 cm	150	79 26 20	91,35
4,5 l	24,5 / 23 x 15,8 cm	100	79 26 23	65,25
6,2 l	26,5 / 25 x 17,5 cm	80	79 26 26	53,35
9,0 l	31,5 / 30 x 20,5 cm	38	79 26 30	59,50

Gittertopf / Wasserpflanzentopf

Zur Teichbepflanzung. Farbe: schwarz.

Ø	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30,0 cm	25,0 cm	79 83 00	★★★ 4,10



Moderne Pflanzgefäße und elegante Dekoration

Sie sind auf der Suche nach einem besonderen Pflanzgefäß oder einer eleganten Dekoration? Zylindrisch, geschwungen, farbig oder beleuchtet - wir haben Ihnen eine kleine Auswahl in einem Flyer zusammengestellt. Unter www.meyer-shop.com im Suchbegriff "modern" eingeben und neue Ideen entdecken. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage in Rellingen.



Abdeckscheiben und Mulchmaterial

Containermulch TerrAktiv

Effektive Unkrautunterdrückung in Containerkulturen und Pflanzbeeten. Hergestellt aus nachhaltig produziertem Nadelholz mit PEFC-Zertifikat. Der Mulch ist wasserdurchlässig und für alle Beregnungssysteme einsetzbar. Er bildet einen sehr stabilen Deckel auf der Containeroberfläche und sollte ca. 2,0–2,5 cm dick aufgetragen werden.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 36 Pckg. /. 12,5 % =
70 l	36 Pckg.	32 09 10	7,30	6,39

Abdeckscheibe AW-DISK®

AW-Disk® reduziert Unkrautwachstum und Lebermoos um 95 % und ist dabei zu 100 % abbaubar. Durch die schnell trocknende Oberfläche wird die Keimung aufliegender Unkrautsamen verhindert. Die raue Struktur verankert sich gut auf der Substratoberfläche. Dadurch ist AW-Disk® wenig windanfällig und bleibt auf dem Topf liegen.



Ø	für Container	Inhalt/Ktn.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 cm	7,5 l	560	LD – einjährige Kulturen	32 09 20	186,25

Es gibt AW-Disk® für viele Topfgrößen - Mehr Info: www.meyer-shop.com. Lagerhaltung und Abholung nur in Nossen. Versand möglich.

TOPLAN-Mulchplatten Seite 107.

Abdeckscheiben aus Kokos Seite 106.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)




Abdeckscheibe 'WeCult'®

Durch den speziellen Einschnitt passt sich die Scheibe bestmöglich der Pflanze an. Ein bündiger Abschluss mit der Topfseitenwand und ein Gießrand von ca. 1,0 cm sind für den optimalen Erfolg Bedingung. Die flach aufliegende WeCult® ist in der Stärke 'medium' auch in windexponierteren Lagen einsetzbar und sollte möglichst direkt nach dem Topfen aufgebracht und bewässert werden. Die Scheibe ist sowohl wasser- als auch düngerdurchlässig und chemisch neutral.

Vorteile: Mit dem Einsatz der WeCult® sind hohe Kosteneinsparungen möglich:

- durch verminderten Jäteaufwand entstehen geringere Personalkosten
- die Pflanzen kommen schneller zum Versand
- Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden bzw. erhebliche Reduzierung



Ø	für Container	Inhalt/Ktn.	Materialstärke	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
12,0 cm		3.000	medium	32 08 06	223,10
13,5 cm		2.400	medium	32 08 07	193,80
15,5 cm	3,0 l Rosentopf	1.600	medium	32 08 08	157,60
16,0 cm	SM H 2,0 l + SX 2,0 l	1.200	medium	32 08 10	124,20
17,3 cm	4,0 l Rosentopf	1.200	medium	32 08 11	140,55
18,0 cm	SM H 3,0 l + SX 3,0 l	1.200	medium	32 08 14	147,40
20,0 cm	SM H 4,0 l	1.200	medium	32 08 21	175,75
22,0 cm	SM H 5,0 l	800	medium	32 08 23	137,55
24,9 cm	SM H 7,5 l	400	medium	32 08 24	86,80
27,8 cm	10,0 l + 15 l hoch	400	medium	32 08 27	107,35
29,8 cm	15 l mittel + flach	400	medium	32 08 29	119,90
31,8 cm	20 l hoch	700	medium	32 08 31	249,15
33,8 cm	20 l flach	700	medium	32 08 33	273,05
36,2 cm	25 l flach	600	medium	32 08 36	270,90
38,6 cm	30 l	600	medium	32 08 38	303,65
42,6 cm	40 l	400	medium	32 08 42	244,00
47,0 cm	50 l	300	medium	32 08 47	226,90

Länge	Breite	für Container	Inhalt/Ktn.	Materialstärke	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
27,6 cm	18,5 cm	3 x 2 TB 9x9 cm *	800	medium	32 08 09	148,45

* Mehrfachscheibe für 9 cm Ecktöpfe in Kulturplatten (3x2 Töpfe im Verbund).

Befestigungssysteme / Präsentationssysteme

Container-Gitter V-Feet aus Draht

Aus verzinktem Stahldraht. Inhalt/Palette: 150 Stück. **Sondermaße** ab einer Palette auf Anfrage möglich. Ein spezielles Anfrageformular für Ihre Wunschabmessungen finden Sie unter www.meyer-shop.com. **Abgabe per Stück.**



für Topfgröße Ltr.	Anzahl Zellen/Gitter	Größe/Zelle	Größe gesamt	Höhe	Drahtstärke	Art.-Nr.
2,0-3,0	5x7	16,2 x 16,2 cm	1,19 x 0,85 m	12 cm	6 mm	73 78 20
3,0-4,0	5x6	18,0 x 18,0 cm	1,13 x 0,94 m	13 cm	6 mm	73 78 21
4,0-5,0	5x6	19,6 x 19,6 cm	1,23 x 1,02 m	14 cm	6/7 mm	73 78 22
5,0-7,5	4x5	22,5 x 22,5 cm	1,17 x 0,93 m	17 cm	6/7 mm	73 78 23
7,5-10	4x5	25,0 x 25,0 cm	1,29 x 1,03 m	18 cm	6/7 mm	73 78 24
12,0-15,0	3x3 *	28,3 x 28,3 cm	1,13 x 1,03 m	22 cm	6/7 mm	73 78 25

* Ca. 7 cm / 11,5 cm Abstand zwischen den Zellen.

Container-Palette

Aus Polypropylen, schwarz. Die Container-Palette bietet für jeweils 18 Container eine optimale Standfestigkeit.

Typ	für Container	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
19/21	3,0 l *	125 cm	66 cm	13 cm	73 75 13




* Passend auch für 2,0 l + 2,5 l Container und Rosentöpfe rund 3,0 l–5,5 l.

Durchlaufgitter aus Draht



Guter Umfallschutz kombiniert mit perfekter Pflanzenpräsentation. Optimal für den Endverkauf. Aus verzinktem Stahldraht. 8 Zellen/Gitter. Inhalt/Palette: 100 Stk. **Abgabe per Stück.**



für Topfgröße Ltr.	Größe	Größe gesamt	Höhe	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5,0	Ø innen 20 cm	1,25 x 1,12 m	15 cm	6 mm	73 78 82 ***	11,55
7,5 / 10,0	Ø innen 25 cm	1,70 x 1,42 m	20 cm	8 mm	73 78 84 ***	14,25

Tree&stamRack

Optimieren Sie Ihren Hochstammverkauf! Das sehr leichte und mobile Tree&stamRack bietet völlig neue Möglichkeiten der Warenpräsentation. Vermindert das Umfallen der Pflanzen. Mehrere Einheiten können variabel miteinander kombiniert werden. Inkl. 10 Stammhaltern durch die die Ware auch vom Kunden einzeln entnommen werden kann. Langzeitkorrosionsschutz durch Zink / Aluminium Legierung. Unmontiert.



Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.
160 cm	68 cm	103 cm	20,7 kg	73 75 18 POST
Zubehör				Art.-Nr.
Info Display A4				73 75 19
Seitenstütze 51 cm inkl. 3 Plastikclips				73 75 20

Container-Stütze aus Draht

Aus verzinktem Stahldraht. **Abgabe per Stück.**



für Topfgröße Ltr.	Ring-Ø	Ringhöhe	Drahtstärke	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.
2,0–3,0	16,2 cm	11,5 cm	6 mm	15	73 77 03 ***



Stütze für Pflanzkübel Meyer

Container-Stützen garantieren eine optimale Standfestigkeit und ermöglichen eine flexible Ausrichtung der Kübel. Sie sind daher ideal für Gartencenter und Verkaufsbau-schulen. Speziell für Pflanzkübel in Meyer-Qualität! Aus verzinktem Stahldraht. **Abgabe per Stück.**



	Ring-Ø	Ringhöhe	Drahtstärke		für	Inhalt/Palette	Art.-Nr.
NEU	29,5 cm	24,5 cm	8 mm	15 l mittel, Art.-Nr. 73 73 15		250	73 77 19
NEU	32,0 cm	22,8 cm	8 mm	15 l flach, Art.-Nr. 73 71 15		250	73 77 22
NEU	33,5 cm	22,5 cm	8 mm	20 l flach, Art.-Nr. 73 84 20		250	73 77 23
NEU	42,0 cm	28,0 cm	10 mm	30 l, Art.-Nr. 73 70 31		200	73 77 21

Passende Pflanzkübel Meyer Seite 51.

Container-Stütze aus Kunststoff

Schwarz. Ringförmige Standhilfe.
Abgabe per 10 Stück.

für Topfgröße ltr.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,0	750	73 75 03	2,35
4,0	750	73 75 04	2,35
5,0	750	73 75 05	2,35
7,5	600	73 75 75	4,55



Grippe Pot-Lock - Abstandshalter und Verankerungssystem

Schnelle und flexible Lösung, um ein Topf in Topf System zu errichten. Kein Verwurzeln mit dem Boden. Passt sich den meisten Kübeln an. Befestigung im Boden durch Anker TL-P1™ möglich. Flexible Ausrichtung der Kübel - dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten für Baumschulen. Für einen noch besseren Halt können bis zu 4 Anker TL-P1™ eingedreht werden. Einfache Installation mittels langem Adapter (Länge: 49 cm) und Akkuschauber (Bohrfutter: 13 mm). **Abgabe per Stück.**




Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 250 Stk. / .30 % =	
Pot-Lock Ø max. 31 cm, Ø min. 16 cm, Höhe 2,5 cm	250	73 75 21	2,50	1,75	
Zubehör	Länge	Ausführung	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Grippe Gewebeanker TL-P1™	20 cm	verzinkt	10 Stk.	45 05 82	4,95
Langer Adapter (Bohrfutter: 13 mm)	49,0 cm		1 Stk.	45 05 94	39,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Container-Heringe

Durch Feststecken der Container mit dem Container-Hering entfällt das Aufstellen der bei Wind umgefallenen Pflanzen. Einfache und schnelle Handhabung.

Länge	Drahtstärke	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
40,0 cm	4,0 mm	verzinkt	250	73 75 10	36,85
50,0 cm	4,0 mm	verzinkt	250	73 75 11	50,75
70,0 cm	6,0 mm	unverzinkt	100	73 75 12	52,05



Anstauwanne aus Kunststoff

Einfache und schnelle Lösung, um Pflanzen zu präsentieren. Die schwarze Anstauwanne ist stapelbar und liegt - dank der Auflagearretierung - sicher auf den Euro-Paletten bzw. Kisten auf. Der Kunststoff ist schlagfest und witterungsbeständig.

Die Husse besteht aus reißfester, schwerer Plane und wird wie eine Tischdecke passgenau über 3 gestapelte Euro-Paletten gezogen. Einfahrslitze für Hubwagen sind vorhanden. Zusammen mit der Bewässerungsmatte ergibt sich ein komplettes Präsentationssystem.



Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Anstauwanne für Euro-Palette	121,5 cm	81,5 cm	4,0 cm	4,0 kg	74 96 61	49,50
Anstauwanne für Kiste 60 x 40 cm	61,0 cm	41,0 cm	4,0 cm	0,8 kg	74 96 64	19,95
Zubehör			für		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Husse mit Motiv "Korbgeflecht"			Euro-Paletten		74 96 62	88,50
Bewässerungsmatte 2-lagig			Wanne Euro-Palette		74 96 63	5,60
Bewässerungsmatte 2-lagig			Wanne Kiste		74 96 65	2,95


Kunststoffkisten und Zubehör

Baumschul- / Staudenkiste

Schwarz, aus PE.



Baumschulkiste



Staudenkiste



Universalkiste lebensmittelecht

Typ	Länge	Breite	Höhe	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Universalkiste 015 lebensmittelecht	40 cm	30 cm	10–15 cm	durchbrochen	74 96 53	3,10
Baumschulkiste 407	60 cm	40 cm	22–25 cm	durchbrochen	74 96 56	4,90
Staudenkiste 444	60 cm	40 cm	11–19 cm	durchbrochen	74 96 55	4,50

Faltbox Typ 632 Seite 11.

Wasserpflanzenkiste

Schwarz, aus PE, Seiten ohne Grifföcher, speziell für Wasserpflanzen. Modellwechsel in 2019!

Typ	Länge	Breite	Höhe	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
504	60 cm	40 cm	24 cm	geschlossen	74 96 54	8,80



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Kisten-Transportroller

Innenmaß passend für eine Pflanzkiste 60 x 40 cm, aus bruchfestem Kunststoff. Ausgestattet mit zwei lenkbaren Rollen.



Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
300 kg	5,1 kg	70 35 00	46,50

Aufsatzrahmen

Passend für alle Kunststoffkisten 60 x 40 cm, aus PE, schwarz.



Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	850 g	74 96 57	5,05

Transportkiste

Schwarz, aus PP. Geeignet für den innerbetrieblichen Transport von Pflanzen u. a. auch auf CC-Karren.



Länge	Breite	Höhe	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
56,8 cm	41,6 cm	8,6 cm	gelocht	74 96 52	2,95
56,8 cm	41,6 cm	8,6 cm	ungelocht	74 96 51	2,95

Pikierplatten / Zimmergewächshäuser

Topfballen-Pikierkisten

(Multitopf-Anzuchtplatten), Mehrwegplatte aus PET, weiß, mit 8 mm Bodenloch. Abgabe nur in Original-Packungen. Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.



Typ	Länge x Breite x Höhe			Ø	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.	
M 50	50 x 30 x 5,5 cm			4,7 cm	51	30	74 02 51	55,80	
Zubehör	Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Material	Farbe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
Multitopf-Untersetzer	50 cm	30 cm	3,5 cm	dauerhafte Qualität	Hart-PVC	weiß	50 Stk.	74 02 01	88,00

Piki-Box

Aus PE. Schwarz, eine stabile Kiste mit siebähnlichem Profilboden.



Typ	Länge x Breite x Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Modell 68	50 x 32 x 6 cm	74 95 01	5,55

Pikierkisten

UV- und temperaturstabil. Farbe: grün.
Abgabe per Stück.



Typ	Länge x Breite x Höhe	Material	Boden	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PK 12	50 x 32 x 6 cm	PS	gelocht, gerippt	20	74 90 12	4,35
PK 12	50 x 32 x 6 cm	PS	ungelocht, glatt	20	74 91 12	4,35
PK 14	60 x 40 x 6 cm	PS	gelocht, gerippt	25	74 90 14	5,60
PK 14	60 x 40 x 6 cm	PS	ungelocht, glatt	25	74 91 14	5,80

Hauben für Pikierkisten

Aus Kunststoff, transparent (ohne Pikierkiste).

Länge x Breite x Höhe	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 x 32 x 12 cm	25	74 91 50	4,90



Pikierpinnen

Pikierstäbe aus Plastik, in vier Farben sortiert.

Abgabe per Stück.

Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 100 Stk. ./ . 30 % =
100	74 90 01	1,00	0,70



Substrat-Schaufeln Seite 301.

Zimmergewächshaus Maximus 3.0

Romberg Gewächshäuser bieten optimale Wachstumsbedingungen für die Pflanzenanzucht (Kräuter, Blumen, Gemüse u. a.).

Vorteile:

- Riesen-Gewächshaus, extra hoch (27 cm) – perfekt für Stecklinge.
- Für alle gängigen Stecklingstrays.
- Kein Tropfen, da Kondenswasser in die Schale zurückläuft.
- Bruchsicherer Deckel aus Polycarbonat.
- Ideale Wärmeleitung durch optimierten Schalenboden.
- Gleichmäßige Wasserverteilung durch Rinnensystem in der Schale.
- Aufnahmepunkte für Beleuchtung, Umluft-Ventilator und Sensorkabel.
- Belüftungsregler.



	Länge x Breite x Höhe	Farbe	Material	Boden	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	59 x 39 x 27 cm	anthrazit	PC	ungelocht	74 90 07	31,45

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.



Etiketten direkt vom Produzenten

Gruppe 8: TT-Stecketiketten und -Kreuzschnittetiketten



Unser gesamtes Etikettensortiment unter:
www.meyer-shop.com/eti



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



65

Topfanzuchtplatten - QuickPot

Nachhaltigkeit

Die Firma HerkuPlast Kubern GmbH verwendet für die Produktion der Anzuchtplatten bis zu 100 % Recyclingmaterial. Dieses kann nach der Verwendung gewaschen in diesen Kreislauf zurückgeführt werden.


Die dickwandige Platte hat bei 'normaler' Behandlung eine Lebensdauer von über 10 Jahren und ist daher besonders wirtschaftlich. Ein großes Bodenloch und Abstandsnocken am Boden sichern einen problemlosen Wasserabzug sowie die Belüftung der Wurzeln. Stabile Stapelnocken ermöglichen ein leichtes Entstapeln. Die Platten sind voll automatenfähig.

Die Ausführung 'W' hat einen 3 mm Gießrand und Wasserausgleichstege für die Feuchtigkeitsverteilung. Die Ausführung 'W' ist auf Anfrage lieferbar.

Abgabe nur in Original-Kartons. Weitere Modelle auf Anfrage. Das gesamte HerkuPlast Programm: www.herkuplast.com



QuickPot Standardplatte




74 12 21

Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP 273/3,8	33,5 x 51,5 cm	20 x 20 x 38 ■	12 cm ³	273	25	74 12 21	56,40
QP 150R	33,5 x 51,5 cm	30 x 43 ●	20 cm ³	150	25	74 12 31	56,40
QP 77	33,5 x 51,5 cm	38 x 40 x 48 ■	55 cm ³	77	25	74 12 41	56,40
QP 54R	33,5 x 51,5 cm	50 x 55 ●	88 cm ³	54	25	74 12 67	56,40
QP 35R	33,5 x 51,5 cm	60 x 65 ●	125 cm ³	35	25	74 12 78	56,40
QP 24R	33,5 x 51,5 cm	75 x 70 ●	230 cm ³	24	25	74 12 89	56,40

QuickPot E = Euromaß

Passend für Stapelkisten 60 x 40 cm.



74 12 15

Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP E24/8	36,0 x 56,0 cm	85 x 85 x 80 ■	400 cm ³	24	25	74 12 39	61,15

QuickPot D = Dänenmaß

4 QuickPot D = eine Lage im CC-Karren.




74 12 15

Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP D576	31,0 x 53,0 cm	13 x 13 x 30 ■	3,5 cm ³	576	25	74 12 15	56,40
QP D144/4,5R	31,0 x 53,0 cm	30 x 45 ●	26 cm ³	144	25	74 13 74	56,40
QP D144/6R	31,0 x 53,0 cm	30 x 60 ●	30 cm ³	144	25	74 12 26	56,40
QP D104/5R	31,0 x 53,0 cm	35 x 50 ●	37 cm ³	104	25	74 13 81	56,40
QP D104/6R	31,0 x 53,0 cm	35 x 60 ●	43 cm ³	104	25	74 12 19	56,40
QP D84/5R	31,0 x 53,0 cm	38,5 x 50 ●	45 cm ³	84	25	74 13 79	56,40
QP D40/5R	31,0 x 53,0 cm	57 x 50 ●	110 cm ³	40	25	74 13 77	56,40
QP D15/9R	31,0 x 53,0 cm	95 x 90 ●	540 cm ³	15	25	74 13 78	56,40

QuickPot Baumschulplatten

Platten mit extra tiefen Töpfen speziell für die Anzucht von Gehölzen und Forstpflanzen entwickelt. Wurzeleirippen verhindern sicher den Wurzelrehwuchs und ein offener Kreuzboden sorgt für 'Air-Pruning' (Luftwurzelschnitt). Die stabile Ausführung stellt einen mehrjährigen Gebrauch der Platten sicher.



74 12 32

Typ	Länge x Breite	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP 150T	33,5 x 51,5 cm	30 x 30 x 65	33 cm ³	150	25	74 12 32	55,25
QP D144T/8R	31,0 x 53,0 cm	30 x 80	37 cm ³	144	25	74 12 22	63,05
QP 96T	33,5 x 51,5 cm	38 x 38 x 78	75 cm ³	96	25	74 12 38	55,25
QP 35T	28,0 x 36,0 cm	50 x 50 x 115	200 cm ³	35	20	74 12 50	48,90
QP 24T/16	28,0 x 36,0 cm	55 x 60 x 160	330 cm ³	24	20	74 12 87	48,90
QP 15T/15	28,0 x 36,0 cm	65 x 65 x 150	380 cm ³	15	20	74 12 58	48,90
QP 12T/18	28,0 x 36,0 cm	75 x 77 x 180	650 cm ³	12	20	74 12 33	48,90

Topfanzuchtplatten - HerkuPak

Nachhaltigkeit

Die Firma HerkuPlast Kubern GmbH verwendet für die Produktion der Anzuchtplatten bis zu 100 % Recyclingmaterial. Dieses kann nach der Verwendung gewaschen in diesen Kreislauf zurückgeführt werden. Eine preiswerte Alternative zu den stabilen QuickPot Platten in dünnerem Material. Ein problemloses Handling ist gewährleistet, da ein umlaufender Rand der Platte Stabilität gibt. Die Platten können auch mehrfach genutzt werden.

Weitere Modelle auf Anfrage. Das gesamte HerkuPlast Programm: www.herkuplast.com



HerkuPlast - Kubern GmbH

HerkuPak D Plattenmaß 31 x 53 cm

Alle Abmessungen auf Anfrage auch lose auf Palette lieferbar.



74 16 45

Typ	Topf-Größe (mm)	Volumen/Topf	Töpfe/Platte	Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
HP D160/3,7R	29 x 37	18 cm ³	160	50		74 16 45	51,85
HP D144/4,5R	31 x 45	26 cm ³	144	50	1.008	74 16 25	51,85
HP D144/6R	31 x 60	31 cm ³	144	50		74 16 05	51,85
HP D104/5R	37 x 50	37 cm ³	104	50	1.008	74 16 04	50,35
HP D104/6R	37 x 60	43 cm ³	104	50		74 16 06	50,35
HP D84/5R	40,5 x 50	45 cm ³	84	50	1.316	74 16 26	50,35
HP D84T/8	39 x 39 x 80	95 cm ³	84	25	686	74 16 87	29,20
HP D60/5,5R	47 x 55	70 cm ³	60	50	1.316	74 16 44	50,35
HP D40/6R	59 x 60	120 cm ³	40	50		74 16 77	50,35
HP D35R	58 x 60	130 cm ³	35	50		74 16 78	50,35
HP D28/6,5R	64 x 65	150 cm ³	28	50		74 16 46	50,35
HP D24/7,5R	74 x 75	240 cm ³	24	50	980	74 16 42	51,85
HP D15/9R	97 x 90	520 cm ³	15	50	980	74 16 41	50,35



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Zubehör für QuickPot und HerkuPak

Mini Gewächshaus

Mit dem transparenten Deckel aus PS werden QuickPot und HerkuPak Platten zum Mini Gewächshaus. Die Anzuchtplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Höhe: 8,5 cm. Stärke 0,9 mm. Passend für viele Modelle mit Dänenmaß 31 x 53 cm.



Inhalt/Ktn.	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 10 Ktn. / ./. 30 % =
25	900	74 14 12	3,10	2,17

Eine Passtabelle finden Sie unter: www.meyer-shop.com

Untersetter für QuickPot Platten




für Typ	Länge x Breite	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
QP Standardplatten	33,5 x 51,5 cm	25	74 14 10	47,65
QP Dänenplatten	31,0 x 53,0 cm	25	74 14 11	47,65

Aushebeplatten

Zur einfachen und schnellen Pflanzenentnahme. Für die meisten QuickPot und HerkuPak Platten sind die entsprechenden Aushebeplatten lieferbar.

Bitte beachten Sie die genaue Plattenbezeichnung!



74 11 20

	für	für Typ	Art.-Nr.	Preis/Stk.
QuickPot Standardplatte	QP 273W/3,8 + QP 273/3,8		74 11 20	16,60
QuickPot Standardplatte	QP 150RW + QP 150R		74 11 30	16,60
QuickPot Standardplatte	QP 77W + QP 77		74 11 40	16,60
QuickPot Standardplatte	QP 54RW + QP 54R		74 11 66	16,60
QuickPot Standardplatte	QP 35RW + QP 35R		74 11 77	16,60
QuickPot Standardplatte	QP 24RW + QP 24R		74 11 88	16,60
QuickPot Baumschulplatte	QP 150T		74 11 32	16,60
QuickPot Baumschulplatte	QP 96T		74 11 38	16,60
QuickPot Baumschulplatte	QP 35T		74 11 50	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 15/9R		74 14 78	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 24/7,5R		74 14 42	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 28/6,5R		74 14 46 ***	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 40/5R + D 40/6R		74 14 77	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 35R		74 14 13	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 60/5,5R		74 14 43	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 84/5R		74 14 85	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 84T/8		74 11 33	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 104/5R + D 104/6R		74 14 04	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 160/3,7R		74 14 41	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 144/4,5R + D 144/6R		74 14 74	16,60
QuickPot + HerkuPak Dänenmaß	D 576		74 11 15	16,60
Euromaß	E 24/8		74 11 24	18,90

Neu in dieser Gruppe



Flexibler Gartenkorb.....76



Faltbox Typ 632.....79



Sackkarre Magnum 500 .. 85

Thematische Übersicht



Baumverpackung (Geräte und Materialien)75

Beutel, Taschen, Abschnitte, Säcke73-74



Drahtverschlüsse, Drillapparat.....72

Hebegeschirr77-78



Heftzangen, -pistole.....74

Hubwagen84



Ladungssicherung.....78-80

Planen76



Sackkarren84-85

Schiebkarren81-82

Seile, Gurte.....77-78, 80



Stretch-Folien70-71



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Pflanzenversandkarton

Doppelwellig, nicht wasserabweisend.

Länge	Breite	Höhe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
74,0 cm	20 cm	17 cm	10 Stk.	39 08 29	9,30
118,5 cm	30 cm	24 cm	10 Stk.	39 08 19	18,95



Verschlussklebeband

Mit eindeutigem Hinweis auf lebende Pflanzen.


Kern-Ø innen	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
76 mm	50 mm	66 m	39 08 07	3,95



Aufkleber Richtungspeil 'Oben'

Damit das Paket aufrecht transportiert und an der richtigen Seite geöffnet wird.

Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
118 mm	39 mm	40 Stk.	31 03 59	4,90



Havana-Klebeband

Ist geeignet zum Verschließen von Packstücken, die mit Pappe oder Papier umhüllt sind.

Kern-Ø innen	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 36 Rollen ./ . 40 % =
76 mm	50 mm	66 m	39 08 14	1,65	0,99



39 08 40

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Handabroller mit zurückziehender Klinge für Kern-Ø 76 mm	39 08 40	9,95

Holzwohle

In feiner, weicher Qualität, zum Verpacken. Abnahme nur in ganzen Ballen.

Gewicht/Ballen	Art.-Nr.	Preis/Ballen
20–26 kg *	60 20 02	63,95

* je nach Feuchtigkeitsgrad



Jutesack

Zum Verpacken und zur Dekoration. Neuware.

Inhalt	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
110 l	65 cm	115 cm	28 02 51	3,25



Jutegewebe 300 g/m²

Dichtes Jutegewebe zum Verpacken, zur Dekoration und zum Abdecken.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
120 cm	25 m	26 03 30	38,90



Stretchnetz

Geeignet zur Sicherung aller Güter und, da luftdurchlässig, speziell für Pflanzentransporte. Farbe: weiß

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
500 mm	500 m	39 08 09	12,95



Mengenrabatt: pro Artikelnummer ab 6 Rollen ./ . 10 %, ab 30 Rollen ./ . 25 %

Power - Stretchfolie

Superglatt, ideal u. a. für CC-Karren, da **nur auf einer Seite haftend!**




Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
500 mm	300 m	0,020 mm	39 08 00	12,95
500 mm	1.750 m	0,020 mm	39 08 01	86,00

Mengenrabatt: pro Artikelnummer ab 6 Rollen ./ . 10 %, ab 30 Rollen ./ . 25 %

Stretchfolie

Zuverlässige, problemlose Sicherung von Transportgütern auf Paletten und CC-Karren. Dehnbare PE-Folie. Zäh, reißfest.




Nr.	Breite	Rollenlänge	Stärke	Ausführung	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1	450 mm	300 m	0,017 mm	transparent / Standard	6 Rollen	39 08 05	6,65
2	500 mm	2.000 m	0,017 mm	transparent / Standard		39 08 02	43,95
3	500 mm	300 m	0,020 mm	schwarz	6 Rollen	39 08 04	9,95
4	410 mm	500 m	0,009 mm	große, rechteckige Löcher kleine, runde Löcher –	6 Rollen 13	39 08 25	19,70
5	410 mm	300 m	0,007 mm	Flowra Lite	Rollen	39 08 21	14,95
6	90 mm	300 m	0,010 mm	Stretchband, transparent	6 Rollen	39 08 17	1,95
Nr.	Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.			
7	Abroller für Stretchfolien für Rollen: 410, 450 + 500 mm		39 08 06	26,95			
8	Abroller für Stretchband		39 08 16	2,50			

Mengenrabatt: pro Artikelnummer ab 6 Rollen ./ . 10 %, ab 30 Rollen ./ . 25 %

Anstauwanne HortiTray für CC-Karren

Robuste Einlegewanne aus schwarzem Kunststoff zur Bewässerung von Pflanzen auf CC-Karren.


Zubehör: Die Bewässerungsmatte sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung auf der Anstauwanne. Das Ventil kann als Zu- oder Ablauf verwendet werden. Zur Montage wird ein Loch in die Anstauwanne gebohrt. Das Sieb verhindert ein Verschmutzen des Ablaufs. Das Ventil kann auch als Überlauf verwendet werden.



Länge	Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.258 mm	558 mm	52 mm	2 mm	44 54 70	19,50
Zubehör				Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bewässerungsmatte 1.250 x 550 mm				44 54 71	3,95
Tankdurchführung/Ablass mit Ventil				44 54 72	6,35
Sieb				44 54 73	2,45

Anstauwanne 'Einweg' für CC-Karren

Tray für CC-Karren – preiswerte Anstauwanne aus Polystyrol für einmaligen Gebrauch.



Länge	Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 50 Stk. ./ . 25 % =	ab 1.000 Stk. ./ . 40 % =
1.350 mm	560 mm	30 mm	0,5 mm	44 54 75	2,50	1,88	1,50




bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Blocking Disc


Ideale Hilfe, um das Einstretchen der CC-Karre zu erleichtern. Ein Rad der Karre wird durch das Einfahren in die Disc blockiert. Die CC-Karre steht dann fest und kann eingestretcht werden.



Ø	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28 cm	mit Antirutschnoppen	39 08 27	29,95

Paletten-Papier

PE-beschichtet, resistent gegen Feuchtigkeit. Sehr gut geeignet zum Auskleiden von Pflanzen-Paletten.



Länge	Breite	Gewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
75 cm	110 cm	21,5 kg	100 Blatt	39 08 11	49,80

Drahtverschlüsse für Drillapparat

Aus Eisendraht.



39 08 30

Länge	Stärke	Ausführung	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund
200 mm	1,2 mm	weichgeglüht	1.000 Stk.	39 08 32	10,45
300 mm	1,2 mm	weichgeglüht	1.000 Stk.	39 08 33	13,75
500 mm	1,4 mm	weichgeglüht	1.000 Stk.	39 08 37	26,00
100 mm	1,2 mm	kunststoffummantelt auf 1,6 mm	1.000 Stk.	39 08 36	14,20
160 mm	1,2 mm	kunststoffummantelt auf 1,6 mm	1.000 Stk.	39 08 34	17,95
300 mm	1,2 mm	kunststoffummantelt auf 1,6 mm	1.000 Stk.	39 08 35	26,75
300 mm	1,2 mm	weichgeglüht, 2-fach ('Palettendraht')	2.500 Stk.	39 08 23	86,30

Zubehör	Ausführung	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Drillapparat	ca. 2,5 Umdrehungen je Zug	35 cm	350 g	39 08 30	19,95

Verpackungsband/Umreifungsband aus Kunststoff

Zum schnellen Verschnüren von Kartons, Bündeln oder Paletten. Reißfestigkeit 130 kg.



39 09 05

Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
16 mm	1.000 m	0,5 mm	39 08 24	23,35

Zubehör	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Metallschnallen	16 mm	1.000 Stk.	39 09 05	33,90

Kofferraum-Folie

Verhindert das Verschmutzen des Kofferraumes beim Pflanzentransport. Rutschfest, perforiert auf Rollen.



Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Rolle	Art.-Nr.	Preis/Rolle
150 cm	100 cm	0,05 mm	250 Abschnitte	60 00 50	65,70

Papiertragetasche

Die umweltfreundliche Alternativ-Tragetasche für Selbstvermarkter. Nassfestes, braunes Kraftpapier, 90 g/m². Innenverklebter Henkel.



Breite	Höhe	Seitenfalte	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
360 mm	270 mm	170 mm	250 Stk.	36 05 08	43,30
260 mm	340 mm	170 mm	250 Stk.	36 05 06	43,50
320 mm	450 mm	170 mm	250 Stk.	36 05 07	48,10

Der Kassenkarton!

Stabile, nachhaltige Transportverpackung für den Kas senbereich, einfach zu falten. Lieferung erfolgt flachliegend. Hergestellt aus umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten Materialien/Rohstoffen. Tragfähigkeit bis 25 kg.



Abgabe per Bund.

Länge	Breite	Höhe	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Bund	Preis/Stk.
510 mm	325 mm	287 mm	25 Stk.	36 05 10	28,15	1,13

Hemdchentragetasche

Die einfache Tragetasche als preiswerte Alternative. Mit Seitenfalte. Farbmuster, Abweichungen sind möglich!



Breite	Höhe	Seitenfalte	Stärke	Inhalt/Bund	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
300 mm	550 mm	180 mm	0,012 mm	100 Stk.	2.000 Stk.	36 05 01	32,95
400 mm	620 mm	200 mm	0,018 mm	100 Stk.	1.000 Stk.	36 05 05	36,30

Bio-Hemdchentragetasche

Tragetasche aus biologischem, abbaubaren Kunststoff. Inkl. Stempel 'kompostierbar'.



Breite	Höhe	Seitenfalte	Stärke	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
300 mm	550 mm	180 mm	0,018 mm	1.000 Stk.	36 05 09	89,50

Polyäthylen-Flachbeutel, transparent

Für Pflanzenverpackung, geblockt, durch Perforation einzeln abreißbar. Inhalt/Pckg.: 500 Stück.

Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
230 mm	350 mm	0,05 mm	36 40 43	25,90
300 mm	500 mm	0,03 mm	36 40 44	24,30
300 mm	570 mm	0,05 mm	36 40 46	43,40
530 mm	520 mm	0,03 mm	36 40 47	38,00



Polyäthylen-Flachsäcke, transparent

Für Pflanzenverpackung, mit Regeneratanteil. Inhalt/Pckg.: 100 Stück.

Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
600 mm	800 mm	0,06 mm	36 40 51	25,50
600 mm	800 mm	0,10 mm	36 40 52	41,25
800 mm	1.000 mm	0,10 mm	36 40 53	61,30
1.000 mm	800 mm	0,10 mm	36 40 57	54,40



Polyäthylen-Flachsäcke, schwarz

Mit Regeneratanteil. Inhalt/Pckg.: 100 Stück.

Breite	Höhe	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
600 mm	600 mm	0,06 mm	36 40 54	18,95
600 mm	800 mm	0,10 mm	36 40 55	38,20
800 mm	1.000 mm	0,10 mm	36 40 56	61,55
1.150 mm *	1.150 mm	0,04 mm	36 40 63	43,50



* mit Bodenfalte von 750 mm

Polyäthylen-Flachbeutel 'Grün ist Leben'

Ohne Bodenfalte, weiß eingefärbt, mit einseitig grünem Druck. Perforiert - einzeln abreißbar.

Breite	Höhe	Stärke	Inhalt/Rolle	Art.-Nr.	Preis/Rolle
500 mm	550 mm	0,05 mm	400 Stk.	36 05 03	34,95
650 mm	720 mm	0,06 mm	400 Stk.	36 05 04	59,95



Polyäthylen-Tragetaschen 'Grün ist Leben'

Mit verstärktem Rand und durchgestanztem Griff, weiß eingefärbt, beidseitig mit grünem Druck, 50 mm Bodenfalte. Abgabe nur in Originalpackungen.



Breite	Höhe	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
470 mm	480 mm	0,05 mm	500 Stk.	36 05 12 ***	49,95

Heftzangen/Heftpistole



39 20 04



39 20 05



39 20 06



39 20 07



39 20 19

Bezeichnung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Heftzange Elju	15,0 cm	39 20 04	69,90
Heftzange Simplex A	18,0 cm	39 20 06	88,55
Heftpistole Rapid 153 *	17,5 cm	39 20 19	35,90

Zubehör	für	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Heftklammern, Schenkel 5 mm, verzinkt	Heftzange Elju	5.000 Stk.	39 20 05	5,20
Heftklammern, Schenkel 6 mm, verzinkt	Heftzange Simplex A, Heftpistole Rapid 153	5.000 Stk.	39 20 07	6,60
Transporteur	Heftzange Simplex A	1 Stk.	39 20 08	19,15

* Bitte Hinweis zum Ölen beachten!



Wussten Sie schon, ...

dass Sie sich unter www.meyer-shop.com für unseren Newsletter registrieren können?
So verpassen Sie keine Angebote und Aktionen!

Baumverpackung

Weihnachtsbäume, breitverzweigte Koniferen - auch mit Ballen - und andere strauchartige Pflanzen lassen sich einfach und schnell mit dem Baumverpackungsgerät und den Baumverpackungsnetzen (Netzschläuche) zu handlichen Gebinden verpacken.

Baumverpackungsgerät

Komplett mit Gummiring und Netzabschneider. Technische Änderungen vorbehalten.

Rohr-Ø	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34 cm	komplett	41 01 00 POST	189,85
45 cm	komplett	41 01 01 POST	197,50
55 cm	komplett	41 01 09 POST	215,00



	Ersatzteile	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Ersatz-Netzabschneider		41 01 44	12,20
NEU	Ersatzmesser für Netzabschneider		41 01 45	0,95
	Gummiring (Netzbremse)	34 cm	41 01 22	7,55
	Gummiring (Netzbremse)	45 cm	41 01 23	9,70
	Gummiring (Netzbremse)	55 cm	41 01 34	15,30

Baumverpackungsnetze

Aus LZ-Flachfäden. Engmaschig. Vakuumverpackt.

VacuNet®



für Rohr-Ø	Farbe	Maschengröße	Netzlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	
25 cm	weiß	10 x 10 mm	400 m	10 Netze	41 01 15	Preis auf Anfrage
34 cm	weiß	10 x 10 mm	400 m	10 Netze	41 01 20	Preis auf Anfrage
45 cm	weiß	10 x 10 mm	400 m	10 Netze	41 01 21	Preis auf Anfrage
55 cm	weiß	10 x 10 mm	400 m	10 Netze	41 01 26	Preis auf Anfrage
NEU 65 cm	weiß	10 x 10 mm	400 m	10 Netze	41 01 30	Preis auf Anfrage

Werbebanner für den Verkauf

Aus strapazierfähigem, lichtundurchlässigen Bannermaterial (PVC-Blockout), weiß, Seidenglanz, 610 g/m² mit innenliegender Sperrschicht, nach DIN 4102 B1. Ober- und Unterkanten sind mit Ösen versehen. Wetterfest.

WEIHNACHTSBÄUME

Motiv	Länge	Breite	Farbangaben	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Weihnachtsbäume	350 cm	50 cm	rot mit Bild	31 02 96	61,50

Staudenkorb mit Tragegriff

Zum Transport von Pflanzen. Mit Klappbügel, stapelbar. Aus Kunststoff.

Länge	Breite	Höhe	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
53 cm	30 cm	18 cm	oval	40 60 35	4,75



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



75

Kartoffelkorb

Rund, grün, mit durchbrochenem Boden und 2 Tragegriffen. Aus Kunststoff.

Ø	Höhe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
37 cm	25 cm	20 l	40 60 50	★★★ 3,10
45 cm	32 cm	30 l	40 60 51	4,45
54 cm	41 cm	65 l	40 60 53	9,90



Weidenkorb

Stabile Ausführung, mit 2 Tragegriffen. Farbabweichung möglich.

Ø	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	35,5 cm	40 60 55	9,90
55 cm	38,0 cm	40 60 57	12,40
65 cm	43,5 cm	40 60 58	20,50



Flexibler Gartenkorb

Leicht, flexibel und extrem robust! Aus PE, mit 2 starken Handgriffen für den täglichen Einsatz. Der signalrote, praktische Helfer für diverse Transportaufgaben.

	Ø	Höhe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	45,0 cm	34,5 cm	25 l	40 60 47	4,65
NEU	48,5 cm	38,0 cm	42 l	40 60 48	6,25
NEU	59,5 cm	38,0 cm	56 l	40 60 49	8,20



Meyer - Laubsack

Laubsack aus robustem PP-Bändchengewebe. UV-stabilisiert. Gute Standfähigkeit durch eingenahten Boden. 2 Griffe am Boden ermöglichen ein einfaches Entleeren.

Inhalt	Höhe	Qualität	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
225 l	96 cm	standard	Tragelassen oben: 2, Griffe unten: 2	76 52 25	9,95
400 l	70 cm	standard	Tragelassen oben: 4, Griffe unten: 2	76 54 00	14,95
NEU 600 l	83 cm	extra stark	Tragelassen oben: 4, Griffe unten: 2	76 56 00	23,20



Faltcontainer 'Arbo Strong' Seite 54.

Universal-Abdeckplane

Polyäthylen-Gewebeplanen, beschichtet, wasserdicht, mit Randverstärkung und in Abständen von 1 Meter mit Messingösen versehen. Sehr widerstandsfähig, extrem reißfest.


Länge	Breite	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3 m	5 m	0,25 mm	250 g/m ²	60 00 11	29,60
4 m	6 m	0,25 mm	250 g/m ²	60 00 14	47,35
6 m	8 m	0,25 mm	250 g/m ²	60 00 17	94,65
8 m	10 m	0,25 mm	250 g/m ²	60 00 22	157,75



ATC Stapelpalette

Robuste Stapelpalette aus verzinktem Stahl. Max. Tragkraft 2.000 kg.

Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Grundgestell /			
1	Euro-Rack 137 cm x 100 cm	39 00 15	112,50
Zubehör			
Nr.	Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Rohr Ø 60 mm, Länge 1,50 m	39 00 16	14,50
2	Rohr Ø 60 mm, Länge 2,10 m	39 00 17	20,30
3	Einlegegitter: Draht, Stärke 5 mm, Masche 5 x 5 cm	39 00 18	39,10
4	Einlegeboden: Kunststoff, Stärke 10 mm	39 00 19	36,00



Baumpaletten Seite 42.

Hebeschlingen

Polyesterstränge im Polyestergewebeslauch. Verrotungsfest. Sehr weich, dadurch schonende Behandlung des Ladegutes.

Tragkraft	Umfang	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3.000 kg	2 m	32 12 06	8,80
3.000 kg	3 m	32 12 07	12,10
3.000 kg	4 m	32 12 08	15,40
3.000 kg	6 m	32 12 09	19,90



Hebegurt 90 mm

Beidseitig Schlaufen, verstärkt, zweilagig gearbeitet.

Tragkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3.000 kg	3,0 m	39 12 88	32,75
3.000 kg	4,0 m	39 12 89	36,60



Ballenarm mit 7 Dornen

Ohne Hebeschlinge. Diese Ladevorrichtung ermöglicht einen schnellen und sicheren innerbetrieblichen Transport von Bäumen mit Ballen.

Das Gerät ist verzinkt und trägt das CE-Zeichen.

Zu Ihrer Information:

Die kurzen Hebeschlingen werden empfohlen für senkrechte Hebeobjekte (z. B. Aushub aus dem Einschlag). Die langen Hebeschlingen werden empfohlen für waagerechte Hebeobjekte (z. B. Verladung von Alleebäumen auf LKW).

Die Länge ist immer abhängig von dem zu hebenden Objekt!

Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
500 kg	32 12 14	259,90



Ballen-Transportgeschirr

Zum schonenden Transport von Ballenpflanzen und Steinen.

Tragkraft	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 kg	4 m	40 cm	32 12 15	79,40
2.000 kg	6 m	80 cm	32 17 15	132,40



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Kettenballengeschirr

Teilbares Kettenballengeschirr, speziell für den Transport von größeren Bäumen oder Findlingen. 4-strängig, DIN EN 818-4-8. Jährliche Kettenprüfung durch die Berufsgenossenschaft erforderlich.

Tragkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 kg	1,20 m *	32 12 16 	259,00

* Länge der einzelnen Ketten



Zu Ihrer Information:

Bruchlast = maximale Belastung des Seils, es reißt!

Tragkraft = 1/7 der Bruchlast, Sicherheitsfaktor 7, sicherheitsbedingte max. Belastung

Hanfseil mit Schlaufe

Aus Langhanf, vierschäftig gedreht. Ein Ende mit Schlaufe, das andere Ende spitz. Zur Verschnürung, als Zugseil usw.

Ø	Tragkraft	Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
13 mm	140 kg	980 kg	25 m	60 00 41	52,90



Vielzweckseil aus Polypropylen

Orange, gedreht.

Ø	Tragkraft	Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8 mm	140 kg	1 t	30 m	32 12 41 ***	8,40
8 mm	140 kg	1 t	50 m	32 12 42	14,15



Perlontau

Starkes Perlonseil für universellen Einsatz.

Ø	Tragkraft	Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24 mm	1,5 t	11 t	25 m	49 00 39	109,50



Arbeitsleine

Aus Polyamid, spiralgeflochten, rot. Ein Ende mit Schlaufe, das andere mit Karabinerhaken. Zum Verschnüren oder als Zugseil.

Ø	Tragkraft	Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10 mm	100 kg	700 kg	20 m	32 12 43	29,95



Warnflagge

Für überhängende Ladung. Entspricht der Straßenverkehrsordnung, mit Ausrufezeichen und Rechteck. Kunststoffverstärktes Material. Halteleiste aus Metall.

Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 100 Stk. / . 15 % =
30 cm	30 cm	rot	70 00 15	0,95	0,81



Antirutschmatte

Mindert unter der Ladung deren Rutschgefahr. Sie erhöht bei sauberer Ladefläche den Gleitreibwert zwischen Ladung und Ladefläche auf 0,6 µ. Wiederverwendbar, zuschneidbar.

Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 cm	5 m	0,8 cm	69 51 45	16,95



Antirutschmatte Kofferraum und Palette

Für die schnelle Ladungssicherung im PKW. Zusätzlich wird der Kofferraum vor Verschmutzung geschützt. Die Matte kann auf den Kofferraum zugeschnitten werden. Größere Gegenstände müssen zusätzlich mit einem Gurt gesichert werden. Gleitreibwert = 0,6 μ .

Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
120 cm	80 cm	0,3 cm	69 51 56	11,95



Faltbox Typ 632

Stabile Ausführung. In Kombination mit dem praktischen Scharnierdeckel ist die Faltbox eine ideale Transporthilfe für Werkzeuge aller Art. Optional kann der Deckel mit zwei Edelstahlklemmen gesichert werden.

Länge	Breite	Höhe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 60 cm	40 cm	32 cm	hellgrau	60 01 32	15,70

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Scharnierdeckel	60 01 33	6,70
NEU Edelstahlklemme	60 01 34	0,50



Kisten-Transportroller Seite 64, 83.

Fahrzeugbox aus Aluminium

Aus geriffeltem Aluminium. Mit zwei vernieteten Tragegriffen auf jeder Seite, zwei Deckelverschlüssen und am Boden mit Kufen (ca. 5 cm), wodurch genügend Bodenfreiheit für den Gabelstapler gewährt ist.

Länge	Breite	Höhe	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
177 cm	74 cm	86 cm	46,5 kg	60 01 31	578,50



Transportschutznetz

Zur Ladegutsicherung bei LKW und Anhängern und zum Schutz gegen Herabfallen und Aufwirbeln des Ladegutes. Mit Randleine und Randverstärkung.

Länge	Breite	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,5 m	2,5 m	50 mm	60 00 35	39,55
5,0 m	2,5 m	50 mm	60 00 34	70,55
7,0 m	3,5 m	50 mm	60 00 36	95,80



Transportschutzgewebe

Zur Ladungssicherung bei Anhängern und Kleintransportern. Ist durch die feinen Maschen für z. B. Rasenschnitt, Sand & Kies geeignet. Schnelle Befestigung durch die enthaltene Elastikkordel möglich. Ösen im Abstand von 50 cm, rundum gesäumt.

Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,0 m	2,0 m	60 00 30	25,95
4,0 m	2,0 m	60 00 31	30,25
5,0 m	2,5 m	60 00 32	39,55

Zubehör	Inhalt/Rolle	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Elastikkordel 6 mm	50 m	60 00 12	29,80



Spannbrett mit Spannhaken

Zur Sicherung der Ladung. Für Bordwandstärken von ca. 21–34 mm verwendbar.



Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
für z. B. PKW-Anhänger	1,25–1,55 m	69 51 50	63,75
für z. B. Transporter	1,75–2,05 m	69 51 49	63,75
für z. B. Transporter	2,05–2,40 m	69 51 46	63,75
für z. B. LKW	2,40–2,70 m	69 51 47	59,85
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzkappe	69 51 48	***	2,95

Zurrurt (einteilig) mit Klemmschloss

Die bequeme und preiswerte Art, Transport- und Ladegüter zu sichern. Durch das Spannschloss ist eine Verwendung in unterschiedlichen Längen möglich.



Länge	Breite	Material	Zugkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4 m	25 mm	PP	500 daN	39 08 18	3,10
10 m	25 mm	PP	500 daN	39 08 03	6,90

Zurrurt (zweiteilig) mit Ratsche

Die bequeme und preiswerte Art, Transport- und Ladegüter zu sichern. Die Zugkraft verdoppelt sich in der Umreifung.



Nr.	Ausführung	Länge	Breite	Material	Zugkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Haken	6 m	35 mm	Polyester	1.250 daN	39 09 14	13,00
2	gedrehter Karabinerhaken	6 m	35 mm	Polyester	1.250 daN	39 09 15	15,80
1	Haken	6 m	50 mm	Polyester	2.500 daN	39 09 04	18,20
2	gedrehter Karabinerhaken	6 m	50 mm	Polyester	2.500 daN	39 09 16	21,00
1	Haken	10 m	50 mm	Polyester	2.500 daN	39 09 11	19,80
Nr.	Zubehör	Ausführung	Öffnung	Ø Bolzen	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3	Schäkel, geschweifte Form	3/8"	17 mm	11 mm	1.000 kg	39 09 20	2,80
3	Schäkel, geschweifte Form	1/2"	22 mm	16 mm	2.000 kg	39 09 21	4,10
3	Schäkel, geschweifte Form	5/8"	27 mm	19 mm	3.250 kg	39 09 22	6,90
4	Kantenschutzecke, rot (für Zurrurt bis 50 mm)					39 09 01	2,95

Spanngurt für Bordwand

2-teilig, mit Ratsche und Haken. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand (8–45 mm). Die Bordwand wird durch gummierte Beschläge nicht beschädigt.

Länge	Zugkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3,5 m	200 daN	39 09 00	34,15



Wählen Sie das passende Rad!

Bei den folgenden 4 Schiebkarren haben Sie die Möglichkeit, dass für Sie passende Rad zu wählen. Von der preiswerten Basic-Ausführung bis zum robusten Long-Life Rad bieten wir Ihnen für jeden Anwendungszweck die passende Karrenkombination.

Achtung: Eine Schiebkarre = 2 Artikelnummern (Karre & Rad).

Die Lieferung erfolgt unmontiert: Montage = 16,50 EUR / Karre (Art.-Nr. 40 00 01)

Stahl-Schiebkarre

- Nahtlos, aus einem Stück tiefgezogene, feuerverzinkte Wanne
- Chassis aus hochwertigem Stahlrohr



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 l ohne Rad		67 cm	150 kg	70 26 00	52,75

Stahl-Schiebkarre Profi

- Nahtlos, aus einem Stück tiefgezogene, feuerverzinkte Wanne
 - Chassis aus hochwertigem Stahlrohr
- Wanneneigenschaft: extra verstärkt durch Rohreinlagen an den Rändern, **verstärkte Bodenplatte**.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
95 l ohne Rad		74 cm	250 kg	70 26 01	95,40

Schiebkarre Profi GaLa 150

- Schlagfeste, 6 mm starke Mulde aus Polyäthylen
- Chassis aus hochwertigem Stahlrohr



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 l	ohne Rad	74 cm	250 kg	70 26 02	159,50

Bau-Karre Profi

Die Baumaschine unter den Schubkarren! Feuerverzinkt, Muldenrand verstärkt durch Rohreinlage. Perfekt ausbalanciert. Auch bei schwerer Beladung genügend Abstand zum Rad. Verstärkte Gleitkufen. Mit Kippbügel.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 l	ohne Rad	63 cm	250 kg	70 26 04	74,95

Profi-Schiebkarren-Räder

Leichtlaufende, hochwertige Felge, mit kugelgelagerter Achse. Passend für: Stahl-Schiebkarre, Stahl-Schiebkarre Profi, Schiebkarre Profi GaLa 150, Bau-Karre Profi und Universalkarre.



Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Basic Luft-Gummi Rad, 4-lagig	70 24 99	21,95
2	Standard Luft-Gummi Rad, 4-lagig	70 25 01	32,95
3	plattfußfreies PUR-Vollschaumrad	70 24 90	52,95
4	Long-Life Rad, PKW-Profil, 6-lagig	70 25 14	63,90



Torf- und Laubkarre

- Nahtlos, aus einem Stück tiefgezogene, feuerverzinkte Wanne
 - Kugelgelagert
 - Stabiles Chassis aus hochwertigem Stahlrohr mit Kippbügel und Muldenstreben
- Lieferung erfolgt unmontiert.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
175 l	1 Lufttrad (400 x 100)	85 cm	260 kg	70 25 30	199,90
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Montage		40 00 01			16,50

GaLaBau-Karre 230

Mit Kippbügel und Muldenabstützung sowie Verstärkungsstrebe und Fußverstärkung.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
230 l	2 Lufträder (400 x 100)	85 cm	250 kg	70 25 40	297,75

Kippkarre

Mulde kippbar und durch Sicherheitsbügel feststellbar, absolut wasserdicht. **Material: PE.**
Gestell: Mehrfache Verstärkungen unter der Wanne mit Randverstärkung. Präzisions-Rollenkorblager.



Inhalt	Bereifung	Wannenbreite max.	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
360 l	2 Lufträder (400 mm)	80 cm	250 kg	70 25 70	589,50

Universalkarre

Eine stabile Karre mit Rohrgestell und imprägnierter Holzpritsche. Mit Kugellager.



Länge	Breite	Bereifung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
135 cm	65 cm	1 Luft-Gummi-Rad	70 25 03	219,20

Kisten-Transportkarre

Stabile Rahmenkonstruktion, innenliegende Lufträder über Stellringe stufenlos verstellbar. Verstellmöglichkeit der Spurweite von 13,5–47,5 cm.



Bereifung	Ladelänge	Ladebreite	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 Lufträder 400/100	240 cm	65 cm	500 kg	70 25 29	398,50

Gruppe 12: PELLEC Grünpflege-Technik



Gartenkarre Combi

Mit verzinkter Wanne, Metallboden und Einhandholm.
Lieferung erfolgt unmontiert.



Bereifung	Wannenbreite max.	Radabstand außen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 Vollgummi-Räder	60 cm	60 cm	70 25 05	99,50
2 Lufträder	60 cm	73 cm	70 25 07	119,50
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Montage		40 00 01	16,50	

Handkarre für Kunststoffkisten

Metallgestell mit Rollenlagern, ideal für Gartencenter.
Geringer Platzbedarf bei Hochkantlagerung.
Ohne Kunststoffkiste. Ohne Räder.



Länge innen	Breite innen	Bereifung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 cm	41 cm	ohne Räder	4,8 kg	70 25 95	32,55
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Vollgummireifen		70 25 60	10,60		
Luftreifen		70 25 17	18,00		
plattfußfreies PUR-Rad		70 24 89	20,50		

Passende Kisten Seite 63.

Kisten-Transportroller

Innenmaß passend für eine Pflanzkiste 60 x 40 cm, aus
bruchfestem Kunststoff. Ausgestattet mit zwei lenkbaren
sowie zwei starren Rollen.




Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
300 kg	5,1 kg	70 35 00	46,50


Aluminium Verladeschienen

MAUDERER® Made in Germany

Robuste Verladeschienen aus deutscher Herstellung! Leicht, handlich und rutschfest. Für den rauen Baustellenalltag konzipiert.



Typ AO



Typ	Tragkraft/Paar	Steighöhe	Gesamtlänge	Nutzbreite	Gewicht/Stk.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
A20/08 *	800 kg	580 mm	2.000 mm	195 mm	7,0 kg	69 51 51	104,10
AO20/08	1.000 kg	501 mm	2.000 mm	250 mm	8,0 kg	69 51 54	135,35
AO25/08	1.000 kg	645 mm	2.500 mm	250 mm	9,5 kg	69 51 55	157,60
AO30/06	800 kg	788 mm	3.000 mm	250 mm	11,5 kg	69 51 52	179,35

* Mit einer 60 mm Sicherheitskante.

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. **Abgabe per Stück!**



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Hydraulik - Hubwagen Typ Pro 25S4

Mit Auflaufrollen. Eine hohe Stabilität wird durch den geschweißten Ganzstahlrahmen erreicht. Der Kontrollhebel im Deichselkopf beinhaltet 3 Funktionen: Heben, Senken und Neutralstellung. Der Hydraulikblock ist mit einem Überlastventil ausgerüstet.

Die Lenkräder sind aus Polyurethan auf Nylonfelge, die Tandem-Lastrollen der Traggabel aus Polyurethan.

Ausführung	Tragkraft	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gabellänge 115 cm	2.500 kg	grün	70 25 36	349,00



Ersatzrollen auf Anfrage.

Vertikalhubwagen VHW 800

Mit dem patentierten VHW 800 können große Kübelpflanzen auf einfachste Weise fixiert, angehoben und transportiert werden. Der VHW 800 ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Ergonomie. Durch die einfach zu bedienende Mechanik können Pflanzkübel und Fässer auch auf eine Europalette gestellt oder von dort entnommen werden.

CE



Ausführung	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ø-Bereich 40–80 cm, Hubhöhe 40 cm	400 kg	70 25 68	1.795,00

Bonk-Karre 2.0

Lieferbar ab Frühjahr 2019.



Multi-Sackkarre

Lackiertes Rohrgestell mit ergonomischen Griffen und Ausfallrahmen zur Auflagenflächenvergrößerung. Der zusätzliche Fußtritt erleichtert das Anheben der Ladung. Auflagefläche 16 x 42 cm bzw. 50 x 35 cm. Gewicht: 15 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 kg	2 Lufräder 260 mm	Stahlfelgen mit Rollenlagern	70 25 75	104,65

Sack- und Ballenkarre

Sehr robuste Sack- / Ballenkarre aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet. Durch die extra große Auflageschaufel können bequem kleinere Ballenpflanzen und Kübel transportiert werden. Auflagefläche: 48 x 30 cm. Gewicht: 13 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 kg	2 Lufträder (260 x 85)	Kugellager	110 cm	48 cm	70 25 82	115,00

Sackkarre Magnum 500

Die gehobene Mittelklasse! Kräftige Sackkarre zum Transportieren von Pflanzkübeln (bis ca. 50 l), Steinen und mittleren Ballenpflanzen. Auflagefläche: 42 x 29 cm. Gewicht: 23 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 500 kg	2 Lufträder (400 x 100)	Rollenlager	141 cm	63 cm	70 25 78	298,50

Schwerlast-Sackkarre

Der Gigant unter den Sackkarren! Hervorragend geeignet zum Transport von Steinplatten, ballierten Bäumen, Pflanzkübeln (bis 65 l) etc. Die breiten Reifen der Karre verhindern ein Einsinken. Optimale Hebelwirkung sowohl beim Anheben als auch beim Transport schwerer Lasten. Auflagefläche: 50 x 75 cm. Gewicht: 46 kg.



Tragkraft	Bereifung	Lager	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
600 kg	2 Lufträder (400 x 170)	Rollenlager	182 cm	90 cm	70 25 56	417,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stützrad (wird am Querholm verschraubt)	70 25 57	135,00
Stammhalter für waagerechten Transport	70 25 58	27,25

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Der GaLaBau-Einsteiger

Das Startpaket für die Auszubildenden im Garten- und Landschaftsbau



Abbildung ähnlich.

Statt LÖWE 8 auch mit Felco 2 lieferbar. Art.-Nr.: 19

Art.-Nr.: 18



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Ersatzteile für Schiebkarren

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Ersatzrad	
Stahl-Schiebkarre	70 26 00		
Stahl-Schiebkarre Profi	70 26 01	Basic Luft-Gummi Rad, 4-lagig	70 24 99 21,95
Schiebkarre Profi Gala 150	70 26 02	Luft-Gummi-Bereifung (4PR)	70 25 01 32,95
Bau-Karre Profi	70 26 04	PUR-Vollschaumrad	70 24 90 52,95
Bau-Karre	70 26 03	Long-Life-Profi-Rad (6PR)	70 25 14 63,90
Torf- und Laubkarre	70 25 30		70 25 33 38,20
GalaBau-Karre 230	70 25 40		70 25 51 31,95
Kippkarre	70 25 70		70 25 32 38,95
Universalkarre	70 25 03		70 25 01 32,95
Kisten-Transportkarre	70 25 29		70 25 32 38,95
Gartenkarre Combi mit Vollgummi-Bereifung mit Luftbereifung	70 25 05 70 25 07		70 25 60 10,60 70 25 11 26,70
Handkarre ohne Räder	70 25 95	Vollgummi-Bereifung	70 25 60 10,60
		Lufrad	70 25 17 18,00
		PUR-Rad	70 24 89 20,50
Schwerlast-Sackkare	70 25 56		70 25 62 102,55
Sack- / Ballenkarre aus Stahlrohr	70 25 82		70 25 83 24,05
Transportkarre f. Ballenpflanzen	70 25 06		70 25 32 38,95

Artikelbezeichnung	Ersatzgriff	Muldenschrauben	Achsen	Karrenmulde
Stahl-Schiebkarre	70 25 43 3,30	70 25 24 4,30		70 25 09 35,00
Stahl-Schiebkarre Profi	70 25 12 2,60	70 25 21 1,40		70 25 28 69,55
Schiebkarre Profi Gala 150	70 25 12 2,60	70 25 52 1,40	70 25 39 24,80 Außen-Ø: 17 mm	70 25 46 123,70
Bau-Karre Profi	70 25 12 2,60	70 25 21 1,40		
Bau-Karre Capito	70 25 61 3,20	70 25 38 5,30		70 25 67 64,30
Torf- und Laubkarre	70 25 48 3,00	70 25 49 5,00	70 25 50 10,00 Außen-Ø: 12 mm	70 25 31 132,95
Universalkarre	70 25 12 2,60		70 25 39 24,80 Außen-Ø: 17 mm	
Kisten-Transportkarre	70 25 43 3,30			
Gartenkarre Combi	70 25 42 1,80			70 25 23 37,00
Transportkarre für Ballenpflanzen	70 25 76 4,00			

Ersatzschläuche sowie Ersatzdecken 4- und 6-lagig sind z. T. für verschiedene Radgrößen lieferbar.
Bitte sprechen Sie uns an: 0 41 01 / 49 09 - 38

Mensch Meyer!

Hier mache ich meine Ausbildung.

Hermann Meyer KG
- Personalabteilung -
Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen

Jetzt
bewerben.

Neu in dieser Gruppe




Gattertor für Knotengeflecht.. 89



Kunststoff-Wildzaun HD 91

Thematische Übersicht



Draht- und Zaungeflecht 90-92



Stachel- und Einfriedigungsdraht 88-89



Werkzeuge und Befestigungsmaterialien 89, 93-94



Zaunpfähle, Streben, Tore und Zubehör 89, 92-93



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Wühlmausschutz

Engmaschiges Sechseckgeflecht als effektiver Schutz gegen das Eindringen von Wühlmäusen in den Wurzelbereich.

Achtung: **Unverzinkt**, daher kein dauerhafter Schutz!



Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	13 mm	0,6 mm	50 m	47 40 14	59,50
150 cm	13 mm	0,6 mm	50 m	47 40 15	89,25

Wühlmauskorb

Zum Schutz junger Bäume und Sträucher vor Wühlmäusen. Vorgeschnitten und vorgefalzt.

Achtung: **Unverzinkt**, daher kein dauerhafter Schutz! Versand erfolgt flachliegend.



Ø	Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	50 cm	13 mm	0,8 mm	47 40 19	7,25
NEU 60 cm	85 cm	13 mm	0,8 mm	47 40 18	9,95

Baumschützer / Drahtrosen

Aus verzinktem Sechseck-Geflecht.



Ø	Länge	Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
24 cm	75 cm	75 cm	25 mm	0,8 mm	100 Stk.	47 03 20	*** 82,10
32 cm	100 cm	100 cm	25 mm	0,8 mm	100 Stk.	47 03 21	*** 123,85
32 cm	100 cm	125 cm	25 mm	0,8 mm	100 Stk.	47 03 22	215,00

Weiteren Stammschutz Seite 104-105.

Weitere Materialien zur Tierabwehr Seite 103, 125-126.

Stahl-Stacheldraht

Zweidrätig. Stachelabstand: 10 cm.

Ausführung	Drahtstärke außen	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
dickverzinkt	1,7 mm	250 m	47 00 03	35,75



Einfriedigungsdraht (Spanndraht)

In Ringen.



Ausführung	Drahtstärke	Drahtstärke außen	Gewicht	Länge/Ring	Art.-Nr.	Preis/Ring
plastikummantelt, tannengrün		2,0 mm		100 m	47 02 20	5,35
plastikummantelt, tannengrün		3,1 mm		110 m	47 02 31	10,10
plastikummantelt, tannengrün		3,8 mm		110 m	47 02 38	14,40
verzinkt	1,2 mm		2,5 kg	280 m	47 40 12	9,95
verzinkt	2,0 mm		5,0 kg	200 m	47 40 20	13,70
verzinkt	3,0 mm		5,0 kg	80 m	47 40 32	12,15
Ausführung	Drahtstärke	Gewicht	Länge/Ring	Art.-Nr.	Preis/kg	Preis/25 kg
verzinkt	4,0 mm	25 kg	300 m	47 40 43	2,30	57,50

Arbolu® Obstbaudraht

Der Arbolu® Obstbaudraht mit einer CrapalOptimum® Beschichtung eignet sich besonders zur Konstruktion von Stellungen. Bruchlast 990 kg. Dehnung: 6–8 %



Drahtstärke	Gewicht	Länge/Ring	Art.-Nr.	Preis/Ring
3,0 mm	25 kg	450 m	47 40 53	79,90

Schraub- und Rebanker Seite 13.

Zaunpfähle Z-Profil

Aus verzinktem Bandstahl. Im Abstand von 10 cm sind Haken ausgestanzt, die zum Einhängen des Knotengeflechts dienen. Die Pfähle sollten einbetoniert werden.



Länge	für Knotengeflecht	Wandstärke	Zinkauflage	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	100 cm	1,5 mm	275 g/m ²	360 Stk.	47 77 01	4,65
180 cm	125 cm	1,5 mm	275 g/m ²	360 Stk.	47 77 02	5,60
210 cm	145-160 cm	1,5 mm	275 g/m ²	360 Stk.	47 77 03	6,55
250 cm	180 cm	1,5 mm	275 g/m ²	360 Stk.	47 77 04	7,80
270 cm	200 cm	1,5 mm	275 g/m ²	360 Stk.	47 77 05	8,40

Gattertor für Knotengeflecht

Pfosten 50 x 50 x 2 mm, Höhe 235 cm + 50 cm Bodeneinstand. Torrahmen: 30 x 30 x 2 mm, Höhe 2 m, Breite 1 m. Torfüllung aus punktgeschweißtem Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm. An dem angeschweißten Zaunanschluss kann das Knotengeflecht direkt mit den Torpfosten verbunden werden. Mit Schließgalgen und Kette.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	47 22 18	256,40

Zubehör für Zaunpfahl Z-Profil

Der Strebenstecker (Art.-Nr. 47 77 41) wird auf das Z-Profil gesteckt und dann mit der Schelle (Art.-Nr. 47 77 42) an dem senkrechten Pfahl verschraubt. Mit den Strebensteckern können Z-Profile jeder Länge als Streben verwendet werden.

An einer Schelle können in Kombination mit dem Strebenstecker bis zu 3 Streben befestigt werden, um die Z-Profile in der Flucht und in den Ecken abzustützen.

Der Erdanker (Art.-Nr. 47 77 43) wird auf ein Z-Profil gesteckt und bietet den Querstreben einen optimalen Halt im Boden.



Bezeichnung	Ausführung	Rohr-Innen-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Einschlaghilfe			0,9 kg	51 02 54	29,50
Strebenstecker	verzinkt			47 77 41	1,95
Schelle	verzinkt			47 77 42	2,80
Erdanker	unverzinkt			47 77 43	4,90
Pfahlramme		60 mm	10,0 kg	51 02 53	87,40

Bodenhering für Knoten- und Drahtgeflecht

Durch die ausgestanzte Nase des Bodenherings können Drahtgeflechte im Untergrund verankert werden. C-Profil.

Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	100 Stk.	47 77 44	0,80



Zaunsicherung 'Schweinebremse'


Schwerer Steckbügel zum Verankern von Knoten- und Drahtgeflechten. Auch zum Befestigen von Böschungsschutzgewebe geeignet.

Ausführung	Stärke	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
verzinkt	6 mm	30 cm	100 Stk.	47 77 45	59,30



ArcelorMittal

CRAPAL 2



'leicht'

150-13-15



160-23-15



180-24-15



CRAPAL 2

200-22-15



Knotengeflecht Crapal®2

CRAPAL 2

Produziert aus Eisendrähten mit Zink/Aluminium Langzeitkorrosionsschutz nach EN 10244-2. Crapal®2 hält erheblich länger als dickverzinkter Draht.

Stärke der Kopf- und Fußdrähte: 2,4 mm

Stärke der Horizontal- und Vertikaldrähte: 1,9 mm

Zugfestigkeit der Horizontaldrähte: **700-900 N/mm²**

Höhe	Anzahl der Querdrähte	Abstand der Längsdrähte	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	8	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 46	46,15
125 cm	17	15 cm	50 m	12 Rollen	47 22 25	77,20
145 cm	18	15 cm	50 m	12 Rollen	47 22 45	83,40
200 cm	22	15 cm	50 m	12 Rollen	47 22 20	99,75

Knotengeflecht Crapo®

CRAPO

Produziert aus hochfesten, dickverzinkten Stahldrähten nach EN 10244-2.

Stärke der Kopf- und Fußdrähte: 2 mm

Stärke der Horizontal- und Vertikaldrähte: 1,6 mm

Zugfestigkeit der Horizontaldrähte: **min. 1.050 N/mm²**

Höhe	Anzahl der Querdrähte	Abstand der Längsdrähte	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Rolle
160 cm	23	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 16	79,50
180 cm	24	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 17	81,80

Knotengeflecht 'leicht'

Einfaches, preiswertes Knotengeflecht.
 Normal verzinkt nach EN 10244-2.
 Stärke der Kopf- und Fußdrähte: 2 mm.
 Stärke der Horizontal- und Vertikaldrähte: 1,6 mm.
 Zugfestigkeit der Horizontaldrähte: **min. 400 N/mm²**



Höhe	Anzahl der Querdrahte	Abstand der Längsdrähte	Rollenlänge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Rolle	ab 16 Rollen ./ 25 % =
150 cm	13	15 cm	50 m	16 Rollen	47 22 15	43,20	32,40

Kunststoff-Wildzaun HD

Zur Einfassung und zum Schutz von Waldgebieten. Vorteile: leicht, flexibel, spannungsbeständig, geringe Verletzungsgefahr für Wild. Material: PP.



	Höhe	Farbe	Flächengewicht	Maschenweite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	180 cm	schwarz	110 g/m ²	50 mm	100 m	47 22 00	159,90

Sechseck-Drahtgeflecht

Am Stück verzinkt. Rollenlänge: 50 m.

Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50 cm	25 mm	0,8 mm	47 01 54	29,50
75 cm	25 mm	0,8 mm	47 02 54	45,45
75 cm	40 mm	0,9 mm	47 02 65	36,90
100 cm	13 mm	0,7 mm	47 03 33	80,70
100 cm	25 mm	0,8 mm	47 03 54	58,35
100 cm	40 mm	0,9 mm	47 03 65	47,05
100 cm	50 mm	0,9 mm	47 03 75	34,60
120 cm	40 mm	0,9 mm	47 04 65	57,70
120 cm	50 mm	0,9 mm	47 04 75	42,55
150 cm	40 mm	0,9 mm	47 07 65	72,80
150 cm	50 mm	0,9 mm	47 07 75	53,70




Rohes Viereck-Maschinengeflecht Seite 38.
 Rohes Sechseck-Drahtgeflecht Seite 38.

Kaninchengeflecht

Am Stück verzinkt. Bis zur halben Höhe mit engeren Maschen, wie Abbildung, zum Schutz gegen Eindringen von Jungkaninchen. Rollenlänge: 50 m.


Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
120 cm	50 mm	1,2 mm	47 00 18	86,50
150 cm	50 mm	1,2 mm	47 00 19	107,15
180 cm	50 mm	1,2 mm	47 00 20	129,65




Sechseck-Drahtgeflecht

Plastikummantelt, tannengrün. Rollenlänge: 25 m.

Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50 cm	25 mm	1,0 mm	47 22 58	13,95
100 cm	25 mm	1,4 mm	47 04 58	41,65



Maschendrahtzaun und Zubehör (tannengrün)



Zaunpfähle

Nr.	Rohr-Ø	Gesamthöhe	Höhe Geflecht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	34 mm	150 cm	100 cm	47 77 88	6,10
1	34 mm	175 cm	125 cm	47 77 89	7,15
1	40 mm	200 cm	150 cm	47 77 90	9,70

Streben

Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	Rohr-Ø 34 mm mit Schelle	34 mm	115 cm	47 77 70	6,75
2	Rohr-Ø 34 mm mit Schelle	34 mm	150 cm	47 77 71	7,85
2	Rohr-Ø 34 mm mit Schelle	40 mm	175 cm	47 77 72	8,95
2	Rohr-Ø 34 mm mit Schelle	40 mm	200 cm	47 77 91	11,15

Geflechtspannstab

Nr.	für Geflechthöhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3	100 cm	47 77 79	2,65
3	125 cm	47 77 80	3,00
3	150 cm	47 77 81	3,50

Schelle

Nr.	Ø Schelle	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4	34 mm	34 mm	47 77 82	2,35
4	40 mm	40 mm	47 77 83	2,45
4	60 mm	60 mm	47 77 87	2,80

Wellengittertore

Nr.	Breite	Höhe	Pfostenstärke	Rahmen-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5	1.000 mm	1.000 mm	60 mm	42 mm	47 77 84	132,00
5	1.000 mm	1.250 mm	60 mm	42 mm	47 77 85	153,00
5	1.000 mm	1.500 mm	60 mm	42 mm	47 77 86	175,20

Viereck-Maschinengeflecht

Nr.	Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
6	50 mm	2,8 mm	100 cm	47 00 10	49,95
6	50 mm	2,8 mm	125 cm	47 00 12	62,65
6	50 mm	2,8 mm	150 cm	47 00 15	75,15

Drahtspanner Seite 94.

Spanndraht Seite 88.

SAKRET Setz-Fix Seite 114.

Zaunsystem Doppelstabmatte, anthrazit

Verzinkt nach DIN EN 10244-2, pulverbeschichtet, Farbe anthrazit (RAL 7016).

Doppelstabmatte: Maschenweite 50 x 200 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt. Drahtüberstand ca. 30 mm. Horizontale Drähte (doppelt) Ø 6 mm, vertikale Drähte Ø 5 mm.

Pfosten und Eck-Pfosten: 4 Kunststoffauflageböcke zur Befestigung der Doppelstabmatten, inkl. Schrauben M8 x 40 mit 5,5 mm Inbus, Klemmplättchen und PVC-Pfostenkappe.

Tor: Maschenweite 50 x 200 mm, inkl. Torpfosten 60 x 60 mm, umlaufender Rahmen 40 x 40 mm, Alu-Drückergarnitur, Schloss (Profil-Zylinder-Vorrichtung) und Zaunanschluss.

Versand ab 500 EUR Warenwert möglich.

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an!




Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Doppelstabmatte		2.506 mm	1.030 mm	47 80 01	24,55
Pfosten	60 mm	40 mm	1.600 mm	47 80 02	13,75
Eck-Pfosten	60 mm	60 mm	1.600 mm	47 80 03	23,80
Tor		1.000 mm	1.000 mm	47 80 04	261,75

Drahtspanner System Gripple

Der schnelle Weg, um Knotengeflechte und Spalierdrähte zu verbinden und zu spannen. Das Herzstück des Systems ist der Gripple-Drahtverbinder. In seinem Inneren bewegt sich jeder Draht nur in eine Richtung. Die Zaundrähte werden von rechts und links in den Drahtspanner mit patentiertem Innenleben eingesteckt, die Zange spannt mit Hebelwirkung. Zum Befestigen von Spalierdrähten an Verankerungspfählen wird der Draht durch den Gripple gezogen, eine Schlaufe um den Pfahl gelegt und wieder zurück durch den Drahtspanner geführt. Der Draht kann dann beliebig oft mit der Gripple-Zange nachgespannt werden.

47 21 36 +
47 21 37 +
47 21 38



47 21 39



47 21 44



47 21 46

Größe	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Stk.
I	20 Stk.	47 21 36	0,85
II	20 Stk.	47 21 37	0,90
III	10 Stk.	47 21 38	1,70

	Zubehör	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
	Gripple Spannzange	1 Stk.	47 21 39	69,90
	Gripple Twister	100 Stk.	47 21 44	9,20
NEU	Gripple T-Clip 1 für Drahtstärken 2,00–3,25 mm	20 Stk.	47 21 46	0,85

Größe I: für Drahtstärken 1,00–2,00 mm

Größe II: für weiche Drähte 2,00–3,25 mm / Stahldraht hart 2,00–2,85 mm / Stahlstacheldraht 1,70–2,00 mm

Größe III: für Eisenstacheldraht 3,15–4,00 mm

Schnellspanner

Die komfortable Art Draht nachzuspannen, ohne ihn teilen zu müssen: Gehäuse aufsetzen, Drehkranz durchschieben und mit 13-er Schlüssel festdrehen. Der Haltefix ist eine praktische Haltevorrichtung zum bequemeren Spannen und Entspannen des Schnellspanners.



47 21 41



47 21 45

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Zinkdruckguss, rostfrei	47 21 41	2,95
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Haltefix Spannhilfe	47 21 45	7,95



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Drahtspanner Spannfix

Feuerverzinkt, für lange Drahtzeilen, der Draht muss nicht geteilt werden.

Länge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 mm	100 Stk.	47 21 40	0,65

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlüssel für Spannfix	47 21 42	5,70

47 21 40



47 21 42

Drahtspanner Gr. II

Ausführung	Länge	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verzinkt	100 mm	50 Stk.	47 21 32	0,95
PVC-beschichtet, grün	100 mm	50 Stk.	47 21 33	1,00



47 21 32



47 21 33

Spannschloss M8

Ideal für den Zaunbau oder zum Abspannen von Stellagen. Verzinkt, mit Haken und Öse. DIN 1480.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
170 mm	47 21 34	2,95



Drahtstifte / Krampen (Schlaufen)




Ausführung	Stärke	Länge	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/kg
Drahtstifte, vierkant	3,1 mm	70 mm	2,5 kg	500 Stk.	47 10 11	2,10
Drahtstifte, vierkant	3,8 mm	100 mm	5,0 kg	480 Stk.	47 10 14	2,10
Krampen (Schlaufen), verzinkt	2,5 mm	25 mm	2,5 kg	1.540 Stk.	47 10 23	4,85
Krampen (Schlaufen), verzinkt	3,1 mm	31 mm	5,0 kg	1.530 Stk.	47 10 24	4,35
Krampen (Schlaufen), verzinkt	3,4 mm	34 mm	5,0 kg	1.170 Stk.	47 10 25	4,35

Pappstifte Seite 31.

Drahtschere Felco C7

Schneidet Draht bis 7 mm Durchmesser. Geringer Kraftaufwand. Sauberer Schnitt ohne Quetschen dank des Dreieckschnitts.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	270 g	62 00 07	37,70



Zaunringzange Regur® DOZ24

Zum Befestigen von Drahtgeflechten an Spanndrähten. Durch einfachen Hebeldruck wird ein stabiler Ring um Spann- und Maschendraht gelegt.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
47 60 67	89,75

Zubehör	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Ringe für Zaunringzange	Feuerverzinkt	1.000 Stk.	47 60 61	18,15
	Aluminium/Zink,			
	bis zu 6 x rostbeständiger			
Ringe für Zaunringzange	als verzinkte Zaunringe	1.000 Stk.	47 60 64	32,30
Ringe für Zaunringzange	Plastikummantelt, grün	1.000 Stk.	47 60 63	23,00

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Transporteur (Magazinschieber)	Regur® DOZ24	47 60 66	12,75



Neu in dieser Gruppe




Plantex® Premium
Unkrautvlies..... 99



RollRib®
Wurzelführung..... 110



Amphibienschutzzaun..... 125



Rasengitter ECCOdal® 113



ZinCo Garagen-Begrünungs-
paket..... 116



SAKRET Pflasterbauprodukte..... 113-114

Thematische Übersicht

Abdeckvliese	119-120
Bändchengewebe und Zubehör	96-98
Baumschutz / Stammschutz	104-108
Befestigungsmaterialien	121-123
Böschungsschutz und Zubehör	103
Dachbegrünung	116
Folientunnel und Zubehör	117
Grundmauerschutz	114
Materialien zur Tierabwehr	125-126
Pflasterbauprodukte	113-114
Randbegrenzung und Wegebau	110-113
Schattierfarbe und Glasreiniger	123-125
Schattiergewebe und Windschutzsäune.....	120-121
Schutzfolien.....	118-119
Stütznetz	126
Teichfolie und Teichzubehör.....	115-116
Wurzelschutz.....	108-110



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



95

Bändchengewebe und Zubehör

Die Unterlage für Containerkulturen

- vermindert Unkrautbildung
- ist wasserdurchlässig
- ist mehrjährig einsetzbar
- hat eine hohe Reißfestigkeit
- reduziert die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit

Mehr Info: www.meyer-shop.com

PPX® 200 g/m² Bändchengewebe

Farbe: schwarz, UV-stabilisiert. Das Gewebe kann nur in Verbindung mit einem vorbereiteten Untergrund (z. B. Lavaböden, Drainagematten) verwendet werden. Mit weißen Längsstreifen im Abstand von ca. 25 cm.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5,15 m	100 m	ungefaltet	20 l/m ² /sec	60 65 95	484,05
10,25 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet	20 l/m ² /sec	60 65 96	1.242,50

PPX® 130 g/m² Bändchengewebe

Farbe: schwarz, UV-stabilisiert. Für erhöhte Beanspruchung. Mit weißen Längs- und Querstreifen im Abstand von ca. 25 cm x 25 cm.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
3,30 m	100 m	auf 1,65 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 74	208,65
4,15 m	100 m	auf 2,07 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 75	262,40
5,15 m	100 m	auf 2,57 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 76	325,60
10,25 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 77	850,35
15,40 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 78	1.280,20

PPX® 100 g/m² Bändchengewebe

Farbe: schwarz, UV-stabilisiert. Mit blau/roten Längs- und Querstreifen im Abstand von ca. 25 cm x 12,5 cm.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,50 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 65 90	29,95
NEU 1,05 m	25 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 60	19,90
1,05 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 62	56,40
1,38 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 63	74,10
1,54 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 61	82,70
1,65 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 64	88,60
2,07 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 65	111,20
3,30 m	100 m	auf 1,65 gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 66	177,25
4,15 m	100 m	auf 2,07 gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 67	222,90
5,15 m	50 m	auf 2,57 gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 68	153,70
5,15 m	100 m	auf 2,57 gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 69	276,60
5,15 m	820 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 70	1.998,55
10,25 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 80	670,20
15,40 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 81	1.031,10
20,50 m	100 m	mit Naht, auf Palette, gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 82	1.391,90

Konfektioniert: Bitte sprechen Sie uns an.

Schwarzfolien Seite 119.

Bewässerungsmatten Seite 343-344.

PPX® 100 g/m² Bändchengewebe - weiß

Stimuliert das Pflanzenwachstum durch hohe Lichtreflexion. Mit blauen Längsstreifen im Abstand von ca. 25 cm. UV-stabilisiert.




Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
4,15 m	100 m	auf 2,07 m gefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 55	252,00

Tomaten-Kit Seite 16.

PPX® 86 g/m² GaLaBau-Bändchengewebe - grün

Leichtes Bändchengewebe zur Verwendung insbesondere im Garten- und Landschaftsbau. Mit roten Längsstreifen im Abstand von ca. 25 cm. UV-stabilisiert.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,05 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 30	49,50
2,07 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 67 31	97,80

Lumilys® 100 g/m² Bändchengewebe - weiß

Lumilys® ist ein reflektierendes Bändchengewebe, das zu einer deutlich besseren Ausfärbung der Apfel führt. Es wird 4–6 Wochen vor der Ernte etwa 10 cm über dem Boden zwischen den Apfelbäumen aufgespannt. Die Befestigung erfolgt mit Hilfe von Klammern am Gewebe und Gummibändern am Baumstamm. Es ist mechanisch belastbar und wiederverwendbar. UV-stabilisiert. Mit rot/grünen Längsstreifen am Rand und in der Mitte.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Wasserdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle	
2,60 m	100 m	ungefaltet	10 l/m ² /sec	60 66 80	146,25	
				Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Befestigungsset, schwarz, bestehend aus 2 Haken und 135 cm Elastikkordel				49 70 52		3,95

Nähmaschine für Bändchengewebe (230 V)

Zum Vernähen von Bändchengewebe verleihen wir eine tragbare Nähmaschine.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Leihgebühr für den 1. Tag	60 64 90	48,90	
Leihgebühr für jeden weiteren Tag	60 64 91	25,00	
Zubehör	Länge/Spule	Art.-Nr.	Preis/Spule
Nähgarn aus Polyester	900 m	60 64 92	5,85

Bei Interesse können Sie diese auch als Neugerät erwerben. Bitte sprechen Sie uns an.

Heißschneidegerät

Ideal zum Schneiden von PPX® und anderen Bändchengeweben. Durch das Heißschneideverfahren wird ein sehr sauberer Schnitt erzielt. **Schneidspitzen sind im Lieferumfang nicht enthalten.** 230 V / 60 W.



Art.-Nr.	Preis/Stk.	
60 64 88	62,65	
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schneidspitze	60 64 89	47,85



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Ökolys® Bändchengewebe

Biologisch abbaubares und kompostierbares Bändchengewebe, das die Bildung von Unkraut vermindert, bevor es nach frühestens 3 Jahren anfängt sich zu zersetzen. Es ist daher hervorragend für Neuanpflanzungen geeignet, deren Kulturen nach ca. 3 Jahren eigenständig die Bildung von Unkraut verhindern. Die Zersetzung ist abhängig von verschiedenen Umweltfaktoren wie z. B. Sonneneinstrahlung, Temperatur und Feuchtigkeit.



Breite	Rollenlänge	Wasserdurchlässigkeit	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,83 m	100 m	10 l/m ² /sec	110 g/m ²	60 66 70	144,40
1,05 m	100 m	10 l/m ² /sec	110 g/m ²	60 66 71	177,65
2,07 m	100 m	10 l/m ² /sec	110 g/m ²	60 66 76	350,25

Butyl Reparaturband

Geeignet für Reparaturen am Bändchengewebe. Universell aber auch für viele andere Materialien einsetzbar wie z. B. Glas, Aluminium, Stahl, Holz, Beton etc. Mit enormer Klebkraft.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
150 mm	10 m	schwarz	32 68 83	42,45

Butylband doppelseitig klebend

Zum Verbinden von kleineren PPX®- und Bändchengewebeeinheiten.



Breite	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 mm	10 m	schwarz	32 68 86	15,95

Sandsack

Vielseitig einsetzbar, u. a. zum Beschweren von Stellflächen. UV-stabilisiert (ca. 5 Jahre in Mitteleuropa).
Material: 100 % Polyäthylen.



Breite außen	Länge außen	Breite innen	Länge innen	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
30 cm	65 cm	24 cm	61 cm	schwarz	50 Stk.	60 65 02	34,15
27 cm	105 cm	22 cm	96 cm	schwarz	50 Stk.	60 65 03	44,75

Drahtverschlüsse für Drillapparat Seite 72.

Mulchvlies 50 g/m²

Leichtes Mulchvlies zur Verminderung von Unkrautwachstum. Achtung: nicht zur Bekämpfung von aggressiven Unkräutern geeignet. Eigenschaften: Wasser- und luftdurchlässig, UV-stabilisiert.



	Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	1,00 m	200 m	schwarz	50 g/m ²	60 60 74	69,00
NEU	2,00 m	200 m	schwarz	50 g/m ²	60 60 99	138,00

Plantex® Premium Unkrautvlies

Leichtes Unkrautvlies zur Verminderung von Unkrautwachstum. Das Material sollte mit Mulch oder Kies (min. 5 cm) abgedeckt werden. Zur Bekämpfung von aggressiven Unkräutern empfehlen wir Plantex® Gold oder Plantex® Platinium.



	Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	2,00 m	100 m	schwarz	68 g/m ²	60 60 97	167,50

Leistungsvergleich Plantex® Unkrautvlies finden Sie unter www.meyer-shop.com

Plantex® Gold Unkrautvlies

Das Unkrautvlies verhindert den Durchwuchs selbst von aggressiven Unkräutern, z. B. Quecke und Ackerschachtelhalm. Nährstoffe, Wasser und Luft können den Boden weiterhin durchdringen. 100 % Polypropylen. Durch die nichtgewebte Struktur fasert Plantex® Gold nicht aus und ist daher leicht zu verarbeiten. Kann beidseitig verlegt werden.



	Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	0,50 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 79	80,65
	1,00 m	10 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 78	22,75
	1,00 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 84	153,80
NEU	2,00 m	25 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 98	107,30
	2,00 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 85	307,60
	4,00 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 86	615,20
	5,20 m	100 m	braun/schwarz	125 g/m ²	60 60 87	799,80

Plantex® Platinium Unkrautvlies

Das Premium Unkrautvlies! Durch seine leistungsoptimierten Eigenschaften ist Plantex® Platinium beständig gegen die meisten aggressiven Unkrautarten (z. B. Japanischer Knöterich, Quecke, Schilf, Riesen-Bärenklau, Indisches Springkraut). Es kann abgedeckt oder nicht abgedeckt verlegt werden. Durch seine dunkelgrüne Farbe fügt sich das Vlies natürlich in die Umgebung ein. Hohe UV-Stabilität und hohe Weiterreißfestigkeit. Modellwechsel in 2019!



	Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	2,00 m	50 m	dunkelgrün	240 g/m ²	60 60 94	357,55

BioCovers® Unkrautvlies

BioCovers® ist das erste 100 % biologisch abbaubare und kompostierbare Unkrautvlies. Es überzeugt durch seine natürliche Optik und lässt sich leicht verarbeiten. Das aus 100 % pflanzlichem Material bestehende Vlies hat eine Mindesthaltbarkeit von 3–5 Jahren (abhängig von Boden- und Witterungsverhältnissen). Es fallen keine Kosten für eine eventuelle Entsorgung des Vlieses an. Für eine nachhaltige und unkrautfreie Landschaft!



	Breite	Rollenlänge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	2,00 m	50 m	braun	157 g/m ²	60 60 93	234,85



Mulchmatte aus Schafschurwolle



Die Mulchmatte besteht aus 100 % nachwachsender Schafschurwolle und vermindert den Unkrautwuchs ohne chemische Zusätze, Stützfasern oder Stützgitter. Schafschurwolle ist feuchtigkeitsregulierend und wasserdurchlässig. Während des Zerfalls wird Stickstoff, Phosphor und Kalium frei, perfekt für das Wachstum.



	Typ	Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	Saisonmulchmatte, ca. 3 Monate haltbar	2,20 m	25 m	300 g/m ²	60 60 77	123,75
	Mulchmatte, ca. 2 Jahre haltbar	2,20 m	25 m	500 g/m ²	60 60 75	198,05

Stahlanker für Gewebefestigung

Unverzinkt. Eignen sich zum Befestigen von PPX®, Kunststoffgewebe J 56 oder Folien auf dem Erdboden.




49 70 15

Ausführung	Länge	Gewicht/Pckg.	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
ohne Scheibe	21 cm	5 kg	80 Stk.	49 70 12	13,75
ohne Scheibe	30 cm	5 kg	30 Stk.	49 70 11	15,60
Zubehör		Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Scheiben, verzinkt		4 cm	100 Stk.	49 70 13	8,65
Scheiben, aus Kunststoff		6 cm	200 Stk.	49 70 15	24,30

NEU

Gewebeanker aus Kunststoff

Zum Fixieren von Geotextilien wie z. B. PPX®, Ökolyss® etc. Besonders geeignet für sandige Böden.



45 05 92

45 05 28

Länge	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
15 cm	Kopf: 3,0 x 3,0 cm	1.000 Stk.	45 05 28	61,95
25 cm	Kopf: 8,5 x 6,5 cm	120 Stk.	45 05 92	61,50

NEU

Grippler Gewebeanker TL-P1™



Entwickelt zur Befestigung von Geotextilien, PPX®, Erosionsschutzmatten und Mulchvliesen. Hohe Ausreißfestigkeit. Große Auflagefläche des Ankers auf dem Gewebe durch breiten Kopf. Einfache und schnelle Installation mittels Adapter und Akkuschrauber (Bohrfutter: 13 mm).



Ausführung	Länge	Stärke	Kopf-Ø	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
verzinkt	20 cm	4,0 mm	35 mm	10 Stk.	45 05 82	4,95
Zubehör		Länge	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Standard Adapter (Bohrfutter: 13 mm)		9,6 cm	1 Stk.	45 05 83	32,00	
Langer Adapter (Bohrfutter: 13 mm)		49,0 cm	1 Stk.	45 05 94	39,00	

Gruppe 8: Holzflaggen-Etikett zur Befestigung von z. B. Rasenvlies



Steckbügel, extra breit

Breiter Steckbügel mit großer Auflagefläche. Bestens geeignet für leichtere, engmaschigere Gewebe wie z. B. PPX® Bändchengewebe. Sehr hohe Haltekraft im Boden durch beidseitiges Wellenprofil. Die extrem spitze Ausführung erleichtert das Durchstechen des Gewebes. Durch kleine Biegeradien wird das Gewebe nicht zusammengezogen.



Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	20 cm	4,0 mm	100 Stk.	45 05 29	23,00

Drahtering GEOHIT L

Zum Fixieren von Geotextilien wie z. B. Plantex®, PPX®, Ökolys® etc. Die besondere Kopfform leitet die gesamte Einschlagkraft in Zielrichtung (Nageleffekt). Angespitzt, mit Wellenprofil. Die L-Form ist geeignet für grobmaschige Geotextilien.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	30 cm	3,8 mm	500 Stk.	45 05 91	69,90

Drahtering GEOHIT U

Zum Fixieren von Geotextilien wie z. B. Plantex®, Ökolys® etc. Die besonders ausgeprägte Kopfform 'verkeilt' sich in der Matte und kann dadurch nicht durch Frost oder Wind wieder nach oben herausgeschoben werden (verminderte Stolpergefahr). Die U-Form ist geeignet für dickere, engmaschige Gewebe.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	3,0 mm	250 Stk.	45 05 85	31,70

Steckbügel zur Gewebefestigung

Zum Fixieren von Unkrautvlies/Gewebe wie z. B. Plantex®, PPX®, Ökolys® etc.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
verzinkt	20 cm	3,5 mm	25 Stk.	45 05 75	5,75
verzinkt	20 cm	3,5 mm	100 Stk.	45 05 89	16,75

Steckbügel zum Befestigen

Zum Feststecken von z. B. Tropfleitungen, PE-Leitungen, Böschungsgewebe etc.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	3,5 mm	100 Stk.	45 05 88	14,90

Befestigungspflöcke 300

Zur Sicherung von Erosionsschutzmatten, synthetischen Vliesen, Geweben etc. 2-teilig bestehend aus Pflöck und Querholz, unbehandelt.



Länge	Material	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
300 mm	Holz	100 Stk.	49 70 33	29,95



Zaunsicherung 'Schweinebremse'

Schwerer Steckbügel zum Verankern von Knoten- und Drahtgeflechten. Auch zum Befestigen von Böschungsschutzgewebe geeignet.



Ausführung	Stärke	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
verzinkt	6 mm	30 cm	100 Stk.	47 77 45	59,30

Steckbügel, schwer

Aus Stahl Draht, gerippt. Unter anderem für grobmaschige Geotextilien und steinige Böden. Zeichnet sich aus durch eine sehr hohe Haltekraft im Boden.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	25 cm	6 mm	100 Stk.	45 05 84	45,00

Container-Heringe Seite 62.

Rasenvlies

Mit Hilfe von vorbesättem Zellulosevlies lassen sich Flächen und Böschungen einfach und wirtschaftlich begrünen. Das Basismaterial (Zellulose) kompostiert nach ca. 3-6 Monaten und wirkt zudem als Bodenverbesserer. Weiterhin sind spezielle Langzeitdünger eingearbeitet. Zusammenfassend bieten Rasenvliese gegenüber herkömmlichen Begrünungsmethoden (Aussaat) die nachfolgenden Vorteile:

- effektiver Schutz des Saatgutes vor Auswaschungen, Windabtrag und Tierfraß
- deutlich geringere Austrocknung des Oberbodens
- verbesserte Keimungsbedingungen
- geringere Beschattung durch lichtdurchlässige Beschaffenheit
- geringerer Pflegeaufwand
- Begrünung und Schutz vor Erosion in einem Produkt



Typ	Breite	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Pratens (für Flächen)	1,07 m	93,50 m	3 mm	grün	110 g/m ²	28 11 80	351,00
Pratens (für Flächen)	2,15 m	69,80 m	3 mm	grün	110 g/m ²	28 11 81	429,80
Sator (für Böschungen)	2,15 m	69,80 m	3 mm	grün	110 g/m ²	28 11 85	540,00

Weitere Ausführungen, z. B. Rasenvlies für bewehrte Erden auf Anfrage lieferbar. Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Willich. Versand möglich.

Gewebe- und Folienschere Seite 38.
 Steckbügel zur Gewebefestigung Seite 101, 362.
 Rasensaatens Seite 192-194.
 Rasengitter ECCodal® Seite 113.

Maulwurf-Gitternetz HDPE

Bei fachgerechtem Einbau ist die Maulwurfsperre undurchdringlich für Maulwürfe! Bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere! Aus UV-stabilisiertem HDPE. Einbauanleitung sowie mehr Info: www.meyer-shop.com




Breite	Länge	Ausführung	Farbe	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
200 cm	25 m	ungefaltet	olivgrün	6 x 8 mm	400 g/m ²	28 01 53	163,05

Maulwurf-Gitternetz PP

Das Netz hat sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere. Aus UV-stabilisiertem Polyäthylen.

Hinweise für den Einbau:

- Mechanische Beschädigungen beim Einbau vermeiden.
- Das Material flach ausrollen.
- Auf dem Netz ist eine Bodenschicht von 5–7 cm, bei Rollrasenverlegung 4–6 cm aufzubringen.
- Die Fixierung auf dem Untergrund erfolgt mit Drahteringen bzw. Steckbügeln.
- Einzelne Bahnen sollen ca. 15 cm überlappen.
- Das Netz ist am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90° Winkel senkrecht nach unten zu führen (ca. 30–40 cm).




Breite	Länge	Ausführung	Farbe	Maschenweite	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	200 m	ungefaltet	schwarz	17 mm	65 g/m ²	28 01 49	122,60
200 cm	200 m	ungefaltet	schwarz	17 mm	65 g/m ²	28 01 50	245,20
400 cm	200 m	auf 2,00 m gefaltet	schwarz	17 mm	65 g/m ²	28 01 52	481,35

Böschungsschutz und Zubehör

Plantex® Cocomat Böschungsschutz / Unkrautvlies

Plantex® Cocomat verbindet die technischen Vorteile des Plantex® Unkrautvlieses mit der Ästhetik von natürlichen Kokosfasern. Das Produkt verhindert das Wachstum von Unkraut, konserviert die Feuchtigkeit und ermöglicht dem Boden zu atmen. Die ideale Lösung für steile Böschungen! Im Gegensatz zu Mulch können die natürlichen Kokosfasern nicht von Niederschlägen weggespült werden, da sie fest mit dem Plantex® Unkrautvlies verbunden sind.



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,20 m	22,50 m	540 g/m ²	60 60 90	187,15
2,40 m	22,50 m	540 g/m ²	60 60 91	374,25

Böschungsschutzgewebe aus Jute

Als Erosionsschutz bei Böschungs-Neuanlagen und Uferbefestigungen. Das Gewebe ist aus reiner Naturfaser hergestellt und verrottet vollkommen.



Breite	Rollenlänge	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	50 m	10 x 10 mm	250 g/m ²	28 02 40	79,85
2,40 m	50 m	17 x 20 mm	500 g/m ²	28 02 41	139,75

Böschungsschutz aus Kokos

Das Einsatzgebiet ist vergleichbar mit dem Böschungsschutz aus Jute.



Breite	Länge	Ausführung	Maschenweite	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Ballen
2,00 m	50 m	Ballen	20 mm	500 g/m ²	28 02 45	198,50
1,00 m	20 m	Rolle	20 mm	500 g/m ²	28 02 48	47,50



Baumschutz

TreeProtect® grün Stammschutz gegen Mähschäden

Für Stämme bis 25 cm Umfang. Bei größeren Stämmen können 2 oder mehr Manschetten miteinander verbunden werden.



Höhe	Breite	Material	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 cm	36 cm	Polyäthylen	2 mm	100 Stk.	32 15 54	159,00
Höhe	Breite	Material	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
20 cm	36 cm	Polyäthylen	2 mm	32 15 53	1,95	

Baumschutz Flexguard

UV-stabilisiertes Kunststoffgewebe zum Schutz vor Wildverbiss. Vorteile: Einfache und schnelle Installation, gutes Mikroklima durch optimale Luft- und Lichtdurchlässigkeit. Manschette ist flexibel und kann 'mitwachsen'. Maximaler Stammdurchmesser 10 cm.



Länge	Breite	Maschenweite	Material	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
55 cm	32 cm	3 mm	PP	schwarz	120 Stk.	32 15 36	49,95
80 cm	32 cm	3 mm	PP	schwarz	120 Stk.	32 15 37	78,60
110 cm	32 cm	3 mm	PP	schwarz	120 Stk.	32 15 38	95,65
120 cm *	32 cm	3 mm	PP	schwarz	120 Stk.	32 15 39 ***	95,65

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.
Preis für größere Mengen auf Anfrage.

TUBEX Ventex Wuchshülle



Die einzige in Deutschland KWF-zertifizierte Wuchs- und Schutzhülle. Bestehend aus PP, UV-Stabilisatoren und Farbpigmenten. Haltbarkeit ca. zehn Jahre, bestens für Baumarten mit langfristigem Schutzbedarf gegen Fege- und Schälschäden geeignet. Die stabile, röhrenförmige Konstruktion aus Hohlkammerprofilen wird mit vorfixierten Kabelbindern an einem **viereckigen** Holzstab aus Robinie oder Eiche befestigt. Eine vertikal an der Hülle verlaufende Sollbruchstelle reißt bei starkem Dickenwachstum des Baumes und verhindert ein Einwachsen des Stammes. Die manuelle Entfernung der Hülle wird nach Ablauf der Gebrauchsdauer empfohlen.



Länge	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
120 cm	80–120 mm	60 Stk.	32 15 21	125,85

Weitere Ausführungen wie z. B. viereckige Wuchs- und Schutzhüllen auf Anfrage lieferbar.

Robinienholzpfähle Seite 29.

Gruppe 2: Tonkinstäbe und Robinienholzpfähle



Baumschutz Anti-Knabb

Als Verbiss-, Fege- und Nageschutz, licht- und luftdurchlässig durch Vielfachlochung. Kann nach dem Pflanzen montiert werden.



Länge	Material	Ø	Stärke	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Palette
60 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 91	399,90
80 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 71	534,60
100 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 61	675,30
120 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 81	813,85
150 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 52	988,40
180 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün	500 Stk.	32 15 96	1.185,00

Länge	Material	Ø	Stärke	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün *	32 15 95	1,00
80 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün *	32 15 75	1,40
100 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün *	32 15 65	1,75
120 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün *	32 15 85	2,10
150 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün *	32 15 55	2,60
180 cm	Hart-PVC	85 mm	1,2 mm	grün *	32 15 99	3,10

* Bei Abnahme von weniger als 1 Palette.

Drahtosen Seite 88.

Wildschutzspiralen

Sicheres Mittel gegen Wildfraß an Obst- und Zierbäumen, aus wetterbeständigem, elastischen Hart-PVC. Abbildung ähnlich.



Länge	Material	Stärke	Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/100 Stk.
60 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 15	28,95
75 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 05	36,15
90 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 25	43,30
120 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 35	55,80
150 cm	Hart-PVC	0,4 mm	grün	100 Stk.	32 15 45	74,90

Preis für größere Mengen auf Anfrage.

Stammschutz aus Kokos Cocoprotec®

Schützt die Rinde ganzjährig vor Temperaturschwankungen. Durch Maschenweiten von < 1 cm wird ein fortlaufender Wechsel von Besonnung und Schattierung der Rindenabschnitte erzielt.

Höhe	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
2,00 m	46 cm	10 Stk.	32 11 16	39,50



Mehr Info: www.meyer-shop.com



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



105

Baumschutz aus Kokosgewebe

Als Fege- und Verbisschutz an Obst- und Zierbäumen.

Breite	Rollenlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
80 cm	20 m	21 kg	32 11 20	89,50



Schilfrohmatten

Als Stammschutz angewandt, dienen sie der Temperaturregelung. Durch den unregelmäßigen Abstand zwischen den Halmen entsteht ein fortlaufender Wechsel aus Besonnung und Beschattung der gleichen Rindenpartien. Die Matte ist in einer Lage um den Stamm zu wickeln und sollte 2 Vegetationsperioden an den Bäumen verbleiben.

Höhe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	6,00 m	28 02 81	24,90



Tonkinmatte

Robuste Ausführung aus gespaltenem Bambus. Schützt die Baumrinde vor mechanischen und abiotischen Schäden. Die Verwendung von ca. drei Kokosstrick-Bindungen zwischen Stamm und Tonkinmatte wird zur besseren Luftzirkulation empfohlen.

Höhe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	5,00 m	28 02 85	29,95



Arbotape Wundschutzfolie - biologisch abbaubar

Wundschutzfolien finden Anwendung an Bäumen die eine Rindenbeschädigung aufweisen, z. B. durch Anfahr-schäden, Transportschäden, Bauarbeiten etc. Das Ziel der Folie ist es, die Wundoberfläche vor Austrocknung und schädlicher UV-Einstrahlung zu schützen. Die sich noch dort befindlichen lebenden Zellen bilden ein neues, ganzflächiges Rindengewebe. Die biologisch abbaubare Wundschutzfolie ist so konzipiert, dass sie sich nach Ablauf von 12 Monaten allmählich vom Stamm löst und somit Schritt für Schritt die Wunde wieder freilegt. Das Bio Tape Klebeband wird zur Fixierung der Wundschutzfolie verwendet. Es besitzt eine starke Klebekraft und ist ebenfalls biologisch abbaubar.



Breite	Stärke	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle	
50 cm	0,080 mm	50 m	schwarz	28 02 86	53,30	
Zubehör		Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Bio Tape Klebeband		66 m	50 mm	weiß	28 02 87	7,90

Abdeckscheibe aus Kokos

Vermindern das Wachstum von Gräsern und Kräutern an neu gepflanzten Gehölzen u. a. Die Abdeckscheibe ist ein reines Naturprodukt und vollständig abbaubar.


Ø	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
60 cm	55	32 10 61	148,90
80 cm	40	32 10 81	187,95
Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
60 cm	32 10 62	2,95	
80 cm	32 10 82	5,10	



Abdeckscheibe aus 100 % Schafschurwolle und Jutefasern

Schützt Bäume und Container aller Art vor Austrocknung. Vermindert Unkrautbildung und Frostschäden.

Ø	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
60 cm	42	32 10 63	89,50
78 cm	60	32 10 64	162,00



TOPLAN-Mulchplatten

8-eckig, Platten mit Einschnitt und Pflanzöffnung. Aus einer speziellen Mischung aus Holzfasermaterial, vollkommen verrottbar. Vermindert das Wachstum von Gräsern und Kräutern an neu gepflanzten Gehölzen. Die Einschnittseiten werden soweit übereinandergelegt, bis die Mittelöffnung dicht am Wurzelhals anliegt. Die Überlappung wird mit einer Heftzange geklemmt, wodurch ein flacher Kegel entsteht. Die Haltbarkeit der Platten ist stark witterungsabhängig.



Ø	Stärke	Flächengewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 cm	1,5 mm	1.050 g/m ²	100 Stk.	74 30 25	25,15
40 cm	1,5 mm	1.050 g/m ²	100 Stk.	74 30 40	39,65
60 cm	1,5 mm	1.050 g/m ²	100 Stk.	74 30 61	98,50

Weitere Abdeckscheiben Seite 59-60.

Stammschutzfarbe 'ARBO-FLEX 7 plus'

Schützt Jung- und Altbäume über einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren vor thermischen Rindenschäden (Sonnen- bzw. Frostrisse). Langsam nachlassende Schutzwirkung ermöglicht natürliche Rindenanpassung an den Standort. Vor 10 Jahren gestrichene Bäume weisen bislang keine Schäden auf. Aufwandmenge: Voranstrich: ca. 150 ml/m², Farbe: ca. 850 g/m².

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Stammschutzfarbe 'ARBO-FLEX 7 plus'

Frostempfindlich, inkl. 1 Schleifvlies. UV-dotiert!

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 kg	80 90 21	75,50
10 kg	80 90 19	143,50



Bitte beachten: Die Stammschutzfarbe 'ARBO-FLEX 7 plus' und der Voranstrich dürfen **keinem Frost** ausgesetzt werden (kein Versand und keine Ausbringung)!

Voranstrich LX 60

Frostempfindlich. Zur besseren Arbeitskontrolle gelb eingefärbt.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 l	80 90 22	11,05
5 l	80 90 20	37,25



Bitte beachten: Die Stammschutzfarbe 'ARBO-FLEX 7 plus' und der Voranstrich dürfen **keinem Frost** ausgesetzt werden (kein Versand und keine Ausbringung)!



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Spezial-Schleifvlies

Zum Reinigen der Baumstämme vor Verwendung der Stammschutzfarbe 'ARBO-FLEX 7 plus'.

Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
115 mm	100 mm	51 20 10	1,60



Spezial-Drahtbürste zur Rindenreinigung

Federnde Wirkung, biegsam, vermindert Beschädigungen der Rinde.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4-reihig	51 20 16	9,90
6-reihig	51 20 09	13,60



Spezial-Winkelpinsel

Langstielig und rund. Spezialpinsel für 'ARBO-FLEX 7 plus'. Die Borstenstruktur passt optimal zu der sehr dickflüssigen Stammschutzfarbe.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 03 03	10,00



Baumstamm-Schutzfarbe LacBalsam®

Verminderung von thermischen Rindenschäden. Anwendungsfertig. Aufwandmenge: ca. 700 g/m². Achtung: **Frostfrei** transportieren und lagern!

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	1 kg	80 90 02	11,00
inkl. 1 Schleifvlies	6 kg	80 90 04	55,25



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Wurzelschutz

Rhizomsperre

Die Wurzelsperre ist eine hervorragende Lösung für den langfristigen Wurzelschutz. Die PE-HD Dichtungsbahn gewährleistet eine:

- hohe Zähigkeit + Flexibilität
- Nagetierresistenz
- hohe Alterungsbeständigkeit
- hohe Wurzelfestigkeit

Schneiden von Rhizomsperren: Mit einem scharfen Cutter einritzen, dann zur anderen Seite abknicken.



Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Rolle	50 m	0,70 m	2,0 mm	60 60 50	224,90
Rolle	25 m	1,00 m	2,0 mm	60 60 40	159,00
Rolle	25 m	1,50 m	2,0 mm	60 60 45	240,05

Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Zuschnitt
Zuschnitt	3 m	0,70 m	2,0 mm	60 60 53	19,30
Zuschnitt	5 m	0,70 m	2,0 mm	60 60 54	32,15
Zuschnitt	10 m	0,70 m	2,0 mm	60 60 55	64,35
Zuschnitt	15 m	0,70 m	2,0 mm	60 60 56	96,50
Zuschnitt	20 m	0,70 m	2,0 mm	60 60 57	128,70
Zuschnitt	5 m	1,00 m	2,0 mm	60 60 42	38,20
Zuschnitt	10 m	1,00 m	2,0 mm	60 60 43	76,40

Scharfe Cutter Seite 254.

Amphibienschutzzaun Seite 125.

Alu-Verschlusschiene

Für Rhizosperrern aus PE-HD, 2-teilig, vormontiert. Durch das Profil der Schiene entsteht ein Liniendruck an den Außenkanten, wobei sich die Schiene leicht in die Folie einkerbt und somit den Rhizomen keinen Angriffspunkt mehr bietet.



	Ausführung	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Inkl. 6 Schrauben, 6 Muttern, 12 Unterlegscheiben	0,70 m	4 cm	60 60 58	17,20
	Inkl. 8 Schrauben, 8 Muttern, 16 Unterlegscheiben	1,00 m	4 cm	60 60 48	19,05
	Inkl. 12 Schrauben, 12 Muttern, 24 Unterlegscheiben	1,50 m	4 cm	60 60 49	33,45

Mehr Info: www.meyer-shop.com

RootBarrier® Wurzelschutzvlies

Ein leichtes, flexibles Wurzelschutzvlies für kontrolliertes Wurzelwachstum. Einsatzbereich: vertikal als Trennwand zwischen Bäumen, Kanalisationsrohren, Fundamenten usw. Rohre, Kabel und Ähnliches können zum Schutz umwickelt werden.

Achtung: RootBarrier® muss mit der **glatten Seite** in Richtung der Wurzeln liegen!



Breite	Rollenlänge	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
0,65 m	50 m	0,8 mm	325 g/m ²	60 60 80	192,25
1,00 m	50 m	0,8 mm	325 g/m ²	60 60 81	295,80
1,50 m	50 m	0,8 mm	325 g/m ²	60 60 96	439,30

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Click Connection für RootBarrier®

Die Klemme ist aus schwarzem Kunststoff und dient zur Verlängerung von RootBarrier®. Man kann zwei oder mehrere Klemmen im vorhandenen Stecksystem (Loch/Nippel) miteinander verbinden.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	60 60 83	3,90



Wühlmausschutz-Sechseckgeflecht, unverzinkt Seite 88.

DeepRoot® Wurzelführungsplatte

Das Wurzelführungssystem wurde entwickelt, um das Aufbrechen und Beschädigen von Straßenkörpern durch Baumwurzeln zu verhindern. Funktionsprinzip: Junge Baumwurzeln wachsen waagrecht und stoßen auf die profilierte Trennwand. Die Führungsrippen lenken die Wurzeln senkrecht nach unten. Wenn die Wurzeln an der Unterseite der Wand angekommen sind, können sie wieder waagrecht wachsen, was zu einer guten Baumverankerung im Erdreich führt. Verbindung der Platten durch einfaches Stecksystem.



Höhe	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
60 cm	60 cm	20 Stk.	60 60 62	199,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



109

RollRib® Wurzelführung

Mit diesem System werden die Wurzeln kontrolliert ins Erdreich geleitet. Kostenintensive Beschädigung z. B. an Straßenkörpern können so verhindert werden. RollRib® wird vertikal eingebaut und kann aufgrund seiner Führungsrippen linear, eckig und rund verlegt werden. Vorteil u. a. einfacher und schneller Einbau. Lieferung inkl. Schrauben und Erdanker. Material: HDPE.




	Breite	Stärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	59 cm	1,5 mm	21 m	60 60 65	344,95
NEU	90 cm	1,5 mm	21 m	60 60 66	462,65

Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

Randbegrenzung und Wegebau

Rasenkante/Beetbegrenzung Viaflex®

Viaflex® kommt überall dort zum Einsatz, wo Flächen sauber und pflegeleicht voneinander abgegrenzt werden sollen. Das aus Aluminium bestehende Spezialprofil vereint eine flexible Formbarkeit mit einer hohen Stabilität, sodass der Einsatzbereich von verserbundenen Wegedecken über Kieswege, Stein- und Natursteinwege, Asphaltwege und Dachbegrünungen bis zu Beet- und Rasenbegrenzungen reicht. Die Profile können durch Ineinanderschieben oder durch Stoßverbinder verbunden werden. Zum Befestigen der Elemente werden je 2.500 mm mind. 3 Profilhaltewinkel oder 2 Alu-Erdnägel benötigt.



Höhe	Länge	Profilstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 13 Stk. / .30 % =
97 mm	2.500 mm	2 mm	13 Stk.	60 61 50	25,70	17,99
Zubehör		Länge	Höhe	Profilstärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stoßverbinder		100 mm		2 mm	60 61 52	1,23
Alu-Erdnagel (es werden 2 Stück je 2.500 mm benötigt)		300 mm			60 61 53	1,25
Eckelement 90° (außen)		75 mm	97 mm	2 mm	60 61 54	3,85
Eckelement 270° (innen)		75 mm	97 mm	2 mm	60 61 55	3,85
Profilhaltewinkel 90°, 80 mm		65 mm	25 mm	2 mm	60 61 56	2,20
Bogen Ø 500 mm				2 mm	60 61 51	58,05
Bogen Ø 1.000 mm				2 mm	60 61 57	63,95

Stahlanker Seite 100.

Rasenkante/Beetbegrenzung Limaflex®

Mit seiner glatten Struktur ist Limaflex® optimal für die Abgrenzung von Wegen und Terrassen geeignet. Durch die massiven Anker-elemente bietet das System maximalen Halt für Pflaster-, Splitt- und Kieswege. Die Profilgeraden lassen sich schnell und ohne Spezialwerkzeug in nahezu jeder gewünschten Form verlegen. Das hochwertige Limaflex® überzeugt insbesondere durch sein zeitloses Design und die praxisorientierten, problemlosen Installationsmöglichkeiten. Zum Verbinden von 2 Elementen wird jeweils ein Stoßverbinder im unteren und oberen Profilbereich benötigt. Zum Befestigen der Elemente werden je laufender Meter 3–4 Profilan-ker bzw. Beton- und Erdanker benötigt.



Höhe	Länge	Profilstärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 12 Stk. ./, 25 % =	
120 mm	2.500 mm	5,5 mm	12 Stk.	60 61 66	42,80	32,10	
	Zubehör	Länge	Höhe	Profilstärke	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
	Stoßverbinder	100 mm		2,2 mm	10 Stk.	60 61 67	3,85
	Beton- und Erdanker, 60 mm	115 mm		2,2 mm	1 Stk.	60 61 69	2,45
	Eckelement 90° (außen), 100 + 100 mm	100 mm	120 mm	5,5 mm	1 Stk.	60 61 70	7,65
	Eckelement 270° (innen), 100 + 100 mm	100 mm	120 mm	5,5 mm	1 Stk.	60 61 71	7,65
	Profilan-ker 90°, 60 mm	55 mm	35 mm	2,0 mm	1 Stk.	60 61 68	1,05

Stahlan-ker Seite 100.

Ecolat® Randsystem

Die optisch hochwertige Einfassung für Gartenwege, Beete und Teichränder zeichnet sich aus durch Nachhaltigkeit und einfache Montage. Ecolat® ist ökologisch, aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Die perfekte Alternative zu Einfassungen aus Hartholz. Sie wird mit Hilfe von stabilen H-Profil Ecopic®-Pflöcken alle 50 cm im Erdreich befestigt. Für die Montage empfehlen wir V2A Schrauben 6 x 40 mm. Modellwechsel in 2019!



Höhe	Stärke	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
14 cm	7 mm	grau	25 m	60 61 07	76,40
	Zubehör	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	H-Profil Ecopic®-Pflöcke	38 cm	10 Stk.	60 61 08	19,90




bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Rasenkante/Beetbegrenzung Cortiflex®

Edelrostprofil für Einfassungen mit historischem und ländlichem Charakter! Die Edelrostoptik entsteht bei dem walzblank gelieferten Cortiflex®-Profilen bereits nach einigen Wochen und erreicht ihre endgültige und individuelle Oberfläche nach ca. einem Jahr. Diese schützt den hochwertigen Stahl dauerhaft vor Durchrosten. Das biegbare Cortenstahl-Profil wird durch sehr stabile Beton- und Erdanker im Boden befestigt. Durch unterschiedliche Eckelemente und Verbinder können verschiedene Formen erstellt werden. Die Verbindung erfolgt mit Edelstahlschrauben. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von der Einfassung von Rasen- und Steinflächen, Friedhofs- und Parkanlagen bis zu befahrenen Flächen im öffentlichen Bereich.



Höhe	Länge	Profilstärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
160 mm	2.400 mm	3 mm	60 61 58	55,25		
Zubehör	Länge	Höhe	Profilstärke	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
Verbinder gerade	140 mm	60 mm	3 mm	1 Stk.	60 61 60	4,00
Verbinder 90°, 70 + 70 mm	70 mm	60 mm	3 mm	1 Stk.	60 61 61	4,00
Verbinder 45°, 70 + 70 mm	70 mm	60 mm	3 mm	1 Stk.	60 61 62	4,00
Eckelement 90°, 300 + 300 mm	300 mm	160 mm	3 mm	1 Stk.	60 61 59	22,50
NEU Verbinder / Erdanker	300 mm		3 mm	1 Stk.	60 61 49	10,80
NEU Beton- und Erdanker gerade	200 mm		3 mm	1 Stk.	60 61 48	6,15
NEU Beton- und Erdanker 90°	146 mm		3 mm	1 Stk.	60 61 47	7,10
Schraube mit Schraubenmutter				24 Stk.	60 61 64	6,40

Beeteinfassung aus HDPE

Einfache und kostengünstige Beeteinfassung. Für die Installation sind keine Befestigungselemente erforderlich. UV-stabilisiert.




Höhe	Stärke	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 cm	2 mm	schwarz	25 m	60 62 00	51,95

Kupplungen zum Verbinden Seite 328.

Trenn- und Filtervlies

Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus endlosen, UV-stabilisierten Polypropylen-Fasern (Filamenten). Einsatz u. a. im Wegebau.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,00 m	100 m	GRK 2	grau	105 g/m ²	60 60 76	115,50
2,00 m	100 m	GRK 3	grau	155 g/m ²	60 60 69	141,90

GRK = Geotextilrobustheitsklasse

Teichvlies - Geotex 205 g/m² Seite 115.

Plantex® GroundGrid® Stabilisierungsgitter

Die geotextile Wabenstruktur von Plantex® GroundGrid® dient zur Begrenzung von Schotter, Splitt, Kies oder Erde. Dank der extremen Zugfestigkeit sowie der Wabenstruktur werden stabile Oberflächen für Fußgänger- und Verkehrszonen geschaffen. Gut geeignet für z. B. Einfahrten, Gehwege und Parkplätze. Die lose Füllung und die Porosität des Basismaterials sorgen dafür, dass die Regenwasserversickerung nicht beeinträchtigt wird, daher geeignet für nachhaltige Drainagesysteme. Inkl. Vlies für den Unterbau.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1,25 m	8 m	Zellgröße Ø x Höhe: 50 x 55 mm	60 60 92	124,20

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kiesgitter ECCOgravel®

Das innovative Kunststoffgitter zur Kiesstabilisierung. Durch die Verwendung von ECCOgravel® lassen sich Splittflächen herstellen, die hervorragend begeh- und befahrbar sind. ECCOgravel® besteht aus einem thermisch verleimten Vlies und formstabilen Kunststoffwaben (100 % wasserdurchlässig).




Höhe	Breite	Länge	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 41 Stk. / . 25 % =
3 cm	1,60 m	1,20 m	41 Stk.	60 60 95	24,95	18,71

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Steckbügel zur Gewebefestigung Seite 100-102, 362.

Rasengitter ECCOdal®

Rasengitter aus HDPE zum Stabilisieren und Verstärken von Rasenflächen. Vorteile: hohe Zugfestigkeit, hohe Schlagzähigkeit, frostbeständig, schnell und einfach zu verlegen durch die Abmessung 80 x 80 cm, begehbar und befahrbar, europäisches Qualitätsprodukt.



Höhe	Breite	Länge	Farbe	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 60 Stk. / . 25 % =
NEU 4 cm	80 cm	80 cm	schwarz	60 Stk.	60 61 00	9,95	7,46

Pflasterbauprodukte

SAKRET Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1-komponentiger Kunstharzmörtel. Zum wasserdurchlässigen Verfugen von Pflasterflächen. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster und für Natursteine, Betonsteine und Klinker. Verarbeitung: Einkehren und verdichten oder im Schlammverfahren einbringen (für eine nahezu hohlraumfreie Verlegung).

Farbe	Fugenbreite	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU steingrau	ab 3 mm	25 kg	60 60 10	57,95
NEU sand	ab 3 mm	25 kg	60 60 11	57,95



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Willich. Versand möglich.




bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



SAKRET Pflasterfugenmörtel GALA Fuge Multi MGF



Hoch fließfähiger Fein-Fugenmörtel wasserundurchlässig, zementär, schnell abbindend, kunststoffmodifiziert. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflaster- und Plattenflächen aus Naturstein-, Betonstein-, Klinker- und Keramikbelägen. Zur Sanierung von Bestandsflächen. Verarbeitung: im Schlämmverfahren.



	Farbe	Fugenbreite	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	grau	1–8 mm	15 kg	60 60 14	38,70
NEU	sand	1–8 mm	15 kg	60 60 13	38,70

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Willich. Versand möglich.

SAKRET Setz-Fix



Zementärer Montagemörtel zur Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Gartenbänken und Spielgeräten im Privatbereich – ohne Mischen. Eigenschaften: frostwiderstandsfähig, schnell erhärtend, belastbar nach ca. 24 Stunden, leicht verarbeitbar. Körnung: 8 mm.



	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	25 kg	60 60 16	6,95


Weitere SAKRET Produkte auf Anfrage lieferbar. Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Willich. Versand möglich. Mörtelkasten 90 | Seite 311.

Grundmauerschutz

ISO-DRAIN Noppenbahn eco 8 D

ISO-DRAIN eco 8 D ist eine Grundmauerschutzfolie (Sauberkeitsschicht). Verwendung: z. B. Schutz von Natursteinmauern im Garten- und Landschaftsbau, Hinterlüftung von Grundmauern/Fundamenten, Schutz vor mechanischen Beschädigungen beim Anfüllen.

Als Sauberkeitsschicht verlegt, ersetzt sie die Magerbetonschicht, ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten und die Trocknungszeiten entfallen. CE-zertifiziert, entspricht der DIN 4095 und der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung). Noppenhöhe: 8 mm. Druckfestigkeit: 170 kN/m².



	Breite	Länge	Farbe	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	0,50 m	20 m	schwarz	400 g/m ²	60 60 30	12,00
NEU	1,00 m	20 m	schwarz	400 g/m ²	60 60 31	24,00
NEU	1,50 m	20 m	schwarz	400 g/m ²	60 60 32	36,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen, Willich und Frankfurt. Versand möglich.

Gruppe 14: Pflasterbauprodukte



Teichfolie und Teichzubehör

Firestone™ Geomembrane EPDM-Folie




Hochwertige EPDM-Kautschuk-Folie mit einer Materialgarantie von 20 Jahren, zertifiziert als 'schadstoffneutral' und 'umweltgerecht'. Die Teichfolie ist UV- und ozonstabil sowie alterungsbeständig.

Mögliche Rollenbreite bei:

1,0 mm Stärke (max. 61,00 m Rollenlänge): 3,05 m, 4,27 m, 6,10 m, 7,62 m, 9,15 m, 12,20 m oder 15,25 m.

1,1 mm Stärke (max. 61,00 m Rollenlänge): 3,05 m, 6,10 m, 7,62 m, 9,15 m, 12,20 m oder 15,25 m

1,5 mm Stärke (max. 30,50 m Rollenlänge): 3,05 m, 6,10 m, 7,62 m, 9,15 m, 12,20 m oder 15,25 m.



Länge max.	Stärke	Art.-Nr.	
61,00 m	1,0 mm	60 60 68	Preis auf Anfrage
61,00 m	1,1 mm	60 60 72	Preis auf Anfrage
30,50 m	1,5 mm	60 60 73	Preis auf Anfrage

Meterware: Abgabe nur in den angegebenen Rollenbreiten, Rollenlänge nur in ganzen laufenden Metern! Lieferung ab 100 m² EPDM-Folie frei Haus deutsches Festland bei einer Regellieferzeit von 48 Std. bei Anschnittware, 72 Std. bei Rollenware.

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Zubehör für EPDM-Folie finden Sie unter www.meyer-shop.com

PVC-Teichfolie



PVC-Teichfolie mit guten Schweiß Eigenschaften. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar: oliv, grau, sand, maigrün und adriablau. Mögliche Abmessungen im Raster z. B. 1 m x 2 m.

Länge: ganze Meter

Breite: 2-fache der Länge

	Stärke	Farbe	Art.-Nr.	
NEU	1,0 mm	schwarz	60 60 63	Preis auf Anfrage
NEU	1,5 mm	schwarz	60 60 67	Preis auf Anfrage

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Teichvlies - Geotex 205 g/m²



Wurzelschutzvlies aus Polypropylen. Verrottungsbeständig. Besonders reißfest.



Breite	Länge	Ausführung	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/m ²
2 m	175 m	GRK 3	205 g/m ²	56 65 40	1,35

GRK = Geotextilrobustheitsklasse

Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage!

Meterware: Abgabe nur in der angegebenen Rollenbreite, Rollenlänge nur in ganzen laufenden Metern!



Teichvlies

Bestehend aus mechanisch verfestigten Polyesterfasern. Das Vlies dient zum Schutz der Teichfolie gegen Beschädigungen. Farbe: grau.

Breite	Länge	Stärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1 m	50 m	1,5 mm	300 g/m ²	56 65 45	58,90



Uferböschungsmatte

Die verrottungsfeste, vernadelte Matte bietet einen optimalen Schutz vor UV-Strahlen und mechanischen Belastungen. Sie bietet Uferpflanzen gute Wachstumsbedingungen und dient Amphibien auf Grund der Krallschicht als Ausstiegshilfe.

Breite	Länge	Stärke	Farbe	Flächengewicht	Material	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1 m	30 m	8 mm	grün	750 g/m ²	PP	28 02 47	173,25



Laubschutznetz für Teiche

Teichnetze können den herbstlichen Laubfall vom Teich weitestgehend fernhalten und somit den Nährstoffeintrag durch das Laub verhindern, sofern das Netz nicht auf der Wasseroberfläche aufliegt. UV-stabilisiert. Längenkonfektion in den Breiten von 4, 6, 8 und 12 m. Ab Herstellerwerk. Lieferzeit und Frachtkosten auf Anfrage.

Farbe	Maschenweite	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/m ²
grün	13 mm	38 g/m ²	15 %	32 30 00	1,05



Dachbegrünung

ZinCo Garagen-Begrünungspaket

Mit dem ZinCo Garagen-Begrünungspaket verwandeln Sie Ihr Garagendach in eine grüne Oase. Im Gegensatz zur Natur, wo Pflanzen mit ihren Wurzeln bis in große Tiefen vordringen können und sie ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden, sind sie auf dem Dach von diesen Kreisläufen geradezu "abgeschnitten". Der von ZinCo entwickelte Systemaufbau für Garagen-Dachbegrünungen gleicht den fehlenden Erdanschluss aus und schafft damit einen dauerhaften Lebensraum für vielerlei Vegetationsformen auf dem Dach. Vorteile, die überzeugen: Einsparung von Sanierungskosten, Vermeidung von Energiekosten, Wasserrückhalt, Kleinklimaverbesserung durch Bindung von Staub und Schadstoffen, erhöhter Schallschutz, erweiterter Lebensraum! Belastung: etwa 75 kg/m². Aufbauhöhe: ca. 10 cm. Verlegung bis max. 8° Dachneigung.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Set
NEU Komplettsset für 10 m ²	60 62 05	344,50

Ab Herstellerwerk (frachtfrei). Lieferzeit auf Anfrage. Weitere Produkte auf Anfrage lieferbar. Einbauanleitung und mehr Info: www.meyer-shop.com

Folientunnel und Zubehör

Schützt vor allem Container-Pflanzen vor Witterungseinflüssen wie z. B. Austrocknung und Spätfrost. Die Stützstäbe werden zu einem Halbkreis gebogen und in Abständen von ca. 2 Metern in die Erde gesteckt. Über diese Konstruktion wird die Milchfolie gespannt und entweder mit einem weiteren Stützstab oder mit einem Seil befestigt.

Milchfolie

UV-stabilisiert, flachliegend.



Typ	Verwendung	Breite	Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50	Vermehrungsfolie	300 cm	100 m	0,045 mm	56 65 31	72,60
50	Vermehrungsfolie	300 cm	190 m	0,045 mm	56 65 01	137,95
50	Vermehrungsfolie	400 cm	100 m	0,045 mm	56 65 02	96,80
150	Winterfolie	300 cm	65 m	0,135 mm	56 65 10	105,80
150	Winterfolie	400 cm	130 m	0,135 mm	56 65 21	285,90
150	Winterfolie	600 cm *	65 m	0,135 mm	56 65 12	211,60

* gefaltet

Stützstäbe für Folientunnel

Aus Federstahl, feuerverzinkt. Die Stützstäbe sind nicht für begehbare Tunnel geeignet.

Länge	Ø	Zugfestigkeit	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Stk.
325 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 00	3,80
400 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 01	5,10
500 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 02	6,35
600 cm	6 mm	1470–1670 N/mm ²	50 Stk.	49 70 03	7,60

Anker für Folientunnel

Die Stützstäbe werden in die Halterung des Ankers eingeschoben. Nach dem Auflegen der Folie spannt man ein Perlon-Seil von Anker zu Anker.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	49 70 10	1,70

Lattenanker für Folientunnel

Aus Rundeisen, mit Haltebogen am Kopfende.



Gesamtlänge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	13 mm	49 70 20	2,50

Schraub- und Rebanker Seite 13.

Perlenseil, weiß

8-fach geflochten, gute Zug- und Abriebfestigkeit.

Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Spule
4 mm	220 m	49 00 38	25,20
5 mm	200 m	49 00 48	35,50



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



117

Schutzfolien

Gewächshausfolie UV M 42 window high diffused

Aus Polyäthylen, UV-stabilisiert (mind. 4,5 Jahre in Mitteleuropa). Kostengünstige UV-B offene Spezialfolie für die Ernteverfrüfung im Obstbau. Insbesondere für die Produktion von Beerenobst geeignet, z. B. Sommeranbau von Erd- und Himbeeren. Mögliche Vorteile: Stärkere, kompaktere Pflanzen und intensivere Ausfärbung, Verbesserung von Aroma und Geschmack, weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz.



Stärke Art.-Nr.

0,18 mm 56 64 55 **Preis auf Anfrage**

Konfektioniert: Bitte sprechen Sie uns an.
 Rollenbreiten: 9 m, 11 m, 12,5 m, 15,5 m bzw. auf Anfrage.
 Mehr Info: www.meyer-shop.com

Gewächshausfolie Lumisol clear

UV-B durchlässige, thermische Gewächshausfolie mit hervorragenden Eigenschaften bei Lichtdurchlässigkeit und mechanischer Belastung. Mögliche Vorteile: verbesserte Ausfärbung, stärkere und kompaktere Pflanzen. Beim Aufziehen und Spannen ist darauf zu achten, dass der Falz der Folie straff aufliegt und somit im Windsog nicht beschädigt wird. Zusätzlich muss die Markierung auf der Folie von innen lesbar sein, da diese Seite eine Antitau-eigenschaft besitzt. Aus Polyäthylen, UV-stabilisiert (mindestens 5 Jahre in Mitteleuropa).



Breite	Rollenlänge	Stärke	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Rolle
650 cm	50 m	0,20 mm	auf 2,10 m gefaltet	56 64 50	316,90
800 cm	50 m	0,20 mm	auf 2,40 m gefaltet	56 64 51	390,00
1.000 cm	50 m	0,20 mm	auf 2,90 m gefaltet	56 64 52	487,50
1.200 cm	50 m	0,20 mm	auf 3,30 m gefaltet	56 64 53	585,00
				Stärke	Art.-Nr.
				0,20 mm	56 64 54 *

* Konfektioniert: Bitte sprechen Sie uns an.
 Rollenbreiten von 4,50 m bis 16 m bzw. auf Anfrage.

Luftpolsterfolie 3 S

Zur Energieeinsparung im Gartenbau sowie zur Winterabdeckung. 3-schichtig, transparent, UV-stabilisiert. Isolationswert (K-Wert): Einzelglas mit Luftpolsterfolie $K = 3,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, Einzelglas ohne Luftpolsterfolie $K = 5,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. **Im Sommer nur begrenzt lieferbar!**



Breite	Rollenlänge	Stärke	Noppen-Ø	Flächengewicht	Lichtdurchlässigkeit	Art.-Nr.	Preis/Rolle
150 cm	25 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 59	39,95
150 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 60	68,30
200 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 61	91,10
240 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 63	109,30
300 cm	50 m	150 µm	30 mm	138 g/m ²	82–85 %	56 65 64	178,00

Polyäthylfolien transparent

Farblos, transparent, nicht UV-stabil.



Breite	Rollenlänge	Stärke	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Rolle
150 cm	200 m	0,040 mm	auf 1,00 m gefaltet	60 63 10	55,25
200 cm	200 m	0,024 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 20	37,85
200 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 21	36,85
200 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 22	32,45
250 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,30 m gefaltet	60 63 33	46,05
300 cm	300 m	0,024 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 29	89,55
300 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 31	55,25
300 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 32	48,70
300 cm	50 m	0,160 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 34	87,55
320 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,75 m gefaltet	60 63 35	58,90
400 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 51	73,65
400 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 52	64,90
400 cm	50 m	0,160 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 54	116,70
600 cm	25 m	0,160 mm	auf 1,65 m gefaltet	60 63 55	87,55
800 cm	25 m	0,160 mm	auf 1,15 m gefaltet	60 63 57	116,70

Schwarzfolie aus Polyäthylen



Breite	Rollenlänge	Stärke	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Rolle
150 cm	200 m	0,040 mm	ungefaltet	60 64 14	57,45
150 cm	100 m	0,080 mm	ungefaltet	60 64 16	34,95
200 cm	500 m	0,040 mm	ungefaltet	60 64 52	184,15
300 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,80 m gefaltet	60 64 13	49,75 ★★★
400 cm	100 m	0,040 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 51	71,30
400 cm	50 m	0,080 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 02	45,45
400 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 60	69,65
600 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,20 m gefaltet	60 64 61	104,45
600 cm	50 m	0,200 mm	auf 1,20 m gefaltet	60 64 66	139,20
800 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,40 m gefaltet	60 64 62	139,30
1.000 cm	50 m	0,150 mm	auf 1,80 m gefaltet	60 64 63	174,10
1.200 cm	50 m	0,150 mm	auf 2,00 m gefaltet	60 64 64	208,95
1.600 cm	25 m	0,150 mm	auf 2,40 m gefaltet	60 64 65	139,30

Abdeckvliese

Thermovlies M 85

Weißes Winterabdeckung aus UV-stabilisierten, mechanisch verfestigten Polypropylenfasern, nährbar. Auf Grund der geringen Erwärmung bei exzellentem Frostschutz sowie der besten Weiterreißfestigkeit im Test, wird das Vlies vom Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e. V. empfohlen.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
220 cm	130 m	ungefaltet	85 g/m ²	56 65 47	215,65
280 cm	130 m	ungefaltet	85 g/m ²	56 65 48	274,45
320 cm	130 m	ungefaltet	85 g/m ²	56 65 49	313,65
490 cm	130 m	1 x gefaltet	85 g/m ²	56 66 49	480,30



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



119

Abdeckvlies

Abdeckmaterial aus thermisch verfestigten Polypropylenfasern, UV-stabilisiert, schützt vor Frost und Austrocknung.



Typ	Breite	Rollenlänge	Ausführung	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
17	240 cm	100 m	ungefaltet	17 g/m ²	56 66 69	29,50
17	320 cm	100 m	ungefaltet	17 g/m ²	56 66 70	39,55
17	480 cm	100 m	auf 1,60 m gefaltet	17 g/m ²	56 66 65	63,65
17	640 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet	17 g/m ²	56 66 66	84,85
30	240 cm	100 m	ungefaltet	30 g/m ²	56 66 71	49,55
30	320 cm	100 m	ungefaltet	30 g/m ²	56 66 30	69,75
30	640 cm	100 m	auf 1,65 m gefaltet	30 g/m ²	56 66 32	149,75
50	320 cm	100 m	ungefaltet	50 g/m ²	56 66 50	116,30
70	320 cm	100 m	ungefaltet	70 g/m ²	56 66 51	162,80

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Schattiergewebe und Windschutzzäune

Kunststoffgewebe J 56 aus Polyäthylen

Für Sonnen- und Frostschutz, Farbe grün, UV-stabilisiert.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Maschengröße	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
300 cm	100 m	1 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 76	134,30
500 cm	100 m	1 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 73	223,85
800 cm	100 m	1 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 74	358,20
1.200 cm *	100 m	4 x gefaltet	2 x 10 mm	56 g/m ²	45 %	28 01 75	527,45

* mit Naht

Bei Verwendung als Tunnelabdeckung müssen Stützstäbe oder andere Metallkonstruktionen mit Gewächshaus-Klebeband abgeklebt werden.

Gewächshaus Klebeband Seite 123.

Schattenmatte GT aus Polyäthylen

UV-stabilisiert, an beiden Längsseiten mit Knopfloch, daher besonders gut als Windschutz geeignet.



Breite	Rollenlänge	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 cm	50 m	117 g/m ²	65 %	28 11 20	69,60
150 cm	50 m	117 g/m ²	65 %	28 11 40	99,65
200 cm	50 m	117 g/m ²	65 %	28 11 50	132,90

Schattenmatte aus Polyäthylen, maschenstabil

Als Abdeckung und auch als Windschutz geeignet, grün, witterungsunempfindlich, verrottungs-, wasser- und säurefest, UV-stabilisiert, vieljährig einsetzbar.



Breite	Rollenlänge	Maschenweite	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
300 cm	10 m	5 mm	105 g/m ²	45 %	28 01 39	64,15
150 cm	50 m	5 mm	105 g/m ²	45 %	28 01 40	93,45
300 cm	50 m	5 mm	105 g/m ²	45 %	28 01 41	186,90

Schattiernetz aus Polyäthylen

Für Foliengewächshäuser. UV-stabilisiert, witterungsunempfindlich, verrottungsfest.



Breite	Länge	Farbe	Maschenweite max.	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
600 cm	50 m	grün	13 mm	38 g/m ²	26 %	28 01 47	256,90

Multifunktionsnetz

Sorgt durch optimalen Luftaustausch für ein gutes Wachstumsklima und kann zudem als Verfrühungs- und Schutznetz eingesetzt werden. Farbe: weiß, UV-stabilisiert, mehrjährig verwendbar.



Breite	Rollenlänge	Ausführung	Maschengröße	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
600 cm	200 m	1 x gefaltet	2 x 6 mm	38 g/m ²	14 %	28 01 78	375,75

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Schattenhallengewebe

Das UV-stabile Gewebe ist besonders gut geeignet zur Abdeckung von Schattenhallen. Die einzelnen Streifen sind beweglich.




Breite	Rollenlänge	Maschengröße	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
300 cm	50 m	40 x 200 mm	255 g/m ²	30 %	28 11 60	758,75

Befestigungsmaterialien

Sturmklammern

Aus Stahl. Zur Befestigung von Schutzgeweben. Spezialausführung, auf Federspannung gehärtet, verzinkt.



Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
6 cm	100 Stk.	49 70 31	15,80

Ösen für Folien

Bestehend aus Ober- und Unterteil. Durch das Zusammenfügen beider Teile entsteht eine haltbare Öse. Die Folie muss nicht vorgelocht werden. Besonders für stärkere Folien geeignet.



Innen-Ø	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
15 mm	60 Stk.	49 70 41	19,95

Folienklammern

Mit dieser Kunststoffklammer lassen sich Folien und Gewebbahnen durch Klemm-Rasterverschluss sicher und fest verankern.



Länge	Breite	Inhalt/Beutel	Art.-Nr.	Preis/Beutel
35 mm	25 mm	100 Stk.	49 70 50	22,60



Befestigungsklammern

Mit Kunststoffklammern lassen sich Netze und Folien sicher befestigen und spannen.



Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE
1	Netzklammer	150 mm	40 mm	1 Stk.	49 70 60	0,85
2	Befestigungsklammer	50 mm	35 mm	10 Stk.	49 70 51	1,40

Omegaklammern

Zur einfachen und sicheren Befestigung von Folien und anderen Materialien an Stangen. Kein Kleben notwendig! Wiederverwendbar!



Größe	Innen-Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	2,0 cm	25 Stk.	49 70 89	0,20
3/4"	2,5 cm	25 Stk.	49 70 90	0,35
1"	3,0 cm	25 Stk.	49 70 91	0,40
1 1/4"	3,7 cm	10 Stk.	49 70 92	0,50
1 1/2"	4,5 cm	10 Stk.	49 70 93	0,55
2"	5,5 cm	10 Stk.	49 70 94	1,10

Richel Klemmprofil für Gewächshausbau

Das Unterteil des Klemmprofils wird mit Schrauben auf dem Boden montiert. Mit Hilfe der PVC-Schiene und dem dazugehörigen PVC-Oberteil wird die Folie im Unterteil eingeklemmt. Ein mehrmaliger Gebrauch sowie der Wechsel der Folie ist möglich. 3-teilig.



Artikel	Typ	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Unterteil *	1-teilig	verzinkt	5 m	49 70 95	POST 29,75
Oberteil	2-teilig	PVC	3 m	49 70 96	POST 6,20

* Mit 19 Bohrungen, Lieferung erfolgt inkl. Schrauben.

Befestigungselemente, kurz

Zum Aufkleben. Benötigt werden 3–4 Elemente pro m².



	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	mit Schraubgewinde	100 Stk.	49 80 60	27,75
NEU	mit Bajonett-Verschluss (original Deibele)	100 Stk.	49 80 62	65,00
	Ersatzteile	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	Ersatzkappen für Befestigungselement Schraubgewinde	100 Stk.	49 80 61	★★★ 18,00

Spezial Klebmasse



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
UV-stabilisiert, für ca. 250 Befestigungselemente.	310 ml	49 70 62	6,90

Doppelklebeband Folitex

Mit enormer Klebkraft auf beiden Seiten. Ideal zum Reparieren, Zusammensetzen und Verstärken von Folien, Bändchengewebe, etc.



Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
50 mm	50 m	39 68 81	16,10

Gewächshaus Klebeband

Mit einer ca. 3 mm starken Schaumstoffauflage. Verhindert Beschädigungen der Folie beim Anbringen in Gewächshäusern.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
40 mm	10 m	32 68 85	5,25



Spezial Klebeband

Zum Verschließen und Reparieren von PVC- und PE-Folien.

Ausführung	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
UV-stabilisiert	50 mm	25 m	32 68 69	7,40
UV-stabilisiert	100 mm	25 m	32 68 71	12,95



Reparaturklebeband High UV

Einseitig klebendes Spezialband zur Reparatur von Gewächshausfolien und Folientunneln. Universelle Einsatzfähigkeit bei allen Kunststofffolien im Agrarbereich. Extreme Klebekraft bei Kälte und Hitze. Wichtig: Klebefläche vor Nässe schützen.

Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
80 mm	15 m	32 68 73	12,80



Schattierfarbe und Glasreiniger

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Schattierfarbe La Blanche

Speziell für Motorsprühergeräte, hohe Deckkraft, absolut frei von Kalk. Für 100 m² gilt: 3 kg Schattierfarbe unter ständigem Rühren in 12 l warmes Wasser einstreuen. 15 Min. einwirken lassen.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 kg	80 90 14 POST	23,15



Lagerhaltung und Abholung nur in Westerstede und Nossen. Versand möglich.

Schattierfarbe Nixol, weiß - transparent

Auch für Plexiglas und Kunststoff-Wellplatten zu verwenden.

Schattierung für 7 Monate: 1 kg Nixol mit 2 l Wasser verdünnen (ausreichend für 40 m² Fläche).

Schattierung für 3 Monate: 1 kg Nixol mit 4 l Wasser verdünnen (ausreichend für 80 m² Fläche).

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
12,5 kg	80 90 15 POST	49,50



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



123

Schattierfarbe ReduSol®

Schattierung bis zu 80 % möglich. Hohe Lichtdurchlässigkeit bei Regen, abriebfest und frostbeständig. Die schattierende Wirkung von ReduSol® kann reguliert werden. Geeignet für Glas, Acryl, Polycarbonat und Plastikfolie.

Schattierung		Anzahl Eimer / 1.000 m ²
Wuchslicht (PAR)	Wärme (Infrarot)	
78 %	78 %	3,5
67 %	67 %	2,0
51 %	51 %	1,5
37 %	37 %	1,0

Spritzlösung gesamt/1.000 m²: ca. 190 Liter Wasser



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
20 kg	80 90 17 POST	57,40

Schattierfarbe ReduHeat®

Hohe Reflexion von Wärmestrahlung (Infrarot). Hohe Übertragung von Wuchslicht (PAR). Bei gleicher Temperaturabsenkung wie mit ReduSol® (Art.-Nr. 80 90 17) wird mit ReduHeat® eine höhere Lichtdurchlässigkeit erzielt. Geeignet für Glas, Acryl, Polycarbonat und Plastikfolie.

Schattierung		Anzahl Eimer / 1.000 m ²
Wuchslicht (PAR)	Wärme (Infrarot)	
32 %	46 %	3,3
28 %	38 %	2,7
22 %	28 %	2,3

Spritzlösung gesamt/1.000 m²: ca. 190 Liter Wasser



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
15 kg	80 90 18 POST	144,70

Schattierfarbe ReduFuse IR®

Hohe Reflexion von Wärmestrahlung (Infrarot). Durch optimale Lichtverteilung (Diffusität) entsteht ein gleichmäßiges Klima im Gewächshaus (dadurch weniger Stress). Geeignet für Glas, Acryl, Polycarbonat und Plastikfolie.

Schattierung		Anzahl Eimer / 1.000 m ²	Diffusität Haze %
Wuchslicht (PAR)	Wärme (Infrarot)		
15 %	20 %	2,5	80
11 %	16 %	2,0	70



Spritzlösung gesamt/1.000 m²: ca. 190 Liter Wasser

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
15 kg	80 90 11 POST	116,60

Schattierfarbentferner ReduClean®

Entfernt die Schattierfarben ReduSol®, ReduHeat® und ReduFuse IR® von **Folien** und **Glas**.

Anwendung: 1 l mit 7 l Wasser verdünnen.

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	10 l	80 90 12 ★★★ POST	49,85
NEU	20 l	80 90 10 POST	89,90



ReduSystems®

The bright side of growing

Weitere Produkte von ReduSystems® auf Anfrage lieferbar.

Glasreiniger GS-4

Extra für den Gewächshausbau, entfernt Verschmutzungen wie Ruß, Staub und Kalkablagerungen. Enthält keine Fluorwasserstoffe, daher wird das Glas nicht aufgeraut.

Anwendung: Je nach Verschmutzung 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. GS-4 durch Einnebeln auf dem Glas aufbringen. Einige Zeit einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen.



	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	10 l	80 90 30	★★★ POST 35,30
NEU	25 l	80 90 31	POST 79,70

Material zur Tierabwehr

Amphibienschutzzaun

Durch die Installation von Amphibienschutzzäunen an Straßen können Frösche, Kröten, Molche, Salamander u. a. nachhaltig geschützt werden. Das System ist für die temporäre Aufstellung während der Wanderzeiten konzipiert und zeichnet sich durch eine schnelle und flexible Inbetriebnahme aus.

Lieferumfang für 100 m (Komplettzaun): 100 m grüne Gewebefolie, Höhe 50 cm (HDPE-Kunststoffgewebe), 60 x Haltestäbe, 60 x Stabbefestigungen, höhenverstellbar, 100 x Erdnägel (Heringe), 6 x Gewebeverbindungen, 10 x Eimer als Fanggefäße, Aufbauanleitung.



	Höhe	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	50 cm	100 m	28 01 65	269,90

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Terminalschutz Cactus

Für Laub- und Nadelgehölze. Der Terminalschutz 'Cactus' wird direkt unterhalb der Terminalknospe fixiert. Sicherer Halt an der Pflanze durch die innenliegenden kurzen Stacheln. Schützt dauerhaft vor Verbiss. Im folgenden Herbst muss der Schutz geöffnet und unter die neu gebildete Knospe gesetzt werden.

	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	1.000 Stk.	49 80 43	99,20



Vogelschutznetze

Mehrjahresnetz aus Polyäthylen.



Breite	Länge	Farbe	Maschenweite	Fadenstärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 m	50 m	grün-schwarz	25 mm	1 mm	19 g/m ²	32 21 03	41,30
4 m	5 m	grün-schwarz	25 mm	1 mm	19 g/m ²	32 21 02	8,80
4 m	10 m	grün-schwarz	25 mm	1 mm	19 g/m ²	32 21 11	17,60



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



125

Baumschulnetz blau

UV-stabilisiert, witterungsunempfindlich, verrottungsfest.



Breite	Länge	Farbe	Maschenweite	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6 m	50 m	blau	30 mm	16 g/m ²	10 %	28 01 48	103,75
7 m	7 m	blau	30 mm	16 g/m ²	10 %	32 20 05	27,00

Laubschutznetze Seite 116.

Geräte zur Vogelabwehr Seite 247.

Taubenschutznetz

Schützt vor Taubenfraß und dient zur leichten Schattierung u. a. im Salat- und Erdbeeranbau. Auch verwendbar zur Verminderung von Hagelschäden. UV-stabilisiert, aus HDPE. Mehrjährig verwendbar.




Breite	Länge	Ausführung	Maschengröße	Flächengewicht	Schattierwert	Art.-Nr.	Preis/Rolle
13 m	135 m	auf 2,20 m gefaltet	5 x 7 mm	35 g/m ²	15 %	28 01 60	572,60

Steckbügel zur Gewebefestigung Seite 90, 100-102, 362.

Kulturschutznetz gegen Gemüefliegen

Das weiß-transparente Netz schützt sowohl gegen Kohl-, Rettich-, Möhren- und Zwiebelliegen als auch gegen die mehlig Kohlblattlaus, Kohldrehherzmücke und diverse Schadschmetterlinge. Es ist eine problemlose Beregnung über das Netz möglich. UV-stabilisiert aus 100 % Polyäthylen, Lüftungsfläche ca. 75 %, Lichtdurchgang ca. 92 %.



Breite	Länge	Ausführung	Maschenweite	Fadenstärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
420 cm	100 m	auf 2,10 m gefaltet	1,35 mm	0,21 mm	56 g/m ²	28 01 55	387,40

Kulturschutznetz, feinmaschig

Besonders feinmaschiges Kulturschutznetz. Einsatz u. a. gegen Erdflöhe, Lauchminierfliege und Kirschessigfliege. Wichtig: sorgfältige Seitenabdeckung erforderlich! UV-stabilisiert, aus 100 % Polyäthylen. Lüftungsfläche ca. 63 %, Lichtdurchgang ca. 86 %.



Breite	Länge	Ausführung	Maschenweite	Fadenstärke	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
420 cm	100 m	auf 2,10 m gefaltet	0,80 mm	0,19 mm	76 g/m ²	28 01 54	379,00
260 cm	100 m	auf 1,30 m gefaltet	0,80 mm	0,21 mm	70 g/m ²	28 01 58	238,90

Stütznetz

Blumenstütznetz

Zum Stützen von Schnittblumen wie z. B. Nelken, Chrysanthemen etc. Auch als vertikales Rankgitter zu verwenden z. B. in Beerenanbau-Betrieben!



Breite	Länge	Farbe	Maschengröße	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,25 m	1.000 m	weiß	12,5 cm x 12,5 cm	10 g/m ²	28 11 13	203,95
2,04 m	1.000 m	weiß	15,0 cm x 17,0 cm	9 g/m ²	28 11 10	181,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Unser Etikettenkatalog

Unsere gesamte Etikettenauswahl mit all ihren Möglichkeiten finden Sie in unserem Etikettenkatalog.

Die „Starken Typen für alle Fälle“ in Wort und Bild senden wir Ihnen gerne zu. Schreiben Sie uns eine E-mail an eti@meyer-shop.com oder rufen Sie uns unter **0 41 01/49 09 53** an.

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zum Thema Etikettierung, Auszeichnung und Verkaufsförderung gerne zur Verfügung.

www.meyer-shop.com/eti



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53

Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Meyer druckt nach Ihren Wünschen.

Sie haben die richtigen Etiketten für Ihre spezifischen Anforderungen gefunden? Sehr gut! Als nächstes folgen Sie bitte den Informationen, die wir zum Thema Etikettendruck für Sie zusammengestellt haben. Für eine auftragsgerechte Druckausführung bitten wir um genaue Angabe Ihrer Wünsche. Die Mengen pro Sorte oder für gleich bleibenden Drucktext bitte auf volle 100 runden.



Druckdaten-Anforderungen

Texte	für Sortendruck als Excel-Tabelle
Bild-Dateiformate	TIFF, JPG, EPS, PDF (PDF/X3-Format)
Auflösung	Farbbilder im CMYK-Modus 300 dpi, schwarz-weiß Bilder im Graustufen-Modus mit 450 dpi, Strichzeichnungen im Bitmap-Modus mit 1200 dpi
Farben	Farbige Dokumente sollten im CMYK-Modus angelegt werden, Sonderfarben wie HKS- oder Pantone-Farben müssen klar als Vollton definiert sein.
Schriften	Alle verwendeten Schriften müssen als Pfad/Kurve angelegt werden.
Korrekturabzug	Nach Layout-Neuanlage oder Layout-Änderungen erhalten Sie zur Genehmigung ein Freigabe-PDF
Dateitransfer	Bitte senden Sie Ihre Daten per E-Mail an eti@meyer-shop.com Die erstellten Klischees werden in unserem Hause archiviert und stehen für Folgeaufträge kostenlos zur Verfügung

Pauschalkosten für den Druck

	Artikel-Nr.	Preis
Kosten für den ersten Drucksatz	19 99 01	6,80 €
jeder weitere Wechsel des Drucksatzes	19 99 02	3,40 €
jeder Wechsel in der Etikettenfarbe	19 99 30	3,40 €
Druckfarbenaufschlag je Farbe (außer schwarz)	19 99 33	21,20 €
Klischeekosten	19 99 52	zum Selbstkostenpreis
Druckaufschlag, 2. Seite (Rückseitendruck)	19 99 38	per ‰ 4,60 €
Druckaufschlag, 2. Druckfarbe	19 99 36	per ‰ 4,60 €
Druckaufschlag, Querperforation	19 99 35	18,20 €
Maschinen-Einrichtungskosten für zweiseitigen Etikettendruck bzw. Sonderabmessungen	19 99 34	21,20 €

Mindestmengen

einfarbiger, einseitiger Druck	3.000 Etiketten	je Etikettenart
einfarbiger, zweiseitiger Druck (gleichbleibender Druck auf mindestens einer Seite)	5.000 Etiketten	je Etikettenart
mehrfarbiger Druck	10.000 Etiketten	je Etikettenart
Sortendruck	100 Etiketten +3.000 Etiketten	je Sorte je Etikettenart

Achtung: Für Thermo-Transfer-Etiketten gelten eigene Mindestmengen!

Preise

Für bedruckte Etiketten ergibt sich ein Kombinationspreis, der sich aus den Kosten pro Mengeneinheit und den Drucksatzkosten zusammensetzt.

Beispielrechnung:

10.000 Tyvek®-Schlaufenetiketten
220x25,5 mm, weiß, mit einseitigem Klischeedruck in Schwarz

* Klischeekosten sind Circa-Kosten und werden gemäß Aufwand berechnet. Das Klischee wird in unserem Hause archiviert und steht für Folgeaufträge kostenlos zur Verfügung.

Etiketten	14 63 90 x 10 ‰ à	28,20 € = 282,00 €
1. Drucksatz	19 99 01 x 1 Stk. à	6,80 € = 6,80 €
Klischeekosten*	19 99 52 x 1 Stk. à ca. 40,00 € =	40,00 €
Gesamt netto		328,80 €

Ein Bildetikett sagt mehr als tausend Worte!

Zeigen Sie Ihren Kunden Ihre Pflanzen, wie sie zum schönsten beziehungsweise dem leckersten Zeitpunkt des Jahres aussehen. Wählen Sie einfach aus unserem Sortiment die gewünschten Sorten und genießen Sie den Vorteil unserer Lagerhaltung.

TIPP: Unter www.meyer-shop.com/bildetiketten können Sie aktuell alle Sorten inkl. Lagerbestände einsehen. Natürlich haben Sie auch vollen Zugriff auf das gesamte Meyer-Sortiment.

Wenn es etwas Besonderes werden darf:

Sie haben spezielle Sorten? Oder den Wunsch nach einem eigenen Layout? Fragen Sie uns einfach. Mindestmenge: druckbogenabhängige Menge von 3.500 Stück



Artikel	Latin. Name	deutscher Name	Artikel	Latin. Name	deutscher Name
3102-0026	Malus domestica	Apfel Alkmene	3102-0086	Malus domestica	Apfel Schöner aus Boskoop
3102-0027	Malus domestica	Apfel Allländer Pfannkuchen	3102-0133	Pyrus communis	Birne Alexander Lucas
3102-0029	Malus domestica	Apfel Berner Rosenapfel	3102-0143	Pyrus communis	Birne Köstliche aus Charneux
3102-0036	Malus domestica	Apfel Cox Orangenrenette	3102-0150	Pyrus communis	Birne Williams Christbirne
3102-0037	Malus domestica	Apfel Delcorf (Delbarestiv.)	3102-0183	Rubus idaeus	Himbeere neutral
3102-0038	Malus domestica	Apfel Dülmener Rosenapfel	3102-0158	Ribes rubrum	Johannisb. , Jonkheer v. Tets
3102-0039	Malus domestica	Apfel Elstar	3102-0165	Ribes rubrum	Johannisb. weiß W. Versailler
3102-0042	Malus domestica	Apfel Finkenw. Herbstprinz	3102-0163	Ribes rubrum	Johannisbeere rot, Rovada
3102-0044	Malus domestica	Apfel Gala	3102-0221	Ribes nigrum	Johannisbeere schwarz Hedda
3102-0054	Malus domestica	Apfel Gravensteiner	3102-0223	Ribes nigrum	Johannisbeere schwarz Titania
3102-0060	Malus domestica	Apfel Holsteiner Cox	3102-0012	Cydonia oblonga	Konstantinopeler Apfelquitte
3102-0062	Malus domestica	Apfel Ingrid Marie	3102-0015	Cydonia oblonga	Portugiesische Birnenquittle
3102-0063	Malus domestica	Apfel Jakob Fischer	3102-0007	Cydonia oblonga	Quittle Bereczki-Quittle
3102-0066	Malus domestica	Apfel Jonagold	3102-0013	Cydonia oblonga	Quittle Leskovac (Lescovacz)
3102-0073	Malus domestica	Apfel Pr. Albrecht v. Preußen	3102-0173	Ribes uva-crispa sativum	Stachelbeere Hinnonmäki gelb
3102-0074	Malus domestica	Apfel Purpurrotter Cousinot	3102-0175	Ribes uva-crispa sativum	Stachelbeere Hinnonmäki rot
3102-0205	Malus domestica	Apfel Rheinischer Bohnapfel	3102-0109	Prunus avium	Süß-Kirsche Regina
3102-0078	Malus domestica	Apfel Roter Boskoop	3102-0118	Prunus domestica	Zwetsche Bühler Frühzwetsche
3102-0083	Malus domestica	Apfel Rubinola®	3102-0120	Prunus domestica	Zwetsche Hauszwetsche
3102-0084	Malus domestica	Apfel Santana			

und viele weitere Sorten finden Sie unter www.meyer-shop.com



Für jede Pflanze das passende Etikett. Wählen Sie Ihr Hängeetikett für Obst- und Schlingpflanzen sowie Stecketikett für Gemüse- und Kräuterpflanzen aus unserem großen Sortiment aus.

Gern erstellen wir Ihr eigenes Etikett. Alle Informationen unter:

www.meyer-shop.com/bildetiketten



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53

Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Plakatsysteme



Plakat- und Laminatrahmen

Lichtbeständiger und bruchsicherer Rahmen aus Kunststoff ABS/UV. Farbe: Grün.

Ausführung	Verwendung	Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Einschub	für DIN A4	218 mm	305 mm	10	31 04 30	1,05
schmale Seite	für DIN A4+*	220 mm	308 mm	10	31 04 40	1,65
Einschub	für DIN A5	155 mm	218 mm	10	31 04 31	0,95
breite Seite	für DIN A5+*	158 mm	218 mm	10	31 04 41	1,25

* für laminierte Einlagen

Laminier-Folientaschen und Laser-Quartierschilder finden Sie auf Seiten 131 und 138.

T-Verbinder

Das Verbindungsstück für Plakatrahmen. Passend für Rohr „Chrom“ und Rahmenhalter für CC-Karren.



Format	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
90x50 mm	grün	10	31 04 32	0,45

Gelenkverbinder

Die Gelenkverbindung zwischen Rohr „Chrom“ und T-Verbinder zur geeigneten Präsentation von Rahmen.



Format	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
95x15 mm	grau	10	31 04 33	2,10

Rohr „Chrom“

Zur Verwendung mit T-Verbinder und Standplatte Nirosta „Edelstahl“.



31 04 34



31 04 35

Ausführung	Höhe	Ø	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
feststehend	310 mm	12 mm	10	31 04 34	1,70
ausziehbar	320–620 mm	12 mm	10	31 04 35	2,40

Standplatte Nirosta „Edelstahl“

Standplatte inklusive Rohrhalter (grün) aus bruchsicherem Kunststoff zur Aufnahme des Rohres „Chrom“.



Material	Format	Ø	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Edelstahl, poliert	160x190x50 mm	12 mm	10	31 04 36	3,50

Kistenklemme inklusive T-Verbinder

Klemmvorrichtung zur Anbringung von Rahmen an Pflanzenkisten oder Tischwänden für Objektstärken von bis zu 25 mm. Der Neigungswinkel des Schraubgelenks erlaubt eine stufenlose Einstellung von bis zu 360°. Lieferung inklusive T-Verbinder (grün).

Plakatrahmen (Artikel-Nr. 31 04 30 + 31 04 31) oder Laminatrahmen (Artikel-Nr. 31 04 40 + 31 04 41) bitte separat bestellen.



Material	Format	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	140x250x30 mm	schwarz	10	31 04 37	5,50

Universalklammer inklusive T-Verbinder

Zur Befestigung von Rahmen an Körben, Regalen, Konfektionsständern u. v. m. bis maximal 25 mm Materialstärke. Lieferung inklusive einem T-Verbinder (transparent). Durch die eingeklebte Gummi-Einlage in der sehr stabilen Klammer wird ein fester Sitz an glatten Oberflächen und anderen Materialien gewährleistet.



Material	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
hochwertiger Kunststoff	transparent	10	31 04 38	2,50

Rahmenhalter, feuerverzinkt

Halter zur Anbringung von Rahmen an CC-Karren.

T-Verbinder (Artikel-Nr. 31 04 32) und Plakatrahmen (Artikel-Nr. 31 04 30 + 31 04 31) oder Laminatrahmen (Artikel-Nr. 31 04 40 + 31 04 41) bitte separat bestellen.



Material	Format	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
feuerverzinkter Stahl	110x150x45 mm	Chrom	10	31 04 39	3,60

Laminier-Folientaschen, UV-beständig

Zum Laminieren Ihrer Laser-Quartierschilder oder Laserausdrucke auf Papier. Verzögert das Ausbleichen der Farbdrucke um ein Vielfaches.



Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Verwendung	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. / .7% =	ab 20 Pckg. / .15% =
140 mm	97 mm	125 µm	100	Schilderrahmen 140x100 mm*	18 20 14	9,60	8,93	8,16
154 mm	216 mm	150 µm	100	DIN A5	18 20 48	18,80	17,48	15,98
216 mm	303 mm	150 µm	100	DIN A4	18 20 97	29,80	27,71	25,33

* Das zu laminierende Schild muss das Format 130x90 mm haben. Extra-Etikettenstab mit Schilderrahmen finden Sie auf Seite 148.

Hissflaggen mit Bund

Seiten gesäumt, Stangenseite mit Bund und Kunststoffkarabinerhaken gebrauchsfertig, Oberkante mit Hohlraum für Auslegearm. Material: Polytex ca. 115 g/m² flammenhemmend nach DIN 4102 B1. Digitaldruck. Neutrale Einzelverpackung.

Hinweis: Da Schmutzpartikel Polyester brüchig machen können, empfehlen wir alle 4–6 Wochen eine Wäsche. Eine zusätzliche Verwendung als Bannerflagge ist durch den Hohlraum in der oberen Naht möglich. **Individuell gestaltete Einzelanfertigungen sind auf Wunsch möglich.**

Motiv	Länge	Breite	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Grün ist Leben	300 cm	120 cm	31 03 20	59,95
Pflanz einen Baum – Laubbaum	300 cm	120 cm	31 03 21	59,95
Pflanz einen Baum – Nadelbaum	300 cm	120 cm	31 03 22	59,95
Rosen	300 cm	120 cm	31 03 23	59,95
Rhododendron	300 cm	120 cm	31 03 24	59,95
Weihnachtsbäume	300 cm	120 cm	31 03 25	59,95



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53

Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Werbebanner für den Verkauf

Aus strapazierfähigem, lichtundurchlässigen Bannermaterial (PVC-Blockout), weiß, Seidenglanz, 610 g/m² mit innenliegender Sperrschicht, nach DIN 4102 B1. Ober- und Unterkanten sind mit Ösen versehen. Wetterfest.



Motiv	Länge	Breite	Farbangaben	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Weihnachtsbäume	350 cm	50 cm	rot mit Bild	31 02 96	61,50
Jetzt ist Pflanzzeit	350 cm	50 cm	grün mit Bild	31 02 95	61,50
Kräuter & Gewürze	350 cm	50 cm	grün mit Bild	31 02 93	61,50
Beet- und Balkonpflanzen	350 cm	50 cm	gelb-orange mit Bild	31 02 92	61,50
Gemüse	350 cm	50 cm	grün mit Bild	31 02 91	61,50
nach Wunsch	350 cm	50 cm	4/0 farbig	31 02 94	75,15

Individuell gestaltete Einzelanfertigungen (z. B. Erdbeeren und Spargel) sind auf Wunsch möglich.

Beschilderung für CC-Karren

Verwandeln Sie Ihre CC-Karre mit wenig Zubehör in ein attraktives Präsentationsdisplay!

Die Banner „Kräuter - gesund und lecker“ dienen lediglich als Beispiel (Druck: 4/0-farbig). Sie können nach Ihren Wünschen gefertigt werden.

Für alle CC-Karren Zubehörartikel gilt: Lagerhaltung nur in Rellingen.
Versand möglich.




Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53

Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Beschilderung nach Ihren Wünschen!

scannen & mailen!



folgende Artikel finden Sie auf Seite 130

- 13 Plakat- & Laminatrahmen**
DIN A4 31 04 30
DIN A4+ 31 04 40
- 14 Plakat- & Laminatrahmen**
DIN A5 31 04 31
DIN A5+ 31 04 41
- 15 Rahmenhalter**
verzinkt 31 04 70
- 16 T-Verbinder**
grün 31 04 32
- 17 Universalklammer**
inkl. T-Verbinder
31 04 32

Topper PVC-Banner

Aufdruck individuell möglich, Abgabe nur in ganzen Packungseinheiten. Die Befestigung der Topper erfolgt mit Hilfe der Bannerhalter.



Ausführung	Nummer	Format	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
mit Klettverschlüssen 610g/m ²	①	1.480 x 250 mm	4 Stk.	31 04 80	15,20
mit 4 gelösten Ecken, 510g/m ²	①	1.480 x 250 mm	4 Stk.	31 04 81	12,35

Zubehör	Nummer	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Bannerhalter für Topper	②	transparent	2 Stk.	31 04 60	11,80

Regalstopper für Regalboden (im rechten Winkel)

Halterung für Kärtchen, Werbe-Crowner etc. mit einer maximalen Materialstärke von 2 mm. Zum Aufstecken am CC-Karrenboden.



Nummer	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
③	transparent	31 04 66	0,35

Pendeltasche mit Weichelenk

Rückseitige Klemmvorrichtung für Einleger. Material: lichtbeständiger Kunststoff, ABS/UV. Zum Aufstecken am CC-Karrenboden



Ausführung	Nummer	Verwendung	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Einschub schmale Seite	④	für DIN A7	transparent	31 04 62	0,30
	④	für DIN A6	transparent	31 04 63	0,60
	④	für DIN A4	transparent	31 04 64	1,15

Eckfahne

Aus PP-Film 210 µm mit Laminat matt oder glänzend (bitte bei der Bestellung angeben). Format: DIN A4 diagonal geschnitten. Aufdruck individuell. Abgabe nur in ganzen Packungseinheiten.



Nummer	Ausführung	Inhalt/Packg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
⑤	mit geösten Ecken	8	31 04 84	1,80

Etagenbänderole

Aus PP-Film. Format 1.250 x 40 mm. Aufdruck individuell. Abgabe nur in ganzen Packungseinheiten. Die Befestigung kann mit der Preisschiene oder der Etikettenklammer durch Aufstecken am CC-Karrenboden erfolgen.



Ausführung	Nummer	Format	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Bänderole für Preisschiene	⑥	210 µm	12 Stk.	31 04 82	2,95
Bänderole für Etikettenklammer	⑦	350 µm	12 Stk.	31 04 83	3,80

Zubehör	Nummer	Format	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Preisschiene	⑥	125 x 4,5 cm	transparent	1 Stk.	31 04 65	5,95
Klammer			schwarz	100 Stk.	18 02 25	5,40

Poster

PVC-Banner 510 g/m². Format DIN A2. Aufdruck individuell.

Nummer	Ausführung	Inhalt/Packg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
⑧	mit 4 geösten Ecken	2	31 04 86	11,95



Plakateinleger

Aus PP-Film 350µm. Format: 415 x 140 mm. Aufdruck individuell, Abgabe nur in ganzen Packungsinhalten. Die Befestigung kann mit Hilfe der Etikettenklammer erfolgen.

Nummer	Inhalt/Packg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
⑨	2	31 04 85	4,00



Halterung für CC-Karrenholm

Die Halterung wird zunächst am CC-Karrenholm befestigt und dann mit dem Plakaträhmen-Adapter verbunden



Nummer	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
⑩	weiß	31 04 69	0,20

Zubehör	Nummer	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Adapter- 90°	⑪	transparent	31 04 68	0,45
Adapter-parallel	⑫	transparent	31 04 67	0,40




Opti-Schlaufenetiketten

TT-Oberfläche - unbedruckt

Unsere Opti-Schlaufenetiketten können Sie entweder unbedruckt oder einseitig bedruckt bestellen. Sie sind aus weichem, strapazierfähigen Kunststoff und sehr witterungsstabil. Für bedruckte Etiketten gilt die Mindestabnahmemenge von 30.000 Stück je Abmessung und 10.000 Stück je Etikettenfarbe. Für Mindermengen berechnen wir einen Aufschlag.

Opti-Schlaufenetiketten sind in Querrichtung gerollt und haben sowohl unbedruckt als auch einseitig bedruckt die folgenden Spezifikationen:



- Rollen-Außendurchmesser: ca. 18–21 cm
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Abwicklungsrichtung: „Schlaufe voraus“

Länge	Breite	Farbe	Nutzen neben- einander	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /-. 25% =	ab 100.000 /-. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	weiß	6	3.000	17 51 10	18,60	13,95	11,86
		farbig	6	3.000	17 52 1x	21,60	16,20	13,77
	20 mm	weiß	5	3.000	17 51 20	20,80	15,60	13,26
		farbig	5	3.000	17 52 2x	23,80	17,85	15,17
	25 mm	weiß	4	3.000	17 51 30	22,80	17,10	14,54
		farbig	4	3.000*	17 52 3x		21,45	18,23
250 mm	17 mm	weiß	6	2.000	17 51 50	19,80	14,85	12,62
		farbig	6	2.000	17 52 5x	23,60	17,70	15,05
	20 mm	weiß	5	2.000	17 51 60	23,80	17,85	15,17
		farbig	5	2.000*	17 52 6x		20,85	17,72
	25 mm	weiß	4	2.000	17 51 70	26,60	19,95	16,96
		farbig	4	2.000	17 52 7x	31,20	23,40	19,89
260 mm	17 mm	weiß	6	2.000	17 51 90	20,80	15,60	13,26
		farbig	6	2.000*	17 52 9x		18,75	15,94
	25 mm	weiß	4	2.000	17 51 80	29,20	21,90	18,62
		farbig	4	2.000*	17 52 8x		26,10	22,19

* Sonderanfertigung: Mindestmenge = 30.000 Stück je Abmessung und 10.000 Stück je Etikettenfarbe.

Thermo-Transfer-Schlaufenetiketten - TT-Oberfläche - unbedruckt

Unsere Thermo-Transfer-Etiketten können Sie entweder unbedruckt oder einseitig bedruckt bestellen. Für bedruckte Etiketten gilt eine Mindestabnahmemenge von 30.000 Stück je Abmessung. Für Mindermengen berechnen wir einen Aufschlag. Die Thermo-Transfer-Schlaufen sind in Querrichtung gerollt und haben sowohl unbedruckt als auch einseitig bedruckt die folgenden Spezifikationen:



- Rollen-Außendurchmesser: ca. 18–21 cm
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Abwicklungsrichtung: „Schlaufe voraus“

Länge	Breite	Farbe	Nutzen neben- einander	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /-. 25% =	ab 100.000 /-. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	weiß	6	3.000	17 01 10	15,90	11,93	10,14
		farbig	6	3.000	17 02 1x	20,20	15,15	12,88
	20 mm	weiß	5	3.000	17 01 20	18,00	13,50	11,48
		farbig	5	3.000	17 02 2x	21,60	16,20	13,77
	25 mm	weiß	4	3.000	17 01 30	21,60	16,20	13,77
		farbig	4	3.000*	17 02 3x		19,95	16,96
250 mm	17 mm	weiß	6	2.000	17 11 50	18,40	13,80	11,73
		farbig	6	2.000*	17 12 5x		16,80	14,28
	20 mm	weiß	5	2.000	17 11 60	21,20	15,90	13,52
		farbig	5	2.000*	17 12 6x		19,20	16,32
	25 mm	weiß	4	2.000	17 11 70	25,60	19,20	16,32
		farbig	4	2.000	17 12 7x	31,00	23,25	19,76
260 mm	17 mm	weiß	6	2.000	17 01 50	18,80	14,10	11,99
		farbig	6	2.000*	17 02 5x		17,25	14,66
	25 mm	weiß	4	2.000	17 01 70	22,80	17,10	14,54
		farbig	4	2.000*	17 02 7x		24,45	20,78
	50 mm	weiß	2	1.000	17 01 90	52,80	39,60	33,66
		farbig	2	1.000	17 02 9x	63,80	47,85	40,67
400 mm	50 mm	weiß	2	1.000	17 01 80	74,80	56,10	47,69
		farbig	2	1.000*	17 02 8x		63,15	53,68

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Tyvek®-Schlaufenetiketten für Thermo-Transfer-Drucker - unbedruckt

Bewährtes Tyvek® in Längsrichtung für Thermo-Transfer-Drucker. Rollen-Außendurchmesser ca. 18–21 cm. Kern-Durchmesser 76 mm. Abwicklungsrichtung: **„Schleife voraus“**. Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Länge	Breite	Farbe	Nutzen nebeneinander	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 %/. 25% =	ab 100.000 %/. 15% zusätzl. =
200 mm	17 mm	weiß	6	1.500	14 01 10	22,60	16,95	14,41
250 mm	17 mm	weiß	6	1.500	14 11 50	28,40	21,30	18,11
	25 mm	weiß	4	1.500	14 11 70	31,40	23,55	20,02


Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53

Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!

scannen & mailen!



Thermo-Transfer-Schlaufenetiketten - unbedruckt - Querrichtung

Diese TT-Schlaufenetiketten sind mit einer Spezialbeschichtung versehen, die Ihnen einen kantenscharfen Transfer-Druck garantiert. Bitte beachten Sie, dass diese Etiketten nur für Thermo-Transfer-Drucker mit einer Druckbreite von 220 mm geeignet sind und in Standard-Laufrichtung verarbeitet werden



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 %/. 25% =	ab 100.000 %/. 15% zusätzl. =
210 mm	25,4 mm	weiß	5.000	14 31 90	23,20	17,40	14,79
		farbig	5.000	14 32 9x	25,80	19,35	16,45
Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 100.000 %/. 15% =	
220 mm	17,0 mm	weiß	10.000	17 71 40	16,35	13,90	
	25,4 mm	weiß	10.000	14 41 90	19,65	16,70	



Thermo-Transfer-Stecketiketten - unbedruckt

Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenscharfen Transfer-Druck. Stärke 300 µm. Kern-Durchmesser 76 mm



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 %/. 25% =	ab 100.000 %/. 15% zusätzl. =
75 mm	17 mm	weiß	2.500	17 21 00	13,20	9,90	8,42
		farbig	2.500*	17 22 0x		10,80	9,18
100 mm	17 mm	weiß	2.500	17 21 10	15,20	11,40	9,69
		farbig	2.500*	17 22 1x		12,60	10,71
	25 mm	weiß	2.500	17 21 20	20,20	15,15	12,88
		farbig	2.500*	17 22 2x		16,80	14,28
120 mm	17 mm	weiß	2.500	17 31 10	16,20	12,15	10,33
		farbig	2.500	17 32 1x	18,20	13,65	11,60
	25 mm	weiß	2.500	17 31 20	21,20	15,90	13,52
		farbig	2.500	17 32 2x	25,00	18,75	15,94
	34 mm	weiß	2.000	17 31 30	25,40	19,05	16,19
		farbig	2.000*	17 32 3x		21,60	18,36
150 mm	25 mm	weiß	2.500	17 31 70	25,40	19,05	16,19
		farbig	2.500*	17 32 7x		21,00	17,85
160 mm	25 mm	weiß	2.500	17 31 80	26,40	19,80	16,83
		farbig	2.500	17 32 8x	29,20	21,90	18,62

* Sonderanfertigung: Mindestmenge = 30.000 Stück je Abmessung und 10.000 Stück je Etikettenfarbe.


Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53


Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Klebeetiketten

Thermo-Transfer-Klebeetiketten, weiß

Permanent haftend, auf Rolle, Kern-Durchmesser 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).
Wicklung innen.



Länge	Breite	Material	Nutzen nebeneinander	Bahnbreite	Inhalt/ Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /-. 25% =	ab 100.000 /-. 15% zusätzl. =
35 mm	20 mm	PE	2	78 mm	5.000	18 35 20	6,00	4,50	3,83
40 mm	24 mm	PE	1	42 mm	4.000	18 20 24	5,80	4,35	3,70
		PE	2	88 mm	5.000	18 40 24	8,80	6,60	5,61
		PP	2	88 mm	5.000	18 40 25	6,60	4,95	4,21
50 mm	22 mm	PE	2	108 mm	4.000*	18 50 22	6,30	4,73	4,02
		PE	2	108 mm	4.000	18 50 35	14,20	10,65	9,05
		PE	2	108 mm	4.000*	18 00 70	17,60	13,20	11,22
60 mm	40 mm	PE	1	64 mm	2.000	18 60 40	19,60	14,70	12,50
90 mm	35 mm	PE	1	94 mm	2.000	18 90 35	22,80	17,10	14,54
	55 mm	PE	1	94 mm	1.500	18 90 55	29,80	22,35	19,00
100 mm	150 mm	PE	1	104 mm	1.000	18 10 15	36,55	27,41	23,30

* besonders stark haftend

Thermo-Transfer-Klebeetiketten, weiß

Für den Etiketten-Spender 65-60, permanent haftend, auf Rolle,
Kerndurchmesser innen 25 mm



Länge	Breite	Ausführung	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.
40 mm	24 mm	unbedruckt	1.000	18 40 23	8,80
		Druckzuschlag	*	19 40 24	3,80

* Thermo-Transfer-Schwarzdruck, Mindestmenge 20.000 Stück. Blanko-Preis zuzüglich Druckzuschlag und Drucknebenkosten (siehe Seite 128)
Den passenden Etikettenspender finden Sie auf dieser Seite.

Thermo-Transfer-Klebeetiketten, weiß – MEYSTRONG, Panzeretiketten

Reißfest, witterungsbeständig. Extra stark haftend für schwer zu beklebende
Flächen (z.B. Terracotta). Etiketten auf Rolleninnenseite. Auf Rolle, Kern-Durch-
messer 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).
Material: Tyvek® 73 g/m², entspricht ca. 300 µm.



Länge	Breite	Nutzen nebeneinander	Bahnbreite	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /-. 25% =	ab 100.000 /-. 15% zusätzl. =
50 mm	35 mm	2	107 mm	4.000	18 50 36	35,00	26,25	22,31



Etikettenspender 65-60

Für ein schnelles, unkompliziertes Anbringen
von Klebeetiketten. Die Etikettenhöhe wird bei
Griffbetätigung von einem mechanischen Sensor
automatisch erkannt. Das Etikett wird für das An-
bringen entsprechend vorgeschoben präsentiert.



Etikettenbreite min.	Etikettenbreite max.	Gewicht	Rollen-Ø außen max.	Kern-Ø innen	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	60 mm	380 g	100 mm	25 mm	18 65 60	97,80

Weitere Informationen finden Sie unter www.meyer-shop.com.

Thermo-Transfer-Schilder für Etikettenstab

Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenschärpen Transfer-Druck. Mit Sensorkerbe. Kern-Durchmesser 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).



Länge	Breite	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 % 25% =
120 mm	51 mm	weiß	300 µm	1.250	17 53 00	40,60	30,45



Zubehör	Länge Rahmen	Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Etikettstab mit Schilderrahmen	120 mm	500 mm	25 Stk.	18 14 09	11,80

Laser-Etiketten

Laser-Schlaufenetiketten Einzelblatt – unbedruckt

Für wetterfeste Pflanzenauszeichnung. Aus hitzebeständiger Polyesterfolie, matt. Geeignet für Kopierer, Schwarz-Laserdrucker und Farb-Laserdrucker.



18 10 19



181020



18 20 19



18 00 19



18 00 20

Länge	Breite	Farbe	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etiketten/ Bogen	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
210 mm	19 mm	weiß	125 µm	100 Stk.	14 Stk.	1.400 Stk.	18 10 19	62,60
		gelb	125 µm	100 Stk.	14 Stk.	1.400 Stk.	18 10 20	79,90
248 mm	26 mm	weiß	125 µm	100 Stk.	8 Stk.	800 Stk.	18 00 19	62,60
		weiß*	125 µm	100 Stk.	8 Stk.	800 Stk.	18 00 20	62,60
279 mm	35 mm	weiß	125 µm	100 Stk.	6 Stk.	600 Stk.	18 20 19	62,60

* mit 4 cm Querperforation

Mengenrabatt: ab 10 Pckg. % 7%, ab 20 Pckg. % 15%

Laser-Stecketiketten – unbedruckt

Für wetterfeste Pflanzenauszeichnungen. Aus hitzebeständiger Polyesterfolie, weiß, matt. Geeignet für Kopierer, Schwarz- und Farblaserdrucker.




18 13 43




18 13 02



18 13 03



18 14 24



18 14 50



18 14 51

Länge	Breite	Bogenformat	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etik./Bogen	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
132 mm	43,0 mm	295x134 mm	200 µm	200	6	1.200	18 13 43	45,20
135 mm	17,5 mm	DIN A4	200 µm	250	24	6.000	18 13 02	189,60
	35,0 mm	DIN A4	200 µm	250	12	3.000	18 13 03	167,80
140 mm	24,0 mm	296x140 mm	200 µm	100	12	1.200	18 14 24	45,20
	50,0 mm	DIN A5	200 µm	200	4	800	18 14 50	45,20
		DIN A4	200 µm	100	8	800	18 14 51	67,40



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53

Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Laser-Quartierschilder - unbedruckt

Für wetterfeste Pflanzenauszeichnung. Aus hitzebeständiger Polyesterfolie, weiß, matt. Geeignet für Plakatsysteme.

18 00 97

18 00 48

Format	Breite	Länge	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etik./Blatt	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pkg.
DIN A4	210 mm	297 mm	150 µm	100	1	100	18 00 97	35,40
DIN A5	148,5 mm	210 mm	150 µm	200	1	200	18 00 48	35,40

Mengenrabatt: ab 10 Pckg. /: 7%, ab 20 Pckg. /: 15%

Auch ohne Plakatrahmen einsetzbar.

Laser-Schilder für Etikettenspiß

Weiß, aus PET, mit einer Lochung von 5 mm

18 06 10


18 10 13

Länge	Breite	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etiketten/ Bogen	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. /: 10% =
67 mm	105 mm	190 µm	100	8	800	18 06 10	85,80	77,22
105 mm	135 mm	190 µm	100	4	400	18 10 13	85,80	77,22

Stifte

Etikettenschreiber Identi-Pen


Mit einer feinen und einer sehr feinen Spitze. Strichbreite 0,5 mm und 1,0 mm. Wasserfest und gute Lichtbeständigkeit. **Unsere Empfehlung!**



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
0,5-1 mm	schwarz	12	30 05 50	2,75

Fettstift


Mit weicher Mine, zur Beschriftung von Etiketten und glatten Schreibflächen, feuchtigkeitsresistent, aber nicht wischfest.



Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
schwarz	12	30 00 17	1,45

edding 751 paint marker

Hervorragende Haftung auf glatten, porösen, dunklen Oberflächen. Sehr hohe Abriebbeständigkeit, wasser- und wetterfest, schnelltrocknend, lackartig deckend. Hitzebeständig bis 400 °C, ventilgesteuerter Tintenfluss. Lackmarker mit Rundspitze und Aluminiumschaft.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
1-2 mm	schwarz	10	30 06 30	2,75
	gold*	10	30 05 81	2,65

* Diesen Artikel nehmen wir aus dem Programm. Lieferung, solange der Vorrat reicht.

edding 4095 Kreide - chalk marker

Zum deckenden Beschriften und Verzieren von z. B. dunklen Tafeln, Fenstern und Glas. Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar von fast allen glatten Oberflächen. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Mit Rundspitze.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
2-3 mm	weiß	10	30 06 50	2,70

edding permanent marker – Made in Germany

Schnelltrocknend, wasserfest, licht- und wischbeständig. Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Geeignet für fast alle Materialien, wie z. B. Kunststoff, Metall, Holz und Glas. Nachfüllbar (außer e-404).

edding 404 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit sehr feiner Rundspitze.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
0,75 mm	schwarz	10	30 05 79	1,70

edding 400 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit feiner Rundspitze.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
1 mm	schwarz	10	30 05 39	1,70

edding 3000 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit Rundspitze und Aluminiumschaft.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
1,5–3 mm	schwarz	10	30 05 19	1,70

edding 500 permanent marker

Zur Beschriftung von z. B. Etiketten. Mit breiter Keilspitze und Aluminiumschaft.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
2–7 mm	schwarz	10	30 05 88	2,45

Baummarker

Markierungsstifte in den vom BdB empfohlenen Farben zur Alleebäumezeichnung: weiß (0), gelb (1), rot (2), blau (3). Kann auch auf feuchten oder nassen Untergründen angewendet werden. Lang sichtbare Markierungen, die Wind und Wetter trotzen.



Strichbreite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
15 mm	farbig		39 50 1X	3,95

Etiketten-Ringe

Aus Federstahl.



Ø	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	ab 30 Stk. %/ 10% =
90 mm	51 04 08	1,75	1,58



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53
Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Etikettendrucker NOVEXX XLP 504

Drucktechnik:
Thermo-Direktdrucker/Thermo-Transfer-Drucker.
Lieferzubehör:
Stromkabel, Bedienungsanleitung, Etikettengestaltungs- und
Drucksoftware NiceLabel SE als Download.



Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
203 dpi Basic	18 30 00	Preis auf Anfrage
300 dpi Basic	18 30 01	Preis auf Anfrage

Unser Partner für Hard- und Software

Drucksysteme Janz & Raschke steht für Kompetenz in allen Fragen rund um die Etikettierung. Lassen Sie sich beraten, welche Systemlösung oder welcher Drucker für Ihre Anforderungen in Frage kommt. Auch im Notfall steht man Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH, Röntgenstraße 1, 22335 Hamburg
Hotline: 040 / 84 05 09-0, www.jrdrucksysteme.de



Carbon-Band für Thermo-Transfer-Drucker

Speziell für die Etikettierung im Außenbereich entwickelte Wachs-/Harzqualität, die einen extrem wetter- und kratzfesten Druck auf unseren TT-Schlaufen- und TT-Stecketiketten ermöglicht.



Länge	Breite	für Drucker	Artikel-Nr.	Preis/Rolle	ab 10 Rollen /. 15% =	ab 20 Rollen /. 20% =
410 m	45 mm	Avery: AP4.4+5.4, TTX300+350 Novexx: XLP 504, Cobra + Ocelot Sato	18 21 16	13,80	11,73	11,04
410 m	102 mm	Avery: AP4.4, AP5.4, TTX300+350 Novexx: XLP 504, Cobra, Ocelot Sato	18 12 31	26,90	22,865	21,52
600 m	104 mm	Avery: 64-04/-05/-06/-08 TTX450/-650/-674/-950/-1050 Puma-, Lion-, Tiger-, Chess-Serie Novexx:	18 10 92	40,65	34,553	32,52
	102 mm	TEC: B-472, B-572 Meto: SP40	18 10 42	39,60	33,66	31,68
300 m	110 mm	Valentin: Pica, Vario, Descoll, Spectra Zebra: 105SE, 105SL Citizen: CLP 621, CLS 700	18 12 41	19,00	16,15	15,20
	150 mm	Valentin: Pica, Vario, Descoll, Spectra Zebra: 105SE, 105SL Citizen: CLP 621, CLS 700	18 10 06	26,60	22,61	21,28
	110 mm	Ausführung Harzqualität Valentin: Pica, Vario, Descoll, Spectra Zebra: 105SE, 105SL Citizen: CLP 621, CLS 700	18 12 42	35,20	29,92	28,16

Für andere Rollenbreiten Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Etikettenklammern für CC-Karren

Zum schnellen Befestigen von
Etiketten an CC-Böden.



Inhalt/Pckg.	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
100	schwarz	18 02 25	5,40

Tyvek®-Schlaufenetiketten
**Tyvek®-Schlaufenetiketten
für Nadeldrucker und Hand-
beschriftung**

Die Lieferung erfolgt in praktischer Faltenlage. Keine Abrollvorrichtung erforderlich. Die Etiketten werden direkt vom Stapel in den Drucker eingezogen. Das Material zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit aus, ist unempfindlich gegen Nässe, Fäulnis, Frost, UV-Licht oder Schimmel. Zur Beschriftung mit Nadel- und Thermo-Transfer-Druckern geeignet, Druck sofort wisch- und wetterfest.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 %. 25% =	ab 100.000 %. 15% zusätzl. =	
140 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 61 40T	15,80	11,85	10,07	
			10.000	13 61 40	15,80	11,85	10,07	
180 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 61 50T	16,40	12,30	10,46	
			10.000	13 61 50	16,40	12,30	10,46	
	19,125 mm	weiß	1.000	13 61 80T	19,80	14,85	12,62	
			10.000	13 61 80	19,80	14,85	12,62	
220 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 61 60T	17,00	12,75	10,84	
			10.000	13 61 60	17,00	12,75	10,84	
	17,00 mm	weiß	1.000	13 71 40T	21,20	15,90	13,52	
			10.000	13 71 40	21,20	15,90	13,52	
	19,125 mm	weiß	1.000	13 61 90T	23,00	17,25	14,66	
			10.000	13 61 90	23,00	17,25	14,66	
		25,50 mm	weiß	1.000	14 61 90T	29,20	21,90	18,62
				5.000	14 61 90	29,20	21,90	18,62
260 mm	25,50 mm	weiß	1.000	14 61 20T	36,60	27,45	23,33	
			4.000	14 61 20	36,60	27,45	23,33	
300 mm	25,50 mm	weiß	1.000	14 61 30T	40,80	30,60	26,01	
			4.000	14 61 30	40,80	30,60	26,01	
	51,00 mm	weiß	1.000	14 61 60T	68,20	51,15	43,48	
			2.000	14 61 60	68,20	51,15	43,48	
340 mm	25,50 mm	weiß	1.000	14 61 40T	46,00	34,50	29,33	
			4.000	14 61 40	46,00	34,50	29,33	
380 mm	25,50 mm	weiß	1.000	14 61 50T	51,80	38,85	33,02	
			4.000	14 61 50	51,80	38,85	33,02	

Querperforation: Mindestmenge für Abmessungen bis 220 mm = 3.000 Stück und für Abmessungen ab 260 mm = 30.000 Stück.


Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53
Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken
Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 %. 25% =	ab 100.000 %. 15% zusätzl. =
140 mm	12,75 mm	farbig	1.000*	13 62 4xT	17,40	13,05	11,09
			10.000*	13 62 4x	17,40	13,05	11,09
220 mm	12,75 mm	farbig	1.000	13 62 6xT	21,60	16,20	13,77
			10.000	13 62 6x	21,60	16,20	13,77
	17,00 mm	farbig	1.000	13 72 4xT	26,80	20,10	17,09
			10.000	13 72 4x	26,80	20,10	17,09
	19,125 mm	farbig	1.000	13 62 9xT	29,40	22,05	18,74
			10.000	13 62 9x	29,40	22,05	18,74
25,50 mm	farbig	1.000	14 62 9xT	37,00	27,75	23,59	
		5.000	14 62 9x	37,00	27,75	23,59	
300 mm	25,50 mm	farbig	1.000*	14 62 3xT	53,20	39,90	33,92
			4.000*	14 62 3x	53,20	39,90	33,92

* Nicht in der Farbe Lila lieferbar. Mindestmenge für Abmessungen bis 220 mm = 3.000 Stück und für Abmessungen ab 260 mm = 30.000 Stück.


Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53
Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken
Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Tyvek®-Schlaufenetiketten rot

Das große, rote „Sorglos-Etikett“ für die Auszeichnung von Weihnachtsbäumen!
Fortlaufend nummeriert, mit Aufdruck von Baum-
symbolen und „Frohe Weihnachten“. Sogar das
Euro-Zeichen haben wir schon für Sie vorgesehen.
Sie brauchen nur noch mit wetterfestem Stift den
Preis eintragen. Die Etiketten sind froststabil und
wetterfest.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
300 mm	51,00 mm	rot	250	14 64 62WB	15,10

Tyvek®-Streifenetiketten

In Faltenlage, mit EDV-Traktorlochung (ohne Schlaufenstanzung) zur Befestigung mittels Heftzange.
Auf Wunsch liefern wir Tyvek®-Streifen auch fortlaufend nummeriert. Für diese Sonderausführung unterbreiten wir Ihnen gern ein
spezielles Angebot. Lagerhaltung nur
in Rellingen.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg. (in Faltenlage)	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =	ab 100.000 /. 15% zusätzl. =
220 mm	19,125 mm	weiß	10.000	13 60 90	23,00	17,25	14,66
		farbig	10.000	13 61 9x	29,40	22,05	18,74
	25,5 mm	weiß	5.000	14 60 90	29,20	21,90	18,62
		farbig	5.000	14 61 9x	37,40	28,05	23,84

Querperforation: Mindestmenge = 3.000 Stück. Heftzangen finden Sie in Gruppe 5 oder unter www.meyer-shop.com.

Tyvek®-Klebeetiketten, weiß - unbedruckt

In Faltenlage. Ein extrem witterungsbeständiges und reißfestes Klebeetikett. Mit Thermo-Transfer- und Nadeldrucker bedruckbar.
Gut geeignet um Soparco-Standetiketten (Art.-Nr. 18 02 01) maschinell zu beschriften, gute Haltbarkeit und auch nach längerer Zeit leicht und rückstandslos zu entfernen.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10 Pckg. /. 15% =
85 mm	55 mm	weiß	1.000	18 00 56	52,20	44,37

PVC-Schlaufenetiketten

Meyer-Schlaufenetiketten - unbedruckt

Unsere Meyer Schlaufenetiketten sind Folien-Etiketten, die Sie auf Rollen geliefert bekommen. Sie können die Etiketten unbedruckt oder mit Schwarzdruck bestellen.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =	ab 100.000 /. 15% zusätzl. =
140 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 01 30	10,20	7,65	6,50
		farbig	1.000	13 02 3x	12,40	9,30	7,91
180 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 01 40	12,00	9,00	7,65
		farbig*	1.000	13 02 4x	14,20	10,65	9,05
	19,125 mm	weiß	1.000	13 31 50	17,00	12,75	10,84
		farbig	1.000	13 32 5x	18,00	13,50	11,48
220 mm	12,75 mm	weiß	1.000	13 01 50	12,60	9,45	8,03
		weiß	1.000**	14 01 60	18,00	13,50	11,48
	19,125 mm	farbig	1.000**	14 02 6x	20,60	15,45	13,13
		25,50 mm	weiß	2.500	14 11 90	24,40	18,30
farbig	2.500		14 12 9x	27,80	20,85	17,72	

* diesen Artikel nehmen wir aus dem Programm. Lieferung, solange der Vorrat reicht. ** großer Schlaufenbogen

Schlaufenetikett - einseitiger Druck



Schlaufenetikett zur Kennzeichnung Ihrer verkauften Ware. Lagervorrätig, Preis inkl. Druckkosten.

Länge	Breite	Farbe	Textdruck	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =
220 mm	19,125 mm	rot	VERKAUFT	1.000	14 04 52	30,20	22,65

Meyer Stecketiketten

Meyer Stecketiketten

Bunt, bunter, Meyer! Unsere Stecketiketten sind nicht nur spitze, sie haben auch eine und die steckt sofort. Selbst im grünen Dickicht fallen die bunten Etiketten besonders gut auf. Bekennen Sie doch einfach mal Farbe.



360 µm – unbedruckt

Länge	Breite	Farbe	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =
60 mm	12 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 10	12,40	9,30
80 mm	14 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 20	14,60	10,95
		farbig	einzel geschnitten	500	15 02 2x	16,00	12,00
100 mm	16 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 30	16,00	12,00
		farbig	einzel geschnitten	500	15 02 3x	18,60	13,95
120 mm	18 mm	weiß	einzel geschnitten	500	15 01 40	20,40	15,30
		farbig	einzel geschnitten	500	15 02 4x	22,00	16,50
150 mm	16 mm	weiß	perforiert auf Rollen	500	15 11 40	27,20	20,40
		farbig	perforiert auf Rollen	500*	15 12 4x	28,40	21,30

* Sonderanfertigung: Mindestmenge = 30.000 Stück

600 µm – unbedruckt

Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 /. 25% =
100 mm	16 mm	0,6 mm	250	16 01 30	27,60	20,70
120 mm	20 mm	0,6 mm	250	16 01 40	34,80	26,10
140 mm	20 mm	0,6 mm	250	16 01 50	43,80	32,85
200 mm	30 mm	0,6 mm	250	16 01 00	75,00	56,25



Stecketiketten aus Kunststoff

Ein Etikett für's Etikett? Wundern Sie sich nicht, aber es gibt Situationen, da muss selbst ein Stecketikett mit einem Schlaufenetikett noch einmal farblich gekennzeichnet oder zusätzlich beschriftet werden.

Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
300 mm	30 mm	2,5 mm	50	39 00 40	13,15
495 mm	30 mm	2,5 mm	50	39 00 50	27,25

Mengenrabatt: ab 30 Pckg. /. 10%

Holz-Stecketiketten

Muss es immer Kunststoff sein? Natürlich nicht. Wer sich der Ökologie und dem Umweltschutz verpflichtet fühlt, bekommt bei uns auch abbaubare Etiketten aus Holz.



Länge	Breite	Stärke	Ausführung	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. /. 6% =	ab 50 Pckg. /. 12% =
150 mm	20 mm	3 mm	natur	50	39 00 32	6,70	6,30	5,90
300 mm	30 mm	3 mm	natur	50	39 00 34	13,90	13,07	12,23
400 mm	40 mm	4 mm	natur	25	39 00 35	11,00	10,34	9,68
500 mm	50 mm	5 mm	natur	20	39 00 36	13,95	13,11	12,28

Holzflaggen-Etikett – lebensmitteltauglich



Lagerhaltung nur in Rellingen

Länge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
90 mm	250	18 25 09	3,20
150 mm	250	18 25 15	4,20



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53
Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken
Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Meyer-Hängeetiketten

Unbedruckt

mit nichtrostendem Messingösen und haltbarem, nichtrostendem Kupferdraht



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 5.000 /. 25% =
100 mm	18 mm	weiß	250	11 01 30	34,40	25,80
		farbig	250	11 02 3x	36,40	27,30
	30 mm	weiß	250	11 01 50	40,40	30,30
		farbig	250	11 02 5x	41,00	30,75
120 mm	50 mm	weiß	100	11 11 90	49,00	36,75
		farbig	100	11 12 9x	49,80	37,35
	65 mm	weiß	100	11 11 80	52,00	39,00
		farbig	100	11 12 8x	53,80	40,35

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53

Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Wir drucken für Sie!

scannen & bestellen



Hängeetiketten – einseitiger Druck

Hängeetiketten zur Kennzeichnung Ihrer verkauften Ware. Lagervorrätig, mit Kupferdraht und Messingöse. Preis inkl. Druckkosten.



Länge	Breite	Farbe	Textdruck	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 5.000 /. 25% =
100 mm	30 mm	rot	VERKAUFT	250	11 04 42	53,00	39,75

Aluminium-Hängeetiketten

Zur langlebigen Auszeichnung von Pflanzen, da sich die Schrift in das Etikett einprägt. Verzinkte Befestigungsdrähte sind der Packung beigelegt.



Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
76 mm	22 mm	100	18 76 22	18,60
100 mm	76 mm	50	18 10 76	26,40

Kollianhänger aus Kunststoff

Mit einem 8 mm Stanzloch.



Länge	Breite	Stärke	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. /. 25% =
65 mm	120 mm	0,4 mm	unbedruckt	50	31 04 21	4,60	3,45

Etikettenspieß, Bambus

Befestigungsrippel am Kopf von 5 mm.



Lagerhaltung nur in Rellingen

Länge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
160 mm	500	18 22 16	6,45
210 mm	500	18 22 21	8,55
270 mm	500	18 22 27	10,95



Schlaufenetiketten aus abbaubarer Faser

Laser-Schlaufenetiketten – unbedruckt


Natürlich können Sie bei Meyer auch Schlaufenetiketten bekommen, die besonderen Umweltafordernungen gerecht werden. Diese Laser-Schlaufenetiketten sind aus einem beidseitig gestrichenen, äußerst gebrauchsfesten Synthefaserpapier hergestellt, das biologisch abbaubar ist. Grammat 200 g/m²



Länge	Breite	Farbe	Ausführung	Etiketten/ Bogen	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.
220 mm	25,50 mm	weiß	Einzelblatt	8 Stk.	2.500 Stk.	14 95 90	49,80
			endlos auf Rolle		2.500 Stk.	14 91 90	49,80

Janus-Stäbe

Aus widerstandsfähigem Spritzkunststoff. Alle Janus-Stäbe können beidseitig beschildert werden. Die Schildblätter werden zum Anbringen am Stab leicht gebogen und rasten dann mit festem Halt in die hierfür vorgesehenen Einkerbungen ein.



Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. /. 10% =	ab 10 Pckg. /. 15% =
300 mm	grün	30	18 02 43	24,90	22,41	21,17
500 mm	grün	30	18 02 45	29,90	26,91	25,42

Schildblätter für Janus-Stäbe



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. =	ab 12 Pckg. =
43 mm	100 mm	weiß	100	18 02 54	13,00	12,00	11,00
		gelb	100	18 02 55	13,00	12,00	11,00
70 mm	135 mm	weiß	100	18 02 57	18,00	17,00	16,00
		gelb	100	18 02 58	18,00	17,00	16,00

Thermo-Transfer-Schildblätter für Janus-Stäbe



Länge	Breite	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/Rolle	ab 5 Rolle =	ab 10 Rollen =
125 mm	70 mm	weiß	0,3 mm	500	18 02 51	84,80	80,09	75,38

Laser-Schildblätter für Janus-Stäbe



Länge	Breite	Farbe	Bögen/Pckg.	Etik./Bogen	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
135 mm	70 mm	weiß	25 Blatt	6 Stk.	150 Stk.	18 02 56	18,80

Etikettenstab „Windsafe“

Länge 30 cm, per Adapter verlängerbar auf 60 cm. Für Etiketten der Größe 140x105 mm. Leichte und windsichere Befestigung der Etiketten am Stab. Durch Hochdrücken des unteren Bogenendes lässt sich das gelochte Etikett über die Befestigungspunkte legen und rastet nach dem Entlasten des Bogens fest ein.



Länge	Material	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. /. 10% =
300 mm	HDPE	grün	250	18 01 30	81,80	73,62



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53
Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken
Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Stabverlängerung für Etikettenstab „Windsafe“

Verlängert den Stab um 300 mm.



Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 5 Pckg. ./. 10% =
350 mm	grün	250	18 01 36	84,60	76,14

Thermo-Transfer-Etiketten für Etikettenstab „Windsafe“



Länge	Breite	Material	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 ./. 25% =
140 mm	105 mm	PVC	weiß	300 µm	500	17 71 80	130,40	97,80

Laser-Etiketten für Etikettenstab „Windsafe“



Länge	Breite	Material	Farbe	Stärke	Bögen/ Pckg.	Etiketten/ Bogen	Inhalt/ Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 5 Pckg. ./. 10% =
140 mm	105 mm	PET	weiß	190 µm	100	4	400	18 01 40	82,80	74,52

Etikettenstab Ringot

Für Kreuzschnitt-Etiketten

Länge	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/100 Stk.	ab 1.000 Stk. ./. 10% =	ab 2.000 Stk. ./. 15% =
420 mm	blau	100	18 02 06	27,45	24,71	23,33
	rot	100	18 02 04	27,45	24,71	23,33
	gelb	100	18 02 05	27,45	24,71	23,33
	orange	100	18 02 08	27,45	24,71	23,33

Thermo-Transfer-Kreuzschnitt-Etiketten für Etikettenstab Ringot

Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenschärferen Transfer-Druck. Mit Sensorkerbe. Kern-Durchmesser 76 mm, auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar.




Länge	Breite	Farbe	Randfarbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. ./. 25% =
110 mm	25 mm	weiß		300 µm	2.500	17 71 50	27,20	20,40
		farbig		300 µm	2.500	17 72 5x	28,90	21,68
		weiß	farbig	300 µm	2.500	17 72 1x	29,80	22,35
105 mm	51 mm	weiß		300 µm	1.250	17 71 70	26,20	19,65
		farbig		300 µm	1.250	17 72 7x	32,20	24,15
110 mm	51 mm	weiß	farbig	300 µm	1.250	17 72 2x	37,40	28,05
		weiß		300 µm	1.250*	17 71 30	34,80	26,10
		weiß	farbig	300 µm	1.250*	17 72 3x	37,40	28,05

* mit zusätzlicher 10 mm Lochung

Kreuzschnitt-Etiketten für Etikettenstab Ringot

Aus stabiler Hartfolie.



Länge	Breite	Farbe	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/ 1.000 Stk.	ab 10.000 Stk. ./. 25% =
80 mm	40 mm	weiß	unbedruckt	250	15 71 60	31,60	23,70
120 mm	40 mm	weiß	unbedruckt	250	15 71 80	39,20	29,40

Die Kreuzschnittetiketten können auch bedruckt werden. Preise auf Anfrage.

Meyer Standetiketten

Schilder für Meyer Standetiketten

Aus stabiler Hartfolie, zweimal gelocht, neutral ohne Druck.
Stäbe für Standetiketten und Klammern bitte gesondert bestellen.



Länge	Breite	Farbe	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. ./. 25% =
80 mm	50 mm	weiß	50	15 53 60	3,60	2,70
120 mm	60 mm	weiß	50	15 53 00	4,60	3,45

Klammern für Standetiketten

Galvanisch verzinkt.



Länge	Kopf-Ø	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.
12 mm	6 mm	100	18 02 10	5,95

Stäbe für Meyer Standetiketten

An diesen Stäben lassen sich alle Größen von Schildern für Meyer Standetiketten und Gravierschilder befestigen. Sämtliche Stäbe sind aus gutem, verzinkten Stahl mit vorgestanzten Löchern.

18 00 61

18 00 91




Länge	Ausführung	Inhalt/Bund	Artikel-Nr.	Preis/Bund	ab 10 Bund ./. 15% =
330 mm	gerade	50	18 00 61	23,60	20,06
500 mm	gerade	50	18 00 81	25,80	21,93
	geneigt*	50	18 00 91	31,30	26,61

* der Befestigungsbereich für das Schild ist flach gestanzt und ca. 30° nach hinten geneigt (siehe Abbildung)

Schilder für Meyer-Standetiketten bitte gesondert bestellen.

Soparco Standetiketten / Blackboard

Aus Kunststoff in einem Stück, für Handbeschriftung. Es empfiehlt sich, die Etikettenoberfläche vor der Beschriftung mit Brennspiritus oder Universalverdünner abzureiben. Alle Beschriftungen lassen sich mit Universalverdünner wieder entfernen.



Höhe Schild	Breite Schild	Gesamtlänge	Farbe	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. ./. 25% =
30 mm	50 mm	135 mm	creme	gerade	250	18 01 99	20,35	15,26
50 mm	75 mm	190 mm	schwarz	geneigt	50	18 01 42	16,55	12,41
60 mm	90 mm	340 mm	creme	gerade	100	18 02 01	37,90	28,43
80 mm	120 mm	450 mm	creme	gerade	50	18 02 02	40,80	30,60
	125 mm	430 mm	schwarz*	geneigt	50	18 01 43	34,40	25,80
90 mm	140 mm	450 mm	creme	geneigt	50	18 02 03	49,75	37,31

* Blackboard – auch mit gewöhnlicher Kreide zu beschriften.

Spezielle Stifte finden Sie auf Seite 138-139.



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53
 Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken
 Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Etikettenstab mit Schilderrahmen



Geeignet, fertig montiert. Stabile Metallausführung. Höhe ca. 500 mm.
Schilder zum seitlichen Einschub sind beigelegt und können bei Bedarf auch nachbestellt werden.

Länge Rahmen	Breite Rahmen	Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. / . 15% =
140 mm	100 mm	ca. 500 mm	25	18 14 10	54,35	46,20

Ersatzschilder

Länge	Breite	Stärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 20 Pckg. / . 25% =
140 mm	97 mm	0,6 mm	25	15 14 10	4,00	3,00

Etikettenstab mit Schilderrahmen

Geeignet, fertig montiert. Stabile Metallausführung. Höhe ca. 500 mm.
Schilder zum seitlichen Einschub bitte dazu bestellen.

Die Schilder sind nicht im Lieferumfang enthalten (Artikel-Nr. 17 53 00).

Länge Rahmen	Breite Rahmen	Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. / . 15% =
120 mm	51 mm	ca. 500 mm	25	18 14 09	45,20	38,42

Thermo-Transfer-Schilder für Etikettenstab

Mit spezieller, glatter Oberfläche für kantenschärpen Transfer-Druck. Mit Sensorkerbe. Kern-Durchmesser 76 mm (auf Wunsch mit Plastikspund auf 50 mm reduzierbar).



Länge	Breite	Farbe	Stärke	Inhalt/Rolle	Artikel-Nr.	Preis/1.000 Stk.	ab 10.000 / . 25% =
120 mm	51 mm	weiß	300 µm	1.250	17 53 00	40,60	30,45

Etikettenspieß mit Doppelöse

Aus stabilem, feuerverzinkten Stahldraht gefertigt.
In der Doppelöse lassen sich Etikettenschilder und Gravierschilder einfach und verdrehsicher festklebmen (s. o.).



Länge	Drahtstärke	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 500 Stk. / . 15% =
400 mm	2,3 mm	50	18 02 30	19,95	16,96

Etikettenspiß


Grün, aus Kunststoff, Befestigungsrippel mit 5 mm Ø, zur wahlweisen Etikettenbefestigung an der Ober- oder Frontseite.



Länge	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. /. 25% =	ab 50 Pkg. /. 32,5% =
220 mm	500	18 21 06	15,45	11,59	10,43
270 mm	500	18 21 07	17,90	13,43	12,08

Standschild-DL

Aus stabiler Hartfolie. Das Standschild-DL ist in Verbindung mit einem Stab aus Bambussplitt ein einfaches, preiswertes Standetikett. Der Stab wird durch die Langlöcher geführt. Ideal ist Bambussplitt mit einer Länge zwischen 30 und 60 cm. (Dieser ist im Lieferumfang nicht enthalten.)



Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/Pckg.	ab 1.000 Stk. /. 25% =
100 mm	60 mm	50	16 23 90	4,00	3,00

Bambus-Blumenstäbe (Bambussplitt) finden Sie in Gruppe 2 oder unter www.meyer-shop.com.



Baummarken / Baumnummern

Aus wetterfestem Material mit individueller Nummerierung und einer Bohrung **inklusive Gravierkosten**. Optional auch mit Logogravur möglich.

Marken aus Acryl



Marken aus Aluminium



Ø	Material	Farbe	Schriftfarbe	Artikel-Nr.	Preis ab 20 Stk. =	Preis ab 100 Stk. =	Preis ab 500 Stk.
40 mm	Acryl	weiß	schwarz	18 40 50	0,95	0,76	0,68
		hellgrün	weiß	18 40 55	0,95	0,76	0,68
		dunkelgrün	weiß	18 40 57	0,95	0,76	0,68
		schwarz	weiß	18 40 59	0,95	0,76	0,68
40 mm	Aluminium	rot	hell	18 40 62	1,20	0,96	0,86
		blau	hell	18 40 63	1,20	0,96	0,86
		grün	hell	18 40 65	1,20	0,96	0,86
		schwarz	hell	18 40 69	1,20	0,96	0,86

Für Mindermengen unter 20 Stück wird ein pauschaler Zuschlag von 20,00 Euro berechnet!

Aluminium-Nägel

zum Befestigen der Baumnummern am Stamm



Länge	Stärke	Gewicht/Pckg.	Artikel-Nr.	Inhalt/Pckg.	Artikel-Nr.	Preis/kg.
40 mm	2,65 mm	1,0 kg	16 23 90	1.600 Stück	47 10 38	34,65



Wir drucken für Sie!

eti@meyer-shop.com Telefon 0 41 01/49 09 53
Fragen Sie uns einfach! Wir designen und drucken
Ihre Etiketten nach Ihren Wünschen!



Alu-Gravierschild

Eloxiertes, mattes Aluminium mit abgerundeten Ecken und 2 Befestigungsbohrungen von 3 mm Ø. Messingschrauben M3 und Mutter inklusive. **Preis per Stück.**



Länge	Breite	Farbe	Schriftfarbe	Artikel-Nr.	Preis ab 20 Stk. =	Preis ab 100 Stk. =
120 mm	60 mm	rot	hell	18 12 62	4,40	3,52
		blau	hell	18 12 63	4,40	3,52
		grün	hell	18 12 65	4,40	3,52
		schwarz	hell	18 12 69	4,40	3,52
180 mm	60 mm	rot	hell	18 18 62	6,40	5,12
		blau	hell	18 18 63	6,40	5,12
		grün	hell	18 18 65	6,40	5,12
		schwarz	hell	18 18 69	6,40	5,12

Für Mindermengen unter 20 Stück wird ein pauschaler Zuschlag von 20,00 Euro berechnet!

Passende Stäbe finden Sie auf Seite 147.

Acryl-Gravierschild

Mit abgerundeten Ecken und 2 Befestigungsbohrungen von 3 mm Ø.

2 Messingschrauben M3 mit Mutter inklusive.

Preis per Stück.



Länge	Breite	Farbe	Schriftfarbe	Artikel-Nr.	Preis ab 20 Stk. =	Preis ab 100 Stk. =
120 mm	60 mm	weiß	schwarz	18 12 50	3,80	3,04
		hellgrün	schwarz	18 12 55	3,80	3,04
		dunkelgrün	weiß	18 12 57	3,80	3,04
		schwarz	weiß	18 12 59	3,80	3,04
180 mm	60 mm	weiß	schwarz	18 18 50	4,80	3,84
		hellgrün	weiß	18 18 55	4,80	3,84
		dunkelgrün	weiß	18 18 57	4,80	3,84
		schwarz	weiß	18 18 59	4,80	3,84

Für Mindermengen unter 20 Stück wird ein pauschaler Zuschlag von 20,00 Euro berechnet!

Passende Stäbe finden Sie auf Seite 147.

Zusatzkosten für Laser-Gravierschilder

Leistungen	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Konvertierungskosten für Gravur-Texte, die in Excel-Tabelle nach unseren Format-Vorgaben geliefert werden.	19 99 51	16,20
Satzkosten für den ersten Drucksatz/Gravur.	19 99 15	6,60
Jeder weitere Wechsel der Gravur inkl. Texterfassung*	19 99 16	1,40
Klischeekosten für Firmen-Logo oder sonstige grafische Bestandteile nach Aufwand zum Selbstkostenpreis.	19 99 53	ab 40,00
Abweichungen vom Standard-Layout sind jederzeit möglich und werden gemäß Aufwand berechnet.	19 99 54	ab 15,00

* Berechnung entfällt bei Lieferung der Gravur-Texte in Excel-Tabelle.

Grabbeschilderung

„Nutzungsrecht“

Um Angehörige darauf hinzuweisen, dass das Nutzungsrecht der Grabstätte ausläuft und sich diese bei der Friedhofsverwaltung melden sollen, werden häufig derartige Hinweisschilder auf Friedhöfen eingesetzt. Dieses Hinweisschild ist lediglich ein Beispiel und Sonderanfertigung die Regel. Gern fertigen wir Ihnen ein Hinweisschild nach Ihren Wünschen (Material, Abmessungen und Text) an.



Motiv	Länge	Breite	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Nutzungsrecht läuft ab	135 mm	85 mm	gelb	18 11 00	5,30

„Grabstein lose“

Um Friedhofsbesucher auf etwaige Gefahren hinzuweisen, werden regelmäßig derartige Friedhofsschilder eingesetzt. Dieses Hinweisschild ist lediglich ein Beispiel und Sonderanfertigung die Regel. Gern fertigen wir Ihnen ein Hinweisschild nach Ihren Wünschen (Material, Abmessungen und Text) an.



Motiv	Länge	Breite	Farbe	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Grabstein ist lose	135 mm	85 mm	gelb	18 11 01	5,30

Neu in dieser Gruppe



Titan 850 153



Temp-Ice 700 153



Krytech 557 R 155



Einweg-PP-Maske 170



Wintermütze Meyer....163



Knieprotector Wohlpro ... 164



ADVANCED-Bekleidung162-163

Thematische Übersicht

Atemschutz.....	170-172
Bekleidung	157, 160-169
Handschuhe	152-157
Schuhe	159-160



Bis zu 25 % Sofortrabatt!



151

Erklärung der Piktogramme: www.meyer-shop.com/pikto

Leder-Handschuhe TÜV geprüft

Was bedeutet TÜV-GS?

Das GS-Zeichen (GS = Geprüfte Sicherheit) ist ein anerkanntes Sicherheitszeichen, das weit über die Grenzen Deutschlands Beachtung findet. Speziell bei den sehr preiswerten Lederhandschuhen sind in der Vergangenheit zum Teil extreme Schadstoffbelastungen festgestellt worden. Mit der TÜV-GS-Prüfung wird durch regelmäßige Überwachung sichergestellt, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe in den Schutzhandschuhen enthalten sind.

Lederhandschuh Typ Rostock



Kat. 2 3244

Aus 1,3 mm Qualitäts-Rindkernspaltleder. Doppelnähte, gefüttert, Canvas Stulpe, schadstoffgeprüft.

Abgabe per Packung.

ab
1,49 € pro Paar
12 Paar/Pckg.
ab 10 Pckg.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 60 Paar per Pckg. =	ab 120 Paar per Pckg. =
10	12 Paar	71 20 26	23,85	22,06	17,89



Lederhandschuh Typ Sande



Kat. 2 2133

Aus 1,1 mm Qualitäts-Rindnarbenleder. Doppelnähte, gefüttert, Canvas Stulpe, schadstoffgeprüft.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar /. 7,5 % =
9	12 Paar	71 20 18	3,20	2,96
11	12 Paar	71 20 28	3,20	2,96



Lederhandschuh Typ Bremerhaven



Kat. 2 3232

Aus 1,3 mm Qualitäts-Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähte, gefüttert, Canvas Stulpe, schadstoffgeprüft.

Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar /. 7,5 % =
10	28 cm	12 Paar	71 20 32	3,80	3,52



Lederhandschuh Typ Mühlheim I



3144



413X4X

Aus besonders starkem Rindspaltleder, komplett gefüttert. Mit extra langer Stulpe. Durch die hohe Durchstichfestigkeit eignet sich der Handschuh besonders für Arbeiten z. B. in Rosen. EN 12477.

Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar /. 7,5 % =
10	35 cm	6 Paar	71 20 19	5,95	5,50



Titan 850

Kat. 2 4132XP

Robuster Handschuh mit hoher Griffsicherheit und Abriebfestigkeit für grobe Arbeiten. Gepolsterter Schutz an Daumenrücken, Handknöchel, untere Fingerglieder und Handinnenfläche. Orange/schwarz.

	Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
NEU	9	12 Paar	71 20 89	8,25	7,63
NEU	10	12 Paar	71 20 90	8,25	7,63
NEU	11	12 Paar	71 20 91	8,25	7,63


Outdoor-Handschuh Neopren

Kat. 2 3122

Atmungsaktives Neopren-Gewebe gegen verschwitzte Hände. Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen, Klettverschluss. Orange/schwarz.

	Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./ 7,5 % =
	9	10 Paar	71 20 09	7,55	6,98
	10	10 Paar	71 20 10	7,55	6,98
	11	10 Paar	71 20 11	7,55	6,98


Winterhandschuh Superflex

Kat. 2 3232 020

Nitrilbeschichteter Spezialhandschuh. Durch Winterfutter ideal für die nass-kalte Jahreszeit. 100 % Nylon, grün / schwarz.

	Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./ 7,5 % =
	8	10 Paar	71 21 08	3,85	3,56
	9	10 Paar	71 21 09	3,85	3,56
	10	10 Paar	71 21 10	3,85	3,56
	11	10 Paar	71 21 11	3,85	3,56


Towa PowerGrab Thermo

Kat. 2 2231 01X

Acryl-Baumwoll-Winterhandschuh mit Naturkautschukbeschichtung. Sehr guter Kälteschutz kombiniert mit hohem Tragekomfort. Orange / braun.

	Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
	7	12 Paar	71 21 17	4,55	4,21
	8	12 Paar	71 21 18	4,55	4,21
	9	12 Paar	71 21 19	4,55	4,21
	10	12 Paar	71 21 20	4,55	4,21
	11	12 Paar	71 21 21	4,55	4,21


Temp-Ice 700

Kat. 2 3222X 02X

Hochwertiger Kälteschutzhandschuh für Arbeiten bis -10 °C. Bietet Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität. Nitrilbeschichtung mit sehr hoher Abriebfestigkeit für idealen Grip bei Arbeiten mit nassen Bauteilen. Feuchtigkeitsdicht und wasserabweisend. Blau / schwarz.

	Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
NEU	7	12 Paar	71 33 17	6,95	6,43
NEU	8	12 Paar	71 33 18	6,95	6,43
NEU	9	12 Paar	71 33 19	6,95	6,43
NEU	10	12 Paar	71 33 20	6,95	6,43



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.



Bis zu 25 % Sofortrabatt!



153

Towa ActiveGrip Lite

Kat. 2  2131

Polyester-Feinstrickhandschuh mit mikroporöser Latexschaumbeschichtung. Hohe Griffsicherheit und guter Tragekomfort. Gelb / schwarz.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar /. 7,5 % =
7	12 Paar	71 21 37	3,40	3,15
8	12 Paar	71 21 38	3,40	3,15
9	12 Paar	71 21 39	3,40	3,15
10	12 Paar	71 21 40	3,40	3,15
11	12 Paar	71 21 41	3,40	3,15



PU Black

Kat. 2  3131

Feinstrickhandschuh aus nahtlosem Polyestergestrick. Soft-PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen. Einsatzmöglichkeiten: Montage- und Präzisionsarbeiten. Schwarz. **Abgabe per Packung.**

ab
0,48 € pro Paar
10 Paar/Pckg.
ab 100 Pckg.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 50 Paar per Pckg. =	ab 100 Paar per Pckg. =
7	10 Paar	71 32 07	6,45	5,97	4,84
8	10 Paar	71 32 08	6,45	5,97	4,84
9	10 Paar	71 32 09	6,45	5,97	4,84
10	10 Paar	71 32 10	6,45	5,97	4,84



Ultrane 551

Kat. 2  4131

Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethanschaumstoffbeschichtung. Atmungsaktiver Handrücken, hervorragendes Tastempfinden durch dünnes Material. Einsatzmöglichkeiten: Jäte- und Sortierarbeiten. Grau.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar /. 7,5 % =
6	10 Paar	71 30 76	1,90	1,76
7	10 Paar	71 30 77	1,90	1,76
8	10 Paar	71 30 78	1,90	1,76
9	10 Paar	71 30 79	1,90	1,76
10	10 Paar	71 30 80	1,90	1,76



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
CQ 979/2 IFTH

Ultrane 553

Kat. 2  4121

Nahtloses Stricktrikot mit Nitrilbeschichtung. Atmungsaktiver Handrücken, gutes Tastempfinden. Einsatzmöglichkeiten: Sortierarbeiten, leichte Versandtätigkeiten auch bei feuchten Bedingungen, guter Handschutz beim Umgang mit Ölen und Fetten. Schwarz.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar /. 7,5 % =
6	10 Paar	71 20 46	2,00	1,85
7	10 Paar	71 20 47	2,00	1,85
8	10 Paar	71 20 48	2,00	1,85
9	10 Paar	71 20 49	2,00	1,85
10	10 Paar	71 20 50	2,00	1,85



MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®

Kat. 2 4131

Nahtlos gestrickter Nylon Handschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Dank der AD-APT®-Technologie (All Day Anti Perspirant Technology) ideal geeignet gegen verschwitzte Hände. Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und sehr abriebfest. Grau / schwarz.



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

CQ 979/2

IFTH

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Paar	ab 12 Paar =	ab 60 Paar =
8	12 Paar	71 24 08	3,30	3,05	2,81
9	12 Paar	71 24 09	3,30	3,05	2,81
10	12 Paar	71 24 10	3,30	3,05	2,81
11	12 Paar	71 24 11	3,30	3,05	2,81

Ultrane Grip & Proof 525

Kat. 2 4121

Nahtloses Stricktrikot mit besonders standfester Nitrilbeschichtung. Handrücken unbeschichtet. Einsatzmöglichkeiten: Arbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fet- te). Schwarz-blau.



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Paar	ab 12 Paar ./. 7,5 % =
7	12 Paar	71 23 07	4,25	3,93
8	12 Paar	71 23 08	4,25	3,93
9	12 Paar	71 23 09	4,25	3,93
10	12 Paar	71 23 10	4,25	3,93
11	12 Paar	71 23 11	4,25	3,93

Krytech 557 R

Kat. 2 4343B

Nahtlos gestrickter Handschuh aus Polyurethan mit Schnittschutz (Level 3). Durch die mit Nitril verstärkte Daumenbeuge und der hohen Abriebfestigkeit auch geeignet für den Umgang mit sehr rauen Materialien. Grau.



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Paar	ab 10 Paar ./. 7,5 % =
NEU 7	10 Paar	71 25 07	9,20	8,51
NEU 8	10 Paar	71 25 08	9,20	8,51
NEU 9	10 Paar	71 25 09	9,20	8,51
NEU 10	10 Paar	71 25 10	9,20	8,51

Padua Dry +

Kat. 2 4131

Flüssigkeitsdichter Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort. Elastisches Nylongestrick mit Multilayer Nitril Beschichtung. Foam-Struktur für guten Nassgriff. Blau / schwarz.



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Paar	ab 10 Paar ./. 7,5 % =
7	10 Paar	71 33 07	2,30	2,13
8	10 Paar	71 33 08	2,30	2,13
9	10 Paar	71 33 09	2,30	2,13
10	10 Paar	71 33 10	2,30	2,13
11	10 Paar	71 33 11	2,30	2,13



Bis zu 25 % Sofortrabatt!



155

Titanlite 397

Kat. 2 4121

Aus Acrylnitril mit Baumwollinnenträger, atmungsaktiver Handrücken, mechanisch hochbeständig, ölabweisend. Einsatzmöglichkeiten: Wartungs-, Montage-, Bau-, Umschlag- und Gartenarbeiten. Gelb.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./ 7,5 % =
6-6 1/2	10 Paar	71 20 66	3,70	3,42
7-7 1/2	10 Paar	71 20 67	3,70	3,42
8-8 1/2	10 Paar	71 20 68	3,70	3,42
9-9 1/2	10 Paar	71 20 69	3,70	3,42
10-10 1/2	10 Paar	71 20 70	3,70	3,42



Enduro 328

Kat. 2 2142 X2XXXX

Nahtloser Baumwollstrick, Handfläche und Finger mit Naturlatex in orange beschichtet. Ausgezeichnete Atmungsaktivität. Hervorragendes Greifen in feuchter und trockener Umgebung. Einsatzmöglichkeiten: Baugewerbe, Hantieren mit Baumaterialien, Pflege von Grünanlagen und Gärten. Orange.

Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
8	12 Paar	71 22 18	2,40	2,22
9	12 Paar	71 22 19	2,40	2,22
10	12 Paar	71 22 20	2,40	2,22



Duo-Nit 180

Kat. 3 2110

Flüssigkeitsdichter Handschuh aus Naturlatex mit Nitrikkomponente, sehr flexibel, besonders hautfreundlich. Einsatzmöglichkeiten: leichte Jäte-, Sortier- sowie diverse Pflege- und Reinigungsarbeiten. Rot.

Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./ 7,5 % =
6-6 1/2	31 cm	10 Paar	71 21 76	★★★ 2,40	2,22
7-7 1/2	31 cm	10 Paar	71 21 77	★★★ 2,40	2,22
8-8 1/2	31 cm	10 Paar	71 21 78	2,40	2,22
9-9 1/2	31 cm	10 Paar	71 21 79	2,40	2,22
10-10 1/2	31 cm	10 Paar	71 21 80	★★★ 2,40	2,22



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Jersette 300

Kat. 2 3141 X1XXXX

Handschuh aus starkem Naturlatex mit hautneutralem Baumwollinnenträger, flexibel und reißfest, gute Säureverträglichkeit, gut geeignet bei längeren Arbeiten im Feucht- und Nassbereich, temperaturisolierende Wirkung.

Größe	Länge	Inhalt/ Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./ 7,5 % =
6-6 1/2	29 cm	5 Paar	71 20 76	4,40	4,07
7-7 1/2	30 cm	5 Paar	71 20 77	4,40	4,07
8-8 1/2	31 cm	5 Paar	71 20 78	4,40	4,07
9-9 1/2	32 cm	5 Paar	71 20 79	4,40	4,07
10-10 1/2	33 cm	5 Paar	71 20 80	4,40	4,07



Universal-Schutzhandschuh Ultranitril 493

Kat. 3 4102 AJKL

Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril. Velourisiert für mehr Komfort. Handfläche mit Profil für mehr Griffsicherheit. Längere Stulpe zum besseren Schutz des Unterarms. Große Bandbreite chemischer Beständigkeit sowie gute mechanische Beständigkeit. Stärke: 0,55 mm. **Zugelassener Universal-Schutzhandschuh für den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln.**



Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 10 Paar ./ 7,5 % =
8	39 cm	10 Paar	71 22 38	7,45	6,89
9	39 cm	10 Paar	71 22 39	7,45	6,89
10	39 cm	10 Paar	71 22 40	7,45	6,89
11	39 cm	10 Paar	71 22 41	7,45	6,89

Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 485

Kat. 3 4101 JKL

Preiswerter, mittlerer Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril, velourisiert.



Größe	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/ Paar	ab 12 Paar ./ 7,5 % =
9	31 cm	12 Paar	71 23 39	1,95	1,80
10	31 cm	12 Paar	71 23 40	1,95	1,80

Solo Blue 997 Einweg-Handsuh

 Kat. 3 Typ B
JKT

Leichter Nitrilhandschuh für den kurzzeitigen Einsatz. Nicht gepudert. Stärke 0,1 mm. Innen: chloriniert. Außen: glatt mit gekörnten Fingerspitzen. **Lebensmittelecht.**



Größe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
6 - S	100 Stk.	71 20 40	11,25
7 - M	100 Stk.	71 20 41	11,25
8 - L	100 Stk.	71 20 42	11,25
9 - XL	100 Stk.	71 20 43	11,25



Sicherheitsausrüstung

Schnittschutz-Latzhose FORST

Dehnbarer Zwickel im Schritt, verstellbarer Bund für ein bequemes Tragegefühl, elastische Hosenträger. Schnittschutz im vorderen Beinbereich (Form A). Nach EN 381-5, Schnittschutzklasse 1. 68 % Polyester, 32 % Baumwolle.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50	anthrazit-orange	71 93 50	65,90
52	anthrazit-orange	71 93 52	65,90
54	anthrazit-orange	71 93 54	65,90
56	anthrazit-orange	71 93 56	65,90
58	anthrazit-orange	71 93 58	65,90
60	anthrazit-orange	71 93 60	65,90




Bis zu 25 % Sofortrabatt!



157

Forsthelm Peltor G22d, orange

Auch für andere Bereiche im Gartenbau geeignet und zugelassen. Helm für die Forstwirtschaft gem. EN 397. UV-stabilisierter ABS-Kunststoff. Gute Passform durch weit heruntergezogenes Nackenband, umlaufendes Schweißband, Stecktaschen für Gehörschutzkapseln. Gewicht: 315 g.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
63 03 11	14,95

Zubehör	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gesichtsschutz aus Stahlnetz *			63 03 13	14,65
Gehörschutz	Optime I / H510	SNR-Wert: 26 dB, gelb	63 03 12	17,80
Gehörschutz	Optime II / H520	SNR-Wert: 30 dB, grün	63 03 14	21,45
Gehörschutz	Optime III / H540	SNR-Wert: 34 dB, schwarz-rot	63 03 19	24,15

* Nur in Verbindung mit Gehörschutz verwendbar.

Gesichts- / Gehörschutzkombination G500

Gesichts- / Gehörschutzkombination, 8-fach verstellbare Kopfhaltering-Regulierung. Gehörschutz Optime I / H510. Belüftete Frontplatte. Für Einsatzzwecke mit Motorsensen, Elektrotrimmern usw., bei denen kein Schutzhelm erforderlich ist.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Edelstahl Netzvisier 1,8 x 2,5 mm (orange)	63 03 17	48,70
Transparentes Kunststoffvisier (gelb)	63 03 18	48,70

Gehörschutzbügel

Mit weich gepolstertem Kopfbügel. EN 352.



63 03 04



63 03 05



63 03 03

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Optime I / H510A	SNR-Wert: 27 dB, gelb	63 03 04	14,95
Optime II / H520A	SNR-Wert: 31 dB, grün	63 03 05	18,90
Optime III / H540A	SNR-Wert: 35 dB, schwarz-rot	63 03 03	21,90

Gehörschutzbügel Peltor Kid

Ein Gehörschutz der speziell für Kinderohren entwickelt worden ist. Konstanter, aber schwacher Anpressdruck. Leicht zu verstellen.



Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Peltor Kid	SNR-Wert: 27 dB, neongrün	63 03 20	18,85

Warnweste

Nach EN 471. Mit Klettverschluss, rundum mit 2 ca. 5 cm breiten Reflexstreifen. Vorschrift bei gewerblich genutzten Fahrzeugen. 100 % Polyester.

	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	neongelb	71 46 72	2,50
NEU	neonorange	71 46 73	2,50



Sicherheitsstiefel

Für xx geben Sie bitte Ihre Schuhgröße an.

Schnürstiefel King's DIN 345/S3

Obermaterial aus Büffelleder, strapazierfähiges und abriebfestes Textilfutter, PU-Sohle mit tritt-elastischer Zwischensohle und verdichteter Laufsohle. Bequeme, breite Passform trotz Stahlkappe.

	Größe	Art.-Nr.	Preis/Paar
	38-48	71 01 xx	29,90



Sicherheitsstiefel Zürich

Sicherheitshochschuh aus Vollrindleder mit Reflex-Einsatz. Schutzklasse S3. Mit Kunststoffkappe, Keramik Zwischensohle mit hohem Durchtrittschutz. Komplett metallfrei. Rutschsichere PU-Laufsohle. Atmungsaktives Innenfutter. Geeignet zum Tragen orthopädischer Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191. Weite 11.

	Größe	Art.-Nr.	Preis/Paar
	39-47	71 04 xx	69,85



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Sicherheitsstiefel Albatros X-TREME

Hochwertiger Lederstiefel, Schutzklasse S3. Mit speziellem Multishield-Leder. Gülle-, laugen- und säurefest. Mit Stahlkappe, flexiblem Durchtrittschutz und Fersenschutz aus TPU. Nitril-/Gummilaufsohle. Atmungsaktives Funktionsfutter, wind- und wasserdicht.

	Größe	Art.-Nr.	Preis/Paar
	41-47	71 03 xx	79,90



Gummistiefel

Für xx geben Sie bitte Ihre Schuhgröße an.

Gummistiefel Hercules

Gummistiefel aus PVC mit hohem Nitril Anteil. Rutschhemmende Sohle. Phthalatfrei. EN 20347. Außen: PVC mit Nitril. Innen: Polyester.

	Größe	Art.-Nr.	Preis/Paar
	39-47	71 11 xx	12,95



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



159

Sicherheitsgummistiefel

DIN-EN 345/S5, leichter, haltbarer Sicherheitsstiefel aus Polyurethan. Kälteisolierende, rutschhemmende, selbstreinigende Sohle, ausgeformte Ausstiegshilfe, antibakterielle Innenfütterung (100 % Polyester). Durch breite Stahlkappe hoher Tragekomfort beim Tragen von z. B. Thermo-Socken.




Größe	Art.-Nr.	Preis/Paar
40-47	71 10 xx	39,90

Schuhputzer

Stabiler, verzinkter Schuhputzer.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 32 30	39,95



Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Paar
Ersatzbesen-Set bestehend aus 1 Besen + 2 x 1/2 Besen	71 32 31	7,30

MASCOT® Workwear

Größe S und 3XL: Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Jacke Fulda

Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Verlängerte Rückenpartie. Erhöhte Sicherheit durch diskrete Reflexstreifen. Leichter Eingriff zur integrierten Handtasche in der Brusttasche. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.		Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 82 46	★★★	53,00
M	grün-schwarz	71 82 50		54,10
L	grün-schwarz	71 82 54		54,10
XL	grün-schwarz	71 82 58		54,10
2XL	grün-schwarz	71 82 62		54,10
3XL	grün-schwarz	71 82 66		70,40

Softshell Jacke Dresden

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Reißverschluss mit innenliegender Wetterschutzleiste. Verlängerte Rückenpartie. Zwei Brust- und zwei Vordertaschen mit Reißverschluss sowie zwei Innentaschen. Ärmel sind mit Fason geschnitten. Klettverschluss an den Handgelenken. 100 % Polyester, 305 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.		Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 80 46	★★★	80,00
M	grün-schwarz	71 80 50		80,00
L	grün-schwarz	71 80 54		80,00
XL	grün-schwarz	71 80 58		80,00
2XL	grün-schwarz	71 80 62		80,00
3XL	grün-schwarz	71 80 66	★★★	92,00

Pilotjacke Frankfurt

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Futter aus gestepptem Fleece. Mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Innen verstellbarer Zugband in Hüfthöhe. Brusttaschen mit Reißverschluss - eine mit einer leicht zugänglichen Handytasche. Zusätzliche Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. 100 % Polyester, 255 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 31 46	*** 99,25
M	grün-schwarz	71 31 50	99,25
L	grün-schwarz	71 31 54	99,25
XL	grün-schwarz	71 31 58	99,25
2XL	grün-schwarz	71 31 62	99,25
3XL	grün-schwarz	71 31 66	*** 114,15

Winterweste Sölden

Aus Bärennylon® mit Webpelzfutter und -kragen. Reißverschluss, zwei Brusttaschen sowie zwei Vordertaschen mit Patten. Innentasche mit Reißverschluss. 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	grün	71 45 46	*** 49,20
M	grün	71 45 50	49,20
L	grün	71 45 54	49,20
XL	grün	71 45 58	49,20
2XL	grün	71 45 62	49,20

Kapuzensweatshirt Wiesbaden

Kapuze mit Futter, Reißverschluss durchgehend. Vordertaschen. Rippenbündchen am unteren Saum und an den Handgelenken. 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, 340 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 34 46	*** 40,40
M	grün-schwarz	71 34 50	*** 40,40
L	grün-schwarz	71 34 54	*** 40,40
XL	grün-schwarz	71 34 58	*** 40,40
2XL	grün-schwarz	71 34 62	*** 40,40
3XL	grün-schwarz	71 34 66	*** 52,60

T-Shirt Potsdam

Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Hals, Nackenbesatz. 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, 195 g/m².



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 48 46	*** 20,50
M	grün-schwarz	71 48 50	20,50
L	grün-schwarz	71 48 54	20,50
XL	grün-schwarz	71 48 58	20,50
2XL	grün-schwarz	71 48 62	20,50
3XL	grün-schwarz	71 48 66	26,70



Polo-Shirt Bottrop

Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Mit Knopfleiste und Nackenband. 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, 180 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.		Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 19 46	★★★	26,20
M	grün-schwarz	71 19 50		26,20
L	grün-schwarz	71 19 54		26,20
XL	grün-schwarz	71 19 58		26,20
2XL	grün-schwarz	71 19 62		26,20
3XL	grün-schwarz	71 19 66	★★★	34,10

**Bundhose Mannheim**

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Geräumige Vordertaschen – eine mit einer leicht zugänglichen Handytasche. Knieaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Zollstocktasche, Hammerschleufe. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46-60	grün-schwarz	71 81 xx	49,90

**Latzhose Augsburg**

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Schulterträger aus Stoff, verstellbar mit kurzem, kräftigen Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Geräumige Vordertaschen – eine mit einer leicht zugänglichen Handytasche. Knieaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46-60	grün-schwarz	71 74 xx	66,15

**Strickjacke ADVANCED**

Das Material ist aus drei Schichten Stoff zusammengesetzt: Außen Strick, innen Fleece und dazwischen eine Membran. Dank dieser Membran ist die Jacke atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. 78 % Polyester, 15 % Polyacryl, 5 % Viskose, 2 % Wolle, 460 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU M	moosgrün-schwarz	71 43 50	75,15
NEU L	moosgrün-schwarz	71 43 54	75,15
NEU XL	moosgrün-schwarz	71 43 58	75,15
NEU 2XL	moosgrün-schwarz	71 43 62	75,15



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Willich. Versand möglich.

Für weitere Arbeitsbekleidung sprechen Sie uns einfach an.



tested to work



Stretch-Bundhose ADVANCED

Der multifunktionale Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist außerdem wasserabweisend. Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, sodass der Knieschutz immer optimal sitzt. 93 % Nylon, 7 % Elasthan, 250 g/m².

	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	44-56	moosgrün	71 47 xx	66,10



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Willich. Versand möglich.

Knieschutz Waterloo

Für Knietasche.



	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Paar
	für Hosen Augsburg, Mannheim und Stretch-Bundhose ADVANCED	71 49 52	11,90

Arbeitshorts Stuttgart

Dreifache Kapppnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Geräumige Vordertaschen – eine mit einer leicht zugänglichen Handytasche. Zollstocktasche, verstärkt. Kugelschreibertasche. 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m².

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46-60	grün-schwarz	71 96 xx	44,10



Fleecejacke

Mit Reißverschluss, 2 Seiten- und 1 Brusttasche mit Reißverschluss. Ärmelverengung mittels Gummizug, elastischer Kordelzug im Untersaum. Vorder- und Rückseite mit integriertem Windschutz. 100 % Polyester, Futter 100 % Polyamid.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 79 46	45,85
M	grün-schwarz	71 79 50	45,85
L	grün-schwarz	71 79 54	45,85
XL	grün-schwarz	71 79 58	45,85
2XL	grün-schwarz	71 79 60	45,85
3XL	grün-schwarz	71 79 62	45,85



Größe S und 3XL: Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.
Die Fleecejacke deltatex® Seite 169.

Wintermütze Meyer

Wärmende Strickmütze mit Innenfutter aus Thinsulate®. Mit gesticktem Hermann Meyer Logo auf der Krempe. Marineblau, aus 100 % Polyacryl.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	71 50 00	6,90



Knieschoner Select & More

Die patentierte Anti-Rutsch Beschichtung im Inneren sichert perfekten Halt am Bein. Schäume mit 'Memory-Effekt' und einem Gel-Ringpolster gewährleisten komfortables Arbeiten für viele Stunden. Die robuste PVC Kappe ist enorm abriebfest und bietet zusätzlichen Schutz. Die weichen breiten Befestigungsträger aus Neoprenmaterial lassen sich mit Klettverschlüssen schließen.



Art.-Nr.	Preis/Paar
71 49 47	59,90

Knieschützer

Mit Zellkautschuk-Polster, schwarz, mit elastischen Textilriemen.

71 49 23



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Paar
Gärtner-Ausführung	71 49 50	22,65
4-Falten-Ausführung	71 49 23	27,15

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Textilriemen	71 49 25	1,55

71 49 50

Knieprotector Wohlpro


Hohe Entlastung von Kniescheibe, Menisken und Bänder. Dank der breiten, stufenlos verstellbaren Klettänder bietet der Knieprotector einen hohen Tragekomfort ohne einzuschneiden. Material: zähelastischer, strapazierfähiger und wasserfester Spezialschaum.



Art.-Nr.	Preis/Paar
NEU 71 49 53	49,95

Kniekissen

Schützt und schont die Kniegelenke vor Langzeitschäden. Durch die ergonomische Ausformung des Kissens wird das Körpergewicht optimal verteilt. Sehr weiche und haltbare Ausführung aus Polyurethan.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 05 50	19,95

Gärtnerschürze

Strapazierfähiges Mischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle), 300 g/m².

Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
95 cm	70 cm	grün	71 45 11	12,95



PVC-Schürze

Gut geeignet für das Arbeiten mit Wasser, wie z. B. mit dem Hochdruckreiniger. Doppelte Gewebeschnitt im Bauch- und Brustbereich. Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC.

Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
120 cm	90 cm	grün	71 42 59	11,85



Meyer-Schürze

Wasserfeste, äußerst strapazierfähige Schürze. Durch die breiten Überkreuzträger werden die Halswirbel geschont. 12 % Polyester, 88 % Polyvinylchlorid.

Länge	Breite	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
117 cm	85 cm	grün	71 42 62	28,75



SIOEN

Regenschutzbekleidung Texoflex

Texoflex besteht aus einer einseitig auf Strick aufgetragenen PVC-Beschichtung. Das Material ist wind- und wasserdicht durch verschweißte Nähte. Die Kleidung aus Texoflex ist handwaschbar. Wetterschutz gemäß EN 343.

Texoflex-Jacke

Mit Kapuze, Rückenentlüftung, Windfänge in den Ärmeln, Reiß- und Druckknopfverschluss, Rückenlänge 80 cm. Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC. **Für hohe Beanspruchung! Stark belastbar!**

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 47 10	35,10
M	olivgrün	71 47 11	35,10
L	olivgrün	71 47 12	35,10
XL	olivgrün	71 47 13	35,10
2XL	olivgrün	71 47 14	35,10
3XL	olivgrün	71 47 15 ***	36,75



Texoflex-Bundhose

Kordelzug im Bund, 2 Seitenschlitze, Vorderschlitz. Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC. **Für hohe Beanspruchung! Stark belastbar!**

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 47 30	21,50
M	olivgrün	71 47 31	21,50
L	olivgrün	71 47 32	21,50
XL	olivgrün	71 47 33	21,50
2XL	olivgrün	71 47 34	21,50
3XL	olivgrün	71 47 35 ***	24,60



Texoflex-Latzhose

Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % PVC. **Für hohe Beanspruchung! Stark belastbar!**

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 48 30	43,50
M	olivgrün	71 48 31	43,50
L	olivgrün	71 48 32	43,50
XL	olivgrün	71 48 33	43,50
2XL	olivgrün	71 48 34	43,50
3XL	olivgrün	71 48 35 ***	42,20



SICHTEN

Regenschutzbekleidung FLEXOTHANE®

FLEXOTHANE® ist elastisch, geschmeidig, leicht, ölbeständig und waschbar. Es besteht aus einer einseitigen PU-Beschichtung auf Strick, die wind- und wasserdicht ist, auch an den verschweißten Nähten. Das Trägerwerk absorbiert die beim Schwitzen entstehende Feuchtigkeit, die dann allmählich nach außen entweichen kann. **Wetterschutz gemäß EN 343.**

Regenjacke FLEXOTHANE® Classic



Mit Kapuze, Armverengung mittels Druckknopf und Gummizug, Reiß- und Druckknopfverschluss. Gewebe 100 % Polyamid, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Leicht und komfortabel! Hoher Tragekomfort!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 76 46	52,80
M	olivgrün	71 76 50	52,80
L	olivgrün	71 76 54	52,80
XL	olivgrün	71 76 58	52,80
2XL	olivgrün	71 76 60	52,80
3XL	olivgrün	71 76 62	52,80

Bundhose FLEXOTHANE® Classic



Rundbundhose mit Gummizug, Beinverengung mittels Druckknopf. Gewebe 100 % Polyamid, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Leicht und komfortabel! Hoher Tragekomfort!**



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 77 46	31,45
M	olivgrün	71 77 50	31,45
L	olivgrün	71 77 54	31,45
XL	olivgrün	71 77 58	31,45
2XL	olivgrün	71 77 60	31,45
3XL	olivgrün	71 77 62	31,45

Latzhose FLEXOTHANE® Classic



4 Taschen, 2 Seitenschlitze, Vorderschlitz mit Druckknöpfen. Gewebe 100 % Polyamid, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Leicht und komfortabel! Hoher Tragekomfort!**





Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	olivgrün	71 75 46	47,35
M	olivgrün	71 75 50	47,35
L	olivgrün	71 75 54	47,35
XL	olivgrün	71 75 58	47,35
2XL	olivgrün	71 75 60	47,35
3XL	olivgrün	71 75 62	47,35

Wetterschutzbekleidung aus gammatex®

gammatex®

entspricht der Norm für Wetterschutz EN 343 und ist atmungsaktiv und wasserdicht nach der höchsten Klasse 3. Die Nähte sind immer wasserdicht abgeklebt. gammatex® hat auf der Innenseite eine hydrophile Beschichtung, die entstehenden Wasserdampf anzieht und durch Temperaturgefälle innen/außen auf Molekularbasis permanent ableitet. gammatex® ist schmutz- und flüssigkeitsabweisend, das Material ist besonders reißfest und mechanisch stark belastbar.

Um die Funktion zu gewährleisten, sollte die Wetterschutzbekleidung grundsätzlich "locker" sitzen.



Wetterjacke gammatex® jobline

Länge ca. 90 cm, komplett abgefüttert, verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen. 2-Wege-Reißverschluss hoch verschließbar, 2 Brusttaschen, 2 doppelte Seitentaschen mit Reflexbesatz, Napoleontasche, praktische Ärmeltasche. Obermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan.



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S - 46/48	grün-dunkelblau	71 87 46	89,95
M - 50/52	grün-dunkelblau	71 87 50	89,95
L - 54/56	grün-dunkelblau	71 87 54	89,95
XL - 58/60	grün-dunkelblau	71 87 58	98,95
2XL - 62/64	grün-dunkelblau	71 87 62	98,95
3XL - 66/68	grün-dunkelblau	71 87 66	98,95

Latzhose gammatex® jobline

Exklusive Ausführung mit ausgestellten Beinenden! Doppelter Brustlatz mit innenliegender, verschließbarer Reißverschluss tasche. 2 Latztaschen mit Patten außen, links aufgesetzte Tasche, rechts Taschendurchgriff. Frontschlitz mit Reißverschluss. Funktionelle Beintasche mit Patte links. Zollstocktasche. Beine kniehoch zur Verstärkung abgefüttert. Elastikträger mit Schnellverschlüssen. Durch Beinenden mit Keilausstellung und Kletteriegeln schnelleres und bequemer Überziehen. Obermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan.



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S - 46/48	grün-dunkelblau	71 88 46	63,80
M - 50/52	grün-dunkelblau	71 88 50	63,80
L - 54/56	grün-dunkelblau	71 88 54	63,80
XL - 58/60	grün-dunkelblau	71 88 58	70,15
2XL - 62/64	grün-dunkelblau	71 88 62	70,15
3XL - 66/68	grün-dunkelblau	71 88 66	70,15

Reparatur-Set gammatex®

Stoffabschnitt (Größe ca. 13 x 13 cm) und Spezialkleber zur Instandsetzung mechanischer Beschädigungen an gammatex®-Bekleidung.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 70 70	9,95




bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Wetterschutzbekleidung aus CORDURA®

Wetterschutzbekleidung aus CORDURA® in Premium-Qualität

Die SELECT-Wetterschutzbekleidung wurde entwickelt, um den Bedürfnissen der Baumschulen nach einer besonders strapazierfähigen Regenschutzbekleidung gerecht zu werden. Alle grünen Teile der Bekleidung bestehen aus DURANOTEX® CORDURA®, das extremen Bedingungen, wie z. B. Arbeiten in dornigem Gestrüpp, mühelos standhält. Der graue Stoffanteil besteht aus gammatex®-Gewebe. Die Jacke ist mit einem extra kräftigen, aber tragefreundlichen Futter ausgerüstet, das zusätzlichen Schutz gegen Durchdringen von Ästen und Nadeln bietet. **Eigenschaften:** atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht gemäß EN 343, besonders robust, abrieb- und verschleißfest. Um die Funktion zu gewährleisten, sollte die Wetterschutzbekleidung grundsätzlich "locker" sitzen.



Wetterjacke SELECT

Doppellagig mit verlängertem Rückenteil, Kapuze mit Schirm im Kragen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Klettdeckung, kleine Brusttasche links, große Brusttasche rechts, große Reißverschluss tasche (Napoleontasche), 2 Seitentaschen mit Reflexstreifen und Abdeckung, Taillenkordelzug, Strickbund in den Ärmel-Enden.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	dunkelgrün-grau	71 72 73	★★★ 115,50
M	dunkelgrün-grau	71 72 74	115,50
L	dunkelgrün-grau	71 72 75	115,50
XL	dunkelgrün-grau	71 72 76	115,50
2XL	dunkelgrün-grau	71 72 77	115,50
3XL	dunkelgrün-grau	71 72 78	★★★ 115,50



Latzhose SELECT

Beinpartie doppellagig, große Latztasche mit Reißverschluss und Klettdeckung, Frontöffnung mit Reißverschluss, Bundweite verstellbar, Gesäßtasche mit Klettdeckung, Elastikträger mit Spange, Beinenden mit Klettriegeln verstellbar.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	dunkelgrün-grau	71 72 84	84,00
L	dunkelgrün-grau	71 72 85	84,00
XL	dunkelgrün-grau	71 72 86	84,00
2XL	dunkelgrün-grau	71 72 87	84,00
3XL	dunkelgrün-grau	71 72 88	★★★ 84,00



Regenschutzanzug

Bestehend aus Jacke und Bundhose. Die Jacke besitzt eine Kapuze mit Kordelzug im Kragen sowie 2 Taschen mit Abdeckung. Die Ärmel sind mittels Klettverschluss verstellbar. Die Bundhose besitzt einen elastischen Bund und 2 seitliche Eingriffe. Die Beinweite ist durch Druckknöpfe verstellbar. Gewebe: 50 % Nylon, 50 % Polyurethan, 110 g/m². Wetterschutz gemäß EN 343.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	olivgrün	71 50 30	19,95
L	olivgrün	71 50 31	19,95
XL	olivgrün	71 50 32	19,95
2XL	olivgrün	71 50 33	19,95





Wetterjacke gammatex® VARIOLINE

Länge ca. 85 cm, Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil, abnehmbare Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss bis Kragende mit zusätzlicher Abdeckung, 2 Brust- und Seitentaschen, zusätzliche Stifftasche, Napoleontasche, Innentasche zur Aufbewahrung der Kapuze, Reflexpaspel in Brust- und Schulterhöhe, Ärmel verstellbar. Kombination mit Fleecejacke deltatex® durch Einzippfen möglich. Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan.

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 94 46	89,40
M	grün-schwarz	71 94 50	89,40
L	grün-schwarz	71 94 54	89,40
XL	grün-schwarz	71 94 58	98,35
2XL	grün-schwarz	71 94 62	98,35
3XL	grün-schwarz	71 94 66	98,35



Fleecejacke deltatex®

Länge ca. 80 cm, 1-Wege-Reißverschluss bis Kragende, 2 Seiten- und 1 vertikale Brusttasche mit Reißverschluss, Ärmelende mit Elastikzug, elastische Kordel am Jackenende. Kombination mit Wetterjacke gammatex® VARIOLINE durch Einzippfen möglich. Obermaterial: 100 % Polyester

Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
S	grün-schwarz	71 95 46	★★★ 43,95
M	grün-schwarz	71 95 50	★★★ 43,95
L	grün-schwarz	71 95 54	★★★ 43,95
XL	grün-schwarz	71 95 58	★★★ 47,95
2XL	grün-schwarz	71 95 62	★★★ 47,95
3XL	grün-schwarz	71 95 66	★★★ 47,95



Pflanzenschutzanzüge

Pflanzenschutzanzug Farmer



Einteiliger MEHRWEG-Schutzanzug geprüft und zugelassen nach **DIN 32781**. Atmungsaktiv, Frontreißverschluss mit Klettdeckung, integrierte Kapuze zum Einrollen, Brusttasche mit Patte, Bundelastik, Ärmelbündchen mit Gummizug, Beinenden mit Klettriegel verstellbar. Obermaterial 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan. **Achtung: Enger Schnitt, daher die Größe bitte großzügig wählen!**

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M	extra klein	71 71 50	81,70
L	klein	71 71 52	81,70
XL	mittel	71 71 56	81,70
2XL	groß	71 71 60	81,70
3XL	extra groß	71 71 64	81,70



Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 485 Seite 157.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Chemikalienanzug Typ 4B



uvex

Hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material. Mit Naht- und Reißverschlussabdeckung. Gute Kompatibilität der Kapuze mit Schutzmasken. Geprüft zum Schutz vor Pflanzenschutzmitteln (DIN 32781) und Infektionserregern (EN 14126). PE - Spinnvlies - Laminat.



	Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	M	weiß-orange	71 46 48	9,90
	L	weiß-orange	71 46 52	9,90
	XL	weiß-orange	71 46 56	9,90
	2XL	weiß-orange	71 46 60	9,90

Schutzbrille Ultrasonic

Sehr leichte Vollsichtschutzbrille mit hohem Tragekomfort. Gute Passform durch die Kombination von Hart- und Weichkomponenten. Für Brillenträger geeignet. EN 166.

uvex



Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 49 72	15,75

Schutzbrille i-vo

Die 'eye-volution' im Augenschutz. Hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, beidseitig extrem kratzfest und dauerhaft beschlagfrei durch spezielle Beschichtung. Weichkunststoff im Ohren-, Stirn- und Nasenbereich. Bügel vielfach in Länge und Winkel verstellbar. EN 166.

uvex



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
farblose Scheibe	71 49 73	14,85
braune Scheibe	71 49 76	16,30

Atemschutzmasken

Für eine Prüfung, Wartung oder fachgerechte Reparatur Ihrer Maske sprechen Sie uns bitte an.

Einweg-PP-Maske

3-lagiges Filtervlies aus Polypropylen.

	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 10 Pckg. =
NEU	50 Stk.	71 49 18	3,95	1,95



Einwegmaske 1310 FFP 1

Hoher Tragekomfort durch ergonomische Form und Nasenclip ohne scharfe Ecken und Kanten. Gegen Feinstäube z. B. beim Schleifen oder beim Ausbringen von Düngemitteln.

Dräger

	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	20 Stk.	71 49 15	18,50



Einwegmaske X-plore 1720 FFP2

Eine gefaltete, partikelfiltrierende Halbmaske für wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten in der EN-Schutzklasse FFP2. Diese Schutzklasse steht für eine mittlere Abscheideleistung von 94 %. Das zusätzliche CoolMAX Ventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab. VarioFlex™ Kopfbänderung aus dauerelastischem und reißfestem Textilband. Flexible Nasenklammer. Nasenpolster aus Schaumstoff. **Einzeln verpackt.**



Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 Stk.	71 49 13	25,75

Halbmaske Dräger X-plore 4740

Der Maskenkörper besteht aus Silikon und gewährleistet einen erstklassigen Dichtsitz und Tragekomfort. Gehäuse aus robustem PP. Besonders zu empfehlen bei der Verwendung mit Kombinationsfiltern. Die 'Flexi-Fit'-Kopfspinne sorgt für einfaches An- und Ablegen. Mit unten liegendem Ausatemventil. Rundgewindeanschluss für alle Filter nach EN 148-1.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 49 48	49,80

Vollmaske Dräger X-plore 6300

Sicherer Schutz der Atemwege und Augen bei allen Gesichtformen und -größen mit nur einer Maskengröße. Maskenkörper aus EPDM. Bewährte 5-Punkt-Bänderung für schnelles An- und Ablegen. Großes Blickfeld durch verzerrungsfreie Sichtscheibe mit 180° Weitwinkel. Rundgewindeanschluss für alle Filter nach EN 148-1.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 49 57	91,75

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kombinationsfilter 1140 A2B2 P3 R D PROFI-PACK

Mit Rundgewinde EN 148-1. Passend für Halb- und Vollmasken mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 (Rd. 40). Zulassung nach EN 14387. Einsetzbar gegen Gase, Dämpfe und Partikel.

Unser 10 Stück Profi-Pack zum Power-Preis!

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
10 Stk.	71 50 62	129,50	12,95



Kombinationsfilter 1140 A2B2 P3 R D

Mit Rundgewinde EN 148-1. Passend für Halb- und Vollmasken mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 (Rd. 40). Zulassung nach EN 14387. Einsetzbar gegen Gase, Dämpfe und Partikel.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 50 61	17,25



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



171

Reinigungstuch für Atemschutzmasken

Wirkt desinfizierend, ersetzt aber keine Badesinfektion.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 Stk.	71 40 27	4,95



Ballistol Stichfrei

Hält viele Stunden lästige und gefährliche Insekten fern. Gegen Mücken, Zecken, Moskitos und Bremsen. Angenehmer Geruch. Dermatologisch getestet.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pumpspray	100 ml	64 00 16	5,45



Gebältefiltergerät Dräger X-plore 8500

Das Gerät kombiniert einfache Handhabung mit intelligenter Elektronik für ein Höchstmaß an Sicherheit. Sehr robust durch Gummiprotektoren und Schutzklasse IP 65. Der Lithium-Ionen Akku bietet Strom für min. 4 Stunden. Optischer und akustischer sowie Vibrationsalarm schützt den Anwender sicher vor einer Fehlbedienung. Fortschrittliche Sensortechnologie erkennt den angeschlossenen Atemanschluss und wählt automatisch den passenden Mindestluftstrom. Enthält: Grundgerät, Standardakku, Ladegerät und Standardgürtel.



Dräger

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	71 50 41	698,50
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
flexibler Atemschlauch für Halb- und Vollmaske mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 (Rd. 40)	71 50 40	55,50
Kombinationsfilterkassette A1B1E1P R SL	71 50 42	61,70
Komfortpolster für Standardgürtel	71 50 43	21,45

Weiteres Zubehör (z. B. Akku mit 8 Stunden Laufzeit) auf Anfrage erhältlich.

Premium Haube lang für Dräger X-plore 8500

Komplettschutz des Kopfes inkl. Gesicht und Nackenbereich. Doppellagiger Latz für ein Plus an Sicherheit (eine Lage innerhalb und eine Lage außerhalb des Schutzanzuges). Zulassung nach EN12941 - TH3. Haube aus Polyamid und Polyurethan beschichtet. **Ohne Atemschlauch.**

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ohne Atemschlauch	71 50 44	77,00
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
flexibler Atemschlauch für X-plore 8500	71 50 45	55,50



Dräger

Aufbewahrungsbehälter

Zur sauberen Aufbewahrung Ihrer Halb- oder Vollmaske. Abbildung ähnlich!

Art.-Nr.	Preis/Stk.
71 49 27	40,50



Augenspülflasche

Gefüllt, nach DIN 12930, zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen oder nach Eindringen von Partikeln. Einfachste Handhabung.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5 l	71 40 31	19,95



Thematische Übersicht

Blumenwiesensaat.....	195-196	Rasendünger	189-191
Bodenverbesserer.....	173-176	Rasensaat ummantelt	193
Depot-Tabletten	189	Rasensaat /	
Dünger zur Nachdüngung.....	187-188	Wildblumenrasen.....	192-194
Jungpflanzendünger	189	Regelsaatgut-Mischungen	194
Landscaper Pro	191-192	Spurenelementdünger	188-189
Langzeit- und Depotdünger.....	183-184	Substrate für den GalaBau /	
Mineralische Freilanddünger.....	180-181	Gartenbau	176-178
Organisch-mineralische Dünger	179	Tagetes Saatgut	194
Organische Dünger.....	178-179	Wetting Agents.....	181
Pflanzenstärkungsmittel	182	Wasserlösliche Nährsalze.....	184-186



Anwendbar im kontrolliert biologischen Landbau nach EU-Verordnung (EWG 889/2008). Bitte beachten Sie die Verbandsrichtlinien und die Vorgaben der Bio-VO und holen sich bei Bedarf Beratung ein.

Bodenverbesserer

Agrosil® LR 20% P₂O₅ 36 % Silikat

Ein mineralisches Kolloidsystem mit Mehrfachwirkung, hilft Pflanzen auf schwierigen Böden. Aufwandmenge: 7–20 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 10 15



Agrosil® Turf Algin 5+2+5(+2)

Organisch-mineralischer Bodenaktivator auf Algenbasis. Er dient zur Verbesserung von sand- und sorptionschwachen Rasentragschichten und Gartenböden. Aufwandmenge: Neuanlage 1 kg/100 m², Regeneration/Sanierung 7 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 10 16



Alginure® Bodengranulat 1

Zur Verbesserung der Vitalität und Qualität. Für alle Boden-, Saat- und Pflanzarbeiten sowie Rollrasenverlegung. Aufwandmenge: 5–15 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 10 20



Bentonit Sandbodenverbesserer (Neudorff)

Gekörntes, natürliches Tonmineral-Mehl zur nachhaltigen Verbesserung der Struktur leichter und sandiger Böden. Aufwandmenge: 10–50 kg/100 m² je nach Bodenstatus bzw. 1 kg/100 l Erde einmal jährlich.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 06 06



CUXIN DCM UNIVERSALDÜNGER + BODENAKTIVATOR 4+3+2

Organischer NPK-Dünger, spezialgekörnt. Enthält Bentonit, Urgesteinsmehl und Meeresalgenkalk. Für Gala-Bau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 85



DCM VIVISOL® 2,5+1+4+Bacillus sp.

Organischer NPK-Dünger, der auf pflanzlichen Rohstoffen mit Bakterien Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens) beruht. Aufwandmenge: 5–20 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
NEU 25 kg	81 00 43



Gärtnerkalk mikrofein, Kalkmergel 95 % CaCO₃

Ideal für Substrate und Erden. 95 % CaCO₃ (Kreidekalk mit Spurenelementen), besonders hohe Löslichkeit (Reaktivität über 80 %), schnelles Säurebindungsvermögen.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 01 32



GEFA - Mykorrhiza Laub

Der Impfstoff für Laubgehölze unterstützt den Baum z. B. bei Trockenheit, Nährstoffmangel, Schadstoffbelastungen etc. Alle GEFA Mykorrhizia Impfstoffe enthalten Bacillus-Kulturen in abgestimmtem Umfang. Bei Bestellung bitte Gehölzgattung und deren Größe angeben. Sie erhalten somit bedarfsgerechte Mykorrhiza-Mischungen.



Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
ENDO Mykorrhiza	min. 200.000 infektiöse Einheiten, FLL-konform	1 l	81 11 02
EKTO Mykorrhiza	nach MPN Test FLL-konform, 1:25 verdünnbar	1 l	81 11 01

Lieferung in ca. 3–5 Werktagen (dt. Festland) direkt ab Herstellerwerk.

Granukal® Gartenkalk 80 % CaCO₃ und 5 % MgCO₃

Granulierter Kalkmergel. Besonders hohe Löslichkeit (Reaktivität über 80 %), staubfrei, streugenau. Schnelles Säurebindungsvermögen.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 01 21



Oscorna-BodenAktivator 3+2+0,5

Bodenhilfsstoff auf Basis von Meeresalgenkalk, Gesteinsmehlen, Tonmineralien sowie tierischen und pflanzlichen Rohstoffen. Für Gala-Bau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 15–20 kg/100 m².

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg *	81 00 27
25 kg	81 00 24

Oscorna BIOlogisch
Natürliche Dünger und Bodenverbesserer



* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Oscorna Cohrs-Algenkalk

Oscorna
Natürliche Dünger und Bodenverbesserer

Verbessert sanft den pH-Wert des Bodens und sorgt für eine gute Verfügbarkeit der Nährstoffe. Cohrs-Algenkalk verursacht keinerlei Verbrennungen oder sonstige Schäden an den Pflanzen und kann daher auch in stehenden Kulturen eingestreut werden. Anwendung: Cohrs-Algenkalk kann ganzjährig gegossen oder in stehenden Kulturen gestäubt werden. Zur Bodenverbesserung den Algenkalk gleichmäßig auf den gesamten Boden ausstreuen. Aufwandmenge: bei der ersten Anwendung 10–15 kg/100 m², bei Folgeanwendungen 3–5 kg/100 m².



	Inhalt	Art.-Nr.	
NEU	25 kg	81 01 30	
	Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Pulverzerstäuber Bobby	68 58 47	22,65

PERLIGRAN®


Bodenverbesserer aus vulkanischem Ursprungsmaterial. Für GalaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: Substrate 30–300 l/m³, Pflanzungen 2–200 l/m².



	Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	Classic 0–6 mm	150 l	81 10 91
	Extra 2–6 mm	150 l	81 10 92

STOCKOSORB®

Das Bodenadditiv in Granulatform speichert Nährstoffe sowie Wasser und gibt diese bei Bedarf an die Pflanze ab. Aufwandmenge: 50–200 g/m² bzw. 2 kg/m³.



	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 10 90

TerraCottem® ARBOR 3+1+7+Sp

Nährstoff und Wasserspeicher mit NPK-Düngermischung, 12M. Für GalaBau, Baum- und Strauchpflanzung. Aufwandmenge: 1,5 kg/m³ bei Baum- und Strauchpflanzungen, 100 g/m² bei Staudenbeeten (20 cm tief eingearbeitet).



	Inhalt	Art.-Nr.
	20 kg	81 11 00

TerraCottem® Turf

Nährstoff- und Wasserspeicher mit Rasenstartdünger. Für GalaBau, Rasenneuanlagen und Sportplatzbau. Aufwandmenge: 0,6 kg/m³ bzw. 6–12 kg/100 m² (20 cm tief eingearbeitet).



	Inhalt	Art.-Nr.
	20 kg	81 10 98

Mehr Info: www.meyer-shop.com



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



175

TerraCottem® Universal 4,5+1+5,5+Sp



Nährstoff und Wasserspeicher mit NPK-Düngermischung, 6–8M. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 0,5 kg/m³ bei Rasensaat, Beeten und Grabbepflanzungen. 1,5 kg/m³ bei Baum- und Strauchpflanzungen. 5,0 kg/m³ bei Kübeln, Balkonkästen und Containern.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.	ab 25 Pckg. ./ 20 % =
750 g	81 10 99	9,95	7,96
Inhalt	Art.-Nr.		
10 kg	81 10 94		
20 kg	81 10 95		

Ausführliche Anwendungshinweise unter www.meyer-shop.com

PERLHUMUS® Granulat



Huminstoffbasierter Bodenverbesserer. Verbessert die Bodenstruktur und -durchlüftung. Stimuliert die Aktivität der Bodenorganismen. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 10–40 kg/100 m², bei Baumpflanzungen und Pflanzgruben 5–10 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 01 24

POWHUMUS® WSG 85



Konzentriertes Huminsäuresalz. Pflanzenwachstumsförderer und Bodenverbesserer für Blatt- und Bodenwendungen. Für Obstbau, Zierpflanzen und Rasen. Aufwandmenge: 6–10 kg/ha.



Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	81 01 22

UrgesteinsMehl (Neudorff)

Es dient der Wiederanreicherung des Bodens mit wertvollen Mineralsubstanzen und Spurenelementen, die durch Auswaschung und Ernten laufend entzogen werden. Aufwandmenge: 10–30 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 06 04

Substrate für den GaLaBau / Gartenbau

Einheitserde ED 73

Für Pflanzen mit mittlerer Salzeempfindlichkeit. Optimale Nährstoffversorgung durch hohen Tongehalt und Langzeitdünger (8W), grobe Torfstruktur. EN 70 l.



Inhalt	Art.-Nr.
70 l	81 45 09

Gehölz- und Staudensubstrat

90 % Weißtorf grobe Struktur mit Sodenanteil, 10 % Cocopor, 50 kg Ton/m³, 1 kg NPK mineralisch/m³, 50 g Spurenelemente/m³, pH-Wert 5,5–6,0. Für die Pflanzung von Stauden und Gehölzen. EN 70 l.

Inhalt	Art.-Nr.
70 l	81 10 21

Moorbeeterde

50 % Weißtorf 0–40 mm, 30 % Weißtorfsoden 10–40 mm, 20 % Cocopor, 50 g Spurenelemente/m³, pH-Wert 4,2–4,5. Geeignet für alle Moorbeetpflanzen. Fördert die Durchwurzelung und verhindert Vernässung. EN 70 I.

Inhalt	Art.-Nr.
70 l	81 10 32

Plantaflor Pflanzeerde

30 % Weißtorf, 70 % Schwarztorf, Sand, Tonmehl, 1,5 kg/m³ NPK-Dünger, Guano und Wiederbenetzer. Struktur: grob. Universell einsetzbare Erde für alle Pflanzen im Außenbereich (ausgen. Moorbeetpflanzen). Durch die Tonzugabe werden Wasser und Nährstoffe optimal gespeichert. Mit Hilfe eines umweltverträglichen Wiederbenetzungsmittels wird die Wasseraufnahme selbst nach Antrocknen der Erde ermöglicht. Eine Grunddüngung und Guano gewährleisten eine gute Versorgung mit allen für das Pflanzenwachstum wichtigen Nährstoffen.

Inhalt	Art.-Nr.
70 l	81 45 00

Vermehrungssubstrat

80 % Torf + Zuschlagsstoffe (Perlite). Vermehrungssubstrat für den Zierpflanzen- und Gemüsebau. Auch für Staudengärtnereien und Baumschulen sowie zur Stecklingsvermehrung in Kulturplatten geeignet. Nicht für salzempfindliche Kulturen geeignet. pH-Wert 5,3–5,8. EN 70 I.

Inhalt	Art.-Nr.
70 l	81 10 24

Torf

Weißtorf, gepresst.

Inhalt	Art.-Nr.
250 l	81 10 34
130 l *	81 10 35

* Lagerhaltung und Abholung nur in Willich und Frankfurt. Versand möglich.

Torf-Kultur-Substrat (TKS 1)

Für Aussaat, zum Stecken und Pikieren aller Pflanzenarten. Torfkultursubstrat mit Spezialnährstoffen, schnell wirkend. pH-Wert 5,0–6,5.



Inhalt	Art.-Nr.
225 l	81 10 60

Torf-Kultur-Substrat (TKS 2)

Zum Topfen von bewurzelten Jungpflanzen, zur Kübel- und Schalenbepflanzung. Mit höherer Düngerkonzentration als TKS 1, langsam wirkend. pH-Wert 5,0–6,5.



Inhalt	Art.-Nr.
225 l	81 10 70

Containermulch TerrAktiv

Effektive Unkrautunterdrückung in Containerkulturen und Pflanzbeeten. Hergestellt aus nachhaltig produziertem Nadelholz mit PEFC-Zertifikat. Der Mulch ist wasserdurchlässig und für alle Beregnungssysteme einsetzbar. Er bildet einen sehr stabilen Deckel auf der Containeroberfläche und sollte ca. 2,0–2,5 cm dick aufgetragen werden.



Inhalt	Inhalt/Palette	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	ab 36 Pckg. / ./. 12,5 % =
70 l	36 Pckg.	32 09 10	7,30	6,39



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Kiefernmulch

Gemahlene, unbehandelte Nadelholzrinde ohne artfremde Zusätze. Aufwandmenge: mindestens 5 cm stark flächendeckend. EN 70 I.

Inhalt	Körnung	Art.-Nr.
70 l	10–40 mm	81 00 64

Pinienrinde Oosterbeek

100 % reine Pinienrinde aus Südf frankreich (enthält weder Kiefernrinde noch Rindenmulch). Wird nicht gesiebt, sondern aus Rindenstücken gebrochen.

Inhalt	Körnung	Art.-Nr.
70 l	0–7 mm	81 45 27
70 l	7–15 mm	81 46 27
70 l	15–25 mm	81 45 28
70 l	25–50 mm	81 45 29

Organische Dünger

Azet PROFI BaumDünger (Neudorff) 7+3+10



Organischer NPK-Dünger mit Endo- und Ekto-Mykorrhiza-Pilzen zur Förderung der Stresstoleranz. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Ideal zur Düngung von Straßenbäumen. Aufwandmenge: Neupflanzung 8–10 kg/100 m², Regenerations- und Pflegedüngung 10 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 06 09

Azet PROFI RhododendronDünger 7+3+5



Organischer NPK-Dünger für Moorbeet- und Heidepflanzen mit Mykorrhiza-Pilzen. Aufwandmenge: 5,0–7,5 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 06 10

Cux-Humuskorn 4+3+3+1MgO+6CaO



Reiner, spezialgekornter Naturdünger, enthält ca. 60 % organische Substanz. Aufwandmenge: 15–30 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 40

DCM ECO-MIX 1 9+5+3



Organischer, stickstoffbetonter Dünger für die Basis- und Zusatzdüngung mit einer kontinuierlichen Wirkung über 75–100 Tage. Aufwandmenge: 8–12 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 42

DCM HORNSPÄNE, mittel 13+0+0



Organischer Stickstoffdünger mit Sofort- und Langzeitwirkung. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 3–5 kg/100 m² bzw. 2–4 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 40 16

Oscorna-Animalin 7+4+0,5


Ein hochwertiger organischer NPK-Dünger auf Basis tierischer (z. B. Horn) und pflanzlicher Rohstoffe. Natürliche Sofort- und Langzeitwirkung. Ca. 75 % organische Substanz. Aufwandmenge: 10–12 kg/100 m².



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
FEIN	5 kg *	81 00 13
FEIN	20 kg	81 00 14
PELLETIERT	20 kg	81 00 15

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Oscorna Hornamon-Baumdünger 6+4+5


Organischer NPK-Baumdünger. Auch zur Regeneration von Bäumen geeignet. Für GaLaBau, Kommunen und Parkanlagen. Aufwandmenge: 8–10 kg/m³ bei Neupflanzungen. Regeneration Bäume 10–20 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 16

Organisch-mineralische Dünger
Baumfutter® Hauert 6+8+10


Organisch-mineralischer NPK-Dünger. Durch das System der Tiefenbevorratung wird im Wurzelbereich der Bäume ein Nährstoffdepot für viele Jahre geschaffen. Aufwandmenge: 1 kg je 2 cm Stammumfang bzw. 3 kg/m³.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 30 32

DCM MIX 5 10+4+8+3MgO


Organisch-mineralischer Dünger mit einer ausgewogenen Kalidüngung. Die organischen Nährstoffe werden durch das Bodenleben freigesetzt. Aufwandmenge: 10–15 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 00 41

TerraPlus® K 6+3+18(+3+7)


Organisch-mineralischer NPK-Dünger ergänzt durch Kalium-Alginat und Huminsäure. Für GaLaBau und Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: 2–5 g/100 m².



Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
TerraPlus® N	12+4+6(+3)	25 kg	81 00 37
TerraPlus® K	6+3+18(+3+7)	25 kg	81 00 38

Compo Kleinpackungen unter www.meyer-shop.com



Wussten Sie schon, ...
dass Sie nach dem Login alle Preise für Dünger sehen können?



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Mineralische Freilanddünger

Agromaster

Teilumhüllter Mineraldünger mit Magnesium für wirtschaftliche und umweltgerechte Düngung von Freilandkulturen. Aufwandmenge: 4–6 kg/100 m².

	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
	(2–3M) 12+5+19+4MgO	25 kg	81 42 10
	(2–3M) 19+5+20+4MgO	25 kg	81 42 11
	(2–3M) 25+5+10+2MgO	25 kg	81 42 12
NEU	(5–6M) 16+8+16+5MgO	25 kg	81 42 16



ICL Specialty Fertilizers
Where needs take us

Blaukorn Classic 12+8+16(+3+10)

Der klassische Volldünger für Rosen, Buxus und Gehölze. Einsetzbar in Baumschulen, im Zierpflanzenbau, Öffentlichen Grün sowie im GalaBau. Aufwandmenge: 2–6 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 00 93



COMPO EXPERT.

Florand[®] Twin Baumkraft 9+5+20(+4+9)

Zusätzlich mit lebenden Mikroorganismen Bacillus subtilis, Selektion E4-CDX[®] ausgestattet. Aufwandmenge: 6–15 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 00 94



COMPO EXPERT.

Florand[®] Twin Permanent 16+7+15(+2+9)

Gekörnter Universal-Langzeitvolldünger mit Doppel-N-Technologie aus ISODUR[®] und CROTODUR[®] (Twin-Konzept). Für beste und sichere Langzeit-Stickstoffversorgung bei optimalem Wachstum. Aufwandmenge: 3–8 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 00 90



COMPO EXPERT.

Kalkstickstoff Perlka[®]

Die anfängliche Cyanamidphase hat eine gute Wirkung auf die Bodenhygiene. Ideal für die Frühjahrsdüngung März/April. Nach 8–12 Tagen Wartezeit ist eine Nachsaat / ein Nachbau möglich. Aufwandmenge: 150–400 kg/ha.

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 01 43



NovaTec classic 12+8+16(+3+10) mit Nitrifikationshemmstoff

Klassischer NPK-Dünger, kali- und phosphatstark. Mit Magnesium, Schwefel und Spurennährstoffen. Ein stabilisierter Spezial-Mineraldünger mit NET für eine verbesserte Stickstoffwirkung. Aufwandmenge: 6,0–8,5 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 00 96



COMPO EXPERT.



NovaTec N-Max 24+5+5 mit Nitrifikationshemmstoff

NPK-Volldünger, stickstoffbetont mit NET und Spurenelementen. Für Baumschulen, Weihnachtsbäume, GaLaBau, Zierpflanzenbau und Öffentliches Grün. Aufwandmenge: 4–13 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 00 95



NovaTec premium 15+3+20(+3+10) mit Nitrifikationshemmstoff

Kalibetonter Spezial-Mineraldünger mit NET für eine verbesserte Stickstoffwirkung. Aufwandmenge: 5–7 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 00 97



Osmoform Permanent 19+7+18+2MgO+Sp

Gekörnter NPK-Langzeitdünger mit Magnesium und Spurennährstoffen für die umfassende Pflanzenversorgung (bis zu 10 Wochen). Aufwandmenge: 3–6 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 43 18


 Specialty Fertilizers
 Where needs take us

Patentkali®

Ein Kalium-Spezialdünger mit hohem Gehalt an Magnesium und Schwefel. 30 % K₂O, 10 % MgO, 42,5 % SO₃. Aufwandmenge: 3–12 kg/100 m².

	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	25 kg	81 01 47

Wetting Agents (Netzmittel)

H₂Gro®

Verbessert die Wiederbenetzbarkeit von Substraten. Für Erwerbsgartenbau. Aufwandmenge: Für eine Wirkungs-dauer über 6 Monate 150 ml/m³.

	Inhalt	Art.-Nr.
	10 l	81 50 14


 Specialty Fertilizers
 Where needs take us


Kick® Wetting Agent Konzentrat

Verbessert die Wiederbenetzbarkeit von Substraten und Böden. Die Mikroorganismen-tätigkeit wird im Boden verstärkt angeregt und sorgt dadurch für eine bessere Ver-fügbarkeit der Nährstoffe und Vitalisierung der Pflanzen. Aufwandmenge: 400 ml/m³ Wasser.

	Inhalt	Art.-Nr.
	2,5 l	81 50 19



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



181

Pflanzenstärkungsmittel

AMN Powerdünger® 7+2+3

Pflanzlicher Bionährstoff für gesunde und kräftige Pflanzen. Aufwandmenge: 0,3 % Spritzen, 0,5 % Gießen.

Inhalt	Art.-Nr.
20 l	81 50 15




Weitere Produkte von Mack bio-agrar sind auf Anfrage lieferbar.

Arbostrat 4+6+8

Flüssiges, konzentriertes Kräftigungsmittel auf organischer Basis für alle Gehölze im Straßengrün und im Landschaftsbaubereich. Aufwandmenge: 5 %.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	81 50 25




Baumkraft® fluid

Flüssige NPK-Düngerlösung 6+5+11+B+Cu. Aufwandmenge: 1 l/100 l Wasser, mischbar mit Vitonica® RZ.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	81 50 20




Basfoliar® Root Booster SL 20+5

Spezialdünger mit Aminosäuren zur Wurzelförderung. Aufwandmenge: 20 l/ha in 600–800 l Wasser mischen.

Inhalt	Art.-Nr.
NEU 20 l	81 50 13




LIQHUMUS® Liquid 18

Kaliumhumat-Suspension mit bioaktiven Huminsäuren und Fulvosäuren. Aufwandmenge: 5–45 l/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	81 01 23




Vitonica® RZ

Zur Förderung des Wurzelwachstums und zur Steigerung der pflanzeigenen Abwehrkräfte. Aufwandmenge: 1 l/100 l Wasser, mischbar mit Baumkraft® fluid.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	81 50 21




Langzeit- und Depotdünger


Allgemeiner Hinweis auf Laufzeiten der Dünger und Topfungszeitpunkte:

Laufzeiten der Dünger	Topfung	Bei Unterglaskulturen die Laufzeiten- änderung beachten. Spezielle Lauf- zeiten für einzelne Kulturen erfragen Sie bitte bei den Herstellern. Ohne Gewähr.
3-4 Monate	ab Mitte Juni	
5-6 Monate	ab Mitte April	
8-9 Monate	bis Mitte April	
12-14 Monate	Herbst-Winter	

Osmocote CalMag 10+0+0+17CaO+5MgO (3-4M)

100 % umhülltes Calcium und Magnesium mit kontrollierter Freisetzung über 3-4 Monate. Aufwandmenge: 1-2 g/l Substrat.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 42 22



Lagerhaltung und Abholung nur in Nossen. Versand möglich.

Osmocote Exact Protect

Doppelt umhüllter Dauerdünger (DCTechnologie) mit garantierten Freisetzungsverläufen für die Herbsttopfung von Oktober bis Dezember. Aufwandmenge: 3-6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(5-6M) 14+8+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 40 07
(8-9M) 14+8+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 40 08
(12-14M) 14+8+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 40 09



Osmocote Exact Hi.End

Für alle Kulturen, die in der zweiten Wachstumsphase einen hohen Nährstoffbedarf haben, wie z. B. Koniferen und immergrüne Laubgehölze. Aufwandmenge: 3-6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(5-6M) 15+9+12(+2MgO+Sp)	25 kg	81 41 70
(8-9M) 15+9+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 40 70
(12-14M) 15+8+11(+2MgO+Sp)	25 kg	81 41 71



Osmocote Exact High K

Kalibetonter Dauerdünger mit einem Anteil doppelt umhüllten Materials. Eignet sich zur sicheren Bevorratung aller kalibedürftigen Kulturen wie Stauden und Gehölzen sowie zur Nachdüngung. Aufwandmenge: 2-6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(5-6M) 12+7+19+Sp	25 kg	81 40 38
(8-9M) 12+7+19+Sp	25 kg	81 40 39



Osmocote Exact Standard

Für alle Kulturen geeignet. Mit garantiertem Freisetzungsvorgang. Besonders sicher unter Glas und Folie sowie bei hohen Dosierungen und bei der Punktdüngung. Aufwandmenge: 2-6 kg/m³.

Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
(3-4M) 16+9+12+2MgO	25 kg	81 40 18
(5-6M) 15+9+12+2MgO	25 kg	81 40 52
(8-9M) 15+9+11+2MgO	25 kg	81 40 55



Osmocote Pro

Umhüllter Dauerdünger zur Grundbevorratung und Nachdüngung von Kultursubstraten. Aufwandmenge: 2–5 kg/m³.

	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
	(3–4M) 19+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 50
	(5–6M) 19+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 51
	(8–9M) 18+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 52
	(12–14M) 18+9+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 53



ICL Specialty Fertilizers
Where needs take us

Plantacote® Depot

Besonders für Kulturen mit starkem Stickstoffbedarf geeignet. Aufwandmenge: 2–6 kg/m³.

	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
	(4M) 19+6+12	25 kg	81 20 54 
	(6M) 19+6+12	25 kg	81 20 55 
	(8M) 18+6+12	25 kg	81 20 56 

Plantacote®

**Tardit**

Für Erwerbsgartenbau zur Erdbeimischung und Nachdüngung. Aufwandmenge: 1–5 kg/m³.

	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
	(6M) 17+9+11(+2+11)+Sp	25 kg	81 20 62
	(9M) 17+9+11(+2+11)+Sp	25 kg	81 20 63

seit 1663
Fluvert



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Wasserlösliche Nährsalze zur Flüssigdüngung

Die Lagerhaltung von Nährsalzen ist regional sehr unterschiedlich. Bitte rufen Sie vor Abholung die entsprechende Niederlassung an. Durch unterschiedliche Wasserqualitäten in den verschiedenen Regionen ist es nicht möglich alle Peters Excel und Peters Professional Typen im Katalog darzustellen.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

Hakaphos® Farben-Nährsalze mit Spurenelementen

Einsetzbar bei verschiedenen Gießwasserqualitäten.

	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
grün	20+5+10+2MgO	25 kg	81 40 60
blau	15+10+15+2MgO	25 kg	81 40 62
rot	8+12+24+4MgO	25 kg	81 40 63



COMPO EXPERT

Kalksalpeter Calcinit® 15,5 % N

Wasserlöslicher Stickstoff- und Calciumdünger. 26 % CaO.

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 00 72



YARA

Magnesiumsulfat (Bittersalz) 15 % MgO

Für Erwerbsgartenbau. Anwendung: 2 % Spritzen.

	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	80 30 13



Nova Calcium 15,5+0+0+26,5CaO

Löst sich schnell und vollständig im Wasser auf. Einsetzbar für die Fertigation.

	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	25 kg	81 40 05



 Specialty Fertilizers
Where needs take us

Nova Mag-S 0+0+0(+16MgO+32SO₃)

Wasserlöslicher Magnesiumdünger mit Schwefel für die Fertigungs-nährlösung.

	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	25 kg	81 40 06



 Specialty Fertilizers
Where needs take us

Nova N-K 13,5+0+46

Dieser Dünger ist der schnellste und effektivste Stickstoff- und Kaliumdünger der Nova-Reihe.

	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	25 kg	81 40 10



 Specialty Fertilizers
Where needs take us

Peters Excel

Die Lösung für hartes und weiches Wasser.

Zusammensetzung	Typ	Inhalt	Art.-Nr.	
15+14+25+Sp	hartes Wasser	15 kg	81 44 40	POST
18+10+18+2MgO+Sp	hartes Wasser	15 kg	81 44 41	POST
13+5+20+7CaO+2MgO+Sp	weiches Wasser	15 kg	81 44 42	POST
15+5+15+7CaO+3MgO+Sp	weiches Wasser	15 kg	81 44 51	POST



 Specialty Fertilizers
Where needs take us

Peters Professional Spezialnährsalze

Spezialnährsalzreihe mit hervorragender Löslichkeit.

Zusammensetzung	Typ	Inhalt	Art.-Nr.	
10+52+10+Sp	Plant Starter	15 kg	81 44 45	
27+15+12+Sp	Foliar Feed	15 kg	81 44 47	POST
10+30+20+2MgO+Sp	Blossom Booster	15 kg	81 44 50	POST



 Specialty Fertilizers
Where needs take us

PHOS 60 EU 10 % N + 5 % K₂O

Düngerlösung. Enthält 43 % P₂O₅ in Form von phosphoriger Säure. Anwendungsbereich: Sonderkulturen, Gemüse- und Obstbau. Aufwandmenge: 1,5–6,0 l/ha.

	Inhalt	Art.-Nr.
	10 l	81 10 10



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



185

Universol

Universol ist ein universell einsetzbares Nährsalz mit höherem Nitratgehalt, Spurenelementen und einer ausgezeichneten Löslichkeit. Für alle Anwendungsbereiche im Erwerbsgartenbau bei ausreichender Gießwasserqualität. Alle Universoldünger enthalten eine entsprechende Farbkennung. Diese erleichtert die Erkennbarkeit des Düngerflusses.



Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
Blau	18+11+18+2MgO+Sp	25 kg	81 40 40 POST
Grün	23+6+10+2MgO+Sp	25 kg	81 40 41 POST
Violett	10+10+30+2MgO+Sp	25 kg	81 40 42 POST
Orange	16+5+25+2MgO+Sp	25 kg	81 42 44 POST
Gelb	12+30+12+2MgO+Sp	25 kg	81 40 43
Weiß	15+0+19+2MgO+Sp	25 kg	81 41 44 POST
Basis	4+19+35+2MgO+Sp	25 kg	81 40 44

Universol - für hartes und weiches Wasser

Die Universol-Nährsalzreihe wurde weiter optimiert und um zwei Hartwasser- und drei Weichwassertypen ergänzt.



Bezeichnung	Zusammensetzung	Inhalt	Art.-Nr.
Hard Water 211	23+10+10+2MgO+Sp	25 kg	81 41 02 POST
Hard Water 225	11+10+28+2MgO+Sp	25 kg	81 41 03 POST
Soft Water 312R	18+7+12+6CaO+2MgO+Sp	25 kg	81 41 04
Soft Water 213R	14+7+22+5CaO+2MgO+Sp	25 kg	81 41 05 POST
Soft Water 113R	11+11+31+2CaO+2MgO+Sp	25 kg	81 41 06 POST

WUXAL® Super 8+8+6+Sp

Der flüssige Volldünger enthält außerdem die Spurennährstoffe Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Zink und Molybdän. Aufwandmenge: 0,05–0,4 %.

Inhalt	Art.-Nr.
20 l	81 20 32
200 l	81 20 33



WUXAL® Suspension Basis 27+0+5+Sp

NK-Düngersuspension für die Blattdüngung. Hochkonzentriert für alle Kulturen im Intensivanbau. Aufwandmenge: 0,05–0,4 %.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	81 20 43



WUXAL® Top N 12+4+6+Sp

Der flüssige Volldünger enthält außerdem die Spurennährstoffe Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Zink und Molybdän. Aufwandmenge: 0,05–0,4 %.

Inhalt	Art.-Nr.
20 l	81 20 40
200 l	81 20 41



Dünger zur Nachdüngung

HortoBalance Top 17,5+7,5+11,5(+2,5)+Sp (6-7M)

Teilweise umhüllter NPK-Dünger mit Methylenharnstoff, Magnesium und Spurenelementen. 88 % des Stickstoffes liegen als Langzeitstickstoff vor. Für Container- und Topfkulturen. Rasch mit der Erde verklebend. Körnung: 1,5-4,0 mm. Aufwandmenge: 2-4 g/l Substrat.



	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	25 kg	81 20 64

MANNA LONG 16+8+10(+3MgO+Sp)

Für Erwerbsgartenbau zur Erdbeimischung und Nachdüngung. Aufwandmenge: 0,5-3,5 g/l Topfvolumen.



	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 50 53

Osmocote Topdress FT 22+5+6+2MgO+Sp (4-5M)

Speziell zur Nachdüngung entwickelter teilumhüllter Langzeitdünger mit Magnesium und Spurenelementen. Der Dünger enthält einen Zusatz, der ein gutes Verkleben auf der Substratoberfläche sichert. Sowohl beim Umfallen der Container als auch bei Starkregen verbleibt der Dünger auf der Substratoberfläche. Aufwandmenge: 1-4 g/l Topfvolumen.



	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 41 55

Osmoform NXT 22+5+11+2MgO (2-3M)

Kompaktierter Langzeitdünger für die Nachdüngung von Baumschulkulturen. Osmoform NXT enthält Langzeit-Stickstoff und Langzeit-Kalium in Kombination mit zusätzlichem Silizium. Aufwandmenge: 1-3 g/l Topfvolumen.



	Inhalt	Art.-Nr.
	20 kg	81 40 11

OsmoTop 22+5+10+2MgO+Sp (2-3M)

Teilumhüllter Dauerdünger speziell für das Nachdüngen von Baumschul- und Staudencontainern. Aufwandmenge: 1-3 g/l Topfvolumen.



	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 41 56

Plantosan® 20+10+15+6MgO+Sp (2-3M)

Für Erwerbsgartenbau zur Erdbeimischung und Nachdüngung. Aufwandmenge: 1-3 g/l Topfvolumen.



	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 40 00



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Triabon® 16+8+12(+4MgO+9CaO) (2-3M)

Vorrats-Volldünger mit Magnesium enthält alle wichtigen Spurenelemente, teilweise in Chelatform. Aufwandmenge: 1,5–2,5 kg/m³.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 40 15



Spurenelementdünger

EXCELLO-Basis

2,65 % Cu, 3,0 % Zn, 0,04 % B, 0,18 % Fe, 0,004 % Mo, 0,003 % Se, 0,001 % Co, 0,16 % Mn, 0,15 % Na, 27 % MgCO₃, 53 % CaCO₃. Für Freiland und Substrate. Aufwandmenge: 200–300 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
40 kg	81 40 46



Fetrilon® 13

Eisendünger mit 13 % Fe zur Verhütung der Eisenchlorose (Gelbsucht), vor allem auf kalkreichen Böden. Aufwandmenge: 0,05–0,1 %.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 30 03



Fetrilon® Combi 1

Zur Verhinderung von Spurennährstoffmangel. 0,5 % B, 1,5 % Cu, 4 % Fe, 4 % Mn, 0,1 % Mo, 1,5 % Zn, 9,0 % MgO. Aufwandmenge: 0,1–0,25 %.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	81 00 74



Micromax Premium

Das Produkt ist eine hochwirksame Kombination aus allen Spurennährstoffen, die für ein gesundes Pflanzenwachstum notwendig sind. Zusätzlich enthält es Magnesium in sofort und langsam verfügbarer Form. Zusammensetzung: 15 % MgO, 0,2 % B, 1,0 % Cu, 15,0 % Fe, 2,5 % Mn, 0,04 % Mo, 1 % Zn, 15,2 % S. Aufwandmenge: 0,10–0,50 kg/m³.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 42 18 POST



Micromax WS Fe Chelate

Enthält alle für das Pflanzenwachstum notwendigen Spurenelemente in einem ausgeklügelten Spurennährstoff-Nachlieferungssystem. Aufwandmenge: 50 g/m³ Substrat bzw. im Spritz-/Gießverfahren 0,5 g/l.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	81 42 19



RADIGEN

Mikronährstoff-Depotdünger für die Grundversorgung von Freilandkulturen und Substraten. Aufwandmenge: 0,10–0,20 kg/m³, 10–20 g/m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 40 32

Tenso Eisenchelat 6 %

Ausbringung im Spritz- bzw. Gießverfahren oder in der Düngerstammlösung. Aufwandmenge: 0,1–0,3 %.



Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	81 01 45

Jungpflanzendünger
Osmocote Start 11+11+17+2MgO+Sp

Speziell für die kalibetonte Düngung von Gehölzen und Stauden. Aufgrund der feinen Körnung auch ideal zum Überstreuen von Jungpflanzen. Wirkungsdauer ca. 6 Wochen. Aufwandmenge: 1–3 g/l Topfvolumen, Jungpflanzen/Stecklingsplatten 40–80 g/m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 40 17

Depot-Tabletten
Osmocote Exact Tablets 14+8+11 (+2MgO+Sp)

Die Tablets bestehen aus dem bewährten Osmocote Exact und einem wasserlöslichen Kleber. Die Anzahl der Tabletten/Karton kann variieren.



Ausführung	für	Inhalt	Art.-Nr.
(5–6M) Stück à 5,0 g	2–3 l Substrat	7,5 kg	81 40 03
(8–9M) Stück à 7,5 g	3–5 l Substrat	7,5 kg	81 40 04

Rasendünger
DCM RASENDÜNGER SPEZIAL 12+4+4+2MgO+Fe

Mineralisch-organischer Dünger für Sport- und Rasenflächen. Feines Granulat für eine gute Verteilung, enthält Eisensulfat. Aufwandmenge: 5–7 kg/100 m².



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 30 30



Wussten Sie schon, ...
dass Sie nach dem Login alle Preise für Dünger sehen können?



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



DCM RASEN PUR 8+4+20+3MgO

Organisch-mineralischer Rasendünger mit Bodenbakterien (*Bacillus* sp.), der indirekt gegen Moos wirkt und zur schnellen Umsetzung der organischen Masse beiträgt. Ideal für Flächen in denen Mulchmäher eingesetzt werden. Auch ideal als Herbstrasendünger durch den hohen Kaliumanteil, der für einen kräftigen und dichten Rasen mit hoher Widerstandskraft gegen Frost und Trockenschäden sorgt.



	Inhalt	Art.-Nr.
NEU	25 kg	81 30 29

DCM VITAL-GREEN 14+5+8+3MgO+0,05Fe-Chelat

Rasendünger für Sport-, Golf- und Rasenflächen. Durch die Eisenchelatform gibt es keine Flecken auf dem Pflaster. pH-neutral. Aufwandmenge: 3–5 kg/100 m².



	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 30 31

Eisendünger 20 % Fe als Sulfat

Für GaLaBau, Sport- und Golfplätze. Aufwandmenge: 2,5 kg/100 m².



	Inhalt	Art.-Nr.
	10 kg	81 01 42
	25 kg	81 01 41

Floranid® Rasendünger mit UV 15+5+8(+3)+2,4D+Dicamba

Gekörnter Kombinationsdünger zur gleichzeitigen Unkrautbekämpfung und Düngung im Sport- und Zierrasenbereich. Aufwandmenge: 30 g/m².



	Inhalt	Art.-Nr.
	21 kg	81 30 11

Oscorna-Rasaflor 8+4+5

Ein organischer Rasendünger auf der Basis tierischer (z. B. Horn) und pflanzlicher Rohstoffe. Natürliche Sofort- und Langzeitwirkung, ca. 65 % organische Substanz. Aufwandmenge: 5–10 kg/100 m².



Oscorna
Natürliche Dünger und Bodenverbesserer

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
FEIN	5 kg *	81 00 35
GRANULIERT	25 kg	81 00 36

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Rasen Floranid® Twin BS 20+5+8(+2+7)

Fein gekörnter NPK-Dünger mit ISODUR®-Stickstoff, Magnesium, Schwefel, Bor, Kupfer, Eisen, Mangan und Zink für Sport- und Zierrasen. Das leistungsstarke Nutzbakterium *Bacillus subtilis*, Selektion E4-CDX® fördert vitales Wurzelwachstum und steigert die Widerstandskraft der Gräser. Chloridarm. Aufwandmenge: 30–60 g/m²



	Inhalt	Art.-Nr.
	25 kg	81 30 10

Sierraform GT Momentum 22+5+11+2MgO (6-8W)

Stickstoffbetonter NPK-Dünger mit Magnesium zur Erhaltungsdüngung. Feingranuliert und deshalb besonders für Golf-Greens geeignet. Anwendungsbereich: auf allen Rasenflächen. Aufwandmenge: $20-30 \text{ g/m}^2 = 650-1.000 \text{ m}^2/\text{Sack}$.



Inhalt	Art.-Nr.
20 kg	81 50 37

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Sportsmaster CRF High N 26+5+11+2MgO+Sp (2-3M)

Stickstoffbetonter Langzeitdünger für alle Rasenflächen mit einer Schnitthöhe über 13 mm. Anwendungsbereich: Öffentliches Grün, Hausgärten, Sportplätze, Fairways. Korngröße 1,8-4, mm. Aufwandmenge $20-30 \text{ g/m}^2 = 800-1.250 \text{ m}^2/\text{Sack}$.



Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	81 50 70

Landscaper Pro / Rasendünger

Ein komplett konzipiertes Düngeprogramm für den GaLaBau, das Öffentliche Grün und den Sportplatzbereich.

Aktuelle Düngeprogramme finden Sie unter www.landscaperpro.eu

Bodenprobenset / Bodenanalyseset

Das Set beinhaltet die Nährstoffanalyse von Rasenfläche durch ein Speziallabor. Enthalten ist eine Anleitung zur Entnahme von Bodenproben und ein Probenbeutel mit Versandtasche. Der pH-Wert, Phosphor-, Kalium- und Magnesiumwert wird ermittelt, beurteilt und mit einer Düngeempfehlung zu Ihnen versendet. Erst messen - dann düngen!



Art.-Nr.
70 56 01

Mehr Info: www.meyer-shop.com

All Round 24+5+8+2MgO (4-5M)

Anwendungsbereich: Öffentliches Grün, Hausgärten, Sportplätze, Abschläge, Fairways. Korngröße: 0,85-2,0 mm. Aufwandmenge: ca. $40 \text{ g/m}^2 = 375 \text{ m}^2/\text{Sack}$.



Inhalt	Art.-Nr.
15 kg	81 41 81

Full Season 27+5+5+2MgO (8M)

Ideal für Flächen, die mit einem Mähroboter gepflegt werden. Anwendungsbereich: Öffentliches Grün, Hausgärten, Sportplätze. Korngröße: 1,8-4,0 mm. Aufwandmenge: ca. $60 \text{ g/m}^2 = 250 \text{ m}^2/\text{Sack}$.



Inhalt	Art.-Nr.
15 kg	81 41 80



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



191

Maintenance 20+5+8+2MgO (2-3M)

Anwendungsbereich: Öffentliches Grün, Hausgärten, Sportplätze, Abschläge, Fairways. Korngröße: 1,8–4,0 mm. Aufwandmenge: ca. 35 g/m² = 425 m²/Sack.

Inhalt	Art.-Nr.
15 kg	81 41 83



Moss Control 14+0+5+6Fe (6-8W)

Mit Moosvernichter zur Eindämmung des Mooswachstums im Rasen. Korngröße: 0,2–2,0 mm. Aufwandmenge: 35 g/m² = 428 m²/Sack.

Inhalt	Art.-Nr.
15 kg	81 41 91



New Grass 20+20+8 (3M)

Zum Verlegen von Rollrasen, zur Ansaat von Neuanlagen oder zur Regeneration eines bestehenden Rasens. Korngröße: 0,85–2,0 mm. Aufwandmenge: ca. 35 g/m² = 425 m²/Sack.

Inhalt	Art.-Nr.
15 kg	81 41 84



Stress Control 16+5+22 (2-3M)

Zur Verminderung von Hitze- und Kältestress. Anwendungsbereich: Öffentliches Grün, Hausgärten, Sportplätze, Abschläge, Fairways. Korngröße: 0,7–2,0 mm. Aufwandmenge: ca. 35 g/m² = 425 m²/Sack.

Inhalt	Art.-Nr.
15 kg	81 41 82



Weed Control 22+5+5+2,4D+Dicamba (2M)

Dünger mit Unkrautvernichter. Anwendung: auf feuchtem Rasen. Korngröße: 0,2–2,0 mm. Aufwandmenge: ca. 20 g/m² = 500 m²/Sack.

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	81 41 90



Rasensaat / Wildblumenrasen

Alle Rasensaatgutmischungen werden exklusiv für die Hermann Meyer KG hergestellt. Hierzu werden hochwertige Gräser, überwiegend aus deutscher Produktion, entsprechend den Leistungsanforderungen des jeweiligen Rasens kombiniert. Rasensaat werden nach dem reduzierten Mehrwertsteuersatz abgerechnet. Die Zusammensetzung finden Sie unter www.meyer-shop.com

Sport + Spiel

Strapazierrasen für Grünanlagen und Sportplätze, hoch belastbar. Für Mähroboter geeignet. Aufwandmenge: ca. 30–35 g/m².


Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 60 16	36,20



Berliner Tiergarten

Hermann Meyer Spezial. Geeignet für Hausgarten und Zierrasen. Aufwandmenge: ca. 30–35 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	81 60 10	5,90
10 kg	81 60 13	38,85



Zierrasen 'HMR'

Hochwertige Rasenmischung für die Visitenkarte des Gartens. Standort ohne Einschränkung. Aufwandmenge: ca. 25 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 60 14	45,20

Parkrasen

Eine gute und preiswerte Mischung für Großflächen und Hausgärten. Schnelle Anfangsentwicklung. Aufwandmenge: ca. 30–35 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 60 03	39,95

Schattenrasen

Spezielle Gräserzusammensetzung für Schattenlagen. Aufwandmenge: ca. 40 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 60 35	48,50

Teppichrasen, hochfein

Ein sehr guter, strapazierfähiger Zierrasen mit einer sorgsam ausgewählten Gräserzusammensetzung. Aufwandmenge: ca. 40 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 60 23	41,85

Böschungsrassen

Schneller Begrünungserfolg. Aufwandmenge: ca. 30–35 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 60 20	33,65

Wildblumenrasen

Mit verschiedenen Kräutern und Blumensamen. Blüht ständig wechselnd bis in den Herbst. Der Wieseneffekt bleibt erhalten, wenn die Wiese nur 1–2 mal im Jahr (Juli und Oktober) geschnitten wird. Aussaat: Ende März–Juni oder August–September. Aufwandmenge: 25 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1 kg	81 60 42	24,95

Rasensaat ummantelt

Seed & Sorb® Sport Nachsaat RSM 3.2

Mantelsaatgut mit Wasserspeicher STOCKOSORB®. Zur Regeneration und Reparatur von Rasenflächen. Aufwandmenge: ca. 25 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 77 43	53,90



Seed & Sorb® Universal RSM 2.3

Mantelsaatgut mit Wasserspeicher STOCKOSORB®. Für alle Standorte mit schneller Anfangsentwicklung. Der Rasen stellt durchschnittliche Pflegeansprüche bei mittlerer bis hoher Belastung. Aufwandmenge: ca. 25 g/m².

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 kg	81 77 42	54,80



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Regelsaatgut-Mischungen

Die Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) veröffentlicht jährlich anhand neuester Anforderungen und Erkenntnisse aus der Praxis die Schrift 'Regelsaatgut-Mischungen Rasen'.

Wir liefern jeweils nach dem neuesten gültigen Stand dieses Regelwerkes. Rasensaatgut werden nach dem reduzierten Mehrwertsteuersatz abgerechnet.

Regelsaatgut-Mischungen

RSM-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Regel- aussaat- menge	Art.-Nr.	Preis/ Pckg.
1.1.2.	Zierrasen	10 kg	25 g/m ²	81 70 11	*** 49,00
2.2.2.	Gebrauchsrasen - Trockenanlagen	10 kg	25 g/m ²	81 70 22	59,65
2.3.	Gebrauchsrasen - Spielrasen	10 kg	25 g/m ²	81 70 23	47,75
3.1.	Sportrasen - Neuanlage	10 kg	25 g/m ²	81 70 31	58,60
3.2.	Sportrasen - Regeneration	10 kg	30 g/m ²	81 70 32	37,65
5.1.1.	Parkplatzrasen standard	10 kg	25 g/m ²	81 70 33	61,90
7.1.1.	Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter	10 kg	20 g/m ²	81 77 11	50,40
7.1.2.	Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern	10 kg	20 g/m ²	81 77 12	70,20
7.2.1.	Landschaftsrasen - Trockenanlagen ohne Kräuter	10 kg	20 g/m ²	81 77 21	46,95
7.2.2.	Landschaftsrasen - Trockenanlagen mit Kräutern	10 kg	20 g/m ²	81 77 22	74,10
7.3.	Landschaftsrasen - Feuchtlagen	10 kg	20 g/m ²	81 77 31	70,55
7.4.	Landschaftsrasen - Halbschatten	10 kg	20 g/m ²	81 77 41	61,05

Gruppe 7: Maulwurfgitter HDPE und Rasenvlies




Tagetes Saatgut

Zur Reduzierung von Nematoden-Befall.

Tagetes erecta

Gründünger gegen Nematoden/Pratylenchus. Aufwandmenge: 7,5–10 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.	
5 kg	81 60 51	⚠ Preis auf Anfrage



Tagetes patula (NEMA Mix)

Der Gründünger erwirkt eine sehr hohe Reduzierung der Nematoden/Pratylenchus - im Vergleich zu Tagetes erecta bis zu 30 % mehr. Aufwandmenge: 7,5–10 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.	
5 kg	81 60 52	⚠ Preis auf Anfrage



Samen-Einhackgerät Seite 240.

NOVA-FLORE
 professionell

Die Blumenwiesensaat

Die hochwertigen Saatgutmischungen wurden konzipiert, um den neuen Herausforderungen im Grünflächenmanagement gerecht zu werden. Blumenwiesen stellen konkrete Begrünlungslösungen für die Verschönerung des urbanen Raumes, die Reduzierung des Pflegeaufwandes sowie den Erhalt der Biodiversität dar. Die Blumenmischungen werden mit Mykorrhiza Pilzen (connect) geliefert!
 Mehr Info: www.meyer-shop.com

Honigblüten

Speziell für große Flächen ausgelegte Sommerblumenmischung für blühende Wiesen – besonders attraktiv für Honigbienen! Die Mischung wurde um das connect Konzept (mit Mykorrhiza Pilzen) erweitert. Anwendung: Außerhalb der Stadt ideal als Übergang zwischen bewirtschafteten und städtischen Flächen. Vielfalt: 26 Arten, davon 6 mehrjährige. Aussaatzeit: Frühjahr. Blütezeit: Juni bis Oktober.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
70–80 cm	7 g/m ²	1 kg	81 60 64	120,80	0,85

Heinzelmännchen Langlebig

Die Mischung besteht aus 50 % mehrjähriger Arten, wodurch sie besonders langlebig und andauernd ist. Sie besteht aus 34 Sorten, darunter 17 Stauden, die dafür sorgen, dass mehrere Jahre eine wunderschöne Blumenwiese, mit vielen verschiedenen Arten garantiert werden kann.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
NEU unter 60 cm	Frühjahr 7 g/m ² , Herbst 5 g/m ²	1 kg	81 60 65	198,50	1,19

Fiesta

Widerstandsfähige frühe Blüte, lange Blütezeit - Fiesta gehört mit ihren sommerlichen Farben aus 30 Blumensorten zu den besonders vielfältigen Mischungen. Vor allem eignet sich diese einjährige Kombination aus sehr leichten Blumen zum Pflücken von Sträußen. Die Mischung wurde um das connect Konzept (mit Mykorrhiza Pilzen) erweitert. Anwendung: in Parks oder Gärten. Vielfalt: 30 Sorten aus 26 Arten, einjährig. Aussaatzeit: Frühjahr. Blütezeit: Juni bis September/Oktober, einjährig.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
80–100 cm	Frühjahr 7 g/m ²	1 kg	81 60 62	134,35	0,94

PBI Baumschulmischung

Mischung für Gartennützlinge - Die Mischung besteht aus ausgewählten, mehrjährigen Blumensorten. Diese locken viele Nützlinge, vor allem Schwebfliegen, an und binden diese an den Standort. Die Mischung wurde um das connect Konzept (mit Mykorrhiza Pilzen) erweitert. Anwendung: in Baumschulen. Vielfalt: 24 Arten, davon 11 mehrjährige. Aussaatzeit: Frühjahr und Herbst. Blütezeit: Juni bis zum ersten Frost, April bis Anfang Juli.



Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
70–80 cm	Frühjahr 5–7 g/m ² , Herbst 3 g/m ²	1 kg	81 60 60	138,15	0,69



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



195

KIEPENKERL
ZUSAMMEN MIT GARDNER

Kiepenkerl Wildblumen- und Blumenwiesen

In den immer artenärmeren Kulturlandschaften ist es wichtig geworden, Insekten und anderen Nützlingen Nahrungs- und Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. Mit diesen Mischungen lassen sich sowohl mehrjährige Wiesen als auch einjährige blütenreiche Blumen- und Kräutermischungen anlegen. Neben dem Nutzen für die Insekten schaffen die Mischungen durch die lange und abwechslungsreiche Blühdauer auch eine optisch beeindruckende Fläche. Dabei sind die Mischungen für großflächige Begrünungen, wie auch für kleine Blumeninseln in Hausgärten geeignet.

Bienenfutterpflanze

Diese Auswahl der mehrjährigen Arten ist Nahrungsgrundlage für Honig- und Wildbienen. Der Blütenstaub (Pollen) und der Nektar sind ein lebensnotwendiges Futter für die Bienen. In dieser Mischung sind Pflanzen enthalten, die verstärkt Pollen und Nektar spenden und damit für eine gute Honigtracht sorgen. Blütezeit: Juni–Oktober, mehrjährig. Standort: schwach gedüngt und sonnig.



	Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
NEU	bis 1,6 m	2 g/m ²	500 g	81 60 68	19,25	0,08

Ländliche Blütenwelle

Besonders widerstandsfähige Mischung gegen Trockenheit und Wärme. Wenn die Mischung gut aufgelaufen ist und der Boden gut bedeckt ist, gibt es für Insekten reichlich Nahrung. Blütezeit: Juli–Oktober, einjährig. Standort: auch trocken, humoser, durchlässiger Boden.



	Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
NEU	1,0–1,5 m	3–5 g/m ²	500 g	81 60 67	36,40	0,29

Nützlingswiese

Für die biologische Schädlingsbekämpfung. Enthält spezielle Blumensorten mit einem dauerhaften Angebot von Pollen und Nektar für die erwachsenen Stadien von Nützlingen wie z. B. Schwebfliegen, Florfliegen, Weich- und Marienkäfer. Blütezeit: Juni–November, einjährig. Standort: sonnig und halbschattig.



	Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
NEU	0,6–1,2 m	3–5 g/m ²	500 g	81 60 66	37,10	0,30

Reine Wildblumen- und Kräutermischung

Mit dieser Wildblumen- und Kräutermischung liefern Sie ausreichend Nahrung für Schmetterlinge, Bienen und anderen Nützlinge. Diese Mischung ist ohne Gräser, vielseitig in der Anwendung und auch zur Nachsaat geeignet. Blütezeit: Juni–Oktober, mehrjährig. Standort: magerer Boden, sonnig bis halbschattig.



	Wuchshöhe	Ausbringungsmenge	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/m ²
NEU	0,6–1,0 m	1–2 g/m ²	500 g	81 60 69	48,65	0,20

Inhaltsverzeichnis

Acrobat Plus WG	200	Katana / Chikara	206
Akarizide	203-205	Kerb FLO	206
Alginure Wurzel-Dip	211	Kiron	204
Aliette WG	200	Köderstation	209
Ameisen-Ex Granulat (Cortilan)	203	LacBalsam®	210
Apollo 50 SC	203	Legeflinte Ratron	209
Arbinol B	208	Leuchtlupe	213
Artist	205	Lontrel 720 SG	207
Askon	200	Luna® Experience	201
Austriebsspritzmittel	200	Luna® Sensation	201
Baumwachs	210-211	Malvin WG	201
Biologischer Pflanzenschutz	212-213	Markierungsfarbstoff	213
Blautafeln Profi	213	Maywax	210
Break-Thru S301	213	MENNO Florades	210
Brumolin Forte	208	MENNO TER forte	209
Buchsbaumzünslerfalle	212	Mesuröl flüssig	204
Butisan	205	Met52™ Granulat	204
Calypso	203	Microthiol WG	202
Carax	211	Mirage 45 EC	202
Ceralo	201	Mittel gegen Nagetiere	208-209
Certosan	208	Mittel zur Desinfektion	210
Chryzotop	211	Mittel zur Verhinderung von Wildschäden	208
Confidor WG 70	203	Mittel zur Wachstumsbeeinflussung	211
Cortilan	203	Mogeton Top	207
Cuprozin progress	201	Molluskizide	208
Danadim Progress	203	Mospilan SG	204
Dazide ENHANCE®	211	Movento OD 150	204
Derrex Schneckenkorn	208	NeemAzalT/S	204
Dicotex	205	Netzschwefel	202
Dimanin A	209	Neudosan Neu	205
Dithane NeoTec	201	Ortiva	202
Dunstol	211	Pinsel	213
Envidor	203	Plenum 50 WG	205
Exemptor	203	Previcur Energy	202
Fastac Forst	204	Profilor	202
Fenomenal	201	Promanal Neu	200
FGF green Rosenwachs	210	Proplant	202
Finalsan	206	PSM-Schrank	214
Finalsan Plus	206	Ranman Top	202
Flachpinsel für Baumwachs	213	RapidGo®	209
Flexidor	206	Ratron Gift-Linsen	209
Floramite 240 SC	204	Ratron Legeflinte	209
Folicur	201	Ratron Schermaus-Sticks	209
Forum	201	Ratzia Blocks	209
Frunax	208	Raupenleim	212
Fungizide	200-203	Raupenleimringe	212
Funguran progress	201	Regalis Plus	211
Fusilade Max	206	Rhizopon	211
Gallant Super	206	Ridomil Gold MZ	202
Garlon	206	Rosenwachs	210
Gelbtafeln Profi	213	Roundup PowerFlex	207
Giftweizen Ratron	208	Roundup Rekord	207
Glyphos Supreme	206	Rundpinsel	213
Glyphos TF Classic	206	Rundpinsel für Baumwachs	213
Goltix Gold	206	Schaumstopp	213
Grünbelag- / Algenentferner	209-210	Schneckenkorn	208
Herbizide	205-207	Score	202
Hilfsmittel für Pflanzenschutz	213-214	Select 240 EC	207
Insektizide	203-205	Sencor Liquid	207
Karate Forst flüssig	204	Sicherheitszeichen	214
Karate Zeon	204	Signum	202
Kastanien-Miniermottenfalle	212	Silwet Gold	213

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Inhaltsverzeichnis

(Fortsetzung)

SpinTor	205	Tomigan 200	207
Spruzit Neu	205	Trigol	210
Steward	205	Trimona	211
Stomp Aqua	207	VENNO HORTISEPT® Clean Plus	210
Switch	203	Verdunstungsschutzmittel	211
Sythane 20 EW	203	Vertimec Pro	205
Taschenbuch	214	Vorox F	207
Teldor	203	Vorox-Streugranulat	207
Teppeki	205	Warnzeichen	214
Tervanol F	210	Winkelpinsel	213
Tervanol S	210	Wundverschlussmittel	210



Anwendbar im kontrolliert biologischen Landbau nach EU-Verordnung (EWG 889/2008). Bitte beachten Sie die Verbandsrichtlinien und die Vorgaben der Bio-VO und holen sich bei Bedarf Beratung ein.

Allgemeine Hinweise

1. Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
2. Versand von Pflanzenschutzmitteln
3. Erläuterungen zum Gefahrstoff
4. Erläuterungen zum Gefahrgut
5. Erläuterungen zu den Bienenschutzauflagen
6. Verzeichnis von Informations- und Behandlungszentren
7. Entsorgung
8. Rechtliches

- Unser Katalog umfasst ausschließlich Mittel, für die zum Zeitpunkt der Katalog-Bearbeitung eine Zulassung vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) vorlag oder in Kürze erwartet wird. Überprüft wurden diese Angaben in unserem Hause nach bestem Wissen und Gewissen.
- Für mögliche Fehler wird keine Haftung übernommen.
- Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, deren Anwendung früher nach §18a oder §18b des Pflanzenschutzgesetzes genehmigt wurde, erfolgt hinsichtlich Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit in eigener Verantwortung des Anwenders. Das bisherige §18a-Genehmigungsverfahren wird seit dem 14.02.2012 durch Artikel 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 geregelt. Einzelbetriebliche Genehmigungen nach dem ehemaligen §18b PflSchG werden jetzt auf Antrag nach §22(2) PflSchG erteilt.
- Die Anwendung wird in der Gebrauchsanweisung geregelt.
- Die Anwendung in nicht zugelassenen Bereichen ist seit dem 1. Juli 2001 eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann.

Stand: Sept. 2018

1. Umgang mit Pflanzenschutzmitteln

Für die Anwendung der Präparate ist allein die den Packungen beigelegte oder aufgedruckte Gebrauchsanleitung maßgebend, welche genau zu beachten ist.

2. Versand von Pflanzenschutzmitteln

Der Transport der Pflanzenschutzmittel unterliegt teilweise dem Gefahrgutrecht. Wir überprüfen jeden Transport zu Ihnen gemäß den einschlägigen Gefahrgutvorschriften (ADR, IMDG, IATA) und versuchen parallel, die Versandkosten zu optimieren, indem wir bestimmte Erleichterungen, die der Verordnungsgeber vorsieht, in Anspruch nehmen. Eine generelle Angabe zu dem Gefahrgutversand kann daher leider in diesem Katalog nicht vorgenommen werden.

3. Erläuterungen zum Gefahrstoff

Pflanzenschutzmittel und Dünger sind oft auch Gefahrstoffe, zu erkennen an den Gefahrenpiktogrammen und den H-Sätzen (Gefahrenhinweise). Gefahrenhinweise (H-Sätze) sind Textaussagen zur Beschreibung der Art und gegebenenfalls des Schweregrades der Gefahr.

Hier können Sie sich informieren: www.gefahrstoffratgeber.de

Für die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen muss die Gefahrstoffverordnung beachtet werden!



Folgendes ist generell zu erstellen bzw. durchzuführen:

- Gefahrstoffverzeichnis
- Gefährdungsbeurteilung
- Betriebsanweisung
- Unterweisung der Mitarbeiter



GHS01
explosionsgefährliche Stoffe und Gemische



GHS06
akut toxische Stoffe und Gemische



GHS02
entzündbare Gase, Aerosole, Feststoffe und Flüssigkeiten



GHS07
gesundheitsschädliche, reizende, hautsensibilisierende und die Ozonschicht schädigende Stoffe und Gemische



GHS03
oxidierende Gase, Feststoffe und Flüssigkeiten (brandfördernd)



GHS08
langfristig schädigende Stoffe und Gemische (CMR)



GHS04
Gase unter Druck



GHS09
wassergefährdende Stoffe und Gemische



GHS05
ätzende Stoffe und Gemische, auf Metalle korrosiv wirkend

GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der Vereinten Nationen.

Für die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln müssen die einschlägigen wasserrechtlichen Vorschriften sowie auch hier die Gefahrstoffverordnung eingehalten werden.

Die TRGS 510 regelt die Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. In Abhängigkeit der verschiedenen gefährlichen Eigenschaften sind, auf den zu treffenden Grundmaßnahmen aufbauend, eine Reihe zusätzlicher Regelungen (z. B. Zusammenlagerung) zu beachten.

Gefahrstoffe dürfen nur zusammengelagert werden, wenn dadurch die Gefährdung nicht erhöht wird. Zur Festlegung der Zusammenlagerungsmöglichkeiten können die Gefahrstoffe in Lagerklassen (LGK) eingeteilt werden. Diese Einteilung in Lagerklassen dient nur der Zusammenlagerung. Eine Hilfe bietet die Smartphone-App **eska Lager Check**:



Für iOS und Android.

4. Erläuterungen zum Gefahrgut

Wenn Pflanzenschutzmittel oder Dünger transportiert werden, sind die internationalen und nationalen Gefahrgutvorschriften zu beachten.



Den Transport zum Feld erleichtert die „Handwerkerregel“ ADR.

www.meyer-shop.com/sicherheitsdatenblaetter

Für den Weiter- und Rücktransport gelten viele Regeln. Hier können Sie sich informieren: www.gefahrgut-service.de

5. Erläuterungen zu den Bienenschutzauflagen

Einige Pflanzenschutzmittel sind für Bienen gefährlich. Bei der Anwendung dieser Mittel ist die Verordnung zum Schutz der Bienen vor Gefahren durch Pflanzenschutzmittel (Bienenschutzverordnung vom 19. Dezember 1972) (BGBl., I, S. 2515) zu beachten. Auf den Packungen und in der Gebrauchsanweisung sind die bienengefährlichen Pflanzenschutzmittel besonders gekennzeichnet.

Es bedeuten:

- NB 501** = Die Behandlung darf nur an Pflanzen erfolgen, die im Jahr der Behandlung nicht mehr zur Blüte kommen. (Gilt auch für Unkräuter!)
- NB 502** = Eine Behandlung vor der Blüte ist nur zulässig, wenn danach keine Verwendung der Pflanzen im Freiland vorgesehen ist.
- NB 504** = Eine Behandlung vor der Blüte ist nur zulässig, wenn danach im Jahr der Behandlung keine Verwendung der Pflanzen im Freiland vorgesehen ist.



- NB 661 u. NB 6611 (B1) = Bienengefährlich**
Diese Mittel dürfen nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter.
- NB 662 (B2) = Bienengefährlich, ausgenommen bei Anwendung nach dem täglichen Bienenflug bis 23.00 Uhr.**
Diese Mittel sind bei Ausbringung in blühende Pflanzen während des Bienenflugs bienengefährlich. Sie dürfen daher nur nach Beendigung des täglichen Bienenflugs bis spätestens 23.00 Uhr an blühenden Pflanzen ausgebracht werden.
- NB 663 (B3) = Bienen werden nicht gefährdet.**
Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels.
- NB 664 u. NB 6641 (B4) = Nicht bienengefährlich.**
Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge bzw. Anwendungskonzentration als nicht bienengefährlich eingestuft.

6. Verzeichnis von Informations- und Behandlungszentren

Eine ausführliche Liste über die Giftrufnummern finden Sie auf der Seite des Giftnformationszentrums Nord: www.giz-nord.de

7. Entsorgung

PAMIRA ist das Entsorgungssystem für leere Pflanzenschutz-Kanister. Auf der Homepage finden Sie weitere Informationen und die nächste Annahmestelle: www.pamira.de

8. Rechtliches

Die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln ist uns ausschließlich an Kunden mit einem deutschen Sachkundenachweis und einer deutschen Rechnungs- und Lieferanschrift erlaubt.
www.gesetze-im-internet.de/pflschg_2012

Austriebsspritzmittel

Promanal Neu

(546 g/l Paraffinöl) gegen Spinnmilben, Schildlausarten, Woll- und Schmierläuse im Obst-, Wein- und Zierpflanzenbau im Freiland und unter Glas. Austriebsspritzmittel gegen Wintereier. Pflanzenverträglichkeit beachten. GHS09, B4. Anw.: 2 %.



Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 06 04

Fungizide (gegen Pilze)

Acrobat Plus WG

(90 g/kg Dimethomorph + 600 g/kg Mancozeb), gegen Falsche Mehltaupilze an Zierpflanzen. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 2 kg/ha. Resistenzgruppe: 40, M3.

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 02 61

Aliette WG

(800 g/kg Fosetyl-Al), gegen Phytophthora-Arten an Zierpflanzen unter Glas und Erdbeeren sowie Falschen Mehltau im Gemüseanbau. GHS07, B4. Anw.: 0,25–0,5 %. Resistenzgruppe: 33.

Inhalt	Art.-Nr.
6 kg	80 10 25

Askon

(200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenconazol), gegen Echte Mehltaupilze und Blattflecken an Gemüse. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1 l/ha. Resistenzgruppe: 11, 3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 02 63



Ceralo

(250 g/l Spiroxamine + 167 g/l Tebuconazol + 43 g/l Triadimenol), gegen Echten Mehltau und Rostpilze an Getreide. GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1,2 l/ha. Resistenzgruppe: 5, 3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 02 64

Cuprozin progress

(383,8 g/l Kupferhydroxid), gegen Schorf und Bakteriosen an Kernobst, Ziergehölzen und Zierpflanzen im Freiland und unter Glas. GHS09, B4. Anw.: 0,25–0,5 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: M1.



Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 80 45

Dithane NeoTec

(750 g/kg Mancozeb), gegen Pilzkrankheiten in Weizen und Kartoffeln GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,2 %. Resistenzgruppe: M3.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 10 98
10 kg	80 10 94

Fenomenal

(60 g/kg Fenamidone + 600 g/kg Fosetyl-Al), zur Bekämpfung von Pythium- und Phytophthora-Arten an Zierpflanzen unter Glas und Erdbeeren im Freiland. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,075–0,15 %. Resistenzgruppe: 11, 33.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 12 46

Folicur

(250 g/l Tebuconazol), gegen pilzliche Krankheiten in Getreide und im Gemüsebau. GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: 3.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 11 15

Forum

(150 g/l Dimethomorph), zur Bekämpfung von Falschen Mehltauipilzen im Gemüse- und Kohlbau, im Freiland und unter Glas. GHS05, GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,5–4 l/ha. Resistenzgruppe: 40.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 01 15

Funguran progress

(537 g/kg Kupferhydroxid), gegen Schorf und Bakteriosen an Kernobst und Ziergehölzen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,3–0,6 kg/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: M1.



Inhalt	Art.-Nr.
2 kg	80 11 38
10 kg	80 11 39

Luna® Experience

(200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole), gegen Echten Mehltau und pilzliche Lagerfäulen an Kernobst. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,125 l/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 0,25 l/ha. Resistenzgruppe: 7, 3.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 02 81

Luna® Sensation

(250 g/l Fluopyram + 250 g/l Trifloxystrobin), gegen Botrytis und Echten Mehltau an Erdbeeren. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,8 l/ha. Resistenzgruppe 7, 11.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 02 82

Malvin WG

(800 g/kg Captan), gegen Apfel- und Birnenschorf, Obstbaumkrebs und Pilzkrankungen an Beerenobst. GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,6 kg/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: M4.

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 11 46

Mirage 45 EC

(450 g/l Prochloraz), zur Bekämpfung von pilzlichen Krankheiten an Getreide. GHS09, B4. Anw.: 1,2–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: 3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 00 39

Netzschwefel / Microthiol WG

(800 g/kg Schwefel), gegen Echten Mehltau im Obst- und Weinbau, im Gemüse-, Forst- und Zierpflanzenbau. B4. Anw.: 0,2–0,7 %, 5 kg/ha. Resistenzgruppe: M2.



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Microthiol WG	25 kg	80 11 62

Ortiva

(250 g/l Azoxystrobin), gegen Echten Mehltau, Blattflecken und Rostkrankheiten im Zierpflanzenbau unter Glas und im Freiland. GHS09, B4. Anw.: 0,48–0,96 l/ha. Resistenzgruppe: 11.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 20 66
5 l	80 20 67

Previcur Energy

(530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosetyl), gegen Auflaufkrankheiten, Pythium-Arten und Falsche Mehlaupilze an Zierpflanzen unter Glas. GHS07, B4. Anw.: 2,5 l/ha. Resistenzgruppe: 28, 33.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 53

Profiler

(44,4 g/kg Fluopicolide + 621,9 g/kg Fosetyl), gegen Falschen Mehltau an Reben. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1,5–3,0 kg/ha. Resistenzgruppe: 43, 33.

Inhalt	Art.-Nr.
6 kg	80 62 21

Proplant

(722 g/l Propamocarb-Hydrochlorid), gegen Pythium- und Phytophthora-Arten sowie Falsche Mehlaupilze im Zierpflanzenbau unter Glas. GHS07, B4. Anw.: 0,15 %. Resistenzgruppe: 28.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 56

Ranman Top

(160 g/l Cyazofamid), Kontaktfungizid gegen Kraut- und Knollenfäule. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,5 l/ha. Resistenzgruppe: 21.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 22 02

Ridomil Gold MZ

(40 g/kg Metalaxyl-M + 640 g/kg Mancozeb), vorbeugend gegen Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) an Kartoffeln. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 2,0 kg/ha. Resistenzgruppe: M3, 4.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 10 03

Score

(250 g/l Difenconazol), gegen Pilzkrankheiten im Gemüse- und Obstbau, Zierpflanzen auch unter Glas. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,4 l/ha bzw. 0,075 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: 3.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 60
5 l	80 00 61

Signum

(267 g/kg Boscalid + 67 g/kg Pyraclostrobin), gegen Botrytis, Rhizoctonia, Monilia u.a. in Erdbeeren, Kirschen und Zierpflanzen. GHS09, B4. Anw.: 1,5 kg/ha. Resistenzgruppe: 7, 11.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 00 24
5 kg	80 00 17

Switch

(375 g/kg Cyprodinil + 250 g/kg Fludioxonil), gegen Botrytis an Reben, Erdbeeren und Gemüsearten. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,05–0,06 % bzw. 1 kg/ha. Resistenzgruppe: 9, 12.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 12 73
5 kg	80 12 74

Sythane 20 EW

(200 g/l Myclobutanil), gegen Schorf, Rost, Blattflecken, Echten Mehltau, Monilia laxa im Kernobst und Zierpflanzen. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: nach Einsatzgebiet. Resistenzgruppe: 3.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 01 62

Teldor

(500 g/kg Fenhexamid), gegen Botrytis im Wein-, Obst- und Zierpflanzenbau unter Glas. GHS09, B4. Anw.: 0,1–0,2 %. Resistenzgruppe: 17.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 21 32

Insektizide und Akarizide (gegen Insekten und Milben)
Ameisen-Ex Granulat (Cortilan)

(2,5 g/kg Cypermethrin), gegen Ameisen auf Terrassen und Plattenwegen, Zulassung für Haus- und Kleingartenbereich. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
500 g	80 00 03

Apollo 50 SC

(500 g/l Clofentizin), gegen Obstbaumspinnmilben an Apfel und Birne. GHS09, B4. Anw.: 0,2 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: 10A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 52

Calypso

(480 g/l Thiacloprid) gegen Blattläuse und beißende Insekten im Obst- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,1 l/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 0,1–0,3 l/ha. Resistenzgruppe: 4A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 23 85

Confidor WG 70

(700 g/kg Imidacloprid), gegen saugende Insekten und Weiße Fliege im Zierpflanzenbau unter Glas. GHS07, GHS09, B1. Anw.: 0,015–0,035 %. Resistenzgruppe: 4A.

Inhalt	Art.-Nr.
500 g	80 01 09

Danadim Progress

(400 g/l Dimethoat), gegen Schadinsekten im Acker-, Gemüse- und Zierpflanzenbau. GHS02, GHS07, GHS08, GHS09, B1. Anw.: 0,1 %. Resistenzgruppe: 1B.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 21 80
5 l	80 21 79

Envidor

(240 g/l Spirodiclofen), gegen Spinn- und Gallmilben im Freiland und unter Glas, im Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B1. Anw.: 0,2–0,4 l/ha bzw. 0,2 l/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: 4A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 54

Exemptor

(100 g/kg Thiacloprid), gegen beißende und saugende Insekten an Zierpflanzen und Ziergehölzen unter Glas. Zur Beimischung in Erdsubstrate für Topf- und Containerkulturen. GHS08, GHS09, B3. Anw.: 300–400 g/m³ Substrat. Resistenzgruppe: 4A.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 22 88

Fastac Forst

(15 g/l Alpha-Cypermethrin), gegen Borkenkäfer, Rüsselkäfer, Bock- und Prachtkäfer. GHS07, GHS08, GHS09, B3. Anw.: ab 1 % im Streichverfahren. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 78
5 l	80 10 79

Floramite 240 SC

(240 g/l Bifenazate), zur Bekämpfung von Spinn- und Weichhautmilben an Zierpflanzen im Gewächshaus. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,04 %. Resistenzgruppe: unbekannt.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 22 80

Karate Forst flüssig

(100 g/l Lambda-Cyhalothrin), zur Bekämpfung von beißenden und saugenden Insekten im Forst. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,075 l/ha bzw. 0,4–0,5 % im Tauchverfahren. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 60 85

Karate Zeon

(100 g/l Lambda-Cyhalothrin), gegen beißende und saugende Insekten im Ackerbau und in Spezialkulturen. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,075 l/ha, 0,2–0,4 % im Streichverfahren. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 60 83
5 l	80 60 82

Kiron

(51,2 g/l Fenpyroximat), gegen Spinn- und Gallmilben im Obst- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,9–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: 21A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 55
5 l	80 00 56

Mesurool flüssig

(500 g/l Methiocarb), gegen Thripse an Zierpflanzen unter Glas. GHS06, GHS09, B3. Anw.: 0,6 l/ha. Resistenzgruppe: 1A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 70 71

Met52™ Granulat

Granuliertes Bio-Insektizid auf Basis des Pilzes *Metarhizium anisopliae* zur Bekämpfung von Larven des Dickmaulrüsslers in Baumschul- und Staudenkulturen, in Topfpflanzen und im Obstbau. Anw.: 0,5 kg/m³ Topfsubstrat, 50–150 kg/ha im Freiland.

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 00 41

Mospilan SG

(200 g/kg Acetamiprid), gegen Blattläuse und Weiße Fliege bei Obstgehölzen und Zierpflanzen im Freiland und unter Glas. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 150–600 g/ha. Resistenzgruppe: 4A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 00 27

Movento OD 150

(150 g/l Spirotetramat), gegen Blattläuse im Gemüse- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B1. Anw.: 0,3–0,6 l/ha. Resistenzgruppe: 23.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 25

NeemAzal-T/S

(10 g/l Azadirachtin), gegen saugende und beißende Insekten im Zierpflanzenbau. Anw.: 1–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: unbekannt.

	
Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 61 80

Neudosan Neu



(515 g/l Kaliumsalze natürlicher Fettsäuren), gegen saugende Insekten wie Blattläuse, Weiße Fliege und Spinnmilben im Zierpflanzen-, Obst- und Gemüsebau im Freiland und unter Glas. GHS07, B4. Anw.: 2 %. Resistenzgruppe: keine.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 06 01

Plenum 50 WG

(500 g/kg Pymetrozin), gegen Blattläuse und Weiße Fliege im Ackerbau und in Spezialkulturen. GHS08, GHS09, B1. Anw.: 0,2–0,8 kg/ha. Resistenzgruppe: 1B.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 21 85

SpinTor

(480 g/l Spinosad), zur Bekämpfung von schädlichen Raupen, Thripse und anderen Schadinsekten im Gemüse- und Weinbau. GHS09, B1. Anw.: 0,2–0,6 l/ha. Resistenzgruppe: 5.

Inhalt	Art.-Nr.
0,5 l	80 12 40

Spruzit Neu



(4,59 g/l Pyrethrine und 825,3 g/l Rapsöl), gegen saugende Insekten wie Blattläuse, Thripse, Zikaden, Spinnmilben, Weiße Fliege, Schildlausarten, Woll- und Schmierläuse, Sitkafichtenläuse im Zierpflanzenbau im Freiland und unter Glas. GHS09, B4. Anw.: je nach Indikation 1–2 %. Resistenzgruppe: 3A.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 00 97

Steward

(300 g/kg Indoxacarb), zur Bekämpfung von schädigenden Raupen und Zikaden im Wein-, Gemüse- und Obstbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 85–170 g/ha bzw. 85 g/ha mal Meter Kronenhöhe. Resistenzgruppe: 22A.

Inhalt	Art.-Nr.
250 g	80 01 03
2,5 kg	80 01 04

Teppeki

(500 g/kg Flonicamid), zur Bekämpfung von Blattläusen im Kernobst. Anw.: 70 g/ha mal Meter Kronenhöhe bzw. 70–160 g/ha. Resistenzgruppe: 9C.

Inhalt	Art.-Nr.
500 g	80 22 49

Vertimec Pro

(18 g/l Abamectin), gegen Spinn- und Gallmilben sowie Minierfliegen im Zierpflanzenbau unter Glas. GHS07, GHS08, GHS09, B1. Anw.: 0,025–0,05 %, 0,6–1,2 l/ha. Resistenzgruppe: 6.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 22 40

Herbizide (gegen Unkräuter)

Artist

(240 g/kg Flufenacet + 175 g/kg Metribuzin), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Kartoffeln und Spargel. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1,0–2,5 kg/ha. Resistenzgruppe: K3, C1.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 20 08

Butisan

(500 g/l Metazachlor), gegen Unkräuter und Ungräser in Winter- und Sommerraps sowie in Kohlarten und im Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1,0–1,5 l/ha. Resistenzgruppe: K3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 00 76

Dicotex

(70 g/l 2,4-D, 70 g/l MCPA, 42 g/l Mecoprop-P, 20 g/l Dicamba), zur Bekämpfung von Unkräutern auf Rasenflächen. GHS07, B4. Anw.: 100 ml/100 m². Resistenzgruppe: O, B.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 00 78

Finalsan Plus

(186,7 g/l Pelargonsäure, 30 g/l Maleinsäurehydrazit), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Moose und Algen. B4. Anw.: 167 l/ha. Resistenzgruppe: Z.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 06 12

Finalsan

(186,7 g Pelargonsäure), gegen mehrjährige Unkräuter und Gräser, Moose und Algen. B4. Anw.: 166 l/ha. Resistenzgruppe: Z.

Inhalt	Art.-Nr.
30 l	80 06 11 ★★★

Flexidor

(500 g/l Isoxaben) gegen auflaufende zweikeimblättrige Unkräuter im Forst- und Zierpflanzenbau. GHS09, B4. Anw.: 0,5–1 l/ha. Resistenzgruppe: L.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 71

Fusilade Max

(125 g/l Fluazifop-p-butyl), gegen Ungräser im Forst- und Zierpflanzenbau. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1–4 l/ha. Resistenzgruppe: A.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 80 36

Gallant Super

(104 g/l Haloxyfop-P), gegen einjährige Ungräser im Ackerbau und in Ziergehölzen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 0,5 l/ha. Resistenzgruppe: A.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 01 21 ★★★
5 l	80 01 22

Garlon

(150 g/l Fluroxypyr + 150 g/l Triclopyr), zur Bekämpfung von Ampfer-Arten, Große Brennnessel und Löwenzahn auf Wiesen und Weiden sowie Bärenklau-Arten auf landwirtschaftlich nicht genutzten Grasflächen. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 2 l/ha. Resistenzgruppe: O.

Inhalt	Art.-Nr.
500 ml	80 10 64

Glyfos Supreme

(450 g/l Glyphosat), gegen vorhandene einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter im Zierpflanzenbau. Anw.: 2,4–4,0 l/ha. Resistenzgruppe: G.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 62 69

Glyfos TF Classic

(360 g/l Glyphosat), gegen vorhandenen Unkraut- und Ungrasbewuchs im Zierpflanzenbau. Anw.: 3–5 l/ha. Resistenzgruppe: G.

Inhalt	Art.-Nr.
20 l	80 62 68

Goltix Gold

(700 g/l Metamitron), gegen einjährige, zweikeimblättrige Unkräuter im Rüben- und Gemüsebau. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1–5 l/ha. Resistenzgruppe: G1.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 20 54 ★★★

Katana / Chikara

(250 g/kg Flazasulfuron), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter im Weinbau, Nadelholz und in Zierkoniferen. GHS09, B4. Anw.: 100–200 g/ha. Resistenzgruppe: B.

Inhalt	Art.-Nr.
50 g	80 00 13

Kerb FLO

(400 g/l Propyzamid), gegen einkeimblättrige Unkräuter, einschl. Quecke und Vogelmiere im Obstbau und in Ziergehölzen. GHS08, GHS09, B4. Anw.: 1,5–6,25 l/ha. Resistenzgruppe: K1.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 71 61
5 l	80 71 63
20 l	80 71 64

Lontrel 720 SG

(720 g/kg Clopyralid), systemisches Nachauflaufferbizid ab dem 3. Standjahr in Baumschulgehölzpflanzen. B4. Anw.: 167 g/ha. Resistenzgruppe: O.

Inhalt	Art.-Nr.
150 g	80 60 93 ★★★
1 kg	80 60 94 ★★★

Mogeton Top

(500 g/kg Quinoclamim), gegen Moose im Rasen und Lebermoos in Baumschul-Containerkulturen. GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,75 g/m². Resistenzgruppe: keine.

Inhalt	Art.-Nr.
0,75 kg	80 15 01

Roundup PowerFlex

(480 g/l Glyphosat), zur Bekämpfung von ein- und zweikeimblättrigen Unkräutern. Breiter Zulassungsumfang. B4. Anw.: 1,5–3,75 l/ha. In Baumschulen nur im Streichverfahren. Resistenzgruppe: G.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 62 92
5 l	80 62 93
15 l	80 62 94

Roundup Rekord

(720 g/kg Glyphosat), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Ackerbaukulturen, Wiesen und Weiden, im Obst- und Weinbau. B4. Anw.: 2,5 kg/ha. Resistenzgruppe: G.

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 62 96

Select 240 EC

(240 g/l Clethodim), gegen Gräser in Baumschulgehölzen, Erdbeeren und landwirtschaftlichen Kulturen. GHS07, GHS08, GHS09, B3. Anw.: 1 l/ha + 1 l/ha Radiamix. Resistenzgruppe: A.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
inkl. 10 l Öl	5 l	80 50 37 ★★★

Sencor Liquid

(600 g/l Metribuzin), zur Unkraut- und Ungrasbekämpfung im Kartoffel- und Spargelanbau. GHS09, B4. Anw.: 0,3–0,9 l/ha. Resistenzgruppe: C1.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 10 46

Stomp Aqua

(455 g/l Pendimethalin), gegen Problemunkräuter im Raps und in Baumschulpflanzen. GHS07, GHS09, B4. Anw.: 2,0–4,4 l/ha. Resistenzgruppe: K1.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 02 32

Tomigan 200

(200 g/l Fluroxypyr), gegen zweikeimblättrige Unkräuter im Getreide. GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,9 l/ha. Resistenzgruppe: O.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 61 42 ★★★

Vorox F

(500 g/kg Flumioxazin), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Ziergehölzen sowie gegen Moose einschl. Lebermoos. GHS08, GHS09, B4. Anw.: 0,1–1,2 kg/ha. Resistenzgruppe: E.

Inhalt	Art.-Nr.
0,12 kg	80 01 69
1,2 kg	80 01 72

Vorox-Streugranulat

(6,25 g/kg Propyzamid), gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter sowie Moose in Ziergehölzen ab dem 1. Standjahr. GHS09, B3. Anw.: 40 kg/1.000 m². Resistenzgruppe: K1.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 61 70 ★★★
20 kg	80 61 71

Molluskizide (gegen Schnecken)

Schneckenkorn Spiess-Urania G2

(30 g/kg Metaldehyd), gegen Nacktschnecken im Acker-, Gemüse- und Zierpflanzenbau, sowie in Erdbeerkulturen. Hohe Lockwirkung, leicht aufnehmbar für Schnecken. Quillt bei Feuchtigkeit auf und bleibt auch bei Regen und Wind haltbar und wirksam. B3. Anw.: 3–6 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 50 35

Derrex Schneckenkorn



(29,7 g/kg Eisen-III-Phosphat), für alle Kulturen im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau im Freiland und unter Glas. Regenfeste Hybridformulierung. B3. Anw.: 7 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
20 kg	80 06 07

Mittel zur Verhinderung von Wildschäden

Arbinol B

Wildverbisschutz, im Spritz-, Streich- und Tauchverfahren gegen Sommer- und Winterwildverbiss durch Reh- und Rotwild. B4. Anw.: z. B. im Spritzverfahren 2–6 l/1.000 Pflanzen.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 70 65

Certosan

(998 g/kg Blutmehl), biologisches Repellent auf Geruchsbasis, gegen Sommer- und Winterwildverbiss (auch Hasen) im Forst, Obstbau und Zierpflanzenbau. Im Spritz-, Streich- und Tauchverfahren. Für den Menschen geruchsneutral, optisch nicht wahrnehmbar. B3. Anw.: Als Einzelpflanzenschutz: Im Spritzverfahren 500 g/1.000 Pflanzen (1 kg Certosan in 10 l Wasser). Im Flächenschutz: max. 20 kg Certosan/ha. Praxiserfahrung: ca. 7 kg/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 70 61

Mittel gegen Nagetiere

Brumolin Forte

(0,025 g/kg Difethialone), ausgefertigter Köder auf der Basis von Haferflocken gegen Wanderratten und Hausmäuse. GHS08, B3. Anw.: 20–100 g je Köderstelle.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 kg	80 71 23

Frunax DS Contra Ratten

(0,05 g/kg Difenacoum), Haferflocken-Mehrkorn-Köder zur Mäuse- und Rattenbekämpfung. GHS08, B3.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
3 x 200 g	600 g	80 02 22
12 x 200 g	2,4 kg	80 02 23

Frunax Power-Mini-Riegel

(0,05 g/l Brodifacoum), geeignet zur Bekämpfung auch widerstandsfähiger Ratten- und Mäusestämme. Mit praktischem Loch zur Ködersicherung, einzeln verpackt. GHS08, B3.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
40 x 25 g	1 kg	80 02 24

Giftweizen Ratron

(25 g/kg Zinkphosphid), gegen Feldmäuse 5 Körner je Mausloch, gegen Wühlmäuse ca. 5 Körner pro 10 m Ganglänge im Zierpflanzenbau. GHS07, GHS09, B3.

Inhalt	Art.-Nr.
5 kg	80 01 35
25 kg	80 01 36

Giftweizen Ratron darf nur verdeckt (unterirdisch) ausgebracht werden.

Ratron Gift-Linsen

(8 g/kg Zinkphosphid), zur effektiven Feld-, Erd- und Rötelmausbekämpfung in Linsen-Form. GHS09, B3. Anw.: 5 Linsen/Loch bzw. 100 g/Köderstelle.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 kg	80 02 28

Ratron Schermaus-Sticks

(8 g/kg Zinkphosphid), zur Schermausbekämpfung im Forst, Grünland (Wiesen und Weiden), Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. GHS09, B3. Anw.: 10 kg/ha.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
250 x 10 g	2,5 kg	80 02 65

Ratzia Blocks

(0,05 g/l Difenacoum), gegen Wanderratten und Hausmäuse. Mit praktischem Loch zur Ködersicherung. GHS08.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	
200 x 25 g	5 kg	80 01 37	★★★

Ratron Legeflinte

Ratron Legeflinte, zum gezielten und bequemen Ausbringen von Ratron Gift-Linsen oder Giftweizen. Durch einfaches, kurzes Aufsetzen der Legeflinte wird die erforderliche Ködermenge/Loch (5 Linsen bzw. Körner) direkt in die Feldmaus-Löcher ausgebracht.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 55	49,00

Köderstation

Verschließbar, zum verdeckten Ausbringen von Würfeln und Granulaten.

Verwendung	Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/Stk.
für Mäuse	20 Stk.	70 01 56	3,95
für Ratten	8 Stk.	70 01 57	13,55



Mengenrabatt: ab 1 VE ./ . 25%

Grünbelag- / Algenentferner

Dimanin A

(100 mg/g Didecyldimethylammoniumchlorid, 50 mg/g Isotridecanol-6-ethoxylat), gegen Algen im Schwimmbecken und zur Reinigung von Oberflächen. GHS05, GHS09. Anw.: 200 ml/10 l.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 l	80 10 80

MENNO TER forte

(32,5 % Didecyldimethylammoniumchlorid), das wohl stärkste Algizid überhaupt - ohne Gasphase. Einsetzbar auf allen Flächen von deren Veralgung eine Gefahr für den Anwender ausgeht, unter Glas und im Freilandbereich. Optimale Ergebnisse in Verbindung mit VENO HORTISEPT® Clean Plus. GHS02, GHS05, GHS07, GHS09. Anw.: 1,0 %

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 20 85
10 l	80 20 86

RapidGo®

Grünbelagsentferner (699,4 g Nonansäure), gegen Algen auf Materialoberflächen, wirkt schnell und monatelang. GHS07. Anw.: 13-40 ml/10 m².

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 20 89

VENNO HORTISEPT® Clean Plus

Reinigungsmittel für den professionellen Einsatz im Gemüse- / Zierpflanzenbau und in der Pflanzenproduktion. Reinigt Verschmutzungen und pflanzliche Rückstände von diversen Materialien wie z. B. Trays, Paletten, Bewässerungsmatten, Bändchengewebe, Rolltische, Folien. GHS05. Aufwandmenge: 1–3 %

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
10 l	80 20 84	POST 76,50

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Mittel zur Desinfektion

MENNO Florades



(Benzoessäure 90 g/l), Spezial-Desinfektionsmittel für den Zierpflanzenbau - ohne Gasphase - für Stellflächen, Tauchbäder, Messer und Geräte. Zulassung für den Zierpflanzenbau. Wirkung gegen Pilze, Bakterien, behüllte und unbehüllte Viren und Viroide. GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, B3. Anw.: 1–4 %.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 20 88
10 l	80 20 87

Desinfektionsspritze MENNO Seite 218.

Wundverschlussmittel

LacBalsam®

(Baumwachs), zur Wundbehandlung an Bäumen oder zum Verstreichen von Kopulationen an Gehölzen. Verarbeitung mit Pinsel oder Spachtel. B3.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
Pinseltube	385 g	80 81 59
	1 kg	80 81 61
	5 kg	80 81 67

Tervanol F

(10 g/kg Thiabendazol), streichfertiges, rindengraues Wundverschlussmittel mit Fungizidzusatz zum Einsatz an Obst- und Ziergehölzen.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.
Pinseltube	0,25 kg	80 63 07
	1 kg	80 63 01
	5 kg	80 63 02

Tervanol S

Streichfertiges, rindengraues Wundverschlussmittel zum Einsatz an allen Obst- und Ziergehölzen, auch im GaLaBau.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 63 09 ★★★

Baumwachs zur Veredlung

FGF green Rosenwachs

Paraffinwachs, grün, u. a. für Veredlungen oder als Verdunstungsschutz z. B. bei Rosen einsetzbar. Die Veredlungen werden kurz in das 65 °C heiße Wachs und anschließend in kaltes Wasser getaucht.

Inhalt	Art.-Nr.
25 kg	80 81 96

Maywax

(Baumwachs), goldgelb, kaltstreichbar. Ist sofort aus der Dose mit einem kleinen kurzhaarigen Pinsel verstreichbar. Durch seine große Ergiebigkeit ist es besonders wirtschaftlich. Zur Veredlung und zum Wundverschluss.

Inhalt	Art.-Nr.
800 g	80 81 70

Trigol

(Baumwachs), zur Veredlung und zum Wundverschluss an Obst- und Ziergehölzen, goldgelb, warmflüssig.

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 kg	80 82 00

Trimona

(Baumwachs), zur Veredlung und zum Wundverschluss an Obst- und Ziergehölzen, goldgelb, kaltstreichbar.



Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 81 92

Mittel zur Wachstumsbeeinflussung

Carax

(210 g/l Mepiquatchlorid + 30 g/l Metconazol), Wachstumsregler zur Reduzierung des Längenwachstums im Raps und im Zierpflanzenbau im Freiland. GHS05, GHS07, GHS09, B4. Anw.: 1,4 l/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
5 l	80 80 37

Dazide ENHANCE®

(851,4 g/kg Daminozid), zur Verwendung als Wachstumsregulator für den Zierpflanzenbau unter Glas. B3. Anw.: 6 g/l.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	80 80 34
2,5 kg	80 80 33

Regalis Plus

(84,8 g/kg Prohexadion), zum Stauchen von Topfpflanzen. GHS07, B4. Anw.: 2,5 g/ha.

Inhalt	Art.-Nr.
1,5 kg	80 80 38

Rhizopon / Chryzotop

RHIZOPON®

Mittel zur Förderung der Stecklings- und Steckholzbewurzelung. B3. Auf Grund der Zulassungsbestimmungen ist uns die Abgabe ausschließlich an deutsche Rechnungs- und Lieferanschriften erlaubt.

Hinweis: Erlaubt ist ausschließlich der Einsatz durch gewerbliche Anwender.

Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
Chryzotop Grün 0,25 %		2,49 g/kg *	350 g	80 81 21
Chryzotop Grün 0,25 %		2,49 g/kg *	10 kg	80 81 22
Rhizopon AA 0,5 % Pulver		4,97 g/kg *	100 g	80 81 05
Rhizopon AA 0,5 % Pulver		4,97 g/kg *	500 g	80 81 14
Rhizopon AA 0,5 % Pulver		4,97 g/kg *	10 kg	80 81 15
Rhizopon AA 1,0 % Pulver		9,94 g/kg *	100 g	80 81 06
Rhizopon AA 1,0 % Pulver		9,94 g/kg *	500 g	80 81 16
Rhizopon AA 1,0 % Pulver		9,94 g/kg *	10 kg	80 81 17
Rhizopon AA 2,0 % Pulver		19,9 g/kg *	100 g	80 81 00
Rhizopon AA 2,0 % Pulver		19,9 g/kg *	500 g	80 81 18
Rhizopon AA 2,0 % Pulver		19,9 g/kg *	10 kg	80 81 13
Rhizopon AA 50 mg Tablette	GHS08, 198,8 g/kg *		20 Tabletten	80 81 01
Rhizopon AA 50 mg Tablette	GHS08, 198,8 g/kg *		200 Tabletten	80 81 03
Rhizopon AA 50 mg Tablette	GHS08, 198,8 g/kg *		2.500 Tabletten	80 81 20

* 4-(indol-3-yl)buttersäure

Verdunstungsschutzmittel

Algisure Wurzel-Dip

(NA-Alginat (Braunalgen-Alginsäure)), Tauchbehandlung für Wurzeln. Anw.: 150 g Wurzel-Dip mit 850 ml Wasser mischen, Mischverhältnis ca. 1:6.

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	80 80 50 POST

Dunstol

(Polyrinylacetat u. a.), gegen Verdunstung. Zu schützende Pflanzenteile gründlich und gleichmäßig stark übersprühen. Bei der Verschulung von Sommerstecklingen und beim Pikieren von Sämlingen ist es günstig, diese im Dunstol-Bad zu tauchen. Anw.: 10 %.

Inhalt	Art.-Nr.
10 l	80 80 96

Stammschutzfarbe 'ARBO-FLEX 7 plus' Seite 107.



Raupenleim und Raupenleimringe

Raupenleimringe

Insektenfanggürtel. Gebrauchsfertiger und problemlos anzuwendender Fanggürtel für Schadinsekten, die an Baumstämmen hochkriechen.

Länge/Ring	Art.-Nr.
6 m	81 00 28



Raupenleim, grün

Direkt auf den Stamm streichbar (450 g/m²) oder zur Nachbehandlung von Raupenleimringen 'Rekord'.

Inhalt	Art.-Nr.
1 kg	81 02 30



Nützlinge für den biologischen Pflanzenschutz



Die Firma ÖRE Bio-Protect produziert seit 1992 Nützlinge für den biologischen Pflanzenschutz. Sie führt das komplette Nützlingsprogramm, wie zum Beispiel:

Novo Nem® M	Nematoden gegen die Larve des Dickmaulrüsslers wirksam ab 5 °C
Novo Nem® MG	Nematoden gegen Engerlinge in Rasenflächen
Novo Nem® S	Nematoden gegen Nacktschnecken
Buxatrap	Kombipack zur Bekämpfung des Buxbaumzünslers



Die Nützlinge können Sie direkt bei der Firma ÖRE Bio-Protect bestellen. Bei Fragen zum biologischen Pflanzenschutz werden Sie dort kompetent beraten.

Beratungs- und Bestell-Hotline Tel. 04307 5016
 Fax Fax 04307 7128
 e-mail info@nuetzlingsberater.de
 Internet www.oere-bio-protect.de

AquaNemix zum Ausbringen von Nematoden Seite 384.

Biologischer Pflanzenschutz

Buchsbaumzünslerfalle

Zur Überwachung der Flugzeit und zur Verminderung der Eiablage des Buchsbaumzünsler-Falters.

NEU	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	inkl. 2 Dispensern	80 11 21	22,90

NEU	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
	Nachfüllset (2 Dispenser)	80 11 22	13,50



Kastanien-Miniermottenfalle

Zum sicheren Fang der Rosskastanien-Miniermotte, gegen vorzeitige Laubverfärbung und Blattfall bei Kastanien. Komplett-Set bestehend aus einer Falle mit 6 Klebeföden, 2 Dispensern 'Camerariawit' und Drahtaufhänger. Anw.: Je nach Baumgröße werden 1-5 Fallen im unteren Kronenbereich aufgehängt.

Art.-Nr.	Preis/Pckg.
80 11 17	15,30



Gelbtafeln Profi

(25 x 32 cm, beidseitig beleimt), biotechnisches, insektizidfreies Pflanzenschutzprodukt gegen Weiße Fliege, Minierfliegen, Trauermücken und geflügelte Blattläuse unter Glas. Beleimt, mit doppelter Schutzfolie.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
5 Tafeln	80 11 19

Blautafeln Profi

(25 x 32 cm, beidseitig beleimt), biotechnisches, insektizidfreies Pflanzenschutzprodukt zur Früherkennung und Bekämpfung von Blütenthripsen.

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.
5 Tafeln	80 11 18

Weitere Fallen Seite 248.

Hilfsmittel für Pflanzenschutz

Break-Thru S301

Netzmittel für Pflanzenschutz-Spritzbrühen, verbessert die Netzfähigkeit und Aufnahme der Wirkstoffe über das Blatt. Für den Einsatz im Gemüse-, Obst-, Wein- und Zierpflanzenbau. GHS07. Anw.: 0,02–0,03 %.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 01 51

Silwet Gold

(80 % Polyethermodifiziertes Trisiloxan + 20 % Emulgator), Netzmittel zur Wirkstoffoptimierung von Pflanzenschutzmitteln. B4. Anw.: 0,025–0,1 %.

Inhalt	Art.-Nr.
1 l	80 01 47

Schaumstopp

Neutrales Antischaummittel für alle Spritzbrühen im Pflanzenschutz. B4, Anw.: 140 ml für 10.000 l Spritzbrühe.

Inhalt	Art.-Nr.
250 ml	80 01 48 ★★★
500 ml	80 01 53

Markierungsfarbstoff rot

Zur Kennzeichnung von Roundup Brühen im Streichverfahren. Für 35 l streichfertige Brühe. GHS05.


Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 ml	68 00 11	9,80



Leuchtlupe

Vergrößerung 10-fach, inkl. Batterie.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 56 32	21,45



Flachpinsel für Baumwachs

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 03 02	1,10



Rundpinsel für Baumwachs

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 03 66	1,25



Pinsel

	Ausführung	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Rundpinsel, Größe 14	50 mm	51 03 64	1,95
NEU	Winkelpinsel, Größe 14	50 mm	51 03 63	3,90



Sicherheitszeichen nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen

Nach VBG 125, ISO 3864, DIN 4844. Rückseite selbstklebend.



31 03 71



31 03 72



31 03 73

Ausführung	Ø	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Warnzeichen 'Warnung vor giftigen Stoffen'		16,5 cm	19 cm	31 03 71	4,95
Warnzeichen 'Warnung vor feuergefährlichen Stoffen'		16,5 cm	19 cm	31 03 72	4,95
Verbotsschild 'Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten'	20 cm			31 03 73	4,95

PSM-Schränke

PSM-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, giftigen und wassergefährdenden Chemikalien in Arbeitsräumen (gemäß deutschem Gesetz). Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, abschließbar, Lüftungsöffnungen, vorbereitet für eine technische Entlüftung, Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung. Inkl. 3 verzinkten Auffangwannen (höhenverstellbar, Traglast ca. 50 kg) und 1 verzinkten Bodenwanne (StawaR) mit jeweils 20 Liter Auffangvolumen. Schrank-Abmessung B x T x H (mm): 950 x 500 x 1.950, Gewicht ca. 60 kg.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	31 05 13	524,95
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Auffangwanne verzinkt	31 05 08	59,90

Lieferzeit ca. 1 Woche ab Hersteller, Preis inkl. Fracht deutsches Festland.

Der Sicherheitsschrank Typ 90 zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe kann unter Art.-Nr. 31 05 18 bestellt werden.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

Fachliteratur

Aufgrund der Buchpreisbindung sind die Fachbücher ohne jeden Abzug zu zahlen.

Meyer Taschenbuch 'Aktuelles Baumschulwissen'

Auf über 500 Seiten werden von 24 Autoren Fragen zum Pflanzenschutz, zu Substraten, zur Bewässerung, zur Düngung sowie zur Produktion und Vermarktung in Baumschulen behandelt. Ein umfangreicher, aktualisierter Katalog mit Farbbildern und Erklärungen zu den wichtigsten Schaderregern und Krankheiten an Gehölzen ergänzt diese Auflage.

Das Taschenbuch ist eine praktische Arbeitshilfe für alle, die im Bereich Baumschule lernen, lehren und arbeiten.



	Auflage	Seiten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	1. Auflage 2019	512	31 00 11	9,35

Neu in dieser Gruppe



Akku-Rückensprüher
Birchmeier REC PZ2 221



Akku-Sprühgebläse
AS 1200 Birchmeier..... 222



PELLENC Akku-Motorsense
Excelion Alpha 231



PELLENC Akku
Alpha P520 231



PELLENC Akku-Blasgerät
Airion 3 235



Rasen-Aerifizierer 240

Thematische Übersicht

Abflamngeräte / Unkrautbearbeitung	218, 229-230
Düngerstreuer	241-243
Düsen	227-228
Fallen	248
Grünpflege-Technik und Zubehör	231-236
Geräte zur Vogelabwehr	247
Hilfsmittel für Pflanzenschutz	228-229
Kanister, Öle und Fette	238-239
Messgeräte	244-247
Rasenbaugeräte	240-241
Rückenspritzen	219-221
Birchmeier Zubehör	222-225
Mesto Zubehör	225-228

Birchmeier Zweirad-Akkusprühergerät A 50 AZ1

Zweirad-Akkusprühergerät mit leistungsstarkem 25,2 V Li-Ion-Akku von 4–14,5 Std. Arbeitszeit je nach Druck und Zubehör. Von 1–10 bar Druck stufenlos einstellbar (elektronisch druckgeregelt). Durchflussleistung je nach Armatur und Düse bis 4 l/min. Durch die zuschaltbare Mischfunktion wird das Absetzen von Pflanzenschutzmittel verhindert. Inkl. 10 m Schlauchleitung, Messing Handventil, drehbare Schlaucharmatur, 60 cm langem Sprührohr (gerade) mit Doppeldüsenträger und zwei 1,5 mm Duro-Nebeldüsen, 60 cm langem Sprührohr (gebogen) und einer Winkeldüse (Herbizid-Düse).



Tankinhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 l	68 58 14	POST 1.925,00

Empas Motorkarrenspritze

Empas-3-Rad-Motorkarrenspritze Montana 120 l. Plungerpumpe mit bis zu 55 bar Druck stufenlos einstellbar, hydraulisches Rührwerk, Ablassvorrichtung, Luftbereitung, 380 V Elektromotor. Inkl. Füllstandsanzeige. Keine Lagerhaltung. Lieferzeit ca. 2–3 Wochen. Grundausstattung OHNE Schlauch, Haspel und Spritzpistole.



Tankinhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
120 l	68 58 75	Preis auf Anfrage

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.
Schlauchhaspel	mit Arretierung, schwenkbar, für 50 m Druckschlauch 1/2"	68 58 79

Anfrageformular für weitere Modelle und Zubehör unter www.meyer-shop.com

Hochleistungs-Revolverventil

Aus Messing mit integriertem Filter, mit vernickeltem Messinghandgriff.



Ausführung	Druckbereich	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Anschluss für Spritzrohr 1/4" IG	0–25 bar	1/2" AG	68 57 66	41,40

Spritzpistole Empas Nr. 1

Sprühstrahlregulierung über Mittelgriff. Rohr verchromt. Mit Tragegurt.



Druck max.	Länge	Düsengröße	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 bar	60 cm	2,3 mm	1/2" AG	68 58 65	166,40

Ersatzteile	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Dichtungssatz		68 58 64	21,05
Rundstrahldüse	1,0 mm	22029257	9,90
Rundstrahldüse	1,5 mm	22029258	9,90
Rundstrahldüse	2,3 mm	22136706	★★★ 9,55

Anschlussverschraubung



Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Schlauchzapfen	1/2" IG x 10 mm	44 59 34	7,20	
Schlauchzapfen	1/2" IG x 13 mm	44 59 36	7,20	
Zubehör	Breite	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schlauchbandagen		1/2" IG x 10 mm	44 38 03	0,50
Schlauchbandagen Ideal®	12 mm	1/2" IG x 13 mm	44 38 04	0,70
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Dichtring für 1/4" AG	68 60 40	1,00		

Pflanzenschutz-Hochdruckschlauch aus Gummi

Flexibel, komplett mit eingepressten Armaturen 1/2" IG. Farbe schwarz/rot.



Innen-Ø	Platzdruck	Wandstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
10 mm	80 bar	3 mm	50 m	68 01 73	300,00

Pflanzenschutz-Hochdruckschlauch aus PVC

Mit Synthetikfäden.



Innen-Ø	Platzdruck	Farbe	Wandstärke	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/m
10 mm	80 bar	blau	4 mm	Meterware	68 00 71	7,50
Innen-Ø	Platzdruck	Farbe	Wandstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
10 mm	80 bar	blau	4 mm	50 m	68 01 72	224,80

Unkraut-Streichstab

Das Dochtstreichverfahren für die kostensparende Einzel-Unkraut-Bekämpfung. Die Füllmenge reicht zur Behandlung von ca. 3.000 Schadpflanzen. (1:2 Roundup PowerFlex).

Typ	Fassungsvermögen	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
310 T	400 ml	3 cm	68 00 06	39,55
320 T	600 ml	20 cm	68 00 07	58,95
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Kappe	68 00 10	***	13,35	
Docht 3 cm für 310 T	68 00 09		12,20	
Docht 20 cm für 320 T	68 00 08		17,25	



Markierungsfarbstoff rot

Zur Kennzeichnung von Roundup Brühen im Streichverfahren. Für 35 l streichfertige Brühe. GHS05.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 ml	68 00 11	9,80



Wussten Sie schon, ...

dass Sie Ihre Webshop-Bestellungen später in der Bestellhistorie ansehen und diese Artikel mit nur wenigen Klicks erneut bestellen oder anfragen können?

MANKAR

ULV-Sprühgeräte

Für die unverdünnte Ausbringung von Herbiziden. Die Durchflussmenge ist variabel einstellbar. Das Herbizid wird über die abgeschirmte Rotationsdüse fein verstäubt.

Achtung! Um ein Verkleben der Rotationsdüsen zu vermeiden, das Gerät nach Gebrauch drucklos reinigen!

Weitere Geräte auf Anfrage erhältlich.

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Tragbares Herbizidgerät MANKAR HQ 45

Spritzbreite stufenlos durch Drehen des Spitzschirms einstellbar. Alle Kabel und Schläuche befinden sich im Gehäuseinneren. Bitte immer **waagrecht transportieren und lagern**, da der Spritzschirm sonst verbiegt. Akku-Betriebsdauer: 8 Std.



Ausführung	Dosierung	Spritzbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit Unterarmstütze und 1,0 l Behälter	zeitabhängig	15–45 cm	3,7 kg	68 00 95	623,90

Karrensprühgerät MANKAR-TWO FLEX

Aus Metall. Pumpenantrieb erfolgt über das Rad. Elektronische Akku- und Düsenüberwachung über LED-Leuchten. Das 53 cm hohe Laufrad ist besonders gut für unebenes Gelände geeignet. Die beiden Spritzschirme haben jeweils eine separate Rotationsdüse und klappen bei Hindernissen weg. Die Schirme sind höhenverstellbar und vor oder hinter dem Laufrad montierbar.



Typ	Dosierung	Spritzschirmbreite	Spritzbreite	Akku-Betriebsdauer	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50	wegabhängig	25 cm	50 cm	8 Std.	68 01 25	2.355,05

Druck-/ Handsprühgeräte

Desinfektionsspritze MENNO

Zur Desinfektion von Geräten und Stellflächen mit MENNO Florades und MENNO TER forte. Anschluss Gardena (liegt bei) oder 3/4" IG. Die Spritze bringt das Menno-Produkt als Schaum aus, der gut auf der zu behandelnden Fläche haftet.



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3 l	68 58 31	107,95

Birchmeier Handsprühgerät Foxy Plus

Regulierbare Kunststoffdüse, Gerät auch über Kopf verwendbar. Mit Skala. Optimiert für Pflanzenschutzmittel durch NBR Dichtungen.



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5 l	68 58 42	5,55

Mesto Drucksprühgerät

Düse einstellbar. Auch über Kopf verwendbar. Für Pflanzenschutzmittel geeignet.



Fassungsvermögen	Druck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,5 l	3 bar	68 58 95	11,95

Birchmeier Drucksprühergerät Super Star 1.25 360°

Handliches Drucksprühergerät mit regulierbarer Drehdüse, großer Einfüllöffnung und Überdruckventil. Gerät auch über Kopf verwendbar und dadurch ideal geeignet für die Unterblattbehandlung. Für Pflanzenschutzmittel geeignet.



Fassungsvermögen	Druck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,25 l	3 bar	68 58 62	20,10
		Zubehör	Art.-Nr.
Sprühschirm Ø 12,5 cm für punktuelle Behandlung		68 60 26	11,10
Verlängerung 26 cm, biegsam		68 58 63	7,45

Kunststoff Rückenspritzen

Alle Rückenspritzen entsprechen den Anforderungen des dt. Pflanzenschutzgesetzes.

Mesto Drucksprühergerät Pico 3232

Kunststoffbehälter mit Füllstandsanzeige und Überdruckventil. Abstellventil mit Filtersieb, gebogenes Spritzrohr 40 cm mit Düse (360° drehbar).



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5 l	3 bar	1,7 kg	M 11 x 1 AG	68 58 48	29,95

Mesto Rückenspritze RS 185 Meyer Spezial

Meyer-Ausführung mit zusätzlichem, runden Spritzschirm Ø 16 cm. Kunststoffbehälter mit Füllstandsanzeige, große Einfüllöffnung mit Sieb, Abstellventil mit Filtersieb und integriertem Manometer. Gebogenes Messing-Spritzrohr 50 cm mit Düse, Pumphebel ist in Länge und Arbeitsbreite zu variieren, Anbringung rechts und links möglich. Ablage für Spritzrohr, Tragegriff am Behälter. Mit Rückenpolster!



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 l	6 bar	4,8 kg	M 11 x 1 AG	68 59 04	117,50

Birchmeier Profi-Star 5

Kunststoffbehälter mit Füllstandsanzeige und Überdruckventil. Abstellventil mit Filtersieb. Gebogenes Spritzrohr 50 cm mit einstellbarer Messing-Düse. Lösungsmittelbeständige Dichtung, Pressluftanschluss.



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
5 l	4 bar	2,7 kg	1/4" IG	68 59 66	98,50

Birchmeier Rückenspritzen Flox, Iris, Senior

Schlagfester Kunststoffbehälter, außenliegende Pumpe, große Einfüllöffnung mit Sieb, abnehmbarer Pumpenhebel, Messing-Abstellventil mit Filtersieb, PVC-Schlauchleitung, 50 cm Messing-Spritzrohr gebogen, Duro-Nebeldüse 1,5 mm, Tragegurte verstellbar und gepolstert.



Bezeichnung	Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Flox	10 l	6 bar	4,8 kg	1/4" IG	68 58 46	*** 175,50
Iris	15 l	6 bar	5,2 kg	1/4" IG	68 58 21	*** 187,50
Senior	20 l	6 bar	5,6 kg	1/4" IG	68 58 26	225,00

Zubehör	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Wasserpumpenfett / Boots fett	250 g	68 58 86	7,95

Birchmeier Rückenspritze Flox und Iris

Komplett neu überarbeitete Rückenspritze. Die neue Version der Flox und Iris bietet einen schlagfesten Kunststoffbehälter mit außenliegender Pumpe. Anatomisch geformter Edelstahl-Pumpenhebel. Links- und Rechtsbetrieb möglich. Inkl. 60 cm Messing-Spritzrohr gebogen, Duro-Nebeldüse 1,5 mm und neuem Abstellventil mit Feststell- und Sperrfunktion.



Bezeichnung	Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Flox	10 l	6 bar	4,6 kg	1/4" IG	68 58 10	213,75
NEU Iris	15 l	6 bar	4,7 kg	1/4" IG	68 58 09	229,50

Birchmeier Rückenspritze RPD 15 ATS - 15 l

Rückensprühgerät mit außenliegender Pumpe. Deutlich weniger Kraftaufwand durch die direkte Umsetzung der Pumphebe im Kolben. Hoher Tragekomfort durch einen ergonomisch geformten Tankbehälter mit Klick-Gurtsystem. Sehr geringes Eigengewicht durch neuartigen Aufbau. Der Pumpenhebel kann links oder rechts montiert werden und ist für einen sicheren Transport hochklappbar.



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15 l	5 bar	3,2 kg	1/4" IG	68 58 60	162,20

Birchmeier Rückenspritze Organic Star 15

Säurebeständige Rückenspritze mit außenliegender Pumpe. Durch die optimierten Dichtungen, dem säurebeständigen Schlauch und einem Edelstahlrohr ist das Ausbringen von Säuren (z. B. Finalsan) und Laugen mit einem pH-Wert von 1–14 möglich. Der Pumpenhebel kann links oder rechts montiert werden. Düsendgröße: 8006VS.



Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15 l	5 bar	3,7 kg	1/4" IG	68 58 12	214,05



Ersatzteile / Zubehör für Pflanzenschutzgeräte

Benötigen Sie bestimmte Ersatzteile oder Zubehör?

Dann rufen Sie uns an unter **0 41 01 / 49 09 - 38**,

schreiben Sie uns eine E-Mail an ersatzteile@meyer-shop.com

oder besuchen Sie uns im Internet unter www.meyer-shop.com.

Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REC PZZ

Akku-Rückensprühergerät mit speziellen Viton-Dichtungen für den Einsatz von Herbiziden auf Fettsäurebasis (Pelargonensäure). Der Arbeitsdruck ist von 0,5–6 bar stufenlos regelbar. Der leistungsstarke Akku erreicht bei 1,5 bar eine Einsatzdauer von ca. 9 Stunden und ist innerhalb 1 Stunde wieder aufgeladen. Durch das Akku-Schnellwechselsystem ist ein Weiterarbeiten problemlos möglich. Inkl. Ladegerät und 1 Akku, 50 cm Edelstahl-Sprührohr und spezieller Flachstrahl Düse.



	Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	15 l	6 bar	4,4 kg	1/4" IG	68 58 11	780,00

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REB 15 AZ2

Akku-Rückensprühergerät mit ergonomischem Design für einen optimalen Tragekomfort. Abstellventil mit Filtersieb, gebogenes Spritzrohr 50 cm mit einstellbarer Messing-Düse, geschraubt. Der Arbeitsdruck ist stufenlos von 1,0–4,5 bar regelbar. 14,4 V Li-Ionen-Akku. Laufzeiten bis zu 5 1/4 Stunden (bei 1 bar). Ladezeit ca. 2,5 Std. Inkl. Ladegerät und Akku (bis zu 800 Ladezyklen).



	Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	15 l	4,5 bar	4,1 kg	1/4" IG	68 58 61	425,00
				Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
				Ersatzakku 14,4 V	68 59 64	129,15
				Batterieladegerät	68 59 65	56,10

Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REC 15 ARZ Meyer Spezial

Meyer-Ausführung mit robustem Abstellventil aus Messing und zusätzlicher Messing-Flachstrahl Düse 8002. Rückensprühergerät mit einem ergonomisch geformten Tankbehälter, der einen sehr hohen Tragekomfort gewährleistet. Der Arbeitsdruck ist stufenlos von 0,5–6 bar regelbar. Durch den sehr leistungsstarken **18 V Li-Ionen-Akku** werden in Verbindung mit der Chipsteuerung Laufzeiten von bis zu 11 Stunden (bei 1 bar) erreicht. Problemloses Weiterarbeiten durch das Akku-Schnellwechselsystem. Akku-Ladestandsanzeige, Literdurchsatz 0,26–1,59 l/min., Ladezeit ca. 1 Std. Inkl. Ladegerät und 1 Akku (bis zu 800 Ladezyklen).



	Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	15 l	6 bar	4,4 kg	1/4" IG	68 58 49	649,50
				Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
				Ersatzakku 18 V	68 58 58	149,00
				Batterieladegerät	68 58 59	139,25

Birchmeier Akku-Rückensprühergerät REX 15 AZ1

Akku-Rückensprühergerät als Alternative zu Benzingeräten mit leistungsstarkem Li-Ion Akku. Der Arbeitsdruck ist stufenlos von 1,0–10,0 bar regelbar. 25,5 V Li-Ionen-Akku. Laufzeiten bis zu 21 Stunden (mit 2 Duro-Nebeldüsen bei 2 bar). Sprühleistung max. 2,8 l/min. Ladezeit unter 2,5 Std. Inkl. Ladegerät und Akku.



	Fassungsvermögen	Druck max.	Gewicht	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	15 l	10 bar	10 kg	1/4" IG	68 58 81	POST 1.325,00

Birchmeier Akku-Sprühgebläse AS 1200

Für Rückenspritzen **REC 15 ARZ** und **REX 15 AZ1**. Das Spritzmittel wird durch einen Luftstrom ausgebracht. Dank des variablen Luftstroms können große Sprühweiten von 0,5 bis 13 m bei minimalem Sprühmittelverlust erreicht werden. Außerdem versetzt der Luftstrom die Blätter in Bewegung, wodurch eine optimale Benetzung und Durchdringung des Blatt- oder Buschwerks erfolgt. Kein Lärm und keine Abgase, weswegen das Sprühgebläse auch für den Einsatz im Gewächshaus geeignet ist. Laufzeit bis zu 3,5 h. Inkl. drei Düsen, Ladegerät, 25,2 V Li-Ionen-Akku und Akkutrageeinheit für Montage auf Rückensprüher.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	68 59 08	1.897,50

Zubehör für Birchmeier-Sprühgeräte

Schlauchleitung



Nr.	für	Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	RPD 15 ATS, Senior, Iris, Flox	1,30 m	beidseitig 1/2" IG	2410396008	16,35
1	REC 15 ARZ, REB 15 AZ2	1,30 m	beidseitig 1/2" IG	2411929701	15,65
2	Profi-Star 5	1,50 m	beidseitig 1/2" IG	2410834210	15,75
3	Organic Star	1,50 m	beidseitig 1/2" IG	2411908301	24,45

Birchmeier Schlauchverschraubung MS

Für Rückenspritzen **Senior, Iris und Flox**.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
68 58 22	6,00

Birchmeier Abstellventil

Für Rückenspritzen **RPD 15 ATS, Senior, Iris, Flox, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2 und M 225-20**. Robustes Ventil aus Messing, rutschfester Griff aus Kunststoff. Leicht zu reinigendes Metallsieb.



Anschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	1/2" AG	68 58 36 ★★★	45,00

Birchmeier Abstellventil

Für Rückenspritzen **Senior, Iris, Flox, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20 und RPD 15 ATS**. Robustes Abstellventil aus Messing, mit Feststell- und Sperrfunktion. Rutschfester Griff aus Kunststoff. Leicht zu reinigendes Metallsieb.



Anschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 1/4" IG	1/2" AG	68 59 00	48,45

Birchmeier Abstellventil

Aus Kunststoff mit integriertem Filter.



	für	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Profi-Star 5	1/4" IG	68 58 37	25,15
	REB 15 AZ2	1/4" IG	68 58 19	24,10
	Organic Star	1/4" IG	68 58 17	27,25

Birchmeier Vario-Gun

Für Rückenspritzen **RPD 15 ATS, Senior, Iris, Flox, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1**. Aus Kunststoff mit Feinfilter im Handgriff. Je nach Handdruck wird Sprühnebel oder Strahl erzeugt. Geeignet für Sträucher, Hecken - statt Verlängerung oder Teleskoprohr. Sprühweite ca. 3 m (Nebel) bis 6 m (Strahl).



Betriebsdruck	Gesamtlänge	Schlauchanschluss	Düsenbohrung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4–10 bar	31 cm	1/2" AG	1,3 mm	68 58 41	36,25

Teleskoplanze XL 8 D inkl. XL 8 Sprühset

Für Rückenspritze **RPD 15 ATS, Senior, Iris, Flox, Profi-Star 5, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1**. Die ultimative Verlängerung zum Sprühen und Stäuben! Ideal zur Schädlingsbekämpfung in großen Höhen. Die Lanze aus Fiberglas lässt sich in Stufen von 1,5–7 m ausziehen und reduziert somit den Einsatz von kostenintensiven Hebebühnen. Die biegbare 25 cm lange Spitze kann leicht in jeden Winkel gebogen werden. Inklusive Sprühset mit regulierbarer Düse.



Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" AG	1,5 kg	68 60 53	331,10

Teleskop-Spritzrohr Aluminium



Länge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1–2 m	beidseitig 1/4" AG	68 60 42	42,00

Sprühbalken Aluminium

4 Flachstrahldüsen, Balkenbreite 100 cm.



	für	Düsengröße	Anschluss	Spritzwinkel	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	REB und REC	01	1/4" AG	110°	68 60 55	55,80
	Senior, Iris, Flox, Profi-Star 5, REX 15 AZ1, A 50 AZ1 und M 225-20	02	1/4" AG	110°	68 60 52	55,80

Spritzrohre aus Messing

Für **RPD 15 ATS, Senior, Iris, Flox, Profi-Star 5, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1**.



Länge	Anschluss	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	beidseitig 1/4" AG	gebogen	68 60 41	13,10
50 cm	beidseitig 1/4" AG	gerade	68 60 37	12,45
80 cm	beidseitig 1/4" AG	gerade	68 60 38	13,90
100 cm	1/4" AG x 1/4" IG	gerade	68 60 39	16,70

Spritzrohre aus Edelstahl

Für **Organic Star**.



Länge	Anschluss	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	beidseitig 1/4" AG	gebogen	68 58 15	15,75
100 cm	beidseitig 1/4" AG	gerade	68 58 16	37,10

Bogen aus Messing

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG x 1/4" AG	68 60 35	9,90

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Dichtring für 1/4" IG	68 60 50	1,00
Dichtring für 1/4" AG	68 60 40	1,00



Nippel / Muffe aus Messing

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Nippel	1/4" AG x 1/4" AG	68 60 30	6,20
Muffe	1/4" IG x 1/4" IG	68 58 45	4,85



Übergänge von Birchmeier 1/4" auf Mesto (M 11)

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Nippel	1/4" AG x M 11 x 1 AG	68 58 24	7,50
Muffe	1/4" IG x M 11 x 1 IG	68 58 25	7,50



Doppeldüsenträger



68 60 46



68 60 54

für

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1 x 1/4" IG + 2 x 1/4" AG	68 60 46 ★★★	14,40
REX A15, A50	1 x 1/4" IG + 2 x 1/4" AG	68 60 54	17,45

Gelenkdüsenträger

Zur exakten Einstellung des Sprühwinkels.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 x 1/4" IG + 1 x 1/4" AG	68 60 47	15,35



Birchmeier Druckregulierung

Druckregulierung für **RPD 15 ATS, Senior, Iris, Flox, Profi-Star 5, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1**. Zur Bodenherbizidausbringung. Hält den Druck konstant bei 2 bar, darunter wird abgeriegelt.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG x 1/4" AG	68 58 39	20,70



Regulierbare Düse aus Messing

Für RPD 15 ATS, Flox, Iris, Senior, Profi-Star 5, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1. Einstellung von Nebel bis Strahl.



∅	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,3 mm	1/4" IG	68 60 31	8,50

Duro-Nebeldüse

Für RPD 15 ATS, Flox, Iris, Senior, Profi-Star 5, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1. Mit Düsenplättchen aus rostfreiem Stahl und Drallkörper.



Anschluss	Düsengröße	Betriebsdruck min.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	015	2 bar	68 60 33	9,90
1/4" IG	0165	2 bar	68 60 34	9,90

Herbizid-Düse

Für RPD 15 ATS, Flox, Iris, Senior, Profi-Star 5, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1. Mit Kunststoffdüse und Überwurfmutter aus Messing.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	68 60 43	8,30

Flachstrahldüsen

Für RPD 15 ATS, Flox, Iris, Senior, Profi-Star 5, REC 15 ARZ, REB 15 AZ2, M 225-20, REX 15 AZ1 und A 50 AZ1. Aus Kunststoff.



Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" IG	80°	04	68 60 44	17,80
1/4" IG	80°	06	68 60 45	17,80

Birchmeier Profi-Sprühschirm

Messing-Flachstrahl-Düse 80°, Größe 02.

Form	Farbe	Länge	Breite	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
oval	weiß	37 cm	14 cm	1/4" IG	68 60 28	21,05



Birchmeier Sprühschirm mit Rundsprühdüse

∅	Form	Farbe	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12,5 cm	rund	weiß	1/4" IG	68 60 25	11,15



Zubehör für Mesto-Rückenspritzen

Ersatz-Druckschlauch

Für Rückenspritze Perfekt 3531 G.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,62 m	68 59 36 ***	6,40



Mesto Abstellventil 2310

Für Rückenspritze Pico.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 AG	68 59 41	12,05



Mesto Abstellventil 1344

Für Rückenspritze Perfekt 3531 G.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 AG	68 59 32	21,50



Mesto Abstellventil 1344 G

Für Rückenspritze Perfekt 3531 G, mit Manometer.

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit Spritzleitung	M 11 x 1 AG	68 59 35 ***	35,00



Mesto Abstellventil 6307 LM

Für Rückenspritze RS 185, mit Manometer.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 AG	68 59 40	25,25



Spritzrohre aus Messing

Länge	Anschluss	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade	68 59 09	10,05
70 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade	68 59 10	12,70
100 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade	68 59 29	14,40
50 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gebogen	68 59 11	13,75
Zubehör			Art.-Nr.	Preis/Stk.
Dichtring für Mesto Spritzrohr M 11 AG			68 35 43	0,35

Teleskop-Spritzrohre aus Messing

Länge	Anschluss	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80–150 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade, ausziehbar	68 59 30	27,65
107–200 cm	M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	gerade, ausziehbar	68 58 85	29,70

Sprühbalken Messing

Mit 3 Präzisions-Flachstrahldüsen, 80° Spritzwinkel, Größe 02.

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,50 m Arbeitsbreite bei Bodenabstand von 45–50 cm	M 11 x 1 IG	68 59 96	53,90

Bogen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 AG x M 11 x 1 IG	68 59 77	5,15



Nippel / Muffe

Anschluss	Form	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 AG beidseitig	gebogen	68 59 27	7,40
M 11 x 1 AG beidseitig	gerade	68 59 26	6,55
M 11 x 1 IG beidseitig		68 59 28	5,90



Merkur einfach

Inkl. Drallkörper aus Kunststoff, ohne Bogen.




Anschluss	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 IG	011	68 59 78	4,95
M 11 x 1 IG	0185	68 59 81	4,95

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Drallkörper, sorgt für ein gleichmäßiges Kegelsprühbild	44 21 90	1,75
Dichtring für Mesto Spritzrohr M 11 AG	68 35 43	0,35

Teejet-Flachstrahldüse mit Sieb

Verbesserte Ausführung: mit XR-Mundstück.



Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 IG	80°	04	68 59 22	15,60
M 11 x 1 IG	110°	06	68 59 23	15,60

Weitere Düsengrößen auf Anfrage.

XR-Mundstücke aus Kunststoff für Teejet-Düsen

Bessere Seitenbegrenzung, weniger Abdrift.



Farbe	Spritzwinkel	Düsengröße	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
orange	80°	01	Edelstahleinsatz	62XR8001VS	9,30
grün	80°	015	Edelstahleinsatz	62XR80015VS	9,30
gelb	80°	02	Edelstahleinsatz	62XR8002VS	9,30
rot	80°	04	Keramikeinsatz	62XR8004VK	6,70
grau	80°	06	Keramikeinsatz	62XR8006VK	6,70
weiß	80°	08	Keramikeinsatz	62XR8008VK	6,70
gelb	110°	02	Keramikeinsatz	62XR11002VK	6,50
blau	110°	03	Keramikeinsatz	62XR11003VK	6,50
rot	110°	04	Keramikeinsatz	62XR11004VK	6,50
grau	110°	06	Keramikeinsatz	62XR11006VK	6,50
weiß	110°	08	Keramikeinsatz	62XR11008VK	6,50


Spritzschirm Gloria

Kunststoffschirm mit Flachstrahldüse und Kugelgelenk. Ersatzmundstück s. Art.-Nr. 62XR8002VS.

Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 IG	80°	02	68 58 27	33,60



Ersatzteile für Spritzschirm Gloria



Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Spritzschirm ohne Düse	68 58 40	19,30
2	Überwurfmutter blau	78503111	3,10
3	Ring MS für Überwurfmutter	78503190	7,95
4	Distanzstück	78503100	1,85
5	Dichtung für Distanzstück	78602070	1,65
6	Kugel mit Bogen	78702390	11,40
7	Muffe 2 x M 11 x 1 IG	78502461	3,55
8	Dichtung für Muffe	78502470	1,50

Mesto Spritzschirm 3914 D

Ovale, transparente Ausführung. Inkl. Flachstrahldüse.

Anschluss	Spritzwinkel	Düsengröße	Art.-Nr.	Preis/Stk.
M 11 x 1 IG	80°	015	68 58 23	23,50

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Spritzschirm ohne Düse	68 58 13	15,95
Düse	68 58 33	9,95



Mesto Spritzschirm 3914 N

Schlagfester Kunststoff ohne Düse, mit Einschraubbohrungen. Passend für M11-Gewinde.

	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	16 cm	68 58 01	4,95



Hilfsmittel für Pflanzenschutz

Digitalwaage 'Steel'

Aus gebürstetem Edelstahl und bruchsicherem Kunststoff. Größe 22x14x2,3 cm, mit TARA-Funktion, Abschaltautomatik, automatische Nullstellung. Batteriebetrieben (inkl. einer 3 V Lithium-Batterie). Mindestlast 2 g. Tragkraft: 5.000 g, Teilung: 1 g.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 59 33	47,75



Digitale Löffelwaage

LCD-Digitalanzeige, batteriebetrieben, Messdaten 0,1–300 g. Mit abnehmbarem Löffel zur einfachen Reinigung. Volumen des Löffels: 28,4 ml.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 59 32	29,00



Messbecher aus Kunststoff

Mit Skala, Griff und Auslauf.

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 ml	Skalierung ab 5 ml	68 59 68	2,95
1.000 ml	Skalierung ab 50 ml	68 59 69	3,95



Reinigungsspritze

Für Mantis-Sprüngeräte.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
68 01 10	11,50



Wasserpumpenfett / Boots fett

Für Kolben-Rückenspritzen.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
250 g	68 58 86	7,95



Agroclean

Speziell für Pflanzenschutzspritzen entwickeltes Reinigungsmittel, auch zur Reinigung von Ställen und Maschinen mit Hochdruckreinigern geeignet. B3. Anw.: ab 1 g/l.

Art.-Nr.	Preis/Pckg.
80 01 45	46,20



Abflamngerät

Umweltfreundlicher Pflanzenschutz mit Abflamngerät für Kies-, Splitt- und Pflasterflächen, Wasserrinnen, Straßenränder usw. Beim Abflammen soll das Unkraut nicht verbrannt, sondern erhitzt werden. Je nach Verkräutung sind 2–6 Behandlungen im Jahr notwendig. Geräte werden ohne Gasflasche geliefert.

Abflamngerät PA 079

Das preiswerte Abflamngerät für den Profi! Eine Geräteeinheit besteht aus: Spezialbrenner Ø 60 mm mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung, Handgriff mit 2 Ventilen, robuster 5 m Gummischlauch 3/8" mit drehbarer Schlaucharmatur, Ablegeständer. Brenner (mit Luftansauglöchern) und Handgriff sind abschraubbar. Bitte beachten Sie: Die Verwendung eines Druckregulators stoppt Gasaustritt bei Schlauchbruch und ist im gewerblichen Einsatz Pflicht!



68 00 29

Art.-Nr.	Preis/Stk.
68 00 28	49,95

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Druckregulator 2,5 bar mit Schlauchbruchsicherung	68 00 29	19,90
Transportkarre 11 kg TK	68 00 46	236,50

Abflamngerät 160R

Dank des Stabbrenners SB 160i (5 Düsen) mit Injektor kann eine Flammentemperatur von ca. 1.925 °C erreicht werden. Die Armstütze und der Regulierhandgriff mit Ablegebügel erleichtern das Arbeiten. Eine Geräteeinheit (ohne Schlauch) beinhaltet außerdem:

- Einstellbaren Druckregler mit Manometer
- Verlängerungsrohr 180 mm gebogen

Arbeitsbreite	Leistung	Gasverbrauch	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	23,2 kW	1,8 kg/h	68 00 48	333,30

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Druckschlauch	1,50 m	68 00 38	27,55
Druckschlauch	5,00 m	68 00 37	37,30
Transportkarre 11 kg TK		68 00 46	236,50

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Armstütze	68 00 36	35,10
Druckregler mit Manometer	68 00 41	65,95
Regulierhandgriff	68 00 42	74,85
Stabbrenner, 16 cm breit, SB 160 i	68 00 35	131,40
Verlängerungsrohr 180 mm gebogen	68 00 49	10,40



68 00 46
(ohne Gasflasche)

Abflamngerät HOAF thermHIT®

Einfaches und robustes Gerät mit einer hohen Flächenleistung. Durch die zusätzliche Deflektorplatte ist auch eine Behandlung an Kantsteinen und Wänden möglich. Die Zündung erfolgt per Knopfdruck (Piezo/Batterie). Flammentemperatur ca. 1.000 °C. Die angegebene Flächenleistung wurde zum Vergleich mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h gemessen.

68 00 50



68 00 55



68 00 60



Arbeitsbreite	Leistung	Gasverbrauch	für	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	35 kW	2,5 kg/h	max. 2.250 m ² /h	Gas, Dampf	68 00 50	2.285,00
75 cm	85 kW	6,0 kg/h	max. 3.750 m ² /h	Gas, flüssig	68 00 55	3.529,00
75 cm	85 kW	6,0 kg/h	max. 3.750 m ² /h	Gas, flüssig *	68 00 60	4.995,00

* Anbau-Abflamngerät HOAF thermHIT® 75 für PELLENC Geräteträger Cleanion
Mehr Info: www.meyer-shop.com

Grünpflege-Technik und Zubehör

PELENC Geräteträger Cleanion mit Radantrieb

Gerätehalter zur Aufnahme von Kkehrbürste, Räumschild, Laubschieber oder Abflammgerät. Kann mit allen Akkus ab dem ULiB 700 betrieben werden. Spritzwassergeschützt nach IP 54. **Grundmodell exkl. Anbaugeräte und Akku.**



Modell	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Cleanion - Grundmodell ohne Anbaugeräte	64 43 80	2.050,00
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kkehrbürsteneinheit 100 cm, 100-200 U/min	64 43 81	1.550,00
Laubschieber 120 cm	64 43 83	290,00
Schneeräumschild 100 cm	64 43 82	240,00
Schneeketten (Satz)	64 43 84	150,00

PELENC Akku Alpha

Neuer leistungsstarker Einsteckakku für die PELENC Alpha Serie. Lieferbar ab Frühjahr 2019. **Exkl. Ladegerät und Tragegurt.**



Modell	Ausführung	Ladezyklen	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU P260	43,2 V / 6 Ah	800	2,6 kg *	64 42 40	325,00
NEU P520	43,2 V / 12 Ah	800	3,6 kg *	64 42 41	490,00
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.			
NEU Ladegerät Alpha 2,2 A	64 42 42	75,00			

* Gewicht des Akkus

PELENC Akku-Motorsense Excelion Alpha

Motorsense Grundmodell für PELENC Alpha Serie. Sehr leichte, robuste Motorsense. Der Akku wird an das Ende des Gerätes gesteckt und dient somit auch als Gegengewicht. Leistung 900 W. Lieferbar ab Frühjahr 2019. Inkl. Schneidkopf. **Exkl. Akku.**



Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 64 42 44	430,00



Ersatzteile / Zubehör für Grünpflege-Technik von PELENC und Stihl

Benötigen Sie bestimmte Ersatzteile oder Zubehör? Dann rufen Sie uns an unter **0 41 01 / 49 09 - 38**, schreiben Sie uns eine E-Mail an ersatzteile@meyer-shop.com oder besuchen Sie uns im Internet unter www.meyer-shop.com.

PELENC Akku-Heckenschere Helion Alpha

Heckenschere Grundmodell für PELENC Alpha Serie. Der Akku wird an das Ende des Gerätes gesteckt und dient somit auch als Gegengewicht. Die 51 cm lange Klinge eignet sich für einen Schnittdurchmesser bis zu 33 mm. Lieferbar ab Sommer 2019. Inkl. 51 cm Klinge. **Exkl. Akku.**



Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 64 42 43	550,00

PELENC Hochleistungsakku

Hocheffizienter Akku im spritzwassergeschützten Gehäuse. Durch die hohe Ausgangsspannung kaum Energieverlust durch Wärmeentwicklung. Kein Memory-Effekt. Bsp. Ladezyklen: 4 Aufladungen von je 25 % Kapazität entsprechen einem kompletten Ladezyklus. **Inkl. Ladegerät.** ULiB 250, ULiB 700, ULiB 1100, ULiB 1200, ULiB 1500: Li-Ion-Akku (Ni-Co-Al). Poly 5: Li-Polymer-Akku.



Modell	Ausführung	Ladezyklen	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ULiB 250	43,2 V / 5,8 Ah	1000	1,7 kg *	64 40 18	515,00
ULiB 700	43,2 V / 17,4 Ah	800–1200	5,2 kg *	64 40 04	1.020,00
ULiB 1200	43,2 V / 28,0 Ah	1200–1500	6,3 kg *	64 40 19	1.650,05
ULiB 1500	43,6 V / 35,0 Ah	1200–1500	7,5 kg *	64 40 05	1.950,00
Poly 5	44,4 V / 10,6 Ah	1200–1500	3,4 kg *	64 40 03	*** 1.225,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Komfort-Tragegeschirr für ULiB 1200, ULiB 1500	64 40 06	135,00
Adapterplatte Rasion für ULiB 1200, ULiB 1500	64 40 16	26,40
Verlängerungskabel 60 cm	64 40 17	49,75
Adapterplatte ULiB 700/1100		
NEU für Komfort-Tragegeschirr ULiB 1200/1500	64 40 25	52,00
Transport- und Aufbewahrungsbox für Akku und Ladegerät für Akku ULiB 700/1100/1200/1500 und Poly 5	64 40 00	99,00

* Gewicht des Akkus

PELENC Akku-Heckenschere Helion Compact 2

Leichtes, robustes und kräftiges Heckenscheren Grundmodell. Leichte Ausführung – Gewicht z. B. mit 63 cm Klinge nur 3,5 kg. Leistung 1.200 W, entspricht einem Verbrennungsmotor mit 30 ccm. Kann mit allen PELENC-Akkus ab dem ULiB 400 betrieben werden. Spritzwasserschutzklasse: IP54. **Grundmodell exkl. Klinge und Akku.**



Modell	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Helion Compact 2 - Grundmodell ohne Klinge	64 43 01	550,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klinge 63 cm mit Getriebe	64 43 05	230,00
Klinge 75 cm mit Getriebe	64 43 06	220,00
Formschnittklinge 27 cm mit Getriebe	64 43 08	180,00



Ersatzteile / Zubehör für Grünpflege-Technik von PELENC und Stihl

Benötigen Sie bestimmte Ersatzteile oder Zubehör? Dann rufen Sie uns an unter **0 41 01 / 49 09 - 38**, schreiben Sie uns eine E-Mail an ersatzteile@meyer-shop.com oder besuchen Sie uns im Internet unter www.meyer-shop.com.

PELLENC Akku-Heckenschere Helion Telescopic

Leichtes, robustes und kräftiges Heckenscheren Grundmodell. Gewicht z. B. mit 63 cm Klinge nur 4,3 kg. Leistung 1.200 W, entspricht einem Verbrennungsmotor mit 30 ccm. Der Schneidkopf ist um 135° schwenkbar. Kann mit allen PELLENC-Akkus ab dem ULiB 250 betrieben werden. **Grundmodell exkl. Klinge und Akku.**



Modell	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Helion Telescopic - Grundmodell ohne Klinge	64 43 10	775,00
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klinge 51 cm mit Getriebe	64 43 02	220,00
Klinge 63 cm mit Getriebe	64 43 03	230,00
Gegengewicht 1,8 kg	64 43 04	39,15

Heckenscheren-Träger 'Elephants Trunk' ET2

Reduziert die Belastung von Schultern und Armen um fast 2/3 bei nur sehr geringen Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit. Dadurch werden längere und effizientere Arbeitszyklen mit der Heckenschere möglich. Das Gewicht wird von den Armen und Schultern (und damit auch vom Rücken) auf die Hüften verlagert. Mit Zugrolle.



Art.-Nr.	Preis/Stk.	
64 02 41	227,25	
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Zugrolle	64 02 42	63,55
Ersatz-Zugrolle bis 2016 (oben befestigt)	64 05 72	79,50

PELLENC Akku-Motorsense Excelion 2000

Leichtes, robustes und kräftiges Motorsensen Grundmodell. Geeignet für Messer- und Fadenschneidköpfe. Kann mit allen PELLENC-Akkus ab dem Poly 5 betrieben werden. **Grundmodell exkl. Schneidwerkzeug und Akku.** Bei dem Schneidkopf City Cut wird das Ausschleudern harter Objekte durch die Gegenlauftechnik des Messers verhindert.



Modell	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Excelion 2000 - Grundmodell ohne Schneidkopf	64 42 50	890,00
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Fadenschneidkopf Tap Cut	64 42 53	36,00
Schneidkopf City Cut	64 42 55	299,00
Faden Ø 3 mm, Länge 56 m, geräuschreduziert	64 42 54	15,15
Klingenschneidkopf (ohne Klinge)	64 42 51	35,00
Zweizahnklinge Ø 320 mm	64 42 52	36,80
Dreizahnmesser Ø 320 mm	64 42 56	36,00
Schneidkopf Multi Cut ohne Schneidwerkzeug	64 42 57	78,00
Faden für Multi Cut Ø 2,4 mm, Länge 20 cm, Rohr mit 50 Fäden	64 42 58	4,40
NEU Universalgetriebe + Fadenschneidkopf Tap Cut 2	64 42 61	120,00
NEU Gurtadapter für Komfort-Tragegeschirr ULiB 1200, ULiB 1500	64 42 62	42,05

Wildkrautbürste Octo

Die kleine Wildkrautbürste aus Aluminium kann auf allen Motorsensen ab 25 ccm mit normaler Messeraufnahme montiert werden. Dank der 16 Nylonfäden (Ø 3,3 mm) kann Unkraut und Moos ohne Beschädigung der Pflastersteine mühelos entfernt werden. Nicht mit PELLENC Akku-Motorsense kompatibel. Inkl. Fadeneinsatz.



Art.-Nr. Preis/Stk.

NEU 55 90 90 **32,75**

	Ersatzteile	Ø	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	Nylon-4-Kantfäden	3,3 mm	380 mm	30 Stk.	55 90 89	9,95

OREGON Jet-Fit™ Fadenkopf für Dickicht und Gestrüpp

Für eine intensive und professionelle Nutzung im Dickicht. Geeignet für alle gängigen Freischneider. Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten durch den einfachen Fadenwechsel. Eine Einheit besteht aus einem Fadenkopf, Adapterscheiben und jeweils einer zweifachen Erstausrüstung von Flexiblade™-Fäden (3 mm und 4 mm). Die FLEXIBLADES™ bieten eine hohe Leistungsfähigkeit aufgrund der geschärften Rechteckkante.



Ausführung Art.-Nr. Preis/Stk.

NEU	Jet-Fit™ Aluminium 2-Fadenschneidkopf	55 90 91	29,25
NEU	Jet-Fit™ Aluminium 4-Fadenschneidkopf	55 90 92	39,95

Ersatzteile Art.-Nr. Preis/Stk.

NEU	Jet-Fit™ Ersatzschleifkegel aus verstärktem Kunststoff mit Metallkappe	55 90 93	3,95
------------	--	----------	-------------

OREGON FLEXIBLADE™ für Dickicht und Gestrüpp

Aufgrund des rechteckigen Nylonprofils und dem höheren Grundgewicht, ist der Faden gegenüber Rundfäden wirkungsvoller. Durch das aerodynamische Profil entsteht eine geringe Lärmbelastigung. Die geschärften Rechteckkanten erzielen eine effektivere Leistung, insbesondere gegen Sträucher und Unterholz.



	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	2,5 mm	53 m	55 90 86	19,00
NEU	3,0 mm	37 m	55 90 87	19,00
NEU	4,0 mm	21 m	55 90 88	19,00

OREGON Nylum STARLINE®-Faden

Der sternförmige Nylum STARLINE® (fünf Schneidekanten) weist eine hohe Widerstandsfestigkeit auf und eignet sich daher neben den gewöhnlichen Freischneiderarbeiten insbesondere für höhere Gräser. Aufgrund der eingearbeiteten Aluminiumpartikel kann die im Rahmen der Freischneiderarbeiten entstehende Wärme ideal abgeleitet werden, so dass ein Verschmelzen des Mähfadens auf der Spule verhindert werden kann.



	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	2,4 mm	360 m	55 90 70	50,35
NEU	2,7 mm	280 m	55 90 73	50,35
	3,0 mm	240 m	55 90 75	50,35

OREGON Duoline-Faden

Bedingt durch eine harte und abriebfeste Oberfläche sowie einen reißfesten Karbonkern weist der Duoline Mähfaden eine erhöhte Widerstandsfestigkeit auf. Neben den gewöhnlichen Freischneidarbeiten eignet sich der Mähfaden insbesondere für höhere Gräser und zähe Unkräuter.



Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2,4 mm	180 m	55 90 63	28,50
2,7 mm	140 m	55 90 65	28,50

PELENC Akku-Jät-/Bodenhacke Cultivion

Leichte und kräftige Bodenhacke für effiziente, chemikalienfreie Unkrautbekämpfung oder tiefgründige Bodenbearbeitung. 800–885 Hübe/Min. Kann mit allen PELENC-Akkus ab dem ULiB 250 betrieben werden. **Mit Klinge 16 cm, exkl. Akku.**



Modell	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Cultivion mit Klinge 16 cm	3,1 kg	64 43 52	750,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
V-Klinge 16 cm, für Furchen und harte Böden	64 43 53	59,50
Klinge 8 cm, für Präzisionsarbeiten bei geringen Vibrationen	64 43 54	59,50
Klinge 16 cm, für mittel- und tiefgründige Bodenbearbeitung	64 43 55	61,00
Klinge 22 cm, für großflächige- und tiefgründige Bodenbearbeitung	64 43 56	62,10
Jätklinge 22 cm, für oberflächliche Bodenbearbeitung, zur Unkrautbeseitigung	64 43 57	61,30

PELENC Akku-Blasgerät Airion 3

Superleichtes Blasgerät mit einer Luftgeschwindigkeit von max. 69 m/s. 4-stufiger Powerschalter mit zusätzlicher Boost-Funktion für kurzzeitige Höchstleistung. Das neue Fast-Connector-System (Anschlusskabel) ermöglicht ein schnelles Anschließen an den Akku. Kann mit allen PELENC-Akkus ab dem ULiB 400 betrieben werden. Spritzwasserschutzklasse IP 54. Max. Luftstrom 920 m³/h. **Exkl. Akku und Anschlusskabel.**



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	64 43 58	590,00

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Anschlusskabel für ULiB 400, 700, 1100	64 43 59	65,00
NEU Anschlusskabel für ULiB 1200, 1500	64 43 60	65,00

PELENC Akku-Pistolsäge M12

Einhand-Entaster für den GaLaBau, Baumpfleger, Obst- und Weinbau. Kräftige, aber leichte Einhandsäge mit Pistolen-Griff. Leistung 1.200 W, entspricht einem Verbrennungsmotor mit 30 ccm. Hohe Kettengeschwindigkeit von 10,3 m/s, elektronische Kettenbremse, werkzeuglose Schnellspannung der Kette. Kann mit allen PELENC-Akkus ab dem ULiB 250 betrieben werden. **Exkl. Akku.**



Modell	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pistolsäge M12	1,7 kg	64 42 01	770,00

PELLENC Akku-Kettensäge C21 HD

Kräftige, aber leichte Kettensäge mit Tophandle-Griff. Hohe Kettengeschwindigkeit von 14,5 m/s, elektronische Kettenbremse, werkzeuglose Schnellspannung der Kette. Kann mit allen PELLENC-Akkus ab dem ULiB 250 betrieben werden. **Exkl. Akku.**



Modell	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Selion C21 HD	2,0 kg	64 42 00	790,00

PELLENC Akku-Hochentastungs-Säge Selion

Hochentastungs-Kettensäge für den GalaBau, Baumpfleger, Obstbau und Forst. Leistung 1.200 W, entspricht einem Verbrennungsmotor mit 30 ccm. Hohe Kettengeschwindigkeit von 10,3 m/s, werkzeuglose Schnellspannung der Kette. Kann mit allen PELLENC-Akkus ab dem ULiB 250 betrieben werden. **Exkl. Akku.**



Modell	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Selion T 220-300	3,4 kg	64 42 03	1.050,00

OREGON Sägeketten



Teilung	Gliederstärke	Anzahl Glieder	Schwertlänge	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4"	1,3 mm	70 Stk.	30 cm	Selion C21 HD, C20	64 40 11	17,40
1/4"	1,3 mm	42 Stk.	25 cm	Selion M12	64 40 13	10,45
1/4"	1,3 mm	58 Stk.	25 cm	Selion P180, T150, T220	64 40 15	17,20
3/8"	1,3 mm	50 Stk.	35 cm	kleine Baumpfleger-Sägen	55 90 25	12,90
3/8"	1,1 mm	44 Stk.	30 cm	kleine Baumpfleger-Sägen	55 90 26	7,90

PELLENC Akku-Rasenmäher Rasion Easy

6 Schnitthöhen elektronisch einstellbar von 25–75 mm. Schalldruckpegel 86 dB(A). Zero Turn, autom. Messerdrehzahl-Anpassung durch Infrarotsensoren. Rückwärtsgang und 5 Vorwärtsgänge. Autom. Auswurfreinigung. Kann mit allen Akkus ab dem ULiB 700 betrieben werden. **Exkl. Akku.**



Modell	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rasion Easy 60 cm mit Radantrieb	64 43 72	1.690,00



**OFFIZIELLER
SERVICEPARTNER**
FÜR PELLENC GERÄTE
UND AKKUS

PELLENC



PELLENC ca.-Laufzeiten mit einer Akku-Ladung

	ULiB 250	Poly 5	ULiB 700	ULiB 1200	ULiB 1500	P260	P520
64 41 02	Baumschere Treelion D45 90 cm	12 h 3,5 Tage	4 Tage				
64 41 03	Baumschere Treelion D45 150 cm	12 h 3,5 Tage	4 Tage				
64 41 05	Baumschere Prunion	12 h 3,5 Tage	4 Tage				
64 43 01	Heckenschere Helion Compact 2	1,5-3 h 0,5 Tage	bis 1 Tag	bis 2,5 Tage	bis 3 Tage		
64 43 10	Heckenschere Helion Telescopic	1,5-3 h 0,5 Tage	bis 1 Tag	bis 2,5 Tage	bis 3 Tage		
64 42 43	Heckenschere Helion Alpha				bis 1,75 h		1,5-3,5 h
64 43 58	Blasgerät Airion 3		2-3,5 h				
64 42 60	Grasschneider Excelion 1200	1-2 h	3 h	bis 5 h	bis 6 h		
64 42 50	Motorsense Excelion 2000	1-2 h	3 h	bis 5 h	bis 6 h		
64 42 44	Motorsense Excelion Alpha					2-3 h	4-6 h
64 42 01	Pistolensäge M12	1-2 h	bis 1 Tag	bis 2,5 Tage	bis 3 Tage		
64 42 00	Kettensäge C 21HD	1-2 h	bis 1 Tag	bis 2,5 Tage	bis 3 Tage		
64 42 02	Hochentastungssäge P 130	1-2 h	bis 1 Tag	bis 2,5 Tage	bis 3 Tage		
64 42 03	Hochentastungssäge T 220-300	1-2 h	bis 1 Tag	bis 2,5 Tage	bis 3 Tage		
64 43 52	Bodenhacke Cultivion	1,5-2,5 h	bis 1 Tag	bis 2,5 Tage	bis 3 Tage		
64 43 72	Rasenmäher Rasion Easy		bis 2,5 h	bis 4 h	bis 5 h		
64 43 80	Geräteträger Cleanion						
64 43 81	mitkehrbürsteneinheit		bis 2,5 h	bis 4 h	bis 5 h		

Weitere Geräte und Zubehör auf Anfrage.

Kanister, Öle und Fette

Gefahrstoffaufkleber für Benzin- und Dieselkanister

Pflicht seit 01.06.2017! 1 Bogen besteht aus jeweils einem Aufkleber für Benzinkanister und einem für Dieselkanister inkl. der jeweiligen Gefahrensymbole. Entspricht der ADR sowie GHS und CLP-Verordnung. **Abgabe per Bogen (je 1 Aufkleber)!**

Art.-Nr.	Preis/Bogen
31 03 74	2,35



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

2-Kammer Kombikanister

Für 5 Liter Benzin + für 3 Liter Sägekettenhaftöl, inkl. 1 Auslaufrohr.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
42 06 37	18,90



Einfüllsystem und Auslaufrohr für Kombikanister

Passend auch für Stahl.
Bei den Einfüllsystemen:

- kein Überfüllen
- kein Verschütten
- kein Austreten von Benzindämpfen beim Betanken

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Einfüllsystem für Kraftstoff	63 03 07	13,75
Einfüllsystem für Sägekettenhaftöl	63 03 09	13,75
Auslaufrohr	63 01 91	4,40



Benzinkanister Rapidon 6 Liter

Von Birchmeier, aus Kunststoff.

Mit einem Druckknopf kann schnell, präzise und **blasenfrei** dosiert werden. Der Benzinkanister ist speziell für Kleinmotorgeräte wie z. B. Rasenmäher, Kettensägen usw. konzipiert.

Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6 l	42 06 40	24,90



Benzinkanister aus Metall

Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 l	42 06 26	25,45
20,0 l	42 06 22	24,40

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ausgießer Flex	42 06 23	11,25

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gummidichtung	Kanister	42 06 24	1,80
Gummidichtung	Ausgießer	42 06 25	1,80



Zweitaktmotoröl

Eingefärbtes Zweitaktmotoröl.



Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Zweitaktmotoröl 2T		100 ml	5 Ltr. Benzin	55 90 33	1,80
Stihl HP		100 ml	5 Ltr. Benzin	63 01 92	2,20
Stihl HP Ultra, bio. abbaubar		100 ml	5 Ltr. Benzin	63 01 90	3,45
Stihl HP	mit Dosierer	1.000 ml	50 Ltr. Benzin	63 01 93	14,75
Stihl HP Ultra, bio. abbaubar	mit Dosierer	1.000 ml	50 Ltr. Benzin	63 01 89	24,10
Stihl HP		1.000 ml	50 Ltr. Benzin	63 01 94	12,40
Stihl HP		5.000 ml	250 Ltr. Benzin	63 01 95	49,15

Sägekettenhaftöl

Für alle Motorsägen.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
5 l	63 01 61	16,25



Harzlöser

Zum Reinigen und Schmieren von verharzten Klingen, Heckenscheren und Kettensägen.



64 40 24



63 01 98

64 00 13

Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stihl Superclean	Spray	300 ml	63 01 98	13,15
PELLENC Harzlöser, biologisch abbaubar	Spray	400 ml	64 40 24	15,85
Ballistol Harzlöser, biologisch abbaubar	Sprühflasche	600 ml	64 00 13	11,95

Getriebefett für Heckenscheren, Freischneider, Ketten



Bezeichnung	Inhalt	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stihl Multilub	80 g	Heckenscheren, Kettensägen	63 01 96	6,55
Stihl Superlub FS	80 g	Freischneider	63 01 97	6,55
PELLENC Hochleistungsfett	20 g	Heckenscheren (PELLENC Helion)	64 40 21	8,05
PELLENC Hochleistungsfett	400 g	Heckenscheren (PELLENC Helion)	64 40 22	9,35

Mehrzweckfett für Geräte und Maschinen

Lithiumverseifte Mehrzweckfette auf Mineralölbasis eignen sich für das Schmieren und Einfetten. Schmelzpunkt ca. 190 °C. Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C.



Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 12 Stk. =
Fettkartusche	400 g	35530204079	2,95	2,66


Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Hebel-Fettpresse mit Schlauch	9910040GP	17,85

Rasenbaugeräte

Igelwalze

Abgedrehte, mit Stacheln besetzte Hartholzwalze mit eisernem Bügel. Z. B. zum Einhacken von Grassamen.

Walzenbreite	Walzen-Ø	Nagellänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	8 cm	3,5 cm	4 kg	55 10 01	172,60
Zubehör		Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche		28 mm	180 cm	59 00 93	6,60
Gerätестiele aus Esche		28 mm	200 cm	59 00 94	8,00



Rasen-Aerifizierer

Verbessert die Aufnahme von Sauerstoff und Wasser. Solide Ausführung, auch für schwere, dichte Böden geeignet.


	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	55 10 02	34,25



Samen-Einhackgerät

Zum mühelosen und sauberen Einhacken der Grassamen. Leistung im leichten Boden bis zu 1.000 m² per Stunde.

Walzenbreite	Walzen-Ø	Nagellänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	11 cm	3,5 cm	16 kg	55 02 00	429,50
Ersatzteile		Inhalt/VE	Art.-Nr.	Preis/VE	
Ersatzbürsten		1 Paar	55 02 02	19,95	
Ersatzwalze		1 Stk.	55 02 01	97,40	



Gartenwalze aus Stahl

Schmutzabstreicher und klappbarer Bügel.

Arbeitsbreite	Ø	Leergewicht	Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	40 cm	16 kg	60 l	55 70 05	174,85



Profi Gartenwalze

Gartenwalze aus beschichtetem Stahl für den professionellen Einsatz.

- hohes Eigengewicht
- Abstreifer und Zugvorrichtung abschraubbar
- müheloser Transport durch praktische Tragegriffe
- Füllanschluss für Wasser zur Gewichtserhöhung



Typ	Arbeitsbreite	Ø	Leergewicht	Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Preis/Stk.
RW050	50 cm	48 cm	30 kg	90 l	55 71 00	392,75
RW080	80 cm	48 cm	50 kg	160 l	55 71 03	435,00
NEU RW100	100 cm	48 cm	74 kg	200 l	55 71 05	498,80
				Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Zugvorrichtung mit Anhängelaschen				55 71 07	138,75
	leicht montierbarer, luftbereifter Radsatz für RW050				55 71 01	198,85
	leicht montierbarer, luftbereifter Radsatz für RW080				55 71 04	211,15
NEU	leicht montierbarer, luftbereifter Radsatz für RW100				55 71 06	231,25

Düngerstreuer

Konstruktionsbedingt dürfen die Streuer nicht gezogen werden, da sonst eine ungenaue Verteilung des Streugutes erfolgt. Die Streuer werden teilmontiert geliefert.

Universal-Schleuderstreuer Easy Green

Für fein- und grobgranuliertes Streugut. Streumenge regulierbar durch Einstellskala. Streubehälter aus Kunststoff.



Fassungsvermögen	Streubreite max.	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 l	2 m	4 kg	15 cm	5 cm	55 00 86	31,45

Rotary-Streuer Modell AccuPro 1000

Zur Ausbringung von Langzeitdüngern und Streusalz auf kleinen und mittleren Flächen

- große, luftbereifte Räder mit breiter Lauffläche
- genaue Dosierung und Verteilung des Düngers



Fassungsvermögen	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 l	1,5–3 m	6 kg	23 cm	9 cm	55 00 92	148,50

Kastenstreuer Turf Builder® Classic Drop

Zur Ausbringung von kompaktiertem Langzeitdünger und Rasensaatgut.

- sehr stabil und einfach zu handhaben
- fertig montiert, direkt einsetzbar
- Griff aus dauerhaftem wetterfestem Material
- Behälter und Räder aus Kunststoff
- exakte Streumengen-Einstellung



Fassungsvermögen	Arbeitsbreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 l	55 cm	6 kg	30 cm	4 cm	55 00 80	99,50

Schleuderstreuer EdgeGuard DLX

Zur Ausbringung von Langzeitdüngern auf kleinen und mittleren Flächen.

- einstellbarer Randbegrenzer für randgenaues Arbeiten
- Streubehälter und Räder aus Kunststoff



Fassungsvermögen	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34 l	2–4 m	5 kg	22 cm	6 cm	55 00 88	92,55

Rotary-Streuer Modell AccuPro 2000

Schleuderstreuer für die Profianwendung zur Ausbringung von Langzeitdüngern auf großen Flächen.

- Vorratsbehälter aus stabilem Kunststoff
- große luftbereifte Räder
- inkl. transparenter Abdeckhaube
- Gestell aus Stahl
- exakte Streumengeneinstellung



Fassungsvermögen	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
42 l	2–4 m	14 kg	30 cm	12 cm	55 00 90	495,00

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Rotary-Streuer Modell SR 2000

Profi-Schleuderstreuer zur Ausbringung von Langzeitdüngern auf großen Flächen.

- Gestell aus Edelstahl
- randgenaues Arbeiten durch den Randbegrenzer möglich
- Vorratsbehälter aus stabilem Kunststoff
- große luftbereifte Räder
- inkl. transparenter Abdeckhaube
- exakte Streumengeneinstellung



Fassungsvermögen	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
42 l	2–4 m	16 kg	30 cm	12 cm	55 00 91	612,50

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Kastenstreuer Modell SS-2

Profi-Kastenstreuer zur Ausbringung von Saatgut, kompaktiertem Langzeitdünger und trockenem Sand.

- robuste mit Luft-Gummi-Reifen bestückte Ausführung
- Streubehälter, Achsen und Einstellungsmechanismus aus Edelstahl
- inkl. transparenter Abdeckhaube
- exakte Streumengen-Einstellung



Fassungsvermögen	Arbeitsbreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46 l	91 cm	22 kg	30 cm	11 cm	55 00 83	770,00



Wussten Sie schon, ...

dass Sie mit Ihren Artikeln im Warenkorb auch eine Anfrage an uns schicken können?

Streuwagen K 51

Deichsel mit Handgriff und Zugöse, Luft-Gummi-Reifen, abschaltbarer Antrieb, einseitiges Streuen nach links möglich, schlagfester Kunststoffbehälter. Der K 51 kann gezogen sowie geschoben werden. Wurfscheibe, Behälterboden, Dosierscheibe und Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl. Teilmontiert geliefert.



Fassungsvermögen	Streubreite	Leergewicht	Rad-Ø	Radbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 l	1–4 m	21 kg	25 cm	8 cm	55 00 71	595,30

Universal-Handstreuer Handy Green

Für fein- und grobgranuliertes Streugut. Streumenge regulierbar durch Einstellskala. Aus Kunststoff. Mit Handkurbel, zum Ausbringen von Dünger und Streugut auf kleinen Flächen.



Fassungsvermögen	Streubreite max.	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 l	2 m	0,5 kg	55 00 87	13,50

Düngerstreuwanne

Aus Plastik, nierenförmig. **Ohne Gurt.**

Länge	Breite	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	32 cm	22 l	51 06 60	7,95
Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Tragegurt *	verstellbar	51 06 62	5,45	



* Tragegurt verstellbar, mit Schnalle und 2 verzinkten Haken, max. Länge 148 cm.

Dünger-Dosiergerät DO'91 SE 15

Tragbarer Düngerstreuer zur Einzelpflanzendüngung. Durch Auftippen des Dosierhebels werden auf der einen Hebelseite 4 g bzw. nach Umdrehen des Hebels 6 g abgegeben. Abweichungen sind - je nach Düngertyp - möglich. Dosierhebel 4 g und 6 g in der Lieferung enthalten. Inhalt ca. 15 kg.

Art.-Nr.	Preis/Stk.		
68 57 30	292,50		
Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Dosierhebel	2 g + 5 g	68 57 43	59,40
Ersatz-Dosierhebel	4 g + 6 g	68 57 45	59,40 ★★★



Ersatzteile für Entblätterungsmaschine mit Blechtrommel



Bezeichnung	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis
Entblätterungsriemen aus Leder	5 mm	30 m	69 52 06	59,00
Gummistopfen			69 52 07	0,35

Messgeräte

Messgabel

Zum Messen des Stammumfanges von Obst- und Allee-bäumen von 6–18 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 50	14,50



Sortiermaß

Öffnungen von 2–10 mm, zum Sortieren von Jungpflanzen, Obstwildlingen usw.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 40	6,05



Digitales Minimum-Maximum-Thermometer

Zeigt neben den Höchst- und Tiefstwerten auch die aktuelle Temperatur an. Für den Innen- und Außenbereich.

Ausführung	Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	15 cm	-40 bis +70 °C	70 01 35	16,30



Minimum-Maximum-Thermometer

Ohne Quecksilber!

Ausführung	Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	23 cm	-38 bis +50 °C	70 00 13	6,55
Aluminium	23 cm	-38 bis +50 °C	70 00 33	15,55



Gärtner-Thermometer 3231

Farbige Füllung. Ohne Quecksilber!

Ausführung	Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kunststoff	20 cm	-20 bis +50 °C	70 00 04	2,20



Einstichthermometer

Bi-Metall-Thermometer mit Edelstahlsonde.

Ausführung	Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kompostthermometer	50 cm	0 bis +120 °C	70 00 29	31,80



Bodenthermometer aus Kunststoff

Ohne Quecksilber!

Länge	Temperaturbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
32,5 cm	-5 bis +80 °C	70 00 24	6,55



Hygrometer

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 30	14,40



Regenmesser aus Kunststoff

Mit Halter, jeder Teilstrich = 1 mm (1 Liter) Niederschlag pro m².

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 19	3,00



Funk-Regenmesser Regen-Monitor

Mit Zeit- und Temperaturanzeige (innen/außen). Speicherung der aktuellen Niederschlagswerte, Auswertung des Niederschlagsverlaufs täglich, wöchentlich, monatlich möglich. Mit Niederschlagsalarmfunktion (bei einsetzendem Regen) und Temperatur-Alarmfunktion. Max. Reichweite unter optimalen Bedingungen: 30 m

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 06	43,25



Nitrat-Messstäbchen

Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrat im Wasser und in Bodenlösungen.
Auflösung: 10-30-50-100-250-500 mg Nitrat

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
100 Stk.	70 00 93	33,90



pH-Messstäbchen

Zur schnellen Messung des pH-Wertes in wässrigen Lösungen.

Auflösung pH	pH-Messbereich	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
0,5 pH	2–9 pH	100 Stk.	70 01 95	13,95



pH-Meter Soil Tester

Robustes Feldgerät zur Direktmessung mit Feuchtigkeitskontrolle, keine Batterie erforderlich. Toleranz 0,2–0,4 pH. Komplett mit Bodenprobenmesshülse für lockere Böden und mit pH-Wert-Tabellen. Achtung: Nicht für wässrige Lösungen und Substrate geeignet.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 83	87,30



pH-Pocket-Tester

Robustes Handgerät zur digitalen Messung des pH-Wertes in Lösungen und Suspensionen. Das komplett geschlossene Gehäuse bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Temperatur wird automatisch kompensiert und in °C angezeigt. Die Sensoren können bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.

Auflösung pH	pH-Messbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,1 pH	0–14 pH	70 00 95	61,40



EC-Pocket-Tester

Robustes Handgerät zur digitalen Messung der Leitfähigkeit in Lösungen und Suspensionen. Das komplett geschlossene Gehäuse bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Temperatur wird automatisch kompensiert und in °C angezeigt. Die Sensoren können bei Bedarf einfach ausgewechselt werden.



Auflösung EC	EC-Messbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,01 mS	0–20 mS	70 00 96	59,00

pH-Messkoffer pH 3000

Moderne und robuste Messgerät speziell entwickelt für Gartenbau und Baumschule. Optimalen Schutz im täglichen Umgang bietet der stabile Koffer aus Aluminium. Zur sofortigen Messung des pH-Wertes im Boden, in Substraten und Lösungen. Inklusive Glaselektrode und Kalibrierlösung. Lieferung direkt ab Herstellerwerk.



Auflösung pH	pH-Messbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,01 pH	0–14 pH	70 00 90	375,00

Weitere Kofferkombinationen auf Anfrage.

PNT 3000 Combi + Aktivitäts- und EC-Messung in einem Gerät

Moderne und robuste Messgeräte speziell entwickelt für Gartenbau und Baumschule. Optimalen Schutz im täglichen Umgang bietet der stabile Koffer aus Aluminium. PNT 3000 Combi + ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Aktivitäts- und Leitfähigkeitsmessgeräte. Erstmals ist es möglich, mit einem Messgerät sowohl den Salzgehalt direkt im Pflanzenbestand (Aktivität) zu messen als auch den EC-Wert von Nähr- und Stammlösungen. Die wesentliche Neuerung ist die Erweiterung des Messbereiches bei der EC-Messung bis 200 mS, damit ist auch die Kontrolle von hochkonzentrierten Stammlösungen möglich.

Lieferumfang: PNT 3000 Combi + Grundgerät, Messsonde 250 mm, EC-Kunststoffsonde mit hochwertigen Platin-Sensoren, EC-Kontroll-Lösung 1,4 mS und 111,8 mS (je 50 ml), stabiler Alu-Transport- und Aufbewahrungskoffer. Lieferung direkt ab Herstellerwerk.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 24	495,50

Weitere Kofferkombinationen auf Anfrage.

Bodenprobenset für die Nährstoffanalyse von Rasenflächen Seite 191.

Bohrgerät zur Entnahme von Bodenproben

Mit Fußraste. Modell aus Edelstahl. Entnahmeöffnung 30 cm lang.



Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
81 cm	70 00 89	74,55

Baumzähler

Die Profi-Ausführung! Robuste Stückzähluhr, zum zuverlässigen Zählen von 1–9.999. Aus Metall. Mit stabilem Haltering. Für jede Arbeit geeignet.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 00 81	31,35



Baumzähler

Leichter Handstückzähler aus Metall. Einfache Ausführung mit Haltering. Zum Zählen von 1–9.999.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 70 01 41	12,50



Geräte zur Vogelabwehr

Lagerhaltung nur in Rellingen.

Raubvogelattrappe Set Falke

Natürliche Abwehr vor Raben, Tauben, Krähen, etc. Die Falkenattrappe wird mithilfe der Schnur an der Fiberglasrute aufgehängt. Durch die aerodynamische Form und dem leichten Gewicht fliegt der Falke schon bei wenig Wind geräuschlos. Daher ideal geeignet für den Einsatz in direkter Nähe von Wohngebieten.

Das Set besteht aus:

- 8,20 m langer Fiberglasrute
- 1,50 m langer Schnur
- Bodenhalter
- Falke mit 1,11 m Spannweite

Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 70 56 20	151,30



Purivox Triplex 'V'

Automatisches, stationäres 3-fach-Schussgerät für ca. 2 ha. Die Triplette garantiert ein sicheres Vertreiben unerwünschter Tiere. Eingebaute Schaltuhr für längere Pausen und Tag/Nacht-Abschaltung. Gerät inkl. Batterien (2x 6 V), ohne Propangasflasche.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8,5 kg	70 56 22	499,95

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Batterie 6 V	70 56 23	3,50



Purivox RAZZO Triplex 'V'

Optisch und akustisch wirksame Tierscheuche mit 3-fach Schuss für ca. 1 ha. Das senkrecht stehende Rohr schießt eine Flatter- oder Augen-Attrappe an einer 6 Meter langen Antenne nach oben. Gerät inkl. Batterien (2x 6 V), ohne Propangasflasche.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 kg	70 56 21	642,85

Zubehör	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
---------	---------	----------	------------

Schmetterling Augenattrappe komplett mit Seilschutzsteller	1 kg	70 56 11	120,25
--	------	----------	--------



Fallen

Bitte beachten Sie beim Aufstellen die gesetzlichen Regelungen!

Kaninchenfalle

Stabile Rahmenkonstruktion aus Rundeisen, mit Viereckgeflecht, grün lackiert.

Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
108 cm	38 cm	33 cm	70 56 02	112,90



Drahtkastenfalle

Für Marder und Iltis! Robuste Falle mit solider, fangsicherer Konstruktion. Ausgerüstet mit Holzboden, da Raubwild Drahtgeflecht als Untergrund meidet. Eingänge ca. 20 x 15 cm.

Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
105 cm	21 cm	21 cm	70 56 09	118,50



Wühlmausfalle, verzinkt

Mit Einsatzplättchen.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	70 56 06	4,95
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzplättchen	70 56 07	1,10



Wühlmausfalle Topcat

Aus rostfreiem Stahlrohr, mit einem leichtgängigen Feder-Auslösemechanismus.

Suchstab zum Aufspüren der Wühlmausgänge. Der Lochstecher sticht ein exaktes Loch in den Wühlmausgang, die Falle kann jetzt problemlos eingesetzt werden.

Höhe	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
27 cm	55 mm	70 56 04	49,90
Zubehör	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Suchstab		70 56 08	33,75
Lochstecher	55 mm	70 56 05	49,75



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Mausefalle Topsnap

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Durch das geschlossene System ist es gefahrlos für Kinder und Haustiere. Bestückung mit Köder möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Besteht aus Chromstahl und Kunststoff.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 56 03	56,70



Mehr Info zur Wartung der Falle unter www.meyer-shop.com

Neu in dieser Gruppe



Bahco Profi-Messer 253



LÖWE Amboss-Schere 15.107257



Felco Astschere 211-60267



Silky Machete Yoki 271

Thematische Übersicht

Astscheren.....	264-267
BAHCO ERGO-Handscheren.....	259
Druckluftscheren und Zubehör.....	277-278
Elektronische Scheren.....	277-278
Felco-Scheren und Ersatzteile.....	258-259, 261, 267
Handscheren allgemein.....	262-263
Heckenscheren und Formschnitt.....	275-277
Hochentastung.....	264, 266, 268-270
LÖWE-Scheren und Ersatzteile.....	256-257, 260, 264-265
Messer.....	250-254
Okatsune-Scheren.....	262-263, 275
PELLENC Akku-Geräte.....	278
Sägen mit Japan-Zahnung.....	268, 270-274
Sägen, klassische Form.....	267-268
Scherentaschen und Holster.....	255, 272, 274
Schleifen und Pflegen.....	254-255
Sensen und Zubehör.....	270



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Made in
Germany
 

TINA-Messer

Mit geschmiedeten Stahlklingen und starken Messing-Einlagen.

Folgende Messer sind auch für Linkshänder lieferbar:

605 605A 606 613 615 600 626A

Folgende Messer sind sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet:

650E 651M 626 630 635 639 670

Tipps zur Pflege und zum Schärfen von TINA-Messern finden Sie unter www.meyer-shop.com
Weitere TINA-Messer sind auf Anfrage lieferbar.

Kopliermesser 605



Grifflänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 05 05	61,45
11,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 05 06	62,90
10,5 cm	links	polierte Nussbaumschalen	61 05 95	71,10

Kopliermesser 605 A

610514



610594



Grifflänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 05 14	61,45
10,0 cm	links	Hartgummischalen	61 05 94 ***	67,60

Veredlungs- und Stecklingsmesser 606



Grifflänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 06 05	61,45
10,5 cm	links	polierte Nussbaumschalen	61 06 95	71,10

Veredlungsmesser 607



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 07 05	61,45

Stecklingsmesser 608



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 08 05	61,45

Veredlungsmesser 685



Gesamtlänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16,0 cm	feststehend	Holzschalen	61 85 00	30,80

Okuliermesser 640



Rückenlöser

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 40 05	69,95

Okuliermesser 641



Rückenlöser

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 41 03	71,70
10,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 41 04	73,15

Okuliermesser 649



Mit einklappbarem Löser aus Messing oder Elfenbein.

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 49 03	146,30
10,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 49 04	147,75

Okuliermesser 650 E



Elsässische Form

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	Büffelhornheft	61 50 55	160,95

Okuliermesser 651 M



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm	Büffelhornheft	61 51 74 ***	75,00

Kopulierhippe 613



Leicht gebogene Klinge.

Grifflänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 13 05	68,75
10,5 cm	links	polierte Nussbaumschalen	61 13 95	76,15

Kopulierhippe 615



Kräftige Ausführung, leicht gebogene Klinge.

Grifflänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm		polierte Nussbaumschalen	61 15 05	69,95
12,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 15 08	80,45
10,5 cm	links	polierte Nussbaumschalen	61 15 95 ***	76,20

Baumschulhippe 620



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 20 04	69,95

Baumschulhippe 626



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 26 06	81,95

Baumschulhippe 628



Leicht gebogen.

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 28 06	90,70

Baumschulhippe 630



Stark gebogen.

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 30 06	102,40



Schwunghippe 635

Schwere Ausführung.



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 35 07	*** 109,75
12,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 35 08	121,45
12,5 cm	polierte Nussbaumschalen	61 35 09	124,35

Pfropfmesser 600

Kräftige Ausführung.



Grifflänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 00 06	*** 71,70
11,0 cm	links	polierte Nussbaumschalen	61 00 96	*** 82,95

Kopulierhippe 626 A

Modell Tettngang, besonders für Pfropfarbeiten geeignet, Schneide nur wenig gebogen und einseitig angeschliffen.



Grifflänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm		polierte Nussbaumschalen	61 26 16	79,00
11,0 cm	links	polierte Nussbaumschalen	61 26 96	91,40

Pfropfhippe 639



Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12,0 cm	polierte Nussbaumschalen	61 39 08	93,65

Walnuss-Veredlungsmesser 670

Mit 2 klappbaren Klingen, starrer Klingenabstand 3 cm.



Grifflänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6,5 cm	61 70 01	186,70

Gruppe 2: Exklusiv Scionon Veredlungswerkzeuge



Weitere Veredlungsmesser

Schweizer Taschenmesser

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm	Kunststoffschalen	61 19 05	11,95



Okuliermesser 3914

Mit Rücken- und Messingheflöser.

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10 cm	Kunststoffschalen	61 39 14	27,10



Kopulierhippe 1920

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	Holzschalen	61 19 20	33,25



VICTORINOX

Baumschulhippe 1930

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	Holzschalen	61 19 39	35,65



VICTORINOX

Universalhippe MEYbest

Für Baumschule, Gartenbau und Grünpflege. Klinge aus hochwertigem Qualitätsstahl. Ergonomischer Holzgriff mit Messingeinlage.

Grifflänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,5 cm	Holzschalen	61 19 00	13,95



MEYbest

Sonstige Messer

Victorinox 'Swiss Tool' Spirit Plus

Die innovative Griffform. Bitsatz mit Ratsche (30 N m) und Bit-Verlängerung. Die übrige Ausstattung entspricht mit über 20 weiteren nützlichen Tools der bekannten Wertigkeit des 'Swiss Tool CS Plus'. Inkl. Korkenzieher und hochwertigem, robustem Lederetui. Entriegelung der Werkzeuge erfolgt durch einen Schieber. Zum Schärfen sind der Sharp-X und der Werkzeugschärfer Freund 960 geeignet. **Das Multitool der Luxusklasse!**

Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 19 08	129,90



VICTORINOX

Jätmesser

Unkrautmesser mit kurzer Klinge.

Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
17 cm	4,5 cm	Holzschalen	61 69 30	8,10



Meyer Jubiläumsmesser 200 Jahre Edition

Victorinox Erntemesser. Zum Jubiläumspreis!

	Gesamtlänge	Klingenlänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	22 cm	11 cm	mit Wellenschliff	PP	61 52 00	3,60



VICTORINOX

Bahco-Profimesser

Profimesser mit durchgehender Stahlklinge. Unter anderem für Holz- und Kunststoffschnitt geeignet. Der Gummibeschichtete Zwei-Komponentengriff ermöglicht ein sicheres und komfortables Arbeiten. Inklusive Gürtelköchler.

	Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	22 cm	10 cm	Kunststoff	61 51 73	8,95



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Gärtner-Allzweckmesser

	Gesamtlänge	Klingenlänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	23 cm	12 cm	mit Wellenschliff	gelb, aus PP	61 51 77	5,95
	25 cm	13 cm	mit glatter Klinge	schwarz, aus PP	61 51 78	16,80



VICTORINOX



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



253

Rollrasenmesser



VICTORINOX

Fibrox-Griff mit hoher Festigkeit auch im niedrigen Temperaturbereich. Passt locker in den Gürtelköchler der MEYbest 27G.



Gesamtlänge	Klingenlänge	Ausführung	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34 cm	21 cm	mit Wellenschliff	PP	61 51 79	19,30
				Zubehör	Preis/Stk.
				Gürtelköchler	64 04 07 ★★★ 7,20

Blumenmesser



VICTORINOX

Mit gebogener Klinge.



Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	5,5 cm	Kunststoff	1 Stk.	61 56 11	3,40

Blumenmesser

Edelstahl, rostfrei.



Gesamtlänge	Klingenlänge	Griff	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
16 cm	6 cm	Kunststoff	10 Stk.	61 51 60	5,90

Bessey-Klapp-Cutter mit Kunststoffgriff - Werkstatt-Qualität

Klappbar! Mit Daumenkissen für maximalen Anpressdruck, Gürtelclip und Klingenfach mit 5 Ersatzklingen. Gesamtlänge (ausgeklappt): 16 cm. Taschenmaß: 10 cm. Trapezklingen, können gewendet werden.



	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
	16 cm	61 19 10	14,80	
Ersatzteile	für	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Trapezklinge		10 Stk.	61 19 12	2,80
Hakenklinge	Teichfolie	10 Stk.	61 19 13 ★★★	4,40

Klingenpflege

Felco Schleifstein 902

Trocken, 1 feine und 1 mittelkörnige Seite. Ideal für das Abziehen von Felco Klingen.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 40 00	14,15

Felco Schleifstein 903

Aus gehärtetem, diamantbeschichteten Stahl. Ideal für das Abziehen von Felco Klingen.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 40 01	18,05

Abziehstein

Extrafein, auch für Hippen, erzielt haarscharfe Schneiden!



Modell	Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Körnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
G40	100 mm	40 mm	18 mm	1 Seite flach, 1 gewölbt	500	61 99 40	19,95
G41	120 mm	30 mm	20 mm	1 Seite flach, 1 gewölbt	500	61 99 41	21,75
G42	80 mm	20 mm	15 mm	beide Seiten flach	600	61 99 42	9,80

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Abziehstein

Scharf greifend.

Modell	Länge	Breite	Höhe	Körnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
G10	125 mm	50 mm	16 mm	220	61 99 10	13,70



Original Belgische Brocken

Guter Abziehstein für Veredlungsmesser, extrafein. Mit dunkler Schiefertragschicht.

Größe	Länge	Breite	Höhe	Körnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	50 mm	40 mm	20 mm	3.000	61 01 01	9,95
4	90 mm	40 mm	20 mm	3.000	61 01 04	15,95



Werkzeugschärfer Freund 960

Schleifstein mit ergonomischem Kunststoffgriff zum Schärfen von Spaten, Äxten, Heckenscheren, Astscheren, Gartenscheren und Messern.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 99 44	16,70



Bahco-Klingenschärfer 'Sharp-X'

Hartmetall-Schärfgerät, geeignet für alle Ast- und Gartenscheren sowie Edelstahlklingen. Sekundenschnelles Schärfergebnis!

Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 18 91	14,05



Harzlöser Seite 239.

Ballistol Öl

Reines und komplett biologisch abbaubares Weißöl mit hervorragenden Kriecheigenschaften. Konserviert und reinigt auch kleinste Hohlräume sowie Dichtungen und Kunststoffe.

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Spray	200 ml	64 00 15	5,70



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Felco Scherentasche

Mit Gürtelclip.

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Nr. 910	mit Lederschlaufe	62 00 40	19,50
Nr. 912		62 00 39	14,15

62 00 40



62 00 39

Scherentasche

Aus Leder, mit Gürtelclip.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 00 80	9,95



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



255



Original LÖWE Scheren

werden seit 1923 in gleichbleibend hoher Qualität ausschließlich in Deutschland gefertigt. Klingen mit Antihaft- und Rostschutzbeschichtung.

LÖWE Bypass-Schere 12.104

Die kleine Schere mit Bypass-Technologie. Extrem geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichen Kunststoff.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	20 mm	170 g	64 04 56	29,35

Made in Germany



LÖWE Rollgriffschere 12.109

Die kleine Rollgriffschere mit Bypass-Technologie. Geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichen Kunststoff.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	20 mm	230 g	64 04 57	39,85

Made in Germany



LÖWE Bypass-Schere 14.104

Kompakte Bypass-Schere. Geringes Gewicht und kompakte Bauform mit schmaler Spitze.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	22 mm	180 g	64 04 50	22,95

Made in Germany



LÖWE Bypass-Schere 9.104

Die Universal-Schere mit Bypass-Technologie. Stufenlos verstellbare Griffweite.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	22 mm	230 g	64 04 51	40,35

Made in Germany



LÖWE Rollgriffschere 9.109

Die Rollgriffschere mit Bypass-Technologie. Stufenlos verstellbare Griffweite.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	22 mm	270 g	64 04 70	48,90

Made in Germany



LÖWE Bypass-Schere 11.104

Die handliche Schere mit Bypass-Technologie. Geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichen Kunststoff.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	25 mm	200 g	64 04 80	31,60

Made in Germany



LÖWE Rollgriffschere 11.109

Die Rollgriffschere mit Bypass-Technologie. Geringes Gewicht durch hochwertige Materialien. Griffe aus faserverstärktem, handfreundlichen Kunststoff.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	25 mm	250 g	64 04 81	42,10

Made in Germany



LÖWE Amboss-Schere Nr. 1 Edition "1819"

Limitierte Edition: Zu unserem Jubiläum haben wir 200 LÖWE Nr. 1, wie sie in den 1920er Jahren verkauft wurde, für Sie.

Made in Germany



	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	21 cm	25 mm	300 g	64 18 19	18,19

LÖWE Amboss-Schere Nr. 1

Hochwertige Schere mit ziehendem Schnitt, auswechselbarer Klinge und Kälteschutzgriffen.

Made in Germany




	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	21 cm	25 mm	290 g	64 00 04	27,95

LÖWE Amboss-Schere 5.127

Ideal für den Nachschnitt. Passt in jede Tasche. Mit spitzer Klinge für den Zugang zu sehr engen Verästelungen und Trieben.

Made in Germany



	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	18 cm	16 mm	175 g	64 01 45	24,05

LÖWE Amboss-Schere 7.104

Der kurze Schneidkopf und die schlanke Klinge bewirken einen leichten Schnitt. Durch die geschwungene Klinge kein Herausrutschen des Schnittguts. Verstellbare Griffweite.

Made in Germany



	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	20 cm	22 mm	220 g	64 01 30	35,70

LÖWE Amboss-Schere 8.107

Verbindet die Vorteile einer Amboss- und einer Bypass-Schere. Durch die geschwungene Klinge kein Herausrutschen des Schnittguts. Nach innen geschwungene Griffe ermöglichen auch kleineren Händen ein ergonomisches Arbeiten. Verstellbare Griffweite.

Made in Germany



	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	21,0 cm	24 mm	230 g	64 01 51	36,50

LÖWE Amboss-Schere 15.107

Der kurze Schneidkopf und die schlanke Klinge bewirken einen leichten Schnitt. Durch die geschwungene Klinge kein Herausrutschen des Schnittguts. Nach innen geschwungene Griffe ermöglichen auch kleineren Händen ein ergonomisches Arbeiten. Gute Balance.

Made in Germany



	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	19 cm	25 mm	190 g	64 02 43	23,45



Wussten Sie schon, ...

dass Sie sich die Rechnungen auch ganz bequem per E-Mail schicken lassen können? Sprechen Sie uns bei Ihrer nächsten Bestellung an!



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



257



Felco-Scheren

Original Schweizer Fabrikat! Aus Leichtmetall. Klingen aus Spezialstahl.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

Felco-Schere 2 PROFI-PACK

Unser 20 Stück Profi-Pack zum Power-Preis!



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
21,5 cm	25 mm	240 g	20 Stk.	62 50 51	598,00	29,90

Bei diesem Artikel gilt der Sofortrabatt nicht.

Felco-Schere 2

Der Klassiker!



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21,5 cm	25 mm	240 g	62 00 51	35,70

Felco-Schere 5

Aus Stahl, vernickelt. Schere mit guter Schnittleistung, einfach und robust.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
22,5 cm	25 mm	310 g	62 00 55	23,20

Felco-Schere 6 PROFI-PACK

Unser 20 Stück Profi-Pack zum Power-Preis!



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
19,5 cm	20 mm	210 g	20 Stk.	62 50 56	558,00	27,90

Bei diesem Artikel gilt der Sofortrabatt nicht.

Felco-Schere 6

Kurze Klinge, die Damenschere.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19,5 cm	20 mm	210 g	62 00 56	34,50

Felco-Schere 7 / 10

Mit Rollgriff.



Modell	Ausführung	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
7	für Rechtshänder	21,0 cm	25 mm	290 g	62 01 70	52,15
10	für Linkshänder	21,0 cm	25 mm	290 g	62 00 50	52,15



Felco-Schere 8 / 9

Sehr handliche Form mit verbesserter Hebelwirkung.



Modell	Ausführung	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8	für Rechtshänder	21,0 cm	25 mm	245 g	62 01 80	35,50
9	für Linkshänder	21,0 cm	25 mm	245 g	62 00 59	35,50

Felco-Schere 11

Ähnlich Modell 2, Klinge und Klingenkörper schmaler, Gegenklinge auswechselbar.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21,5 cm	25 mm	230 g	62 00 11	38,40

Felco-Schere 12

Rollgriffschere für kleine Hände.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20,0 cm	20 mm	260 g	62 00 12	47,70

Felco-Schere 13 Vielzweck

Verlängerter linker Griff, daher auch Zweihandbedienung möglich. Durch günstigere Hebelwirkung reduziert sich der Kraftaufwand um bis zu 25 %.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
27,0 cm	30 mm	311 g	62 00 13	47,40

Felco Stellschlüssel 2/30

Für Felco 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 02 30	1,00

ERGO-Scherenprogramm von BAHCO

BAHCO-Scheren mit festem oder mit Rollgriff

Durch individuell wählbare Griffgrößen und speziellen Schneidkopfwinkel ist diese Schere DAS Maßwerkzeug für den 'Vielschneider' in der Baumschule und im Gala-Bau. Optimale Druckverteilung auf der Hand durch breite Auflagen.



Modell	für Hand	Griff	Rollgriff	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PX-S1	rechts	klein	nein	15 mm	308 g	64 91 11	38,70
PXR-S1	rechts	klein	ja	15 mm	366 g	64 92 11	59,40
PX-M2	rechts	mittel	nein	20 mm	319 g	64 91 22	37,00
PXR-M2	rechts	mittel	ja	20 mm	394 g	64 92 22	53,30
PXR-M3	rechts	mittel	ja	30 mm	407 g	64 92 23	55,60

Prospekt mit Handmesstabelle unter www.meyer-shop.com

Ersatzteile ERGO-Scheren

Griffe/Klingen	klein		mittel		groß		links
Federn	weich		mittel		hart		mittel
Ersatzklinge	64 92 41	18,75	64 92 42	18,75	64 92 43	18,75	64 92 44 18,75
Gegenklinge	64 92 51	20,20	64 92 52	20,20	64 92 53	20,20	64 92 54 20,20

Weitere Ersatzteile auf Anfrage oder unter www.meyer-shop.com



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)




**ORIGINAL
LÖWE**


Ersatzteile für LÖWE-Scheren

Bezeichnung	LÖWE 1	LÖWE 5.107	LÖWE 5.127	LÖWE 6.109	LÖWE 7.104	LÖWE 8.107	LÖWE 9.104	LÖWE 9.109	LÖWE 11.104
Klinge	64 01 24	64 01 28***	64 01 46***	64 05 32	64 01 17	64 01 52	64 01 93	64 01 93	64 01 94
Amboss	64 01 25	64 01 29	64 01 47	64 05 33	64 01 18	64 01 53			
Gegenklinge							64 01 98	64 01 98	64 02 34
Feder	64 01 26	64 02 38	64 02 38	62 02 11	62 06 11	62 02 11	62 02 11	62 02 11	64 02 39
Bolzen mit Mutter	64 01 44	64 01 79	64 01 79	64 01 43	64 01 43	64 01 43	64 01 43	64 01 43	64 01 81
Schraube für Amboss	64 02 17	64 02 17	64 02 17						

Bezeichnung	LÖWE 11.109	LÖWE 12.104	LÖWE 12.109	LÖWE 14.104	LÖWE 15.107
Klinge	64 01 94	64 01 95	64 01 95	64 01 96	64 05 86
Amboss					64 05 87
Gegenklinge	64 02 34	64 02 35	64 02 35	64 02 36	
Feder	64 02 39	64 02 40	64 02 40	64 02 40	
Bolzen mit Mutter	64 01 81	64 01 81	64 01 81	64 01 83	
Schraube für Amboss					

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.meyer-shop.com

Ersatzteile für LÖWE-Astscheren

Bezeichnung	LÖWE 20.100	LÖWE 22.080	LÖWE 22.100	LÖWE 31.050
Klinge	64 00 43	64 01 49	64 01 49	64 01 97
Gegenklinge				64 02 37
Amboss	64 00 44	64 01 54	64 01 54	
Griffschrauben (4 Stk.)	64 00 47	64 00 47	64 00 47	
Bolzen mit Mutter	64 01 91	64 01 91	64 01 91	64 01 92

Aktuelle Preise auf Anfrage oder unter www.meyer-shop.com



Ersatzteile für Felco-Scheren

Nummern für Felco-Ersatzteile: Stelle 1 - 3 immer 62 0..., Stelle 4, 5 und 6 laut Tabelle (bei 4-stelligen Ersatzteil-Nummern Stelle 1 + 2 = 62).
Bei der Bestellung bitte vollständige Nummer angeben. Beispiel: Klinge für Felco 2 = 62 00 23.

Bezeichnung	Modell 2	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7	Modell 8	Modell 9	Modell 10	Modell 11	Modell 12	Modell 13	Modell 30
Metalgriff	021 16,05	041 16,05		061 14,65	071 17,20	081 16,05	091 16,05	101 17,20	111 17,20	1121 17,20	131 22,55	
Klinge	023 12,05	023 12,05	053 9,80	063 11,35	073 12,10	073 12,10	093 12,05	093 12,05	023 12,05	063 11,35	133 13,30	303 11,50
Griff mit Gegenklinge	022 22,05	042 21,55										
Gegenklinge (mit Nieteln)	024 10,80	044 9,00										
Gegenklinge				064 11,95	074 11,95	074 11,95	094 11,95	094 11,95	114 11,85	064 11,95	134 13,15	304 8,30
Niete für Klinge	025 0,45	025 0,45		025 0,45	075 0,45	075 0,45	075 0,45	075 0,45	025 0,45	025 0,45	075 0,45	
Niete für Gegenklinge	027 0,25	027 0,25										
Schraube für Gegenklinge			058 2,30	068 3,55	078 3,55	078 3,55	078 3,55	078 3,55	068 3,55	068 3,55	078 3,55	
Bolzen	028 3,55	048 2,70										
Gezahnte Mutter	029 2,95			029 2,95	029 2,95	029 2,95	029 2,95	029 2,95	029 2,95	029 2,95	029 2,95	
Mutter		049 1,05	049 1,05									
Buchse	210 2,40	210 2,40		210 2,40	710 2,40	710 2,40	710 2,40	710 2,40	210 2,40	210 2,40	710 2,40	
Scherenfeder, blank	211 1,15	211 1,15	511 1,20	611 1,20	211 1,15	211 1,15	211 1,15	211 1,15	211 1,15	611 1,20	511 1,20	3011 1,65
Verschlussklinke	812 1,40			812 1,40	812 1,40	812 1,40	912 1,45	912 1,45	812 1,40	812 1,40	812 1,40	3012 1,50
Feder für Verschlussklinke	213 0,35			213 0,35	213 0,35	213 0,35	213 0,35	213 0,35	213 0,35	213 0,35	213 0,35	
Schraube für Verschlussklinke	214 0,45			214 0,45	214 0,45	214 0,45	214 0,45	214 0,45	214 0,45	214 0,45	214 0,45	
Verschlussplatte	215 1,40			215 1,40	215 1,40	215 1,40	215 1,40	215 1,40	215 1,40	215 1,40	215 1,40	
Gezahnter Sektor	216 1,05			216 1,05	216 1,05	216 1,05	216 1,05	216 1,05	216 1,05	216 1,05	216 1,05	
Stoßdämpfer	220 0,60			220 0,60	220 0,60	220 0,60	220 0,60	220 0,60	220 0,60	220 0,60	220 0,60	
Einfassung	219 0,45			219 0,45	219 0,45	219 0,45	219 0,45	219 0,45	219 0,45	219 0,45	219 0,45	
Puffer	218 0,70			218 0,70	218 0,70	218 0,70	218 0,70	218 0,70	218 0,70	218 0,70	218 0,70	
Schraube für Sektor	217 0,60			067 1,85	077 1,55	077 1,55	077 1,55	077 1,55	067 1,85	067 1,85	077 1,55	
Rollgriff				722 22,20	722 22,20		1022 22,20	1022 22,20	722 22,20	722 22,20		
Achse für Rollgriff				723 6,80	723 6,80		723 6,80	723 6,80				
Hülle für Klingengriff	000 4,30	000 4,30	001 4,30	002 4,30	002 4,30	002 4,30	002 4,30	006 4,30	000 4,30		1335 4,70	
Hülle für Gegenklingengriff	003 4,30	004 4,30		005 4,30	006 4,30	006 4,30	006 4,30	006 4,30	003 4,30		1336 4,30	
Schraube für Amboss 4 mm												306 0,40
Schraube für Amboss 6 mm												307 0,40



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Baumschere MEYbest M20

Klassische Baumschere. Mit Klingen aus chrombeschichtetem SK3-Stahl.

	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	21 cm	275 g	64 04 97	17,85



Baumschere MEYbest M60

Für die kleinere Hand. Mit Klingen aus chrombeschichtetem SK3-Stahl. Ergonomische Griffform.

	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	20 cm	230 g	64 04 98	16,90



Baumschere MEYbest M80


Mit Klingen aus chrombeschichtetem SK3-Stahl. Ergonomische Griffform und angewinkelter Klingenkopf für ermüdungsfreies Arbeiten.

	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	21 cm	255 g	64 04 99	17,95



Stecklingscheren/Fruchtscheren

Das bewährte Modell mit kurzen, abgerundeten Klingen. Rote Kälteschutzgriffe.



Modell	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	gebogene Klingen aus Carbonstahl				
ARS 310	(nachschiefbar)	16 cm	90 g	64 04 21	10,25
ARS 300 SS	Klingen aus Carbonstahl (nachschiefbar)	17 cm	100 g	64 03 28	10,25
ARS 300 L	Klingen aus Carbonstahl (nachschiefbar)	19 cm	110 g	64 03 31	10,25
500 L	rostfrei, einfache Ausführung	19 cm	107 g	64 03 30	5,80
	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
	Feder für Stecklingscheren/Fruchtscheren	64 03 27			1,40

Okatsune-Scheren

Der hochwertige Stahl wird nach dem Schmieden in sieben genau definierten Schritten abgekühlt. Die kohlenstoffreichen Moleküle wandern nach außen und gewähren eine ausgezeichnete Schnittfähigkeit der Klingen. Innen liegen die 'weicheren' Stahlmoleküle und geben der Klinge eine ungeahnte Elastizität. Bestens geeignet für Harthölzer / Big Bonsai u. Ä.

Bonsaischere 'Okatsune 200'

Traditionelle japanische Bonsaischere, auch für Buchs und Kiefern im japanischen Garten geeignet. Klingen aus feinstem IZUMO-YASUGI-Stahl geschmiedet.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 mm	23 cm	285 g	64 05 28	57,25



Stecklingschere/Fruchtschere 'Okatsune 301'

Stahl nach dem Okatsune-Verfahren hergestellt. Gebogene Klinge.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	104 g	64 05 00	★★★ 9,90



Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzfeder	64 05 67	1,30

Handschere 'Okatsune 103'

Für den täglichen Schnitt in der Baumschule, im GaLa-Bau und im Zierpflanzenbau. Die Klingen laufen fast berührungsfrei aneinander vorbei.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	229 g	64 05 01	39,55
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzfeder	64 05 67	1,30	



Weitere Okatsune-Scheren Seite 275.

Felco Universalschere 300

Stahlklinge, Griffe aus Kunststoff. Sehr leicht und handlich. Geeignet für den Stecklingschnitt, leichten Baumschnitt sowie Floristik.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18,8 cm	115 g	62 03 00	11,80
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzfeder	62 03 10	0,85	



Felco Vielzweckschere CP

Mit guter Schnittfähigkeit, auch bei Dauerbeanspruchung. Zum Schneiden von Drahtgeflechten und Bandeißen geeignet.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20,5 cm	280 g	62 00 09	30,55



Japanische Schere 'Long Craft'

Marquench-vergütete Klingen mit Hartchrom-Auflage. Für müheloses und präzises Durchtrennen von z. B. **Bonsai-zweigen**, Kabeln, Leder, Weiß- und Alublech bis 1 mm usw. Universell einsetzbar im Gartenbau.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
19 cm	70 g	64 00 89	22,50



Gardena-Universalschere

Rostfrei.

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 cm	101 g	64 00 91	14,05



Schere aus Leichtmetall

Mit Kälteschutzgriffen. Abgabe per Stück.

Gesamtlänge	Gewicht	Inhalt/Ktn.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21,0 cm	246 g	12 Stk.	64 00 51	5,65



ARS Präsentierschere 120 EU-R

Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21,0 cm	242 g	64 01 08	30,85
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzfeder	64 01 03	3,15	



Teleskop-Schere

Für feine Schnitte. Ausziehbarer Stiel.



Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,80–3,00 m	1.300 g	64 03 00	107,40

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklingenset ab Modell 2007	64 05 17	*** 34,15

Rosen-Langarm-Präsentierschere

Ideal für Dorniges und Stacheliges. Die Präsentierklingen halten das Schnittgut fest, sodass es ohne Kratzer geborgen werden kann.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	395 g	64 05 18	56,80

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Schneidkopf komplett	64 05 27	*** 35,40

Astscheren

Astschere LÖWE 31

Kleine Bypass-Astschere mit schlankem Schneidkopf, besonders geeignet zum Ausasten dicht am Stamm. Klinge mit Antihaft- und Rostschutzbeschichtung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 cm	30 mm	670 g	64 00 33	44,90



Astschere LÖWE 22 - mit gebogener Klinge

Amboss-Astschere, die die Vorteile von Bypass- und Amboss-Scheren vereint. Bei geringem Gewicht sehr robust. Kein Herausrutschen des Schnittguts. Stammnaher Schnitt möglich. Kein Kauen der Klinge. Klinge mit Antihaft- und Rostschutzbeschichtung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	45 mm	1.160 g	64 00 48	69,95
100 cm	45 mm	1.350 g	64 00 49	72,40



Astschere LÖWE 20



Amboss-Astschere für leichten, ziehenden Schnitt. Bei geringem Gewicht sehr robust. Mit schlankem Scherenkopf und ergonomischen Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten. Klinge mit Antihaft- und Rostschutzbeschichtung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	45 mm	1.300 g	64 00 42	67,70



Ersatzteile für LÖWE Astscheren Seite 260.

Astschere Freund 'Profi 13-27'

Amboss-Astschere, Doppelhebelübersetzung. Schwere Ausführung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
72 cm	50 mm	1.600 g	64 01 32	45,80

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge	64 01 33	17,35
Amboss	64 01 31	5,50



Wolf Hebelkraft-Astschere Power-Cut RS 750 Comfort Plus

Amboss-Astschere, bis zu 3-fache Kraftübersetzung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	45 mm	1.380 g	64 01 86	40,65

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge	64 01 87	12,75
Ersatzamboss	64 01 88	6,55



Wolf Hebelkraft-Astschere Power-Cut RR 750 Comfort Plus

Bypass-Astschere, bis zu 3-fache Kraftübersetzung.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	45 mm	1.380 g	64 01 89	40,65

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge	64 01 90	9,00



Durchforstungsschere 'Waldteufel'

Vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik empfohlen.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 cm	40 mm	1.830 g	64 00 19	58,35

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	64 00 69	12,40



FREUND Durchforstungsschere 12 A-1

Aus Spezialstahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	40 mm	1.850 g	64 01 23	61,25

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Holzgriff	64 01 34	12,85



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



265

ARS Ypsilon-Schere

Mit geschmiedeter Klinge. Ideal in engen Astgabeln!

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	40 mm	1.500 g	64 03 42	98,80
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzklingenset		64 03 86	34,35	



Bahco Astschere P280-SL-80

Innovative, robuste Astschere für die ganz harten Fälle! Durch die Hebelübersetzung (Kraftersparnis bis zu 50 %) und die langen, stabilen Aluminium-Ovalgriffe hat dieses Kraftpaket eine Schnittkapazität bis zu 5,5 cm Durchmesser!

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
81 cm	55 mm	1.360 g	64 00 83	60,75
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzklinge		64 00 84	20,20	



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Bahco Astschere P160-SL

Speziell entwickelte Obstbaum-Astschere mit langen, leichten Aluminium-Griffen für hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte. Auch für den Garten- und Landschaftsbau geeignet. Spezialentwicklung der Klingensform und der geschmiedeten Gegenklinge. Widersteht auch extrem intensiven Anwendungen.

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	45 mm	1.183 g	64 00 25	73,90
90 cm	45 mm	1.310 g	64 00 20	77,70
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzklinge		64 02 20	20,45	



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Bahco Astschere P19-80-F

Robuste Astschere zum Entfernen dicker, harter Äste von Bäumen und Rebstöcken. Extra lange, stabile Aluminiumrohrgriffe für hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte. Zwei Klingensradien zum schnellen und kraftvollen Anschneiden des Astes, um dann den Schnitt leicht und exakt zu beenden. Mit Gummipuffer für ermüdungsfreies Arbeiten und angenehme Handhabung. Schnittkapazität bis zu 5 cm Durchmesser!

Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	50 mm	1.740 g	64 01 70	98,10
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzklinge		64 01 71	41,15	
Schraubensatz 'Griff'		64 01 75	★★★	8,25
Schraubensatz 'Klinge'		64 01 74		11,70



Bahco Astschere Professional P116-SL


Sehr leichte und stabile Ausführung für den professionellen Einsatz in Baumschulen, Obst- und Landschaftsbau. Zweiseitiges spezielles Klingendesign für einen präzisen, leichten Schnitt sowie für eine lange Lebensdauer. Geschmiedete Gegenklinge sorgt für hohe Robustheit. Dünne Griffe und weiche Gummipuffer bieten hohen Arbeitskomfort und schonen Muskeln und Knochen.



Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	30 mm	687 g	64 05 07	55,85
50 cm	30 mm	735 g	64 05 08	58,15
Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Klinge	passend f. 40 und 50 cm	64 05 09	20,45	
Gegenklinge	passend f. 40 und 50 cm	64 05 10	22,70	

Felco Astscheren


64 00 24



64 00 34



62 01 22



	Modell	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Felco Astschere 211-60	60 cm	35 mm	885 g	64 00 24	59,50
NEU	Felco Astschere 220	80 cm	40 mm	1.335 g	64 00 34	110,00
NEU	Felco Astschere 22	87 cm	45 mm	1.980 g	62 01 22	127,90

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Willich. Versand möglich.

Ersatzteile für Felco 22

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge	62 02 23 ★★★	29,50
Gegenklinge	62 02 24 ★★★	37,15

Baumsägen

TINA Baumsäge 900

Aluminium-Bügelsäge mit Kälteschutz-Holzgriff und Sägeblatt-Schnellverstellung.



Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	460 g	64 00 72	60,90
40 cm	480 g	64 00 92	63,80
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	35 cm	64 00 90	13,30
Ersatzsägeblatt	40 cm	64 00 93	15,20

Baumsäge 4659

Mit Hobelzahnung.



Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
35 cm	710 g	64 00 29	19,90	
Ersatzteile	Ausführung	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	Normalzahnung	35 cm	64 00 78	8,00
Ersatzsägeblatt	Hobelzahnung	35 cm	64 00 40	3,60
Ersatzsägeblatt	Normalzahnung	40 cm	64 00 79 ★★★	8,80
Ersatzsägeblatt	Hobelzahnung	40 cm	64 00 41 ★★★	4,15



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



267

Baumsäge Bahco Force

Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
61 cm	750 g	64 00 57	13,70

Ersatzteile	Ausführung	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	Hobelzahnung	53 cm	64 01 57	6,80
Ersatzsägeblatt	Hobelzahnung	61 cm	64 01 60	7,25



Hochentastung

Silky Teleskopsäge ZÜBAT



Mittelgrobe Bezaehlung, hartchrombeschichtete Zähne. Geringe Transportlänge von 175 cm. **Komplett mit Sägeblatt!**



Länge	Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,75–2,65 m	33 cm	1,4 kg	64 04 28	115,90

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	33 cm	64 04 29	38,70

Silky Teleskopsäge HAYATE



Hochwertige Materialien und neueste Technologie. Der ovale Aluminium-Stiel ist bei hoher Verwindungssteifigkeit sehr leicht. Das Sägeblatt hat eine extrem aggressive Krümmung und die perfektionierte 'Japan-Zahnung' entsprechend der Mirai-Me-Schnitttechnologie. **Komplett mit Sägeblatt!**



Länge	Sägeblattlänge	Gewicht	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,35–5,00 m	42 cm	4 kg	6,5 Zähne auf 30 mm	64 03 72	284,55

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	42 cm	64 03 92	80,50

Silky Teleskopsäge Hayauchi



Stabile Teleskop-Astsäge mit einem Obermesser zum Entfernen von z. B. Efeu von der Sägestelle und einem Untermesser zum Durchtrennen der Rinde. **Komplett mit Sägeblatt!**



Länge	Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,35–4,90 m	39 cm	3 kg	64 05 40	213,50

NEU	2,37–6,30 m	39 cm	3,5 kg	64 05 90	269,95
------------	-------------	-------	--------	----------	---------------

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	39 cm	64 05 41	65,70

Baumschere Sintung für Teleskopstiel Hayauchi

Die Baumschere wird an Stelle des Sägekopfes auf den Teleskopstiel der Hayauchi montiert.

Schnittstärke max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	64 05 74	74,45



Ast- und Reisshaken Fox für Hayate und Hayauchi

Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 05 73	28,00



Teleskop-Astscherer TB-6

Leicht und robust! Stufenlos ausziehbarer Stiel mit innenliegendem Zugseil. Schneidkopf abwinkelbar.



Länge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,35–4,03 m	35 mm	1,8 kg	64 05 65	167,25

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzklinge	64 05 48	24,40

Teleskop-Astscherer Helium

Teleskop-Baumschere aus extrem leichten und hochfesten Werkstoffen. Der Schneidkopf ist in einem Winkel von 30–110° beidseitig einstellbar. Ausziehbarer Stiel.



Typ	Länge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Helium 2	1,68–2,70 m	35 mm	1,27 kg	64 05 80	148,35
Helium 4	2,36–4,00 m	35 mm	1,66 kg	64 05 81	164,85

Wolf Vario-Stiel ZM-V

Teleskopstiel aus hochwertigem Aluminium, ovales Endrohr, für festen Sitz und leichten, schnellen Wechsel auf Knopfdruck.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,20–4,00 m	59 00 51	39,95

Wolf Astsäge POWER CUT SAW PRO 370

Gekrümmtes Sägeblatt, höchste Leistung beim Zug. Mit Rindenanzritzer und Asthaken.




Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
37 cm	64 00 31	29,00

Wolf Profi Baumschere

Leichter Schnitt durch Vierfach-Flaschenzug-Prinzip. Die Schere lässt sich bis zu 180° abwinkelbar. Dadurch ist ein stummelloses Abschneiden von Ästen in jeder Wuchsrichtung möglich. Bei voller Neigung lässt sich die Schere auch von oben am Ast einhängen.

64 00 02

Modell	Ausführung	Schnittstärke max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
RC-VM	Amboss-Schnitt	40 mm	64 00 02	46,40
RR-VM	Bypass-Schnitt	36 mm	64 00 08	46,40



64 00 08



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



269

Messerschere für ARS Teleskopstiel EXP

Mit Übersetzung, stufenlos abwinkelbar, mit 7 m Zugseil.
Passend für ARS Teleskopstiel EXP.



Schnittstärke max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 mm	64 00 12	126,80

ARS Entastungssäge UV 40 + 47

Mit Kunststoffköcher. Effizientes Arbeiten durch 4,5 mm Gruppenzahnung mit Räumerschlitzen und dreifach geschliffenen Lanzenzähnen. Mit Haken und Rinden-Stößmesser. Zusammen mit dem Teleskopstiel EXP-4.5 FPA-erkannt durch den Forsttechnischen Prüfungsausschuss für Waldtechnik und Forstarbeit e. V. (kwf), ohne Stiel.



Modell	Sägeblattlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
UV 40	40 cm	hartverchromt	64 03 04	84,90
UV 47	47 cm	chemisch vernickelt	64 03 10	76,85

ARS Teleskopstiel

Für Entastungssäge UV 47 und UV 40. Ovaler Stiel, dadurch hohe Stabilität. Zweifach ausziehbar.



Modell	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
EXP-4.5	1,84–4,65 m	1.720 g	64 03 03	139,25
EXP-5.5	2,17–5,50 m	2.000 g	64 03 18	159,10

Nr.	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Ersatzraster 30 cm (schwarz)	64 03 32	3,05
1	Endkappe unten	64 03 80	*** 3,95
	Endkappe Mittelrohr	64 03 88	4,10
	Endkappe Innenrohr	64 03 87	6,50
2	Unterer Feststellhebelsatz	64 03 81	12,80
3	Oberer Feststellhebelsatz	64 03 82	12,10
4	Feder mit Druckknöpfen (Säge)	64 03 83	6,20
	ARS Teleskopstiel	64 03 18	159,10

Sensen und Zubehör

Hartstahl-Hochrucksensen

Handgeschmiedet, scharf geschliffen.



64 01 00



64 01 06

Gesamtlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	Heidesense	64 01 04	29,90
60 cm		64 01 00	42,70
70 cm		64 01 01	45,20

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Sensenbaum aus Holz (montagefertig gefräst)	64 01 06	20,00
Dengelhammer 500 g	64 01 19	12,95
Sensenring für Holz-Sensenbaum	64 01 22	3,20
Sensenschlüssel aus Eisen	64 01 21	*** 0,70
Sensenstreicher Batavia, mit Holzgriff	64 01 10	3,90
Wetzsteine, blau/grau, echt Corund, 23 cm lang	64 01 09	3,10

Silky Machete Yoki

Robustes Haumesser zum Abschlagen von Büschen, Sträuchern, Kletter- und Schlingpflanzen. Hartverchromte Klinge, rutschfester Genki-Griff.



	Klingenlänge	Schnittlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	32 cm	27 cm	540 g	64 05 84	79,80

Schweizer Gertel

	Gesamtlänge	Blattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	43 cm	30 cm	64 05 66 ***	23,05



Klappsägen mit Japan-Zahnung

Diese Sägen erbringen nahezu eine Verdoppelung der Schnittleistung gegenüber herkömmlichen Sägen. Lanzenartige, dreifach geschliffene Zähne, zusätzlich an der Zahnspitze geschliffen.

Klappsäge MEYbest 15G

Scharfes und schnitthaltiges Sägeblatt. Arretiert in Ruhe- und Arbeitsposition, daher kein ungewolltes Auf- oder Zuklappen des Sägeblattes. Mit Softgrip.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	15 cm	64 04 04	14,80
Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt		64 04 05	9,60
Ersatzsägeblatt	MEYbest bis 2007 + Felco 600	64 04 01 ***	11,45
Ersatz-Klingenschraube		64 04 06	0,75

Felco Säge 600

Klappbares Sägeblatt.

	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	16 cm	64 00 05	19,95
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	16 cm	64 00 73	14,50



Silky Klappsäge POCKET BOY

Die kleine Silky - für die Hosentasche! Inkl. Kunststoffholster mit Gürtelschnalle.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	17 cm	64 04 25	31,90
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	17 cm	64 04 26	19,80

Silky Klappsäge F180

Das Silky Einsteigermodell. Liegt gut in der Hand. Sägeblatt 2-fach verstellbar.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	18 cm	64 05 38	21,40
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Ersatzsägeblatt	64 05 39	13,90	



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



271

Silky Klappsäge Super Accel und Big Boy



Sägeblatt 2-fach verstellbar, so dass auch ganz dicht am Stamm gesägt werden kann. Griff aus extra starkem Aluminium mit einer Weichkunststoffpolsterung. Liegt auch bei Feuchtigkeit gut in der Hand.



64 03 68



64 03 66

Sägeblattlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	Super Accel	64 03 68	33,00
36 cm	Big Boy	64 03 66	57,30

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	21 cm	64 03 69	20,10
Ersatzsägeblatt	36 cm	64 03 67	32,25

Silky Klappsäge ULTRA ACCEL Curve



Klappsäge mit gebogenem Sägeblatt. Der gummi-verkleidete Handgriff aus Aluminium sorgt für einen perfekten Griff und absorbiert die Schwingungen beim Sägen.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24 cm	64 04 23	45,35

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 04 24	25,85

Handsägen mit gebogenem Sägeblatt mit Japan-Zahnung

Gebogene Sägeblätter eignen sich primär für das Sägen über Schulterhöhe!

Astsäge MEYbest 35 GV



Mit das Schärfste, was wir zu bieten haben! Hartverchromtes Blatt, die Zähne sind impulsgehärtet für eine hohe Schnitthaltigkeit. Die MEYbest 35 GV ist so ungewöhnlich scharf, dass eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich sein kann. Griff: handfreundlicher Sottgriff.



64 05 68

Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	64 04 02	25,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lederköcher mit Gürtelschlaufe und Karabiner	64 05 68	23,50

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	35 cm	64 04 03	18,75

ARS Handsäge UV-32EN-W



Mit impulsgehärtetem, gebogenen Super-Turbocut-Sägeblatt aus vergütetem Carbonstahl, Buchenholzhaftenheft.



64 05 68

Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
32 cm	64 03 08	32,95

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lederköcher mit Gürtelschlaufe und Karabiner	64 05 68	23,50

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	64 03 76	25,35
Schraube mit Mutter	64 03 39	4,80

Silky Säge ZÜBAT

Mittelgrobe Bezaehlung, hartchrombeschichtete Zähne. Kräftiger, gummierter Pistolengriff für guten Halt auch bei Nässe. Das Sägeblatt ist durchgängig bis zum Ende des Griffes gearbeitet, daher hohe Stabilität.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
33 cm	64 04 27	58,70

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	33 cm	64 04 29	38,70

Silky Säge IBUKI

Die abgasfreie Alternative zur Motorsäge! Gekrümmtes Sägeblatt. Durch die grobe Bezaehlung auch bei starken Ästen im frischen Holz extrem hohe Schnittleistung. Das Sägeblatt kann auf voller Länge genutzt werden. Inklusive Gürtelköcher.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
39 cm	64 03 53	83,35

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	39 cm	64 03 54	55,75

Japan-Sägen mit geradem Sägeblatt

Gerade Sägeblätter eignen sich primär zum Sägen bis Schulterhöhe.

Silky Wurzelsäge Gomtaro Root

Diese Säge trennt durch die doppelt gehärteten Zähne auch sandige Wurzeln, ohne ihre Schnitthaltigkeit sofort einzubüßen! Bis Griffende durchgehendes Sägeblatt und angenehmer, gummiartiger Faustgriff, dadurch hohe Stabilität und guter 'Nass-Grip'. Inklusive Gürtelköcher.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24 cm	64 03 47	46,75

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 03 46	27,60

Felco Sägen

Besondere Zahnform und konischer Querschnitt des Sägeblattes (patentiert), dadurch leichter Schnitt. Inklusive Gürtelköcher.



Modell	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Nr. 621	24 cm	64 00 07	37,65
Nr. 611	33 cm	64 00 06	38,65

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 00 76	22,45
Ersatzsägeblatt	33 cm	64 00 74	25,50

ARS Handsäge CAM 24 PRO

Hartverchromtes Sägeblatt. Inklusive Gürtelköcher.



Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24 cm	64 03 07	39,15

Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	24 cm	64 03 75	29,95



Astsäge MEYbest 27G

Scharfes und schnitthaltiges Sägeblatt. Angenehmer Soft-grip. Inklusive Gürtelköcher.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	27 cm	64 04 08	25,50
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	64 04 09		13,90
Gürtelköcher	64 04 07	★★★	7,20
Ersatz-Klingenschraube	64 04 06		0,75

Silky Säge Tsurugi 300-10

'Langes Schwert' - Die Tsurugi hat eine 1,7 mm starke, extrem schlank geformte Klinge für den Schnitt in engen Astgabeln, z. B. in Sträuchern und Obstbäumen. Der handfreundliche, zweiteilige Griff fügt sich ganz ohne Schrauben fest um das nadelspitze Sägeblatt. 4 Rollen führen die Tsurugi sicher in den Köcher aus Aluminium.



	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	30 cm	64 04 20	63,90
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	30 cm	64 04 22	36,70

ARS-Handsäge P 32 LL

Hartverchromtes Sägeblatt, Buchenholzhakenheft, FPA-
anerkant durch den Forsttechnischen Prüfungsausschuss
für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (kwf).

64 03 06



64 03 09

	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	32 cm	64 03 06	45,75
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Buchenholzköcher SH 32	64 03 09	15,50	
Ersatzteile	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzsägeblatt	32 cm	64 03 74	37,45

Ersatzsägeblatt für Silky-Säge MASARU

	Sägeblattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	33 cm	64 03 56	★★★ 33,50
	36 cm	64 03 58	★★★ 41,55

Astsäge MEYbest Goliath 46

Die GROSSE MEYbest. Großer, gut in der Hand liegender Holzgriff. 6 mm Japan-Zahnung für den extra schnellen Schnitt!



64 04 10

64 04 13

	Gesamtlänge	Sägeblattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	65 cm	46 cm	390 g	64 04 10	28,75
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.			
Gürtelköcher	64 04 13	★★★ 9,90			
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.			
Ersatzsägeblatt	64 04 11	★★★ 17,25			
Ersatzschraube + Mutter (2 Stück erforderlich)	64 04 12	★★★ 1,00			

Buchsbaumschnitt / Formscheren

Handgrasschere Bahco

Mit selbstschärfenden, gehärteten Klingen aus Spezialstahl. Die Klingen sind mit einem Handgriff in 3 verschiedene Positionen verstellbar.



Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
36 cm	64 06 07	22,25

Burgon & Ball Formschnitt-/Buxusschere

Super scharfer Schnitt, zum Schneiden von Buxus. Schon das Handgelenk. Made in UK bei Burgon & Ball.

Burgon & Ball


SHEFFIELD ENGLAND SINCE 1790



Klingenlänge	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
13 cm	29 cm	64 02 19	25,55

Formierschere CL-A Plus

Extrem leichtes und scharfes Werkzeug für den Formschnitt u. a. von Buxus, Taxus. Gesenkgeschmiedete, durchgehende Handgriffe aus Aluminium und Klingen aus bestem SK5-Carbonstahl.



Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	56 cm	780 g	64 02 30	29,90

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bolzen + Mutter	64 02 31	*** 4,35
Puffer (Paar)	64 02 32	*** 1,45
Ersatzklingen (Paar)	64 02 33	12,50

Bahco Ultralight Formierscheren

Mit perfekt ausgerichteten, präzisionsgeschliffenen und gehärteten Klingen. Die Schnittkapazität beträgt ca. 5 mm.



Modell	Klingenlänge	Grifflänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
P54-SL-20	20 cm	26 cm	51 cm	810 g	64 02 13	61,05
P54-SL-25	25 cm	26 cm	55 cm	885 g	64 02 14	61,05
P54H-SL-25	25 cm	36 cm	60 cm	950 g	64 02 15	61,05

Formschnittschere Okatsune

Mit schockabsorbierenden Holzgriffen. Stahl nach dem Okatsune-Verfahren hergestellt. Sehr scharfe Klinge und hohe Schnitthaltigkeit. Besonders geeignet für Formschnitt und Schneidarbeiten. **Mit dieser Schere können ebenfalls Kieferkerzen geschnitten werden.**



Ausführung	Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Okatsune 217	17,5 cm	53 cm	810 g	64 05 02	74,90
NEU Okatsune 231	20 cm	57 cm	900 g	64 05 85	79,20

Putz- und Formierschere

Einfache Schere zum Formieren von immergrünen Laubgehölzen und Koniferen, mit unzerbrechlichen Nylongriffen und teflonbeschichteten Klingen.

Hinweis: Als Ersatz-Mutter 'M8' Stopfmutter verwenden!



Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	47 cm	820 g	64 02 08	12,90

Klingenpflege Seite 255.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



275

ARS-Formier- und Heckenscheren

Die Originale aus der japanischen Traditionsschmiede. 'Singender Schnitt', selbstschärfende Präzisionsklingen (bei KR-1000 und K 1100 hartverchromt). Die Scheren sind extrem leicht und scharf. Für weiche und harte Pflanzenteile geeignet.

ARS-Formier- und Heckenschere K 1100

Die Reichweiten-Königin.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
18 cm	73 cm	750 g	64 03 41	79,95	
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Schraube f. Klinge K 1000-L und K 1100 (je Klinge wird 1 Schraube benötigt)					
			64 03 96	1,50	
			Puffer f. K 1000-L	64 03 85	2,40
			Puffer f. K 1100	64 03 93	3,65
			Klingenset f. K 1000-L und K 1100 (Paar)	64 03 43	47,25



Heckenschere KR-1000 PROFI-PACK

Unser 5 Stück Profi-Pack zum Power-Preis!

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
20 cm	65 cm	840 g	5 Stk.	64 04 19	295,50	59,10

Bei diesem Artikel gilt der Sofortrabatt nicht.



ARS-Formier- und Heckenschere KR-1000

Der Klassiker in verbesserter Ausführung. Noch wirksamere Puffer und eine verbesserte Arretierung der Bolzen-Mutter.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
20 cm	65 cm	840 g	64 04 15	77,95	
Ersatzteile			Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Schraube für Klinge (je Klinge wird 1 Schraube benötigt)					
			64 04 18	1,40	
			Puffer	64 04 17	2,70
			Ersatzklingen (Paar)	64 04 16	45,35



ARS-Formier- und Heckenschere K 800

Die Kleine, nachschleifbar.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	50 cm	500 g	64 03 40	48,70



Heckenschere Bahco

Hochwertige Profischere mit geraden, spezialgehärteten Stahlklingen. Extrem scharfe, präzisionsgeschliffene Schneiden. Kerben am Klingenende zum Trennen von Zweigen bis 15 mm. Zur präzisen Ausrichtung von Klinge und Gegenklinge ist der Bolzen zusätzlich gesichert.

Typ	Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
P51-SL	26 cm	57 cm	1.100 g	64 02 03	49,95
P51H-SL *	26 cm	73 cm	1.200 g	64 02 09	56,90

* Für Überkopf-Schnitte und große Reichweiten.



Heckenschere Freund 1954

Das Traditionsmodell mit Wellenschliff und eingeschmiedeter Mutternsicherung. Klingen hartverchromt.

Klingenlänge	Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
21 cm	55 cm	1.400 g	64 02 11	39,95



Teleskop-Heckenschere Bahco Expert

Leichte, robuste Teleskop Heckenschere für schwer zugängliche Bereiche. Griffe aus leichtem Aluminium, durchgehärtete Stahlklingen.

Länge	Schnittlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
79–104 cm	19 cm	64 02 18	48,25



Makita-Akku-Formierschere

Kräftige Schere mit beidseitig geschliffenen Messern. Mit 2 Akkus 10,8 V / 1,3 Ah. Die werkzeuglose Montage des optionalen Strauch- bzw. Fingermessers ist möglich. Gewicht: ca. 1.320 g mit Akku.



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
UM 164 DWE	umlaufender Schutzbügel, Fingermesser 16 cm lang	64 07 37 ***	127,50	
		Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
		Strauchmesser 20 cm lang	64 07 40	27,35

Elektro-Heckenschere Freund PROFI

Ober- und Untermesser geschliffen und angetrieben, auch bei weichem Holz sehr sauberer Schnitt. 2-stufiges Getriebe mit gehärteten Zahnrädern für hohe Lebensdauer. Messer nachschleifbar. Kohlebürsten leicht zugänglich, einfach auswechselbar. Nennleistungsaufnahme: 660 Watt.



Modell	Gewicht	Schnittlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
FHE 655	4,4 kg	55 cm	64 02 04 ***	229,95
FHE 665	4,6 kg	65 cm	64 02 07	279,30

Druckluftscheren

Bahco-Druckluftschere 9210

Mit der original Bahco-Werkzeugstahl-Klinge. Kompressor: mind. 80 l/min. bei 10 bar. **Ohne Schlaucharmatur.**

Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
30 mm	700 g	69 00 50	146,45	
		Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
		Ersatzklinge mit Niete	69 00 51	37,85
		Ersatz-Schneidkopf komplett	69 00 52	58,85
		Dichtungs-Set	69 00 53	14,90



Druckluftschere 'Felcomatic 70'

Mit **Doppelkolben-System**. Sauberer Schnitt, auch bei hartem Holz. Kompressor: mind. 50 l/min bei 8 bar. **Ohne Schlaucharmatur.**



Betriebsdruck	Gesamtlänge	Schnittstärke max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
7–15 bar	26 cm	30 mm	710 g	62 00 70	298,50
			Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
			Stielverlängerung 150 cm	62 00 69	*** 149,50

Druckluft-Schlaucharmatur

Mit 2 Schlauchstücken für einen kurzen, scherenseitigen Schlauch sowie 2 Schlauchstücken für den Hauptschlauch zum Kompressor, **inkl. 4 Schlauchschellen.**



Material	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Messing	69 00 71	18,70

Ersatzteile für Akku-Scheren

	für	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Felco 800	Ersatzklinge	59800/1	27,30
	Felco 810	Ersatzklinge	59810/1	37,10
	Felco 820	Ersatzklinge	59820/1	42,25
	Bahco 9320	Ersatzklinge	64 05 35	*** 36,90
	Felco 820	Ersatzakku	62 03 31	214,35

PELENC Akku-Geräte

PELENC Akku-Rebschere Vinion

Leichte Reb- und Astschere. Schneller Schnitt (bis zu 60 Schnitte/Min.). Akku-Kapazität 9 Stunden. Werkzeugloser Klingenwechsel! Gewicht: Schere 670 g, Akku 850 g. **Inkl. Taschen-Akku 150 und Ladegerät.**



Modell	Schnittstärke max.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Vinion 150	35 mm	Akku 43,2 V / 3,4 Ah	64 41 04	875,00

PELENC Akku-Baumschere Prunion

Leichte Reb- und Astschere. Schneller Schnitt (bis zu 60 Schnitte/Min.). Akku-Kapazität 12 Stunden. **Inkl. 2-Geräte Akku 250 und Ladegerät.** Am Akku können an einem 2. Anschluss weitere Geräte (nicht enthalten) betrieben werden!



Modell	Schnittstärke max.	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Prunion 250	45 mm	43,2 V / 5,8 Ah	860 g	64 41 05	1.095,00

Gruppe 12: PELENC Grünpflege-Technik




Neu in dieser Gruppe



Wurzelspaten 283



Spatenschaufel 287



Asthaken RT-M 297

Unkrautkuli RF-M .. 297



Soppec Fluo TP Markierungsspray 309



Maurerwerkzeuge 310



Mörtelkasten 311


 Ideal Steinzieher
und Richteisen 311

 Aluminium Schneeschieber
Freund Victoria 319

Thematische Übersicht

Baustelleneinrichtung	309-310
Besen	307-308
Forken und Gabeln	288-291
Hacken, Stieger und Rodehacken	291-297
Harken, Rechen, Rasenbesen	301-305
Maurerwerkzeuge	310-311
Pflasterwerkzeuge	311-313
Schaufeln	286-288, 300-301
Schneeschieber	319-320
Spaten	280-286
Steinbearbeitung	314-315



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



279

Spaten für stärkste Beanspruchung

Unsere Spaten sind aus speziellem Kohlenstoffstahl hergestellt und handgeschmiedet. Für die Stiele wird saubere, handgearbeitete, heimische Esche verwendet. Aufgrund unterschiedlicher Anforderungskriterien lassen wir unsere Spaten ohne Tritt fertigen. **Einen Tritt zum nachträglichen Aufsetzen sowie passende Ersatzstiele finden Sie am Ende dieser Gruppe.** Mehr Info: www.meyer-shop.com

Grabespaten Mini

Made in Germany 

Der Grabespaten mit einem Blatt in Miniaturausführung. Sehr gut als Pflanzspaten geeignet. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff kurz	1.000 g	650 mm	1	147 x 129 mm	2,5 x 1,5 mm	53 00 60	49,25
T-Griff lang	1.300 g	1.160 mm	1	147 x 129 mm	2,5 x 1,5 mm	53 00 61	50,90

Bremer Spaten

Made in Germany 

Leicht, aber stabil. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	1.675 g	1.135 mm	1	235 x 165 mm	2,5 x 1,5 mm	53 45 51	59,05
T-Griff	1.608 g	1.135 mm	1	235 x 165 mm	2,5 x 1,5 mm	53 45 50	54,55

Vierländer Spaten

Made in Germany 

Leicht und handlich, dünnes, scharfes und ungeschliffenes Blatt. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	1.770 g	1.160 mm	2	250 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 00	51,45
T-Griff	1.620 g	1.095 mm	2	250 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 01	45,60

Grabespaten Gr. B2

Made in Germany 

Verstärkter Grabespaten. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Besonders gerade Form, optimal zum Stechen geeignet.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.125 g	1.175 mm	2	270 x 185 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 20	63,90
T-Griff	1.953 g	1.175 mm	2	270 x 185 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 21	56,55

Grabespaten Holstein unser 'Allround-Spaten'

Made in Germany

Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Sehr stabile Ausführung. Lieferbar mit verschiedenen Stiellängen.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	1.990 g	1.175 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 55	58,65
D-Griff kurz	1.780 g	1.080 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 59	58,65
D-Griff lang	2.060 g	1.260 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm *	53 00 58	52,95
T-Griff	1.800 g	1.175 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 56	52,65
Knopf	1.710 g	1.195 mm	2	275 x 165 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 57	52,05

* Blatt ungeschliffen.

Grabespaten Gr. B3 / Hickory

Made in Germany

Langes, schlankes und stabiles Blatt. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Die Federn sind durch einen Ring verstärkt. Der Stiel ist aus sehr widerstandsfähigem, zähen Hickory.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Anzahl Ringe	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.310 g	1.160 mm	2	1	270 x 170 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 26	89,20
T-Griff	2.200 g	1.160 mm	2	1	270 x 170 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 27	74,35

Rodespaten Gr. B2

Made in Germany

Mittelschwere Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.900 g	1.080 mm	2	285 x 180 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 20	82,65
T-Griff	2.700 g	1.080 mm	2	285 x 180 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 21	72,30

Rodespaten Gr. B5

Made in Germany

Extra schwere Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	3.200 g	1.080 mm	3	290 x 180 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 50	107,40



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



281

Rodespaten Gr. 6 (Ideal)

Made in Germany

Blatt und Feder aus einem Stück Spezialstahl, konisch gewalzt, dadurch selbstschärfend! Ölgehärtet und dauerhaft scharf. Federn durch einen Ring verstärkt. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Anzahl Ringe	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.700 g	1.150 mm	2	1	290 x 185 mm	4,0 x 3,0 mm	53 00 24	79,30

Rodespaten Gr. B4

Made in Germany

Mittelschwere Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit eisernem Hohlstiel und breitem D-Griff.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
breiter D-Griff	5.150 g	1.120 mm	290 x 180 mm	4,0 x 3,0 mm	53 01 40	93,90

Rodespaten Gr. B7

Made in Germany

Sehr schwere, extrem robuste Ausführung. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit Vierkantstahlstiel und breitem D-Griff.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
breiter D-Griff	5.950 g	1.180 mm	295 x 150 mm	4,5 x 3,5 mm	53 00 35	116,40

Rodespaten Meckenheim

Made in Germany

Sehr robuster, handgeschmiedeter Rodespaten. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit eisernem Hohlstiel und breitem T-Griff.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
breiter T-Griff	4.400 g	1.080 mm	300 x 160 mm	3,0 x 2,0 mm	53 00 42	126,10

Koniferenspaten

Made in Germany

Schmale Form, daher gut geeignet als Pflanzspaten sowie zum Ausstechen von Koniferen, Stauden usw., auch in engen Quartieren. Blatt und Dülle aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.200 g	1.090 mm	2	295 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 30	63,90
T-Griff	2.000 g	1.090 mm	2	295 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 31	57,15

Koniferenspaten schwere Ausführung

Made in Germany

Schmale Form, optimal für das leichte Eindringen in schwere Böden. Mit verstärkter, hoher Dülle. Blatt und Dülle aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.900 g	1.090 mm	2	290 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 32	82,35
T-Griff	2.700 g	1.090 mm	2	290 x 140 mm	3,5 x 2,5 mm	53 00 33	72,30

Rodespaten Ketzin

Made in Germany

Lange, schmale Form, dringt auch in harte Böden gut ein. Zur Erzielung größter Stabilität ist das Blatt leicht gewölbt. Besonders hohe Dülle, verstärkt mit einem Ring. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit robustem, breiten T-Griff.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Anzahl Ringe	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.925 g	1.095 mm	2	1	295 x 145 mm	3,5 x 2,5 mm	53 01 60	108,00

Wurzelspaten

Made in Germany

Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Optimal zum Durchtrennen von Wurzeln geeignet. Mit beidseitig aufgeschweißten Tritten.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU T-Griff	1.800 g	1.130 mm	2	230 x 150 mm	3,3 x 1,5 mm	53 00 62	57,25



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



283

Krumpholz Hohl- und Pflanzspaten

Made in Germany

Kleiner, handlicher Spaten mit gewölbtem Blatt. Durch den zusätzlichen Tritt auch für schwere oder durchwurzelte Böden geeignet. Mit 80 cm langem T-Griff-Stiel aus Esche.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	1.100 g	1.090 mm	200 x 110 mm	3,0 x 2,5 mm	53 00 47	37,20
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.			
Ersatzstiel aus Esche		59 02 01	7,90			

Junackscher Hohlspaten STE

Made in Germany

Die Pflanzhilfe für leichte bis schwere Böden! Das geschmiedete Spatenblatt ist aus legiertem Stahl und halbrund. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten. Der T-Griff-Stiel aus Hickory überzeugt durch seine lange Haltbarkeit. Obere Weite: 190 mm.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	2.800 g	1.110 mm	320 x 190 mm	3,0 x 3,0 mm	53 00 43	81,05
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.			
Ersatzstiel Hickory		59 01 06	18,95			

Rüffel

Made in Germany

Gut geeignet für Grabe- und Einschlagarbeiten in der Baumschule. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Der Eschenstiel ist leicht gebogen.



Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.880 g	1.380 mm	2	270 x 168 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 40	52,35

Plattschaufel

Made in Germany

Durch den besonderen Winkel zwischen Blatt und Stiel gut geeignet für alle Schaufel- und Planierarbeiten. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend.



Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
2.250 g	1.560 mm	2	270 x 190 mm	2,5 x 2,0 mm	51 00 50	54,15	
Ersatzteile		Ausführung	Material	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel		leicht gebogen, gespitzt	Esche	40 mm	130 cm	59 01 12	5,75

Geestspaten

Made in Germany

Dringt leicht in steinige Böden ein. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten und Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.300 g	1.180 mm	2	290 x 170 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 46	65,30

Eiderstedter Tiefbauspaten

Made in Germany

Stabiler Tiefbauspaten mit beidseitig aufgesetzten Tritten. Aus einem Stück konisch geschmiedet, daher selbstschärfend. Mit Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	1.800 g	1.190 mm	2	290 x 150 mm	2,5 x 2,0 mm	53 00 45	45,95

Profi-Landschaftsspaten T-Griff

Made in Germany

Sehr handlich und stabil. Das Blatt ist konisch ausgeschmiedet und ölgehärtet. Mit beidseitig aufgesetztem Fußtritt und Eschenstiel.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Anzahl Nieten	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
T-Griff	1.840 g	1.220 mm	1	270 x 170 mm	2,0 x 1,5 mm	53 00 44	43,90

Polet Spaten mit Glasfaserstiel

Hochwertiger Spaten, der Stiel besteht zu 100 % aus parallel gezogenen Glasfasern. Mit beidseitig aufgesetzten Tritten.



Ausführung	Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gärtnerspaten	T-Griff	3.560 g	1.180 mm	280 x 190 mm	3,5 x 3,5 mm	53 00 37	136,95
Rodespaten	T-Griff	3.320 g	1.160 mm	350 x 130 mm	3,5 x 3,5 mm	53 00 39	128,65



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



285

Polet Drainagespaten

Stabile Ausführung mit Glasfaserstiel und Fußtritt. Zum Verlegen von Kabeln und Rohren und zum Einbauen von Rhizomsperrern.



Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Blattstärke oben x unten	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.550 g	1.210 mm	420 x 130 mm	3,0 x 2,5 mm	53 01 41	78,15

Schaufeln

Amerikanische Drainageschaufel mit Fiberglasstiel

Durch die besondere Form und Neigung des Schaufelblattes eignet sich die Drainageschaufel optimal zum Ausheben von schmalen Gräben und Reinigen von 15 cm breiten Entwässerungsrinnen. Mit stabilem Fiberglasstiel.



Gewicht	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.600 g	1.450 mm	300 x 100 mm	53 01 37	52,35

US-Spatenschaufeln True Temper classic plus

Die besondere Form ermöglicht den Gebrauch als Spaten und Schaufel. Sehr stabiles Blatt aus Federstahl. Gut geeignet für Pflanz- und Grabarbeiten.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
langer Stiel	1.800 g	147 cm	51 45 45	43,20
D-Griff	1.450 g	110 cm	51 45 48	43,70

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel lang True Temper classic plus	59 00 89	25,95

US-Spatenschaufel mit Wellenschliff und Fiberglasstiel

Ähneln dem Modell classic plus, jedoch mit einem stabilen Fiberglasstiel und einem Wellenschliff im Blatt, zum besseren Arbeiten in durchwurzeltten und steinigten Böden.



Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.100 g	143 cm	51 45 46	52,65

US-Schwanenhalschaufel Structron®

Sehr stabile Spatenschaufel für Arbeiten in schweren Böden. Der Fiberglasstiel besteht im unteren Drittel aus Vollmaterial.



Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.300 g	149 cm	51 45 51	49,00

Spatenschaufel im 6er-Pack

Einfache, robuste Ausführung mit Holzstiel und stabilem Schaufelblatt. **Abgabe nur in Originalpackung zu 6 Stück.**



	Gewicht	Gesamtlänge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
NEU	2.000 g	150 cm	6 Stk.	51 45 52	104,85	17,48

US-Spatenschaufel True Temper Kompakt

Kleine, praktische und sehr stabile Spatenschaufel. Optimal für Arbeiten auf engem Raum geeignet.



Stiel	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	700 g	67 cm	51 45 50	19,95

Ruhr-Brillant Schaufeln

Made in Germany

Ölgehärtet, daher besonders verschleißfest. Rot lackiert. **Ohne Stiel.**



Nr.	Ausführung	Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Holsteiner Sandschaufel 3/4 gehoben	1.000 g	27 x 25 cm	51 45 41	8,40
2	Oldenburger Schaufel 1/2 gehoben	850 g	26,5 x 22 cm	51 45 37	9,50
2	Oldenburger Schaufel 3/4 gehoben	850 g	26,5 x 22 cm	51 45 40	9,75
3	Rheinländer Schaufel 3/4 gehoben	1.100 g	30 x 27 cm	51 45 39	9,60

Zubehör	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schaufelstiele	Linde	125 cm	59 01 01	5,50
Schaufelstiel T-Griff	Esche	110 cm	59 01 54	5,80
Schaufelstiele	Esche	125 cm	59 01 11	6,05



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



287

Holsteiner Sandschaufel Typ Baumeister

Einfache Schaufel. **Abgabe nur in Originalpackung zu 10 Stück. Ohne Stiel.**



Größe	Ausführung	Blattlänge x Blattbreite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
2	3/4 gehoben	27 x 24,5 cm	10 Stk.	51 45 44	39,90	3,99
Zubehör		Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Schaufelstiele		Linde	125 cm	59 01 01	5,50	
Schaufelstiel T-Griff		Esche	110 cm	59 01 54	5,80	
Schaufelstiele		Esche	125 cm	59 01 11	6,05	

Steinburger Sandschaufel

Made in Germany 

Handliche Sandschaufel mit ölgehärtetem Blatt. Unbeschichtet, daher ein leichteres Rutschen des Schüttgutes. Mit geschliffener Schneide. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
1.000 g	24 x 21,5 cm	51 45 38	17,50		
Zubehör		Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schaufelstiele		Linde	125 cm	59 01 01	5,50
Schaufelstiel T-Griff		Esche	110 cm	59 01 54	5,80
Schaufelstiele		Esche	125 cm	59 01 11	6,05

Aluminiumschaufel mit Schutzkante

Made in Germany 

Leichte, nichtrostende Schaufel mit gewölbten Rändern. Pflegehinweis: Schaufel nach Gebrauch von mineralischen Düngern oder Streusalz mit klarem Wasser abspülen. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Blattlänge x Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
1.000 g	38 x 38 cm	51 45 42	18,30		
Zubehör		Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schaufelstiele		Linde	125 cm	59 01 01	5,50
Schaufelstiel T-Griff		Esche	110 cm	59 01 54	5,80
Schaufelstiele		Esche	125 cm	59 01 11	6,05
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Ersatz-Schutzkante		51 45 43	5,20		

Forken und Gabeln

Irland Spatengabel True Temper

Aus einem Stück geschmiedet, daher sehr stabil. Mit Eschenstiel und breiter Trittlfläche.



Stiel	Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.100 g	4	29 cm	18 cm	111 cm	51 40 06	64,05

Spatengabel

Mit Schienenzwinge und flachen, spitzen Zinken.
Aus einem Stück geschmiedet.



Stiel	Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff	2.050 g	4	26 cm	18 cm	115 cm	51 40 08	46,80
T-Griff	1.970 g	4	26 cm	18 cm	115 cm	51 40 18	36,40
Ersatzteile		Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Spatengabelstiel D-Griff		gebogen, mit Schienenzwinge	85 cm	39 mm	59 00 78	25,85	
Spatengabelstiel T-Griff		gebogen, mit Schienenzwinge	85 cm	39 mm	59 00 76	13,85	

Kartoffelgabel

Mit Federdülle. Die Zinken sind am Ende mit Kugeln versehen. **Ohne Stiel.**



	Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	2.300 g	9	36 cm	26 cm	51 40 20	78,10
Zubehör	Ausführung		Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
D-Griff-Stiel	für Gabeln, Buche		85 cm	59 00 77	20,60	
Forkenstiel	gebogen, Esche		135 cm	59 00 80	5,60	

Häckselgabel

Mit Bügel und Federdülle. **Ohne Stiel.**



	Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	2.000 g	6	43 cm	40 cm	51 40 27	103,70
Zubehör	Ausführung		Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
D-Griff-Stiel	für Gabeln, Buche		85 cm	59 00 77	20,60	
Forkenstiel	gebogen, Esche		135 cm	59 00 80	5,60	

Rübengabel

Mit Federdülle. Die Zinken sind am Ende mit Kugeln versehen. **Ohne Stiel.**



	Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1.600 g	6	37 cm	33 cm	51 40 21	52,50
Zubehör	Ausführung		Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
D-Griff-Stiel	für Gabeln, Buche		85 cm	59 00 77	20,60	
Forkenstiel	gebogen, Esche		135 cm	59 00 80	5,60	



Steinschlaggabel

Optimal für Steine und Bauschutt geeignet. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.000 g	9	33 cm	25 cm	51 40 22	36,40
Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
D-Griff-Stiel	für Gabeln, Buche	85 cm	59 00 77	20,60	
Forkenstiel	gebogen, Esche	135 cm	59 00 80	5,60	

Mulch- und Silogabel

Durch den geringen Zinkenabstand besonders gut geeignet für Mulcharbeiten. **Mit Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.800 g	10	29 cm	27 cm	153 cm	51 40 26	41,55
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.			
Ersatzstiel Mulch- und Silogabel		59 00 63	***	14,05		

Poly-Gabel-Rechen

Leichte, stabile Gabel aus Kunststoff. Optimal für Schnittgut und Laub. Mit langem Aluminiumstiel und D-Griff aus Kunststoff.



Gewicht	Arbeitsbreite	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
750 g	34 cm	155 cm	51 40 28	25,65

Dungforke 'Erntekönig'

Mit gebogenem, **135 cm** langen Eschenstiel.



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.550 g	4	31 cm	23 cm	165 cm	51 40 04	27,50
Ersatzteile		Ausführung	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiele		gebohrt, Esche	38 mm	135 cm	59 00 79	5,95
Ersatzdülle für Dungforkenstiel					59 00 69	3,75

Dungforke 'Victoria'

Mit Federdülle. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
880 g	4	32 cm	23 cm	51 40 05	21,05
Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Forkenstiel	gebogen, Esche	135 cm	59 00 80	5,60	

Heufurke

Mit geradem, **135 cm langen Eschenstiel**, Schienenzwin-
ge.



Gewicht	Anzahl Zinken	Länge	Breite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.250 g	3	28 cm	20 cm	165 cm	51 40 07	32,25
Ersatzteile			Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel für Heufurke			mit Metallzwin- ge	135 cm	59 00 87	13,95

Hacken, Stieger, Rodehacken

Krail / Kasche

Mit stabilen Rundzinken. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Zinkenlänge	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
310 g	3	14 cm	11 cm	51 40 09	18,70
Zubehör		Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche		28 mm	160 cm	59 00 92	5,30

Dunghaken (Queckenhaken)

Mit Rundzinken und Federdülle. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Anzahl Zinken	Zinkenlänge	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
760 g	4	21 cm	20 cm	51 40 12	25,35
Zubehör		Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Forkenstiel		gebogen, Esche	135 cm	59 00 80	5,60
Forkenstiel		gebogen, Esche	200 cm	59 01 04	10,00

Kartoffelhacke

Mit giebelförmigen Zinken und lackiertem **Eschenstiel**
135 cm.



Gewicht	Anzahl Zinken	Zinkenlänge	Arbeitsbreite	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.200 g	4	19 cm	15,5 cm	142 cm	51 40 13	35,30
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.			
Ersatzstiel		59 01 87	14,65			

Beethacke

Als doppelseitiges Werkzeug optimal für die Pflege von
Beeten und Rabatten. Breitblatt ca. 65 mm und zwei
Spitzzinken. Aus einem Stück geschmiedet. **Mit Eschen-
stiel.**



Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
450 g	33 cm	51 10 10	16,75	
1.100 g	135 cm	51 10 11	20,35	
Ersatzteile		Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel		33 cm	59 01 07	3,15
Ersatzstiel		135 cm	59 01 08	10,60



Rodehacken

Geschmiedet, schwere, rheinische Form, **mit Eschenstiel.**



Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Größe	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
17 cm	10 cm	600 g	0	135 cm	51 40 23	29,30
18 cm	11 cm	700 g	1	135 cm	51 40 24	30,20
19 cm	12 cm	800 g	2	135 cm	51 40 25	31,80
Ersatzteile		Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Rodehackenstiel		Esche	135 cm	59 00 82	9,20	

Pflanzhacke

Schwäbisches Modell. Konisch geschmiedet, **mit Eschenstiel.**



Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm	6 cm	700 g	40 cm	51 10 06	25,05
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Ersatzstiel		59 00 88	4,90		

Forstpflanzen-Setzhacke

Aus einem Stück geschmiedet. Konisch gewalztes Blatt. **Mit 45 cm langem Kuhfuß-Stiel.**



Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 cm	8 cm	750 g	45 cm	51 10 09	23,15
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Ersatzstiel aus Esche		59 00 70	7,05		

Pflanzhacke Herzform

Die spitz zulaufende Form ermöglicht ein leichtes, kraftsparendes Eindringen in das Erdreich bei Hack- und Pflanzarbeiten. Ideal zum Pflanzen von Bodendeckern! **Mit Eschenstiel.**



Blattlänge	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
18 cm	600 g	45 cm	51 10 07	23,85
18 cm	1.300 g	135 cm	51 10 08	28,20
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	kurz	45 cm	59 00 98	7,10
Ersatzstiel	lang	135 cm	59 01 03	13,20

Krumpholz Pflanzhacke, oval

Große, schwere Einhand-Hacke mit leicht oval geformtem Blatt. **Mit 55 cm langem Eschen-Kuhfußstiel.**

Made in Germany 



Blattlänge	Blattbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 cm	13 cm	1.350 g	51 10 12	25,25
Ersatzteile	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	Esche	55 cm	59 02 02	7,75

Krumpholz Pflanzhacke Oberfranken

Made in Germany

Praktisches, handliches Doppelwerkzeug zum Pflanzen. Die schlanke Hacke dringt mühelos in das Erdreich ein. Größere Wurzeln durchtrennt die Axt auf der anderen Seite. Aus einem Stück geschmiedet. **Mit lackiertem Eschenstiel.**



Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.380 g	105 cm	51 10 32	34,05

Ersatzteile	Ausführung	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	lackiert	Esche	105 cm	59 02 03	7,00

Krumpholz Kreuzhacke 1,5 kg

Made in Germany

Robust und handlich! Ideal für feste und steinige Böden. **Mit 90 cm langem Eschenstiel.**



Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2.350 g	90 cm	51 10 30	16,55

Kreuzhacke

Schwarz lackiert, geschmiedet. **Ohne Stiel.**



Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3.000 g	51 10 28	12,55

Zubehör	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kreuzhackenstiel	oval, für Hacken 3–3,5 kg, Esche	92 cm	59 00 83	4,65

Wiedehopfhau

Ohne Stiel.



Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ovales Hauenblatt	1.900 g	51 10 29	29,00
gerades Hauenblatt	1.800 g	51 10 31	29,00

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel für Wiedehopfhau aus Esche	110 cm	59 00 84	7,70

Stieger

Wegeschaufeln, Holsteiner Form, mit gehärteter Stahl-schneide. Zur Lockerung und Unkrautvernichtung in allen Reihenkulturen. **Ohne Stiel.**



Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
11,0 cm	51 10 35	13,50 ★★★
12,0 cm	51 10 36	14,10
14,5 cm	51 10 37	14,75
17,0 cm	51 10 38	15,20

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30
Schuffelstiel mit Schrägriff	28 mm	160 cm	59 01 92	8,05



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



293

Ideal Schuffel 'EXCLUSIV'

Zur Unkrautvernichtung durch leichtes Stoßen. Vorne angeschliffenes Stahlblatt. Hammerschlag pulverbeschichtet. Sehr stabile Ausführung. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
14,0 cm	51 08 85	11,00
16,0 cm	51 08 87	11,70
18,0 cm	51 08 88	12,50



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30
Schuffelstiel mit Schräggriff	28 mm	160 cm	59 01 92	8,05

Drahhacke

Einfach und gut! Der gehärtete Stahl Draht unterschneidet das Unkraut und sorgt für eine gute Bodenstruktur. **Ohne Stiel.**

Typ	Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
LR 5	5 cm	51 03 51	13,75
NEU LR 9	9 cm	51 03 53	13,75
LH 12	12 cm	51 03 52	13,75



Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30

Pendelhacke

Das Unkraut wird durch das scharfe, leicht pendelnde Stahlmesser unterschritten. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12,5 cm	51 07 60	22,50



Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30
Schuffelstiel mit Schräggriff	28 mm	160 cm	59 01 92	8,05

Rübenhacke dänische Form

Mit scharfem, auswechselbarem Blatt aus Edelstahl. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16,0 cm	51 07 50	10,15

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzblatt	51 07 51	2,70



Ideal Rübenhacke 'EXCLUSIV'

Mit auswechselbarem, rostfreien Edelstahlmesser. Selbstschärfend und sehr stabil. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15,0 cm	51 07 55	13,10

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzmesser für Rübenhacke HU-M 15 und Ideal Rübenhacke	51 07 48	5,45



Bügelhacke

Pulverbeschichtet, mit angeschliffenem Stahlblatt.
Ohne Stiel.

Blattbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16,0 cm	51 05 45	5,85

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30



Stahlhacken Trapezform

Trapezförmige Hacke mit besonders aufrechtem Winkel.
Blatt aus gehärtetem Stahl. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10,0 cm	18,5 cm	230 g	51 10 41	12,85
14,0 cm	18,5 cm	270 g	51 10 42	13,50
16,0 cm	18,5 cm	280 g	51 10 43	13,80

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30



Stahlhacken

Eckige Form, mit gehärtetem Stahlblatt. **Ohne Stiel.**

Blattbreite	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8,0 cm	18,0 cm	244 g	51 10 51	12,55
10,0 cm	18,0 cm	260 g	51 10 52	12,85
12,0 cm	18,0 cm	280 g	51 10 53	13,20
14,0 cm	18,0 cm	300 g	51 10 54	13,50
16,0 cm	18,0 cm	315 g	51 10 55	13,80
18,0 cm	18,0 cm	335 g	51 10 56	14,10
20,0 cm	18,0 cm	355 g	51 10 57	13,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30




Handkultivatoren

Ohne Stiel.

Arbeitsbreite	Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9 cm	3 Spitzzinken	51 07 96	4,05
11 cm	3 Spitzzinken	51 07 97	5,50
17 cm	3 Schare	51 02 18	7,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30



51 07 96 +
51 07 97 51 02 18

Sauzahn

Zur tiefen und schonenden Lockerung des Bodens. Mit
135 cm langem **Eschenstiel.**

Zinkenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
41 cm	51 07 99	38,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	59 00 71	12,45



Sauzahn Mini

Kleines, handliches Gerät, speziell konzipiert für Arbei-
ten in Hochbeeten. **Mit 40 cm langem Eschenstiel.**

Zinkenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15,5 cm	51 08 00	25,10



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



295

Einradhacke 500

Einfaches Hackgerät für Reihenkulturen. Mit den verschiedenen Arbeitswerkzeugen können Hack-, Häufel- und Grubberarbeiten durchgeführt werden. Durch seitliches Verstellen der Handholme kann man ein Betreten der bearbeiteten Reihen verhindern. Ohne Arbeitswerkzeuge. Luftbereifung.



	Rad-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	30,5 cm	55 01 01	335,00
Zubehör	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pendelmesser	125 mm	55 01 06	53,50
Pendelmesser	200 mm	55 01 08	57,35
Pendelmesser	250 mm	55 01 10	62,95
Gänsefußschar positiv	200 mm	55 01 25	62,95
Gänsefußschar negativ	175 mm	55 01 28	70,65
Kultivator 3-Zahn	100 mm	55 01 30	68,70
Häufelkörper	200 mm	55 01 33	72,35
Luft-Gummi-Rad		55 01 53	76,20
Pendelteil kpl. (Pendelwürfel)		55 01 02	28,90
Inbusschraube für Pendelteil inkl. Mutter und Unterlegscheibe		55 01 03	2,55
Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Pendelmesser 125 mm	55 01 34	11,35
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Pendelmesser 200 mm	55 01 36	13,25
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Pendelmesser 250 mm	55 01 38	16,70
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Gänsefußschar positiv (200 mm)	55 01 44	30,80
Ersatzmesser mit Schraubensatz	Gänsefußschar negativ (175 mm)	55 01 47	36,15

PELLENC Akku-Jät-/Bodenhacke Cultivion Seite 235.

Rillenzieher

Der Abstand der Schare kann individuell verändert werden, 10 Schare. **Ohne Stiel.**

	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
	120 cm	51 01 94	40,20	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
Ersatzschar	51 01 95	4,10		



Wolf multi-star® Stecksystem

Einfacher und schneller Gerätewechsel durch das bewährte Stecksystem.



Nr.	Typ	Ausführung	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Kleingrubber LA-M	mit Handstiel ZM30	7,0 cm	51 11 00	9,00
2	Kleinfächerbesen LD-M	mit Handstiel ZM 30	11,5 cm	51 11 01	9,00
3	Grubber BA-M	ohne Stiel	9,0 cm	51 11 02	7,50
4	Doppelhacke iLM 3	ohne Stiel	8 cm	51 11 08	12,10
5	Rübenhacke HU-M 15	ohne Stiel	15,0 cm	51 11 03	10,85
NEU 6	Unkrautkuli RF-M	ohne Stiel	15 cm	51 11 18	16,50
7	Schuffel GS-M 16	ohne Stiel	16,0 cm	51 11 04	12,35
8	Fugenkratzer FK-M	ohne Stiel		51 11 13	9,00
9	Rechen DR-M 35	ohne Stiel	35,0 cm	51 11 05	13,10
10	Fächerbesen UF-M	ohne Stiel	50 cm	51 11 07	13,75
11	Großflächenbesen B 40 M	ohne Stiel	37 cm	51 11 12	15,00
12	Kescher WK-M	ohne Stiel	30 cm	51 11 09	19,45
13	Verstellbesen UC-M	ohne Stiel	36–58 cm	51 11 15	18,75
14	Kunststoffbesen Ui-M	ohne Stiel	42 cm	51 11 16	9,35
15	Obstpflücker RG-M	mit Gelenk, ohne Stiel		51 11 14	15,50
NEU 16	Asthaken RT-M	ohne Stiel		51 11 17	9,75
Nr.	Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
17	Wolf Vario-Stiel ZM-V	2,20–4,00 m	59 00 51	39,95	
18	Eschenstiel ZM 150	150 cm	51 11 06	12,00	
18	Eschenstiel ZM 170	170 cm	51 11 10	13,85	
19	Aluminiumstiel ZM-A 150	150 cm	51 11 11	16,55	

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzmesser für Rübenhacke HU-M 15 und Ideal Rübenhacke	51 07 48	5,45

Obstsammler Roll-in

Das optimale Werkzeug für das Aufnehmen von Äpfeln und Walnüssen.

Inkl. Drahtbügel zum Entleeren. **Ohne Stiel.**

Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
28 cm	51 11 20	47,05		
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Erdlochausheber

Mit parallel stehenden Blättern. Stiele aus Esche.



Größe	Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Loch-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	156 cm	210 x 150 mm	90–200 mm	51 05 13	59,40
2	175 cm	220 x 190 mm	100–260 mm	51 05 14	67,75
Ersatzteile				Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel für Größe 1 + 2				51 05 15	7,30

Lochspaten Structron®

Optimal zum Ausheben von tiefen, schmalen Erdlöchern. Die Fiberglasstiele bestehen im unteren Drittel aus Vollmaterial. Maximale Aushubtiefe: 45 cm.



Gesamtlänge	Blattlänge x Blattbreite	Loch-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
152 cm	225 x 135 mm	148 mm	51 05 19	65,00

Lochstecher

Zum rückschonenden und schnellen Ausheben von Pflanzlöchern. Mit konisch geformtem Stahlblatt und breitem T-Griff.



Ø oben	Gewicht	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
13 cm	2.300 g	86 cm	51 05 20	55,20

Hand-Erdborher

Für Bohrtiefen bis 90 cm. Leichtes Arbeiten durch 50 cm breiten Handgriff. Schneckenteil aus Spezialstahl.

Ø	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
90 mm	107 cm	51 05 98	56,20
150 mm	107 cm	51 05 99	67,00



Fugenkratzer 'Rillenfix'

Zum mühelosen Entfernen von Unkraut und Moos aus Fugen. Die verschleißfeste Hartmetallschneide besteht aus einer speziellen Wolfram-Legierung.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	51 03 40	12,80



Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Teleskopstiel mit Schraubgewinde	105–135 cm	59 02 00	6,70

Fugenkratzer mit zwei Klingen

Praktischer Fugenkratzer für die Arbeit im Stehen. Die dünnere Schneide ist für die tiefwurzelnden Unkräuter in schmalen Ritzen. Die Dreiecks Klinge entfernt Moos und Unkraut in breiten Fugen.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 03 50	16,25

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60

Gardena Fugenkratzer

Zum leichten Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Fugen und an Mauerkanten. Geschliffenes und gehärtetes Edelstahlmesser, rostfrei.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
35 cm	190 g	51 03 42	10,85

Krummholz Fingerjäter

Geformt wie ein gekrümmter Finger ermöglicht der Fingerjäter eine einfache und schnelle Unkrautbeseitigung. Auch zum Lockern des Bodens geeignet.

Made in Germany



Gesamtlänge	Gewicht	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
26 cm	160 g	kurz, mit Handgriff	51 02 95	13,75
60 cm	200 g	lang, mit 48 cm Knopfstiel	51 03 01	19,65

Handjäter/Jätefaust

Ergonomisches Handgerät zum leichten Entfernen von Unkraut oder Lockern des Bodens. Arbeitsbreite: 25 oder 65 mm.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
23 cm	60 g	51 02 97	7,60

Gardena Unkrautstecher



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
38 cm	180 g	51 02 90	8,80

Spargelstecher

Mit geschmiedeter Klinge und Hartholzgriff. Gut geeignet zum Ausstechen von tiefwurzelnden Unkräutern.



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
46 cm	230 g	51 02 92	7,55

Krummholz Unkrautstecher, geschmiedet

Made in Germany

Optimal zum Ausstechen von tiefwurzelnden Unkräutern. Mit hochwertigem Eschen-griff. **Verstärkte Ausführung.**



Gesamtlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
33 cm	190 g	51 02 98	9,95
66 cm	360 g	51 02 99	16,00



Krumholz Ampferstecher

Made in Germany

Das lange Blatt ermöglicht ein gründliches Entfernen von tiefwurzelnden Unkräutern. Mit beidseitig aufgesetztem Fußtritt und **90 cm langem Eschenstiel**.



Gesamtlänge	Blattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
114 cm	20 cm	1.320 g	51 02 96	58,50

Krumholz Unkrautstecher mit T-Griff

Made in Germany

Durch die lange Form optimal zum Entfernen von tiefwurzelnden Unkräutern geeignet. Das Blatt ist aus einem Stück handgeschmiedet. **Mit 85 cm Eschen-T-Griff**.



Gesamtlänge	Blattlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
116 cm	27 cm	1.200 g	51 03 10	54,85

Blumenkelle Wolf

Gesamtlänge	Breite	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
28 cm	8 cm	Hohlgriff	51 07 00	3,95



Blumenkelle

Schwere Qualität, halbg geschmiedet, angeschliffene Spitze.

Gesamtlänge	Breite	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	7 cm	Hartholz	51 02 41	7,85



Blumenkelle MEYbest geschmiedet

MEYbest Made in Germany

Sehr hochwertige, geschmiedete Blumenkelle mit angeschliffener Schneide. Griff aus Esche.

Gesamtlänge	Breite	Griff	Art.-Nr.	Preis/Stk.
32 cm	9 cm	Esche	51 03 00	16,25
NEU 47 cm	9 cm	Esche	51 03 08	19,95



Handschaufel Malawi

Dank seiner kompakten Bauweise optimal für das Graben in beengten, schwer zugänglichen Räumen. Sehr ergonomisch, daher auch gut zum Pflanzen geeignet. Aus hochwertigem Edelstahl. Fassungsvermögen der Schaufel: ca. 500 ml.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
488 g	51 03 04	26,50



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Substrat-Schaufeln

Gesamtlänge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm	Aluminium	51 06 00	4,70
35 cm	Aluminium	51 06 01	8,40
43 cm	Aluminium	51 06 02	16,55
30 cm	Aluminium mit nach innen gebogenem Stiel	51 06 06	21,75

Pflanzholz

Mit Beschlag und Quergriff.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
29 cm	51 40 30	3,90



Harken, Rechen, Rasenbesen

Gartenharken Freund-Victoria

Mit geschmiedeter Dülle. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25,5 cm	10	2,5 cm	51 90 51	8,05
30,5 cm	12	2,5 cm	51 90 52	8,75
35,5 cm	14	2,5 cm	51 90 53	9,65
41,0 cm	16	2,5 cm	51 90 54	9,80

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30



Landharke

Handgeschmiedet, zum Durchreißen von gepflügtem oder gegrabenem Boden. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	6	51 90 12	25,60



Rechen aus Kunststoff

Leicht und robust! **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenlänge	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
43 cm	12	9 cm	grün	51 02 36	4,95
57 cm	16	9 cm	grün	51 02 37	8,90



Wussten Sie schon, ...

dass Sie Ihre Webshop-Bestellungen später in der Bestellhistorie ansehen und diese Artikel mit nur wenigen Klicks erneut bestellen oder anfragen können?



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



301

Galabau-Rechen

Der Rechen fürs Grobe! Mit sehr robusten Nylonzinken und geradem Rücken zum Abziehen von Flächen. Der Neigungswinkel der Dülle ist verstellbar. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
67 cm	20	51 02 76	19,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60

Ersatzteile	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
Ersatzzinken	10 Stk.	51 02 79	4,60

Nagelharke

Stiel und Holm aus Esche, zum Abziehen der Saatbeete.



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Zinkenabstand	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	19	2,5 cm	180 cm	51 90 31	19,05

Holzharke

Aus Esche, mit geraden Zinken aus Hickory. **Mit Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	12	186 cm	51 90 34	13,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Holzzinken	51 90 36	0,60

Holzharke Ammerland

Mit geraden Holzzinken, aus Esche. **Mit Stiel.**




Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
77 cm	15	179 cm	51 00 09 POST.	14,85

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Holzzinken	51 00 10	0,45

Heurechen, doppelseitig

Mit Kunststoffzinken und schräger Stielaufnahme für ein versetztes Arbeiten. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	16	51 02 80	14,75

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60

US-Laubrechen

Dieser einzigartige und innovative Laubrechen erhält seine hohe Stabilität und Lebensdauer durch 24 Stahl-Haupt-Zinken und einer zusätzlichen Druckfeder im oberen Bereich. **Komplett mit rutschfestem Fiberglasstiel.**



Typ	Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Structron®	60 cm	24	168 cm	51 02 78	34,90

Rasenbesen aus Nylon

Rot, sehr strapazierfähig.

Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	ohne Stiel	51 02 35	9,95
40 cm	mit 150 cm Glasfaserstiel	51 02 34	18,80
Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30



Rasenbesen aus Polyamid

Leichter, robuster Universalbesen aus hochwertigem Polyamid. Mit elastischen Zinken für Laub- und Grasschnitt.


Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
38 cm	ohne Stiel	51 02 55	6,10
Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30



Profi-Rasenbesen (Laubbesen)

Schwere Qualität, Fabrikat: Flora/Förster. **Ohne Stiel.** Mit 4 verstärkten Außenzinken.

Typ	Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stieldülle	32–48 cm	verstellbar	51 07 73	15,20
Schlaufendülle	32–48 cm	verstellbar	51 07 74	15,40
Stieldülle	45 cm	feststehend	51 02 20	10,75



Rasenbesen (Laubbesen)

Feststehend. **Ohne Stiel.** Abbildung ähnlich.

Arbeitsbreite	Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	flach	51 02 25	4,95



Profi-Landschaftsbesen

Fabrikat: Flora/Förster. Aus bruchfestem Kunststoff. Ideal zum Bearbeiten großer Flächen, für Gras, Laub, usw. Vorsicht beim Einstielen! Der Stiel muss der Dülle angepasst werden. **Ohne Stiel.**

	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
	75 cm	51 02 30	13,80	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	140 cm	59 00 91	4,40



Laubschaufel aus Kunststoff

Die große, flexible Kunststoffschaufel ist für Laub- und Grasschnitt auf Rasenflächen geeignet. **Ohne Stiel.**

	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
NEU	70 cm	51 02 57	19,90	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätestiele aus Esche	28 mm	140 cm	59 00 91	4,40



Laubsäcke Seite 76.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



303

Rasenbesen 64 cm

Sehr gut geeignet für die Aufnahme von Laub oder Schnittgut auf mittleren bis großen Flächen. Mit stabilen Kunststoffzinken. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
64 cm	24	51 02 33	11,95	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	26 mm	160 cm	59 00 96	4,30



Fächerbesen

Leichter und stabiler Fächerbesen aus Kunststoff. Optimal geeignet für die Aufnahme von Laub oder Schnittgut auf mittleren bis großen Flächen. **Mit Fiberglasstiel.**

Arbeitsbreite	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	mit 150 cm Fiberglasstiel	51 02 38	26,25



Mini-Besen 20 cm

Leicht, handlich und stabil. Ideal zum Bearbeiten von Beeten mit kleinen Pflanzabständen. Mit stabilen Kunststoffzinken. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
20 cm	15	51 02 32	3,85	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	26 mm	140 cm	59 00 95	3,75



Drahtbügelrechen

Besonders gut für nasses Gras oder Laub geeignet. Durch die V-Zinken kann Mähgut gut aufgenommen werden und das Rufen und Einharken des Grasses wird vermieden. Läuft wie auf Schienen. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
73 cm	12	51 02 82	23,75	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60



Rasen-Schlepprechen

Gleitet leicht und nimmt auch kurzes Schnittgut auf. Daher ist er optimal zum Reinigen der Grasnarbe geeignet. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
70 cm	40	51 90 63	11,65	
100 cm	56	51 90 64	16,15	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60



Fein-Planierrechen

Durch den geringen Zinkenabstand werden Steine, die größer als 1,5 cm sind, entfernt. Speziell zur Rollrasen-Verlegung und zur Bodenvorbereitung auf Golfplätzen entwickelt. Die Zinken sind beidseitig nutzbar. **Ohne Stiel.**

Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
67 cm	28	51 02 81	22,95	
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60



Planum-Rechen aus Aluminium mit Stiel

Leicht und stabil. Die Abziehkante auf dem Rücken ist optimal für die Erstellung eines Planums geeignet. Aufgrund des geringen Zinkenabstandes ist ein einfaches Ausharken von Steinen oder Einharken von Rasensamen möglich. **Mit Stiel, komplett aus Aluminium.**



Länge	Arbeitsbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
162 cm	90 cm	2.300 g	51 90 24	32,50
174 cm	90 cm	2.500 g	51 90 28	59,95

Planum-Rechen aus Aluminium ohne Stiel

Leicht und stabil. Die Abziehkante auf dem Rücken ist optimal für die Erstellung eines Planums geeignet. Aufgrund des geringen Zinkenabstandes ist ein einfaches Ausharken von Steinen oder Einharken von Rasensamen möglich. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
75 cm	930 g	51 90 29	34,85
100 cm	1.400 g	51 90 30	39,35

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60

Sand-Plan Feinplanierer Typ A

Besonders gut geeignet für die Feinplanie und die Modellierung von Schüttgütern bis ca. 8 mm Korngröße. Ob Splittbett, Sand oder auch Rasentragschicht - Sie arbeiten leichter und präziser als bisher. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	51 90 20	85,55

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60

Herba-Gartenrechen mit eckigem Holm

Aus Aluminium. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 cm	16	51 90 25	29,40

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Aluzinken	51 90 39	2,10
Ersatzdülle	51 90 26	7,00

Herba-Gartenrechen mit rundem Holm

Aus Aluminium, Zinken nicht auswechselbar. **Ohne Stiel.**



Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Preis/Stk.
55 cm	16	51 90 27	29,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	180 cm	59 00 93	6,60



Rasenkantenstecher

Optimal zum sauberen Stechen von Rasenkanten. Durch die geschmiedete Schneide lässt sich die Rasennarbe ohne großen Kraftaufwand durchstechen. Mit stabilem Eschenstiel und breitem T-Griff.



Gesamthöhe	Arbeitsbreite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
105 cm	25 cm	51 02 60	36,25

Gerätehalter/Gerätehaken Bruns

Der Gerätehalter und der Gerätehaken haben eine sehr hohe Tragkraft (max. 10 kg). Sie können einzeln angeschraubt oder mit der Führungsschiene aus Aluminium befestigt werden.

Gerätehalter: Durch einfache und wartungsfreie Technik hält er Stiele aus Holz, Metall oder Kunststoff. Spannbereich zwischen 0 und 50 mm.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätehalter	51 20 12	2,35
Gerätehaken	51 20 11 ***	1,25

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Aluschiene 100 cm	51 20 14	7,95

Äxte, Beile, Spatwerkzeuge

Beil/Axt/Spattaxt Freund Profiline

Kräftechonendes Arbeiten durch eine optimale Gewichtsverteilung sowie durch eine ergonomische Geräteform. Leichtes Eindringen des Kopfes in das Holz auf Grund der Xylan beschichteten Oberfläche. Der Stiel ist glasfaserverstärkt und mit dem Gerätekopf vergossen.



51 04 90

Modell	Länge	Gewicht	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Universalbeil 907	37 cm	800 g	Holzstärken bis ca. 15 cm	51 04 88	37,20
Universalaxt 916	73 cm	1.900 g	Holzstärken von ca. 15–30 cm	51 04 89	49,80
Spattaxt 919	63 cm	1.700 g	Holzstärken von ca. 20–30 cm	51 04 90	51,40
Spattaxt 926	73 cm	2.500 g	Holzstärken ab ca. 30 cm	51 04 99	63,30

Drehspaltkeil


Durch die Verdrehung um 20° optimal geeignet zum Spalten von astreichem Holz. Schrägnuten verhindern das Zurückspringen des Keils selbst in gefrorenem Holz. Massiver Keil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl. Optimal einsetzbar in Verbindung mit dem Spalthammer Simplex.



Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
260 mm	3.000 g	63 01 71	36,50

Aluminium Massivkeil 'Ochsenkopf SL 2000'

Für mittelstarkes Holz. Keine Beschädigung der Motorsägekette bei Berührung des Keils.



Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
215 mm	600 g	63 01 70	19,95

Spalthammer Simplex

Innovativer Spalthammer mit hochwertigem Spalteinsatz aus Carbonstahl. Die Schlagfläche aus mittelhartem Kunststoff ermöglicht das sichere und materialschonende Einschlagen von Spaltkeilen. Ideal für Keilarbeiten in der Fällung und zum Einschlagen von Holzpfählen.



Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 cm	4.100 g	51 05 08	94,05
Ersatzteile	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	aus Hickory	51 05 09	32,30

Ersatzschlagkopf (Art.-Nr. 51 05 94) Seite 312.

Hof- und Straßenbesen / Wasserschieber

Besen PVC mit Bahia

Sattel- bzw. Flachholz, mit konischem Stielloch, besonders kräftig, mit langem Materialschnitt.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
32 cm	11 cm	10 cm	51 04 50	9,45
40 cm	11 cm	10 cm	51 04 56	12,50
50 cm	11 cm	10 cm	51 04 53	14,70
Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30	

Industrie-Saalbesen Arenga

Flachholz mit Metall-Stielhalter, kräftig, nassfest.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	8 cm	9 cm	51 04 58	6,40
60 cm	8 cm	9 cm	51 04 59	8,35
Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30	
Stielhalter 'Quick-fest'		51 06 67	1,95	

Besen Elaston

Rot, glatt. Flachholz mit Stielloch, besonders kräftig, mit langem Materialschnitt.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	9 cm	9 cm	51 04 57	4,95
Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30	

Wolf Großflächenbesen B 40 M Seite 297.

Ossi-Blitz-Besen

In einem Arbeitsgang reinigen kräftige Kunststoffborsten den groben Schmutz und feine Naturfasern sandige und staubige Partikel. Mit stabilem Stielhalter.



Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	9 cm	12 cm	51 04 68	6,05
60 cm	9 cm	12 cm	51 04 69	8,70
80 cm	9 cm	12 cm	51 04 70	15,10
Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Besenstiel Esche	28 mm	160 cm	59 00 06	5,30
Stielhalter 'Quick-fest'			51 06 67	1,95



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Besen Bahia

Flachholz mit konischem Stielloch, besonders kräftig.

Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	11 cm	10 cm	51 04 52	12,90

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30



Hofbesen, Polyplast

Gelb, mit bruchfesten Polypropylenborsten. Durch die langen Borsten besonders gut für Kopfsteinpflaster geeignet.

Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 cm	13 cm	4 cm	51 04 63	15,95

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	28 mm	160 cm	59 00 92	5,30



Reisstrohbesen

Spitzenqualität, mit Stiel, **4-fach vernäht**.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
135 cm	51 04 66	5,85



Drahtbesen

Zum Entfernen von Moos auf unempfindlichem Untergrund. Borsten aus Stahldraht.

Breite	Borstenhöhe	Tiefe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
30 cm	7 cm	9 cm	51 04 62	7,90

Zubehör	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel Esche	160 cm	59 00 05	4,30



Handfeger und Kehrschaufel

51 04 79



51 04 65

	Ausführung	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Handfeger mit Borstenbesatz aus Arengafasern	28 cm	51 04 79	2,00
	Kehrschaufel verzinkt mit Holzgriff	23 cm	51 04 65	3,10

Wasserschieber aus Holz

Stabiler Wasserschieber aus Holz. Gut geeignet für das Einschlämmen von Fugen und zum Bewegen von Wassermengen.

Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	51 03 84	5,15

Zubehör	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gerätестiele aus Esche	26 mm	160 cm	59 00 96	4,30



Wasserschieber/Stallkrücke

Sehr robustes Gerät zum Bewegen großer Wassermengen und zum Reinigen von Stellflächen. **Ohne Stiel.**

	Breite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	55 cm	51 03 85	19,75

Zubehör	Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stiel	Esche	160 cm	59 00 68	10,25

	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Ersatzgummi	51 03 86	★★★ 7,10



SAKRET Pflasterfugenmörtel Seite 113-114.

Gerätebürste Elaston mit Schabkante

Optimal für die Reinigung von Arbeitsgeräten.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	51 04 48	4,70



Baustelleneinrichtung / Baustellenmarkierung

Leitkegel aus PVC

Zum Absperren und Sichern von Gefahrenstellen. Tagesleuchtend. Bitte beachten Sie die gesetzlich geltenden Bestimmungen.

	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	50 cm	1.300 g	70 05 81	10,95



Laterneneisen mit Sicherheitsbügel

Mit angeschmiedeter Spitze und angeschweißtem Sicherheitsbügel. Rot lackiert.

	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	120 cm	1,4 cm	70 00 18	5,50



Absperr-Warnband

Zum kurzzeitigen Absperren, Absichern, Abgrenzen, extrem reißfest, beidseitig rot-weiß schraffiert, auf praktischer Abrollvorrichtung im Spezialkarton.

	Breite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Ktn.
	80 mm	500 m	70 05 80	14,50



Soppec Fluo TP Markierungsspray

Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien und Holz. Die Haltbarkeit beträgt je nach Beschaffenheit des Untergrundes bis zu 12 Monate. Verarbeitungstemperaturen: -20 °C bis +50 °C.

	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	neonrot	500 ml	51 30 82	4,20
NEU	neonpink	500 ml	51 30 83	4,20
NEU	neonorange	500 ml	51 30 84	4,20



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



309

Schlagschnur Stabila

Zur exakten Markierung längerer gerader Linien. Sehr stabile, schwere Ausführung, auch als Senklot verwendbar. **Ohne Farbpuder.**


	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
	30 m	51 30 80	11,30	
Zubehör	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Farbpuder	rot	100 g	51 30 81	3,20



Ölsignierkreide

6-eckig, gespitzt und unpapier, geeignet zum Beschriften von Beton, Stein, Holz usw.

Farbe	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
gelb	12 Stk.	51 30 71	4,50
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Kreidehalter	51 30 76	9,85	



51 30 71

51 30 76

Maurerwerkzeuge

Schnureisen

Aus rohem Rundstahl, mit angeschmiedeter Spitze. Zum Spannen von Richtschnüren.

Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
1.000 mm	16 mm	10 Stk.	70 05 84	26,95



Richtschnur

8-fach geflochten, sehr reißfest.

Rollenlänge	Stärke	Art.-Nr.	Preis/Rolle
100 m	2 mm	51 30 69	5,20



Maurerwerkzeuge



Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
1	Mauerkelle	geschliffen, 140 mm	51 02 43	4,60	
1	Mauerkelle	geschliffen, 160 mm	51 02 39	6,30	
1	Mauerkelle	geschliffen, 180 mm	51 02 40	6,40	
2	Glättekelle	ungezahnt, 280 x 130 mm	51 02 56	6,95	
NEU	3	Malerspachtel	mit Holzgriff, 80 mm	51 06 42	1,45
NEU	4	Fugenkelle	mit Holzgriff, 10 mm	51 06 43	2,20
NEU	5	Fugenschwamm	165 x 115 x 70 mm	51 06 44	1,95
NEU	6	Flachmeißel	mit Handschutz, 28 mm	51 06 41	9,35
NEU	7	Schlitzmeißel	mit Handschutz, 26 mm	51 06 45	8,90
NEU	8	Berliner Maurerhammer	600 g	51 06 40	8,65

Mörtelkasten 90 l

Robuster Mörtelkasten aus hochwertigem Kunststoff. Mit 4 Griffmulden und Liter-Skala.



	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	78 cm	47 cm	31 cm	2,3 kg	90 l	51 06 46	4,95

SAKRET Pflasterfugenmörtel Seite 113-114.

Mörtelmulde Meyer

Mörtelmulde aus Kunststoff. Hat einen besonders stabilen umlaufenden Stahlrahmen und abklappbare Kranösen.



	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Inhalt	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	91,5 cm	58,5 cm	47,0 cm	17 kg	200 l	500 kg	60 00 39	92,50

Pflasterwerkzeuge

IDEAL-Profi-Plattenheber

Robuste Ausführung, zum Verlegen von Beton- und Natursteinplatten.



	Ausführung	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Greifbereich 330–620 mm	60 kg	51 05 85	44,30

Bordsteinzange, verstellbar

Zum leichten Transport von Steinen, Stämmen, Rohren. Greifbacken mit eingefassten Gummirollen gegen ein Verrutschen des Transportgutes.



	Ausführung	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Greifbereich max. 380 mm	80 kg	51 05 77	37,75

	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Ersatzgummi	51 05 88	7,45

Ideal Steinzieher

Zum Herausziehen einzelner Steine aus gepflasterten Flächen. Mit profilierten, austauschbaren Messern.

	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Greifbereich 90–330 mm	51 06 27	83,65

	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Ersatzmesser profiliert	51 06 28	11,65



Ideal Richteisen

Zum Ausrichten von verlegten, noch nicht abgerüttelten Verbund- und Pflastersteinen. Mit robustem, austauschbarem Messer aus Federstahl.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	51 06 25	49,70

	Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Ersatzmesser	51 06 26	12,90



Vorschlag- und Schonhammer Simplex

Robuster, rückschlagsarmer Hammer mit stabilem Metallgehäuse und Hickory-Stiel. Abhängig von der Größe besitzen die austauschbaren Schlagflächen unterschiedliche Härtegrade.



	Gesamtlänge	Typ	Ø Schlagkopf	Gewicht	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	33 cm	Schonhammer	40 mm	400 g	Aluminium	51 06 30	25,90
	40 cm	Schonhammer	60 mm	1.530 g	Temperguss	51 05 90	34,60
	50 cm	Schonhammer	80 mm	2.900 g	Temperguss	51 05 91	59,95
NEU	80 cm	Vorschlaghammer	80 mm	3.170 g	Temperguss	51 06 33	69,85
	100 cm	Vorschlaghammer	100 mm	5.500 g	Temperguss	51 04 77	133,25

Ersatzstiele für Vorschlag- und Schonhammer Simplex

	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	33 cm Gesamtlänge	59 01 68	4,90
	40 cm Gesamtlänge	59 01 64	7,45
	50 cm Gesamtlänge	59 01 65	9,30
NEU	80 cm Gesamtlänge	59 01 69	19,50
	100 cm Gesamtlänge	59 00 66	29,50

Ersatzschlagköpfe für Vorschlag- und Schonhammer Simplex

	Ø Schlagkopf	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	40 mm	schwarz	mittelhart	51 06 31	4,20
NEU	40 mm	weiß	hart	51 06 32	7,35
	60 mm	schwarz	mittelhart	51 05 93	7,10
	60 mm	weiß	hart	51 05 94	14,50
	60 mm	blau	weich	51 05 97	9,65
	80 mm	schwarz	mittelhart	51 05 95	12,45
	80 mm	weiß	hart	51 05 96	28,05
	100 mm	weiß	hart	51 04 78	40,05

Nageleisen / Kuhfuß

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	1.580 g	51 05 70	12,55



Polet Pflasterbrechstange rot

Hochwertige Ausführung mit Kugelkopf und Meißel.

Länge	Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	2,8 cm	8,4 kg	51 06 04	49,40

Fäustel

Ohne Aufsatz, mit Stiel.

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
25 cm	1.250 g	51 04 74	12,60	
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Aufsatz aus Gummi für Fäustel		51 04 12	3,00	
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	Esche	30 cm	59 00 53	1,55



Plattenlegehammer Sieger

Der runde Gummikopf ist auswechselbar. Mit ringverkeiltem Eschenstiel.


Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
40 cm	2.400 g	51 06 20	29,90
Ersatzteile		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzgummikopf		51 06 21	16,65
Ersatzstiel		59 01 67	4,65



Klopfholz

Fängt Hammerschläge beim Ausrichten von Pflastersteinen oder Platten ab und verhindert so deren Beschädigungen. Aus strapazierfähigem Kunststoff. Abmessung 200 x 140 x 40 mm.

Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU weiß	51 05 54	16,90



Vorschlaghammer

Schwarz lackiert, Eschenstiel.

Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
80 cm	5 kg	51 04 75	26,40	
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	ovaler Ansatz, Esche	80 cm	59 00 81	4,10



Pflasterhammer Sieger

Mit ringverkeiltem Eschenstiel. Norddeutsche Form.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.		
1,5 kg	51 05 66	20,45		
2,0 kg	51 05 67	23,10		
Ersatzteile	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	für Hammer 1,5 kg	18 cm	59 00 59	4,10
Ersatzstiel	für Hammer 2,0 kg	20 cm	59 00 60	4,20



Pflasterhammer Safety mit PE-Schlagkopf

Robuster, geschmiedeter Pflasterhammer. Der PE-Schlagkopf ermöglicht ein schonendes 'Anklopfen' der Pflastersteine. **Mit Eschenstiel.**

Made in Germany

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,0 kg	51 05 55	40,10
1,5 kg	51 05 56	41,35
Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzstiel	51 05 57	7,00
Ersatzschlagkopf	51 05 58	20,75 ★★★



Made in Germany 

Steinbearbeitungs-Werkzeuge zum Trennen, Zurichten oder Absprengen

Qualitäts-Steinbearbeitungs-Werkzeuge "Made in Germany" mit einer sehr langen Standzeit durch den eingelöteten Widia-Hartmetalleinsatz.

Die Anleitung zum richtigen Nachschleifen der Werkzeuge finden Sie unter www.meyer-shop.com

Diamant-Steinspalthammer

Optimal für ein präzises Abtrennen von Hart- oder Weichgestein. Zum Antreiben wird der Simplex Vorschlaghammer (Art.-Nr. 51 04 77) empfohlen.



Hartmetalleinsatz	Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 mm	60 mm	4.000 g	60 cm	51 06 10	★★★ 156,50

Diamant-Spalteisen

Leichte, handliche Ausführung zum Trennen kleinerer Natursteine und Natursteinplatten, mit Schlegelkopf. Zum Antreiben wird ein Fäustel (Art.-Nr. 51 04 74) empfohlen.



Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 mm	940 g	20 cm	51 06 13	89,50
80 mm	1.050 g	20 cm	51 06 14	★★★ 93,80

Diamant-Sprengisen

Mittelschwere Ausführung zum Trennen und Zurichten von Hart- und Weichgestein, mit Schlegelkopf. Zum Antreiben wird ein Fäustel (Art.-Nr. 51 04 74) empfohlen.



Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	1.100 g	19 cm	51 05 61	74,00

Steinbearbeitungs-Werkzeuge zur Oberflächenbehandlung

Qualitäts-Steinbearbeitungs-Werkzeuge "Made in Germany" mit einer sehr langen Standzeit durch den eingelöteten Widia-Hartmetalleinsatz.

Die Anleitung zum richtigen Nachschleifen der Werkzeuge finden Sie unter www.meyer-shop.com

Diamant-Scharriereisen


Zur Strukturierung und Einbnung von Oberflächen auf Hart- und Weichgestein, mit Knüpfelkopf. Nicht zur Steintrennung geeignet! Zum Antreiben wird der Knüpfel aus Kunststoff (Art.-Nr. 51 06 22) verwendet.



Schneidbreite	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
50 mm	700 g	18 cm	51 06 11	★★★ 71,50
100 mm	950 g	18 cm	51 06 12	★★★ 115,00

Diamant-Spitzeisen


Zum Abarbeiten von Unebenheiten und zur Oberflächengestaltung bei Hart- und Weichgestein, mit Schlegelkopf. Zum Antreiben wird ein Fäustel (Art.-Nr. 51 04 74) empfohlen.



Hartmetalleinsatz	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
spitz angeschliffen	470 g	20 cm	51 06 16	★★★ 29,00

Diamant-Bossiereisen

Zum Abarbeiten von Unebenheiten und zur Oberflächen-gestaltung bei Hart- und Weichgestein, mit Schlegelkopf. Zum Antreiben wird ein Fäustel (Art.-Nr. 51 04 74) empfohlen.



Hartmetalleinsatz	Gewicht	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
flach angeschliffen	470 g	20 cm	51 06 15	*** 32,70

Knüpfel aus Kunststoff

Zum Antreiben von Scharriereisen oder anderen Werk-zeugen mit Knüpfelkopf.



Gewicht	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1.200 g	130 mm	51 06 22	*** 65,30

Meißelset 'Steinsetzer'

Gutes Einsteiger-Set aus geschmiedeten Stahlwerk-zeugen, ohne Hartmetalleinsatz. Bestehend aus:

- Stahl-Scharriereisen 50 mm
- Stahl-Sprengereisen 50 mm
- Stahl-Spitzeisen
- Stahl-Schlageisen 26 mm



Art.-Nr.	Preis/Set
51 06 23	83,75

Meißelset 'Profi'

Hochwertiges Meißelset für schwere Arbeiten in Hart- und Weichgestein. Alle Werkzeuge im Set sind mit Dia-mant-Hartmetalleinsatz bestückt und haben dadurch eine lange Standzeit. Bestehend aus:

- Diamant-Sprengereisen 50 mm
- Diamant-Spalteisen 80 mm
- Diamant-Bossiereisen 18 mm
- Diamant-Schlageisen 18 mm.

Verpackt in einer stabilen Werkzeugtasche.



Art.-Nr.	Preis/Set
51 06 24	184,95

Vermessungsgeräte und weitere Werkzeuge

Abziehlatten aus Aluminium

Aus durchbiegefestem, stabilen Aluminiumprofil (18 x 100 mm).



Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 m	horizontale/vertikale Libelle	70 01 23	28,75
2 m	horizontale Libelle	70 01 14	28,45




bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



315

Verbindungsteil für Abziehlatten

Stellt eine stabile Verbindung zwischen zwei Abziehlatten her. Diese können dann stufenlos auf die gewünschte Arbeitsbreite eingestellt werden. Passend für Profile 18 x 100 mm. **Lieferung ohne Abziehlatten.**



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 40	44,00

Abziehschiene

Stabile Ausführung aus Aluminium. In Länge und Höhe stufenlos ohne Werkzeug verstellbar. Arbeitsbreite: 95–150 cm. Auflagehöhe: 0–14 cm.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 36	85,60

Abziehstangen / Grundschiene (T-Profil)

Die Grundschiene wird auf das gewünschte Niveau in die Oberfläche eingearbeitet. Mit der Abziehlatte kann jetzt sauber und gleichmäßig abgezogen werden. Unverzinkt.



	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	2 m	70 01 11	9,95
	3 m	70 01 12	14,95

Erd- und Betonstamper

Für effiziente Verfestigungsarbeiten auf kleinen Flächen.

Gesamthöhe	Länge	Breite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1 m	20 cm	20 cm	9 kg	51 05 71	34,65



Bauwinkel verstellbar

Robuste, zusammenklappbare Ausführung aus Aluminium zum stufenlosen Übertragen oder Abnehmen von Winkeln von 0–270°. Durch die eingebauten Libellen ist der Bauwinkel auch als Wasserwaage verwendbar.

	Schenkellänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	100 cm und 150 cm	70 00 59	109,10



Schlosserwinkel (Zimmermannswinkel) 90°

Für einfache Anreiß- und Markierungsarbeiten. Aus 5 mm starkem, rostgeschützten Stahl, geschliffen. **Ohne Anschlag.**

Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
600 mm	330 mm	30 mm	70 01 37	13,00



Leichtmetall-Wasserwaage 'Stabila 80'

Leichtmetall-Rechteckprofil, mit einer Vertikal- und einer Horizontal-Libelle.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
100 cm	70 00 71	24,10

Fluchtstab aus Metall

Mit Lamellen-Steckverbindung, daher teilbar und beliebig zu verlängern. Einzeln kann jedes Element als kurzer Fluchtstab verwendet werden.



Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2-teilig	2,16 m	70 07 76	18,85

Rollbandmaß 200 Jahre HM

Das weiche Band ist einseitig mit den **empfohlenen BdB-Farben für die Kennzeichnung des Stammumfangs** bedruckt. Beidseitig mit cm-mm-Einteilung. Es besitzt ein schlagfestes Kunststoffgehäuse und einen Bandlauf mit patentierter Stop/Go-Automatik. Durch seine kleine, handliche Form ist es ideal für die Hosentasche.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 150 cm	70 02 00	7,50

Glasfaserbandmaß

Schlagfest, beidseitiges Maß, Gehäuse aus Kunststoff.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 m	70 00 53	9,70
50 m	70 00 54	19,90



Präzisions-Messrad

Hochwertiges Messrad mit einem robusten Zählwerk. Der exakte Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen. Das Zählwerk zählt bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Messeinheit 0,01 m.

messbarer Bereich	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0–9999,99 m	3,65 kg	70 00 22	136,20



Zollstöcke

	Ausführung	Länge	Anzahl Glieder	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Aus Holz	2 m	10	70 00 70	2,45
	Aus Holz	3 m	15	70 00 72	9,60
	Aus glasfaserverstärktem Kunststoff	2 m	10	70 00 69	4,25

X 24 Kompletzset

Robustes Nivelliergerät für den Garten- und Landschaftsbau, mit lichtstarker Optik. Komplet mit stabilem Aluminiumstativ und Teleskop-Nivellierlatte 5 m.

Daten: Optik aufrecht, Vergrößerung 24x, Objektiv 36 mm, kürzeste Reichweite 0,6 m, Abweichung auf 1 km +/- 2,0 mm.

	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	70 00 65	199,80

Ersatzteile	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Teleskop-Nivellierlatte	5 m	70 01 22	37,05



Rotationslaser Sirius¹ H Kompletzset

Vollautomatischer Horizontallaser mit Einknopfbedienung. Die Höhenüberwachung stoppt den Laser bei starker Erschütterung. Der Selbstnivellierbereich ist +/- 5° motorisch mit automatischer Überwachung. Die NiMH Hochleistungs-Akkus sorgen für lange Laufzeiten. Daten: Arbeitsbereich Ø 400 m, Rotationsgeschwindigkeit 600 U/min, Schutzklasse IP 65. Komplet mit Empfänger, Aluminiumstativ und Flexilatte.


Art.-Nr.	Preis/Stk.	./ . Sofortrabatt =
70 01 39	693,30	641,30



Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Greifboy / Spießboy

Bewährte Werkzeuge zum Beseitigen von Müll und Abfall. Die unterschiedlichen Köpfe bieten für jeden Einsatzbereich der Abfallsammlung eine passende Lösung.



Nr.	Länge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	85 cm	Metallgreifer, auch zum Loskratzen von feststehendem Abfall	51 05 00	12,95
2	90 cm	weiche Gummigreifer, rutschhemmend, optimal auf hartem oder glattem Untergrund	51 05 05	18,05
3	105 cm	kunststoffummantelte Greifer mit offenen, feinen Spitzen, universell einsetzbar	51 05 01	25,15
3	140 cm *	kunststoffummantelte Greifer mit offenen, feinen Spitzen, universell einsetzbar	51 05 02	31,55
4	98 cm	mit Stahlspitze zum Durchstoßen von Abfall auf weichem Untergrund	51 05 28	11,60

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzgreifer-Set für Greifboy 90 cm	51 05 06	*** 3,90
Ersatzdorn für Spießboy 98 cm	51 05 29	*** 3,70

* Optimal für schlecht zugängliche Orte.

Beutelboy/Müllsackhalter mit Spannverschluss

Hält den Müllsack immer geöffnet und erleichtert so das Einsammeln von Abfällen. **Mit ergonomischem Handgriff**, geeignet für 120 l Müllsäcke.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 05 04	13,95



Herba-Pflanzenleinen

Verzinkte Stahldrähte mit **Kugelmarkierung aus Plastik**.

Abstände	Länge	Drahtstärke	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 cm *	100 m	2,5 mm	51 51 11	124,65
30 cm	100 m	2,5 mm	51 51 12	112,50
50 cm	100 m	2,5 mm	51 51 15	92,80
25 cm	200 m	2,5 mm	51 51 31 ***	179,50
50 cm	200 m	2,5 mm	51 51 35	186,40



* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen und Westerstede. Versand möglich.

Pflanzenleine

Aus verzinktem Drahtseil, **ohne Abstandszeichen**.

Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
200 m	51 60 05	131,65



Spulen-Gerät

Für Pflanzenleinen, mit Stecklanze, verzinkt. Kapazität bis 200 m Leine.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
51 50 03	116,00



Schneeschieber / Eisbeseitigung

Schneeschieber Holz 50

Stabiler Schneeschieber aus Holz. Das Blatt besteht aus fünf erstklassigen Furnieren und einer feuerverzinkten Stahlkante. Mit Stiel, **Unmontiert**.

Gesamtlänge	Blattbreite	Blattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	50 cm	36 cm	70 00 94	13,90



Aluminium Schneeschieber Freund Victoria

Robuster Schneeschieber aus hochwertigem Aluminium. Die Seitenränder ermöglichen eine bessere Schneeaufnahme. Mit langlebiger Federstahlkante. Mit Stiel, **unmontiert**.

Gesamtlänge	Blattbreite	Blattlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 162 cm	50 cm	35 cm	70 01 38	25,95



Schnee-Express Maxi

Der Großräumer für Schneemassen! Die Wanne besteht aus verzinktem Stahlblech. Durch die hohen Seitenränder lassen sich problemlos große Schneemengen bewegen. **Unmontiert.**

Wannenbreite	Wannenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
86 cm	75 cm	70 00 74 ★★★ ⚠	50,00



Qualitätswerkzeuge von Bahco

Vierfach Knarren-Ringschlüssel-Satz

Geschmiedet, vernickelt und verchromt. Mit Umschalt- hebel für schnellen Richtungswechsel. 3 Schlüssel für 12 Größen: 8x9x10x11 mm, 12x13x14x15 mm, 16x17x18x19 mm. In praktischer Gürteltasche.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 25	47,90



Steckschlüssel-Satz 1/2" und 1/4"

Inhalt 1/4": 10 Einsätze 6-kant 5–13 mm, Umschaltknarre, Kardangelen, Quergriff und zwei Verlängerungen.

Inhalt 1/2": 10 Einsätze 6-kant 10–24 mm, Umschaltknarre, Kardangelen und zwei Verlängerungen.

Zusätzlich: 12 Ring-Maulschlüssel 8–19 mm. Komplett im stabilen Kunststoffkoffer.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
70 01 26	126,90



Rabitzzange

Mit großer Hebelkraft für eine einfache Handhabung. Optimal zum Verwinden und Schneiden von Draht.

Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
245 mm	70 01 32	14,50



Wasserpumpenzange

Gute Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlanke Backen. Verstellung der 8 verschiedenen Maulöffnungen per Knopfdruck. Maximale Maulöffnung: 71 mm.

Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
245 mm	70 01 33	21,95



Schlosserhammer

Mit spezialgehärteten Arbeitsflächen und 2-fach gesicherter Stielbefestigung.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
500 g	51 04 71	10,75



Lattenhammer

Hochwertiger Lattenhammer mit spezialgehärteten Arbeitsflächen und Stahlrohrstiel mit rutschsicherem Gummi-griff. Abgleitsichere Schlagfläche und magnetischer Nagelhalter. DIN 7239, GS-geprüft.

Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
600 g	51 04 72	16,50



Stiele

D-Griff-Stiele angespitzt

Saubere handgearbeitete Qualität, aus Eschenholz, gerade.



	für	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Bremer Spaten und Vierländer Spaten		90 cm	38 mm	59 00 14	13,20
Grabespaten Holstein, kurz		80 cm	42 mm	59 02 25	13,20
Geest-, Grabe-, Koniferenspaten		90 cm	40–42 mm	59 00 16	13,20
Grabespaten Holstein 125		100 cm	40–42 mm	59 00 25	15,05
Rodespaten Gr. B1		80 cm	45 mm	59 00 18	14,60
Rodespaten Gr. B2 und Koniferenspaten schwer		80 cm	48 mm	59 00 19	15,65
Rodespaten Gr. B3		80 cm	50 mm	59 00 21	16,30
Rodespaten Gr. B5		80 cm	55 mm	59 00 23	18,30

Stiele aus Hickory



	für	Griff	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Grabe-, Koniferen- und Vierländerspaten		D-Griff	90 cm	42 mm	59 01 25	25,50
Grabe-, Koniferen- und Vierländerspaten		T-Griff	90 cm	42 mm	59 01 26	13,05

T-Griff-Stiele angespitzt

Saubere handgearbeitete Qualität, aus Eschenholz.



	für	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Grabespaten Mini		50 cm	38 mm	59 00 39	4,90
Bremer Spaten, gebogen		90 cm	38 mm	59 00 44	5,90
Grabe-, Koniferen- und Vierländerspaten, Grabespaten Mini lang, Profi-Landschaftsspaten		90 cm	40–42 mm	59 00 41	5,65
Grabespaten E1, gebogen		100 cm	42 mm	59 00 40	5,95
Eiderstedter Tiefbau-, Grabespaten B2, gebogen		90 cm	40–42 mm	59 00 46	5,65
Rodespaten Gr. B1		80 cm	45 mm	59 00 42	7,70
Rodespaten Gr. B2 und Koniferenspaten schwer		80 cm	48 mm	59 00 43	7,80
Rodespaten Gr. B3		80 cm	50 mm	59 00 45	8,15
Rodespaten Gr. B5		80 cm	55 mm	59 00 48	8,30
Verschulspaten		80 cm	40 mm	59 00 49	8,65
Rodespaten Ketzin		80 cm	45 mm	59 00 52	7,90
IDEAL-Rodespaten		95 cm	48 mm	59 00 55	14,50



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



321

Knopfstiele



	für	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Grabespaten Holstein	Esche	59 00 13	6,15
	Rodespaten Gr. 6	Esche	59 00 57	14,50

Rüffelstiel

Leicht gebogen mit Konus.



Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Esche	110 cm	38 mm	59 00 85	4,20

Niete

	für	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Grabespaten mit Stiel-Ø bis 42 mm	5,0 cm	10 Stk.	51 90 37	0,45
	Rodespaten mit Stiel-Ø 43–55 mm	6,5 cm	10 Stk.	51 90 38	0,45

Bohrhilfe für Spatenstiele

Zum fluchtgenauen Bohren der Nietlöcher beim Einstielen eines Spatens. Mit Einstellschraube zur Anpassung an die Stielstärke. Inkl. 4 Nieten für Grabespaten.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
59 01 60	13,20



Tritt für Spaten

Aus Federstahl, zum nachträglichen Aufsetzen auf das Spatenblatt.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
59 00 24	0,95



Gerätестiele aus Esche

Aus sehr biegeformer, zäher deutscher Esche. Eine Handverlesung nach der Produktion garantiert eine gleichmäßige Qualität. Mit leichtem Konus.



Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
120 cm	24 mm	59 00 90	3,05
140 cm	26 mm	59 00 95	3,75
160 cm	26 mm	59 00 96	4,30
140 cm	28 mm	59 00 91	4,40
160 cm	28 mm	59 00 92	5,30
180 cm	28 mm	59 00 93	6,60
200 cm	28 mm	59 00 94	8,00

Gerätestiel im 25er-Pack

Einfacher, robuster Gerätestiel aus Hartholz. Mit leichtem Konus. **Abgabe nur in Originalpackung zu 25 Stück.**

Länge	Ø	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
NEU 160 cm	28 mm	25 Stk.	59 01 13	67,50	2,70

Gerätestiel aus Fiberglas

Universeller Gerätestiel, mit leichtem Konus.



Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
150 cm	28 mm	59 00 97	12,70

Schuffelstiel mit Schrägriff

Durch den schräg aufgesetzten Griff sehr gut für das Führen von Schuffeln und Stiegern geeignet. Aus sehr biegefter, zäher, deutscher Esche.



Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
160 cm	28 mm	59 01 92	8,05

Schaufelstiele

Leicht gebogen, Durchmesser 40 mm.



Material	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Linde		125 cm	59 01 01	5,50
Linde	extra lang	140 cm	59 01 05	8,05
Esche		125 cm	59 01 11	6,05

Schaufelstiel 'Ultra' aus Esche

Dieser innovative Stiel erhält seine größere Stabilität und bessere Griffigkeit durch den patentierten 'Ultra-Querschnitt'.



Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
oben rund, unten oval	130 cm	59 01 02	9,90

Schaufelstiel T-Griff

Leicht gebogen, Durchmesser 40/41 mm.



Material	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Esche	110 cm	59 01 54	5,80

Stiele

Bezeichnung	Ausführung	Länge	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
D-Griff-Stiel	für Gabeln, Buche	85 cm	38 mm	59 00 77	20,60
Dungforkenstiel	gebohrt, Esche	135 cm	38 mm	59 00 79	5,95
Forkenstiel	gebogen, Esche	135 cm	38 mm	59 00 80	5,60
Spatengabelstiel D-Griff	gebogen, mit Schienenzwinge	85 cm	39 mm	59 00 78	25,85
Spatengabelstiel T-Griff	gebogen, mit Schienenzwinge	85 cm	39 mm	59 00 76	13,85
Stiel für Heufurke	mit Metallzwinge	135 cm		59 00 87	13,95
Rodehackenstiel	Esche	135 cm		59 00 82	9,20
Kreuzhackenstiel	oval, für Hacken 3-3,5 kg, Esche	92 cm		59 00 83	4,65
Hammerstiel	ovaler Ansatz, Esche	32 cm		59 00 61	1,45



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



323

Axt- und Beilstiele

59 00 73



59 00 75

Material	Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Esche	Kuhfußform	38 cm	51 14 81	8,65
Esche	Kuhfußform	40 cm	59 00 73	2,45
Esche	mit Kunststoffkeil	60 cm	51 14 83 ***	9,00
Esche	Kuhfußform	70 cm	59 00 74	4,60
Esche	mit Kunststoffkeil	70 cm	51 14 85	13,25
Esche	mit Kunststoffkeil	80 cm	51 14 98	14,65
Esche		90 cm	59 00 75	6,10

Werkzeugkeil / Stielkeil

Sorgt nach dem Einschlagen für einen sicheren Sitz des Stieles im jeweiligen Werkzeug. Geeignet für Geräte wie Hammer, Äxte und Beile.



Größe	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3	20 mm	25 Stk.	59 01 10	0,50
4	23 mm	25 Stk.	59 01 20	0,55
5	26 mm	25 Stk.	59 01 30	0,70
6	29 mm	25 Stk.	59 01 40	0,80
7	32 mm	25 Stk.	59 01 50	1,00
8	40 mm	25 Stk.	59 01 55	1,25
9	50 mm	25 Stk.	59 01 90	1,50

Stahl-Ringkeil-Satz

Sorgt nach dem Einschlagen für eine sichere Verbindung zwischen Werkzeug und Stiel. Set-Inhalt: 6 Ringkeile (3 x 6,0 mm, 3 x 7,5 mm).



Art.-Nr.	Preis/Pckg.
59 01 99	6,05

Der GalaBau-Einsteiger

Das Startpaket für die Auszubildenden im Garten- und Landschaftsbau



Art.-Nr.: 18

Statt LÖWE 8 auch mit Felco 2 lieferbar. Art.-Nr.: 19

Abbildung ähnlich.

Neu in dieser Gruppe



REHAU QUATTROFLEX PROFIL... 334



REHAU Viereckregner Premium . 353



Steuergerät Hunter XC Hybrid... 379



Hauswasserwerk/Druckerhöhungspumpe E.SYBOX 387

Thematische Übersicht

Automatik-Schlauchaufroller.....	335
Bewässern per Hand	327-335
Bewässerungsmatten	343-344
Dosiergeräte.....	384-386
Fittings.....	353, 368-372
Magnetventile.....	380-381
Perrot Kardanrohre und Zubehör	342
PVC-Rohre und Zubehör	357-358
Rasenbewässerung.....	350-353
Regner und Düsen	344-350
Storz Kupplungssysteme	342
Wasser aus dem Tropfer.....	359-366
Wasser filtern und Druck regeln	374-377
Wasser im Gewächshaus	355-356
Wasser leiten und verteilen	367-371
Wasser pumpen und fördern	386-390
Wasser steuern	377-384



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



325

Planungsservice für professionelle Bewässerungsanlagen

Unser Bewässerungsteam plant und realisiert in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden bereits seit Jahrzehnten professionelle Bewässerungsanlagen. Nutzen Sie unsere Erfahrungen für eine bestmögliche Beratung und eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Bewässerungslösung.

Wir stehen Ihnen gern beratend zur Seite, wenn es beispielsweise um Leitungsquerschnitte, Düsenabstände, Steuertechnik oder Wasseraufbereitung geht. Computergestützt berechnen wir Ihnen Verteilungsgenauigkeiten oder beantworten Ihnen hydraulische Fragen.

Für besonders zeitintensive Berechnungen erlauben wir uns, Ihnen nach vorheriger Absprache eine Planungsgebühr in Rechnung zu stellen.

Aufgrund der Vielfalt des Angebots der Bewässerungstechnik und Lösungsansätze stellt das nachfolgende Sortiment lediglich einen gewissen Auszug unserer Bewässerungsartikel dar, sodass wir Ihnen problemlos darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Artikeln anbieten können. Auch bei innovativen und individuellen Lösungen, wie zum Beispiel Solarpumpen, beraten wir Sie gerne.

Zögern Sie daher nicht, unseren Beratungs- und Planungsservice für Bewässerungstechnik in Anspruch zu nehmen:

E-Mail: wasser@meyer-shop.com

Hier eine kleine Auswahl von Themen – abseits unseres Kataloges – bei denen wir Ihnen weiterhelfen können:



Druckerhöhungspumpen



Düngecomputer



Wasseraufbereitung mit Oloid

Bewässern per Hand

Gießkannen, Brausen, Schläuche und Zubehör

Gießkanne, verzinkt

Ovale Form, mit Bandeisenfuß. Inklusive Brause.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 l	44 52 12	29,60

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzbrause	44 52 13	10,30



Plastikgießkanne

Mit Literkala und Schrägbrause.

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10 l	grün	44 51 21	4,80

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatzbrause	5 Liter	44 51 22 ★★★	1,30
Ersatzbrause	10 Liter	44 51 24	1,70



Plastikeimer

Mit Literkala und starkem Metallbügel. Stabile Ausführung.

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
12 l	schwarz	44 51 30	1,45
20 l	schwarz	44 51 29	2,65



Treegator® 'mobile Tröpfchenbewässerung'

Das Original! Mobile Bewässerung für Neuanpflanzungen und/oder den Einschlag. Geeignet für Bäume mit Stammumfängen ab 8 cm bis 30 cm. Ca. 60 l Wasser werden in 5 bis 8 Stunden gleichmäßig an die Pflanze abgegeben. Verschluss und Verbinden mehrerer Säcke ist mittels Reißverschluss möglich. Stabiles Material, sackt nicht in sich zusammen.

Art.-Nr.	Preis/Stk.	ab 30 Stk. / . 15 % =
44 01 80	18,95	16,11

treegator
slow release watering bag



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Treegator® Jr. Pro 'mobile Tröpfchenbewässerung'

Das Original! Ca. 50 l Wasser werden in 5 bis 8 Stunden gleichmäßig abgegeben. Durch die braune Farbe und das flache Profil fügt er sich gut in die Umgebung ein. Durchmesser innere Öffnung ca. 12,5 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 01 81	18,70

treegator
slow release watering bag



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



327

AquaMax Gießrand

Wassermangel führt zu Wachstumsproblemen oder gar zum Absterben von Bäumen. Hier empfiehlt sich der Einsatz von AquaMax Gießrändern. 10 cm werden unterirdisch eingesetzt, die verbleibenden 20 cm bilden oberirdisch einen Gießrand. Die überlappenden Enden werden mit der Kupplung (Art.-Nr. 44 01 83) oder Pappstiften (Art.-Nr. 47 10 35) am Baumpfahl befestigt. Durch diese Anordnung bleibt der Gießrand stabil und versorgt den Wurzelballen optimal mit Wasser. Beispiel: 2,5 m entspricht 80 cm Ø = ca. 100 l Füllmenge. Material: LDPE.



Breite	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
30 cm	25 m	3 mm	dunkelgrün	44 01 82	71,50

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kupplung	44 01 83	3,50

Baumbewässerungs-Set

Zur Belüftung und Bewässerung des Wurzelraumes. Bestehend aus: 5 m Belüftungs-/Entwässerungsrohr DN 80, Farbe grün. 1 T-Stück DN 80, 1 Walu-Endkappe, 2 Walu-Erdanker.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 01 87	49,95

Ersatzteile	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Endkappe für DN 80 und DN 100 *	44 01 78	22,55
Walu-Erdanker zur Standsicherung der Walu-Endkappe	44 01 88	0,65
T-Stück 90° für DN 80 und DN 100	44 01 79	9,95

* ab 1 Pckg. (12 Stk.) ./ . 20 % + 24 Walu-Erdanker (Art.-Nr. 44 01 88) gratis

Baumschnorchel 20 l - Blähton im Juteschlauch

Der Baumschnorchel belüftet den Boden und ermöglicht eine zielgenaue Versorgung des Wurzelraums mit Wasser und Nährstoffen. Bedarf pro Baum 4 Stück.



Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis/ Stk.	ab 1 Palette (80 Stk.) ./ . 25 % =
115 cm	19 cm	15 cm	44 01 76	12,95	9,71

Bild in Anwendung und mehr Info: www.meyer-shop.com

Pistolenspritze 460

Strahl stufenlos einstellbar.



	Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Messing Klauenkupplung	5 l/min	2 bar	44 10 50	12,90
	Steckkupplung	5 l/min	2 bar	44 10 52	12,90

Profi-Reinigungspistole

Robuste Pistole mit Gummiummantelung. Strahl stufenlos einstellbar - vom harten Strahl (Reinigen) bis zum feinen Sprühnebel (Jungpflanzen).



Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG	16 l/min	2 bar	44 10 51	44,95

WaterProfi Spritzdüse, DN 9

Die Spritzdüse der Firma Lüdecke ist komplett aus vernickeltem Messing gefertigt. Alle marktüblichen DN 9 Steckkupplungen sind kompatibel zum WaterProfi System.



Ausführung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Strahl stufenlos einstellbar	20 l/min	2 bar	44 23 08	23,85

WaterProfi Stecksystem Seite 341.

Spritzdüse 3/4" aus Messing



Ausführung	Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Strahl stufenlos einstellbar	GEKA®	16 l/min	2 bar	44 22 83	19,90

Gießgerät GG 600

Handliches, preiswertes Gießgerät mit Kunststoffgriff. Kugelventil aus Metall. Durchfluss 57 l/min bei 2 bar.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Sieblöcher	Rohrkrümmung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Messing Klauenkupplung	52 mm	40 cm	0,7 mm	38°	44 35 34	24,95

WaterProfi Gießgerät

Stufenlos regulierbares Einhandventil mit hohem Durchfluss. Einfache Handhabung durch Schiebeventiltechnologie. Gummierter Handgriff. Durchfluss 45 l/min bei 2 bar.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Sieblöcher	Rohrkrümmung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Messing Klauenkupplung	52 mm	40 cm	0,7 mm	38°	44 35 84	57,55
Messing Klauenkupplung	52 mm	60 cm	0,7 mm	38°	44 35 85	59,80
Messing Klauenkupplung	52 mm	90 cm	0,7 mm	38°	44 35 86	62,00

Ersatzteile	Anschluss	Länge	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
WaterProfi Einhandventil	3/4" IG x 3/4" AG		58 l/min	2 bar	44 35 90	37,35
Ersatz-Auslaufrohr	3/4" IG	60 cm			44 35 14	9,95

Mensch Meyer!

Hier mache ich meine Ausbildung.



Hermann Meyer KG
 - Personalabteilung -
 Halstenbeker Weg 100
 25462 Rellingen

Jetzt
 bewerben.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



329

GEKA® plus-Gießgerät

Kugelventil aus Metall. Gießrohr aus Leichtmetall.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Sieblöcher	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	51 mm	60 cm	0,7 mm	35°	55 l/min	2 bar	44 35 37	28,95
GEKA®	51 mm	60 cm	1,0 mm	35°	61 l/min	2 bar	44 35 48	28,95
GEKA®	51 mm	90 cm	0,7 mm	35°	55 l/min	2 bar	44 35 47	32,30
Ersatzteile				Anschluss	Länge		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kugelventil 5548 KM				3/4" IG/AG			44 35 39	16,15
Knebel mit Stopfmutter für Kugelventil							44 22 42	2,65
Korbfilter							5750.5252	1,70
Ersatz-Auslaufrohr				3/4" IG	60 cm		44 35 11	13,35
Gießkopf				3/4" IG			44 35 04	8,25
Gießkopf				3/4" IG			44 35 03	8,25
Ersatz-Auslaufrohr				3/4" IG	90 cm		44 35 13	17,50

Gießgerät Dramm mit Einhandventil HighFlow



Gummierter Handgriff. Ventil stufenlos mit dem Daumen regelbar.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Sieblöcher	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	51 mm	60 cm	0,9 mm	41°	63 l/min	2 bar	44 35 83	47,85
Ersatzteile			Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Einhandventil			3/4" IG x 3/4" AG	75 l/min	2 bar	44 35 62	19,90	

GEKA® plus-Vario-Gießgeräte

Mit Dreh- und Teleskop-Gießrohr, mit Kugelventil, Gießkopf und GEKA®-Anschluss. Teleskop-Gießrohr zur Bewässerung von Hänge-, Mauer- und Balkonbepflanzungen. Material: Leichtmetall.



Anschluss	Länge	Sieblöcher	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	80–140 cm	0,7 mm	35°	60 l/min	2 bar	44 35 40	64,15
GEKA®	150–245 cm	0,7 mm	135°	58 l/min	2 bar	44 35 42	78,05

GEKA® plus-Gießgerät soft rain 'comfort'

Gießgerät mit Hebelventil zur feinen Wasserdosierung mit Arretierung für ermüdungsfreies Gießen. **Gießkopf mit Bajonett-Anschluss** (Achtung: Gießköpfe mit anderem Anschluss passen nicht) für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring.



Anschluss	Kopf-Ø	Gießrohrlänge	Sieblöcher	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
GEKA®	50 mm	60 cm	0,7 mm	35°	24 l/min	2 bar	44 35 44	85,70	
						Zubehör	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
						GEKA® plus-Platine soft rain fine M	0,7 mm	44 35 06	6,25
						GEKA® plus-Platine soft rain M	1,0 mm	44 35 07	6,25

GEKA® plus-Freiland-Gießgerät 531

Für Brausen und Fächerdüsen verwendbar.



Anschluss	Gießrohrlänge	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.					
3/4" IG x GEKA®	35 cm	35°	40 l/min	2 bar	44 35 31	99,50					
						Zubehör	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
						Brausekopf 5051	3/4" AG	100 mm	0,8 mm	44 35 51	32,90
						Fächerdüse 528 a	3/4" AG		2,0 mm	44 35 28	48,00

GEKA® plus-Gießbrause 525

Für Brausen und Fächerdüsen verwendbar.



Anschluss	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.					
3/4" IG x GEKA®	62 l/min	2 bar	44 35 25	61,60					
				Zubehör	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
				Brausekopf 5051	3/4" AG	100 mm	0,8 mm	44 35 51	32,90
				Fächerdüse 528 a	3/4" AG		2,0 mm	44 35 28	48,00

Universalwascher

Waschkopf mit Kugelventil und Handgriff.



Anschluss	Sieblöcher	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
GEKA®	1,0 mm	16 l/min	2 bar	44 35 26	37,70	
		Ersatzteile	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
		Waschkopf	31 Löcher, Ø 1 mm	3/4" IG	44 35 66	13,60
		Kugelventil 5548 KM		3/4" IG/AG	44 35 39	16,15
		Knebel mit Stoppmutter für Kugelventil			44 22 42	2,65

CC-Karren Gießgerät 5115 AK

Robustes Ventil mit Feststellraste. 32 Feinbohrungen.



Anschluss	Arbeitsbreite	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
GEKA®	54 cm	35°	3 l/min	2 bar	44 35 43 ***	69,50

Weitere Artikel für CC-Karren Seite 63, 71-72, 337.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



331

GEKA® plus-Topfgießgerät 530

Komplett mit GEKA®-Kupplung und Aufsteckkonus mit Innengewinde M 11, ohne Zubehörteile.



Anschluss	Gießrohrlänge	Rohrkrümmung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
GEKA®	60 cm	35°	23 l/min	2 bar	44 35 30	79,90	
Ersatzteile					Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Ersatz-Auslaufrohr *					M11 IG	44 35 10	19,70

* Für den Aufsteckkonus passend sind Haar-, Topf- und Löffelbrause. Düsen mit M 11 Gewinde können in das Gießrohr eingeschraubt werden.

Brause

Passend für Topfgießgerät 530 zum Aufstecken.

Ausführung	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Haarbrause	80 mm	0,7 mm	44 51 16	15,65
Topfbrause	40 mm	1,0 mm	44 51 14	15,20
Topfbrause	55 mm	0,8 mm	44 51 15	15,65
Löffelbrause		0,5 mm	44 51 17	15,65



Nebeldüse 544 J

3 Messingdüsen im stabilen Metallgehäuse, sehr feiner Sprühnebel für z. B. Jungpflanzen und Stecklinge.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	44 35 33	39,80



Gießkopf

Aus Leichtmetall. Passend für GEKA® plus und WaterProfi Gießgeräte. Mit Adapter (Art.-Nr. 44 35 79) auch passend für Dramm Gießgeräte.

Typ	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6397	3/4" IG	51 mm	1,0 mm	44 35 03	8,25
399 LM	3/4" IG	51 mm	0,7 mm	44 35 04	8,25
169 LM	3/4" IG	30 mm	0,7 mm	44 35 05	8,25



Dramm Gießköpfe

Passend für das Gießgerät Dramm mit Einhandventil. Mit Adapter (Art.-Nr. 44 35 78) auch passend für GEKA® plus und WaterProfi Gießgeräte.

Typ	Material	Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lemonhead™	ABS-Kunststoff	US IG	51 mm	0,50 mm	44 35 73	14,10
Redhead™	ABS-Kunststoff	US IG	51 mm	0,45 mm	44 35 74	14,10
400 AL	Aluminium	US IG	51 mm	0,90 mm	44 35 72	17,95



Adapter aus Kunststoff UMEV

Für Gießköpfe 3/4" IG auf Gießgerät Dramm.

Farbe	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
grau	US IG x 3/4" AG	44 35 79	1,50



Adapter aus Kunststoff EMUV

Für Gießköpfe US IG auf Gießgeräte mit 3/4" AG.



Farbe	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
schwarz	3/4" IG x US AG	44 35 78	1,50

Fächerdüse 528 a

Durch beiliegenden Gewindenippel passend zu Nr. 531 und 525.



Anschluss	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	2,0 mm	44 35 28	48,00

Brausekopf 5051

Aus Messing mit Gummischutzring. Anschluss über beiliegenden Doppelnippel mit 3/4" AG. Passend für Gießgerät 531 und Gießbrause 525.



Anschluss	Kopf-Ø	Sieblöcher	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	100 mm	0,8 mm	44 35 51	32,90

Gewindenippel



Typ	für	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
430 R	Gießgerät 531, -brause 525	3/4" AG x 3/4" AG	44 21 32	7,10
430 M	Gießgerät 530	M 11 AG x 3/4" AG	44 21 71	12,80

Wasserschlauch Tricoflex

5-schichtiger, hoch flexibler, TNT-gewebeverstärkter Schlauch mit hoher Druckbeständigkeit. Schlauchdecke besonders abriebfest und strapazierfähig. Durch das TNT-Gewebe (non torsion technology) besonders widerstandsfähig gegen Torsion/Verdrehen und Knicken unter Druck. Der Schlauch ist UV- und witterungsbeständig. REACH-konform, frei von Phthalaten, zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer aus.

Schlauch für Gießwagen: Bitte sprechen Sie uns an.



Zoll	Ausführung	Ø	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1/2	Performance	12,5 mm	38 bar	25 m	37 00 89	★★★ 32,40
1/2	Performance	12,5 mm	38 bar	50 m	37 00 90	★★★ 59,10
3/4	starke R-Ausführung	19,0 mm	20 bar	25 m	37 00 76	54,45
3/4	starke R-Ausführung	19,0 mm	20 bar	50 m	37 00 78	97,15
3/4	starke R-Ausführung	19,0 mm	20 bar	100 m	37 00 71	194,30
1		25,0 mm	20 bar	50 m	37 00 99	149,95

Zoll	Ø	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/m	Preis/Rolle
1 1/4 *	30 mm	20 bar	50 m	37 00 96	5,80	217,50
1 1/2 *	35 mm	20 bar	50 m	37 00 97	8,30	311,25

* Verkauf in Originalrollen und auch in Abschnitten (Abnahme in 5 m Schritten).



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



333

Wasserschlauch Irriflex

5-schichtiger, hoch flexibler, TNT-gewebeverstärkter Schlauch. Einfache, robuste Ausführung. Der Schlauch ist UV- und witterungsbeständig. Ideal für den GalaBau.



	Zoll	Ø	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	1/2	12,5 mm	23 bar	50 m	37 00 68	37,65
NEU	5/8	15,0 mm	23 bar	50 m	37 00 69	42,90
	3/4	19,0 mm	20 bar	50 m	37 00 70	59,50

REHAU QUATTROFLEX PLUS+

PREMIUM Wasserschlauch QUATTROFLEX PLUS+. In Deutschland hergestelltes Markenprodukt mit PVC- und weichmacherfreier Innenseele, damit physiologisch und toxikologisch unbedenklich. Langlebig dank 24-fädiger Diagonallaminierung. Der Schlauch ist flexibel, UV-beständig und hält hohen Druckwerten Stand. Geeignet für den intensiven Dauereinsatz mit starker Beanspruchung.

Made in Germany 



	Zoll	Ausführung	Ø	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	1/2	PREMIUM	13 mm	50 bar	25 m	37 00 84	28,65
	1/2	PREMIUM	13 mm	50 bar	50 m	37 00 85	55,45

REHAU QUATTROFLEX PROFI

Modernes rot-silbernes Design. Hergestellt in Deutschland. Besonders dickwandig, daher kein Verdrehen, Verdrehen und Abknicken. Trotzdem eine hohe Flexibilität. Eckige Kanten gewährleisten Griffbarkeit und Stabilität.

Made in Germany 



	Zoll	Ø	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	1/2	13 mm	45 bar	40 m	37 00 79	79,80
NEU	3/4	19 mm	45 bar	40 m	37 00 80	127,75

Feuerlösch-Druckschlauch


Geprüft nach DIN 14811. Synthetik-Schlauch, rundgewebt mit schmutzabweisender PU-Beschichtung. Komplet mit Storz Kupplungen. Die Stutzen der Kupplungen sind mit Draht eingebunden.



	Kupplung	Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
	C	52 mm	16 bar	60 bar	20 m	37 00 28	99,90
	B	75 mm	16 bar	60 bar	20 m	37 00 29	141,85

Flachschauch

Ideal als mobile Zuleitung in Kombination mit Storz C Kupplungen.



	Zoll	Innen-Ø	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	./.	Sofortrabatt =
	1 1/2	38 mm	7 bar	21 bar	100 m	37 00 83	254,05		241,35
NEU	2 *	52 mm	7 bar	21 bar	100 m	37 00 91	391,00		371,45

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Startverbinder für Flachschauch

Mit dem Startverbinder lassen sich an einem Flachschauch individuell Abgänge schaffen. Zur Montage wird eine Lochzange 14 mm und der Sechskantschlüssel benötigt.



	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	3/4" IG	44 62 60	2,25
	Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Sechskantschlüssel	44 62 61	10,15
NEU	Lochzange 14 mm	44 62 62	99,75

Automatik-Schlauchaufroller

Automatik Schlauchaufroller aus Kunststoff, grün

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (UV-beständig). Mit Federrückzug, Arretierung. Inkl. PVC-Schlauch mit Kunststoffsteckkupplung und Spritzdüse. Mit Anschluss-schlauch 1,5 m.



	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" Schlauch (18 m), max. 8 bar, schwenkbarer Wandhalter	3/4" IG	44 10 60	198,00

Automatik Schlauchaufroller aus Stahl

Besonders hochwertig, aus robustem, lackierten Stahl, in Deutschland gefertigt. Mit Federrückzug, Arretierung. Mit hochwertigem Gewebeschauch. Anschluss: Messing-Schnellkupplung. Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar, auch in Edelstahl.



	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" Schlauch (Länge 25 m), max. 12 bar, schwenkbarer Wandhalter	44 10 61	420,00
	3/4" Schlauch (Länge 20 m), max. 10 bar, fixe Montagehalterung	44 10 62	570,00
	Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	Schwenkbare Wandhalterung (180°) für Art.-Nr. 44 10 62	44 10 64	135,00

Wandschlauchhalter

Hochwertiger, stabiler Alu-Wandschlauchhalter.



Breite	Höhe	Tiefe	Gesamthöhe	Gewicht	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34 cm	15,5 cm	13 cm	26 cm	1,2 kg	3/4" 40 m	44 02 07	32,85



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



335

Stationäre ALBA Schlauchtrommel -Status-

Stabile, verzinkte Stahltrommel, doppelt gelagert, **schwenkbar** und arretierbar. Vormontiert im Karton.



Anschluss	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" 60 m		
3/4" AG	3/4" 40 m	44 10 49	179,00

ALBA - Sinnvolle Details machen den Unterschied!



Dreharmatur kompatibel:
alle gängigen Schlauchsysteme anschließbar



Stabil gelagert:
Trommel und Handkurbel
im Stahlager



Hohe Standfestigkeit:
breite Achse - lange
Standbeine

ALBA-Schlauchwagen

Besonders hochwertige Profiausführung aus verzinktem Stahl.

44 02 06



44 02 01



44 02 02

44 02 09 +
44 02 11

Typ	Ausführung	Anschluss	Schlauchaufnahme	Bereifung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Forever	montiert	3/4" AG	1/2" 70 m 3/4" 40 m	Vollgummireifen	44 02 06	189,25
Star	montiert	3/4" AG	1/2" 120 m 3/4" 80 m 1" 50 m	Vollgummireifen	44 02 01	249,00
Super Profi	montiert	1" AG	3/4" 120 m 1" 80 m	Luftreifen	44 02 02 ★★★	425,00
Profi Serie II	unmontiert	1" AG	3/4" 130 m 1" 90 m	Luftreifen	44 02 09	450,00
Super Profi	unmontiert		5/8" 230 m 3/4" 190 m			
NEU Serie II	unmontiert	1" AG	1" 110 m	Luftreifen	44 02 11	549,65

Schlauchwagen WS 50 Z

Galvanisiertes Stahlrohr-Gestänge, leichte Ausführung. Lieferumfang: Schlauchwagen, Gewindestück für Steckkupplung, Steckkupplung 1/2" Schlauch, drehbarer Anschluss für Steckkupplung. **Unmontiert.**



Anschluss	Schlauchaufnahme	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" 50 m		
3/4" AG	3/4" 30 m	44 02 05	72,50
	Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Montage für Schlauchwagen	40 00 02	19,50

Ersatz-Dreharmatur

Für Schlauchwagen Forever und Star und Schlauchtrommel Status. Vernickelt.



Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Winkel	3/4" AG x 3/4" IG	44 02 03	37,85
Gerade	3/4" AG x 3/4" IG	44 02 08	33,60

Schlauchbrücke

Überfahrtschutz aus Vollgummi. 2 Schlauchkanäle mit einer Breite von 100 mm und einer Höhe von 75 mm. Mehrere Brücken sind koppelbar.



Tragkraft	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
20 t *	870 mm	295 mm	90 mm	37 00 31	63,00

* nicht für Kettenfahrzeuge

Schlauch Eckroller

Vermeidet beim Ziehen des Schlauches um Ecken Beschädigungen am Schlauch.



Gesamthöhe	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
60 cm	15 cm	44 05 00	21,85

Wasserhahn

Mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer. Montage erfolgt mit Hilfe der verzinkten Wandscheibe 3/4". Anschluss: 3/4" AG. Hahnabgang: 1" AG.



Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
58 l/min	2 bar	45 06 17	19,60

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Wandscheibe 3/4"	45 06 14	5,60

Kugel-Auslaufventil

Montage in Verbindung mit 3/4" Wandscheibe möglich (siehe Art.-Nr. 45 06 14). Anschluss: 3/4" AG. Hahnabgang: 1" AG.



Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
62 l/min	2 bar	44 22 43	8,00

MS-Absperrhahn

Robuster Absperrhahn mit Außengewinde. Anschluss: 1" IG. Hahnabgang: 1" AG.



Ausführung	Durchfluss	bei	Art.-Nr.	Preis/Stk.
mit 2 Abgängen	72 l/min	2 bar	44 22 34	24,05
mit 3 Abgängen	72 l/min	2 bar	44 22 35	37,00

Systemtrenner für den Anschluss an Trinkwasserleitungen Seite 377.

Zubehör IBC Tank



45 06 22



45 06 23

Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Tankadapter	2" AG x 60 mm Grobgewinde	45 06 22	9,95
Kugel-Auslaufventil	60 mm Grobgewinde, Hahnabgang 1" AG	45 06 23	9,95

Tankdurchführung/Ablass mit Ventil

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 mm	44 54 72	6,35



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



337

Gardena Wassersteckdose

Mit der Wassersteckdose lässt sich Wasser aus dem Boden zapfen wie Strom aus der Steckdose. Die Wassersteckdose wird unterirdisch eingebaut und angeschlossen. Ein Kugeldeckel und ein Sieb schützen die Dose vor Verschmutzung. Im Inneren befindet sich ein Gardena Hahnstück mit Stoppventil.




Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	44 01 04	22,90

Arctic-Garden, frostsicheres Standventil

Das frostsichere Standventil Arctic-Garden ermöglicht Ihnen eine ganzjährige Wasserversorgung im Freien - auch bei Frost. Das Ventil entleert automatisch nach jedem Zapfvorgang. Arctic-Garden kann an jedem Standort frei installiert werden. Anschluss: 3/4" AG. Hahnabgang: 3/4" AG. Gesamtlänge: 1,5 m.

Gesamtlänge	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
150 cm	3/4" AG	45 05 99	274,50		260,78



Mehr Info: www.meyer-shop.com

Schlauchbandagen Ideal®

Aus glanzverzinktem Bandstahl in kräftiger Ausführung für hohe Druckbeanspruchung. Wiederverwendbar.



Größe	Zoll	Breite	für Außen-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4	1/2	12 mm	12–20 mm	44 38 04	0,70
5	5/8	12 mm	16–25 mm	44 38 05	0,75
6	3/4	12 mm	20–32 mm	44 38 06	0,90
7	1	12 mm	25–40 mm	44 38 07	0,95
8	1 1/4	12 mm	32–50 mm	44 38 08	1,10
9	1 1/2	12 mm	40–60 mm	44 38 09	1,15
10	2	12 mm	50–70 mm	44 38 10	1,20
11	3	12 mm	70–90 mm	44 38 11	1,25

Zwei-Ohrschellen

Aus bruchfestem Spezialstahl, verzinkt und blau passiviert (Chrom-VI-frei). Zum Befestigen werden die beiden Ohren mit einer Zange zusammengepresst. Klemmenprofil nach DIN 2393 C.



Zoll	Breite	für Außen-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2	8 mm	17–20 mm	44 38 14	0,30
3/4	9 mm	25–28 mm	44 38 15	0,50
1	9 mm	31–34 mm	44 38 17	0,55



Original GEKA® plus-Schnellkupplung

Ihre Vorteile bei GEKA® plus-Kupplungen gegenüber herkömmlichen Kupplungen:

- Betriebsdruck bis 40 bar
- für Saug- und Druckschläuche geeignet
- ergonomischere Form der Klauen durch Vertiefung
- leichteres Kuppeln
- kleineres Kippmoment

GEKA® plus-Schlauchstücke mit Verschraubung

Aus Messing. Schnelles und leichtes Kuppeln:
Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen.

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2"	44 25 10	20,45
	3/4"	44 25 11	21,05
	1"	44 25 12	21,50



GEKA® plus-Schlauchstücke

Aus Messing. Schlauchtülle mit GEKA® plus-Kupplung.

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2"	44 21 01	3,15
NEU	5/8"	44 21 02	3,35
	3/4"	44 21 03	3,45
	1"	44 21 04	4,05
	1 1/4"	44 21 06	5,45
	1 1/2"	44 21 07	6,90



GEKA® plus-Schlauchverbinder

Aus Messing.

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2"	44 21 61	2,85
	3/4"	44 21 63	4,85
	1"	44 21 64	9,35
	1 1/4"	44 21 66	22,80
	1 1/2"	44 21 62	25,40



GEKA® plus-Gewindestücke

Aus Messing - Außengewinde.

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" AG	44 22 10	3,15
	3/4" AG	44 22 11	3,15
	1" AG	44 22 13	3,15
	1 1/4" AG	44 22 14	4,35
	1 1/2" AG	44 22 16	4,90



GEKA® plus-Gewindestücke

Aus Messing - Innengewinde.

	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	1/2" IG	44 21 10	3,20
	3/4" IG	44 21 11	3,20
	1" IG	44 21 13	3,20
	1 1/4" IG	44 21 14	4,40
	1 1/2" IG	44 21 16	4,95



Adapter für Kreisregner Seite 347.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



339

GEKA® plus-Blindkupplungen

Aus Messing, passend für alle GEKA®-Schlauch- und Gewindestücke.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 21 18	3,20



GEKA® plus-Zweiwegeventil 333 c

Mit 3 GEKA®-Gewindestücken, beide Abgänge durch Hähne abstellbar. Durchfluss: 1/2"

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3x Klauenkupplung, aus Messing	44 22 33	63,70



GEKA® plus-Abzweigstück

Mit 3 GEKA®-Anschlüssen. Durchfluss: 1/2"

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3x Klauenkupplung, aus Messing	44 23 36	21,55



GEKA®-Kupplungen in der Vorteilspackung

GEKA®-Kupplungen aus Messing

Herkömmliche GEKA®-Kupplungen. Abgabe nur in ganzen Packungseinheiten.



	Ausführung	Anschluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	Preis/Stk.
NEU	Schlauchstück / Schlauchtülle	1/2"	10 Stk.	44 33 01	18,75	1,88
	Schlauchstück / Schlauchtülle	3/4"	10 Stk.	44 33 03	19,95	2,00
	Schlauchstück / Schlauchtülle	1"	10 Stk.	44 33 04	28,40	2,84
	Gewindestück – AG	3/4" AG	10 Stk.	44 33 11	23,30	2,33
	Gewindestück – AG	1" AG	10 Stk.	44 33 13	24,70	2,47
	Gewindestück – IG	3/4" IG	10 Stk.	44 32 11	22,80	2,28
	Gewindestück – IG	1" IG	10 Stk.	44 32 13	24,70	2,47

Ersatz-Gummidichtungsringe

Öl-, säuren-, laugen-, witterungs- und hitzebeständig bis 100 °C.

44 32 00

44 32 01



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
200 c, für herkömmliche Kupplungen	44 32 00	0,30
300 c, für Kupplungen mit GEKA® plus-Technik	44 32 01	0,30

Flachdichtringe für GEKA®-Kupplungen IG

Zoll	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2	44 21 23	0,20
3/4	44 21 24	0,20
1	44 21 25	0,20
1 1/4	44 21 26	0,40
1 1/2	44 21 27	0,45



Gardena-Schlauchverbindungen



Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2", DN 9	44 01 01	5,10
2	Schlauchstück mit Wasserstopp 3/4" und 5/8", DN 9	44 01 02	5,95
3	Übergangsschlauchstück 3/4" AG, DN 9	44 01 08	4,65
4	Hahnstück 3/4" IG, DN 9	44 01 05	2,30
4	Hahnstück 1" IG, DN 9	44 01 06	2,35
5	Geräteadapter 3/4" AG, DN 9	44 01 03	2,50
6	2x Steckkupplung zum Verbinden von Schlauchstücken, DN 9	44 01 17	2,50
NEU 7	3x Steckkupplung für Schlauchabzweigungen, DN 9	44 01 10	3,85

WaterProfi Stecksystem



Die Schnellverschlusskupplungen der Firma Lüdecke sind komplett **aus vernickeltem Messing** gefertigt. Die Fittings sind wesentlich robuster und verschleißärmer als vergleichbare Kunststoffkupplungen. Alle marktüblichen Steckkupplungen sind kompatibel zum WaterProfi System.



Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
1	Schlauchstück 1/2" x Kupplung DN 9	44 22 96	6,85	
1	Schlauchstück 3/4" x Kupplung DN 9	44 22 97	6,85	
2	Schlauchstück 1/2" x Stecknippel DN 9	44 22 98	3,90	
2	Schlauchstück 3/4" x Stecknippel DN 9	44 22 99	3,90	
3	3/4" IG x Kupplung DN 9 mit Wasserstopp	44 23 05	10,50	
4	Hahnstecker 3/4" IG x Stecknippel DN 9	44 23 06	3,45	
4	Hahnstecker 1" IG x Stecknippel DN 9	44 23 09	4,35	
5	Verbindungsstecker 2 x Stecknippel DN 9	44 23 07	3,35	
6	Schlauchstück 1/2" x Kupplung DN 9 mit Wasserstopp	44 23 12	7,95	
6	Schlauchstück 3/4" x Kupplung DN 9 mit Wasserstopp	44 23 11	7,95	
7	Gerätestecker 1/2" AG x Stecknippel DN 9	44 23 13	2,80	
7	Gerätestecker 3/4" AG x Stecknippel DN 9	44 23 14	3,45	
1	Schlauchstück 3/4" x Kupplung DN 16	44 22 86	18,70	
1	Schlauchstück 1" x Kupplung DN 16	44 22 87	18,70	
2	Schlauchstück 3/4" x Stecknippel DN 16	44 22 88	7,40	
2	Schlauchstück 1" x Stecknippel DN 16	44 22 89	7,40	
3	3/4" IG x Kupplung DN 16 mit Wasserstopp	44 22 90	24,60	
3	1" IG x Kupplung DN 16 mit Wasserstopp	44 22 91	24,60	
4	Hahnstecker 3/4" IG x Stecknippel DN 16	44 22 92	6,20	
4	Hahnstecker 1" IG x Stecknippel DN 16	44 22 93	6,20	
5	Verbindungsstecker 2 x Stecknippel DN 9 x DN 16	44 22 94	7,90	
5	Verbindungsstecker 2 x Stecknippel DN 16	44 22 95	6,75	
6	Schlauchstück 3/4" x Kupplung DN 16 mit Wasserstopp	44 23 15	20,05	
6	Schlauchstück 1" x Kupplung DN 16 mit Wasserstopp	44 23 16	20,05	
Nr.	Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
8	WaterProfi Spritzdüse, DN 9	Strahl stufenlos einstellbar	44 23 08	23,85



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Storz Kupplungssysteme

Schlauchkupplungen

Kupplung	Anschluss	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	1 1/2"	38 mm	45 03 09	13,40
C	2"	52 mm	45 03 10	9,00
B	3"	75 mm	45 03 11	13,95



Festkupplungen zum Ein- und Aufschrauben

Kupplung	Anschluss	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	1 1/2" IG	38 mm	45 03 20	11,00
C	2" IG	52 mm	45 03 21	11,00
C	1 1/2" AG	38 mm	45 03 22	11,00
C	2" AG	52 mm	45 03 23	11,00
B	2 1/2" IG	65 mm	45 03 25	12,40
B	2 1/2" AG	65 mm	45 03 27	12,40



Übergangsstück - Reduzierstück

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
von B auf C	45 03 30	21,10



Blindkupplungen

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	45 03 35	11,00
B	45 03 36	13,50



Kupplungsschlüssel

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
A + B + C	45 03 41	19,40



Saugring für Saug- und Druckschlauch

Kupplung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	45 03 50	2,00
B	45 03 51	2,20



Reparatur-Hülse

Kupplung	Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
C	52 mm	45 03 48	3,40
B	75 mm	45 03 49	3,65



Perrot Kardanrohre und Zubehör



Lagerhaltung in Rellingen. Bitte sprechen Sie uns an
E-Mail: wasser@meyer-shop.com Mehr Info: www.meyer-shop.com



Mattenbewässerung

Quick Ventil für Ebbe-Flut-Tische


Mit diesem Ventil lassen sich Zu- und Ablauf bei einer Anstaubewässerung regeln. Die Einlaufmenge kann durch Aufbohren der Öffnung erhöht werden. Zulauf: 16 mm. Ablauf für 3/4" Tricoflex.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 53 20	45,60



Aquafol / Anti-Algenfolie

Schwarze Schutzfolie zum Abdecken von Bewässerungszonen, mit weißen Kennstreifen (Abstand 15 cm), waserdurchlässig durch Nadellochung, schützt vor Veralgung und Verschmutzung und senkt den Wasserbedarf.




Breite	Rollenlänge	Stärke	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	50 m	40 µm	schwarz	44 53 10	13,50
1,25 m	50 m	40 µm	schwarz	44 53 08	16,90
1,66 m	50 m	40 µm	schwarz	44 53 12	22,40
2,00 m	50 m	40 µm	schwarz	44 53 11	27,00

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Standard-Bewässerungsmatte

Für z. B. Anstaubewässerung auf Gewächshäutischen, die preiswerte Alternative. 100 % Recyclingmaterial.



Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1,00 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 10	43,90
1,25 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 12	54,90
1,60 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 66	70,25
2,00 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 54 11	87,85

Bewässerungsmatte Florapol

Synthetische Bewässerungsmatte für Tisch- und Grundbewässerung. Die Matte hat eine hohe Lebensdauer, eine gute und gleichmäßige Wasserverteilung und trocknet schnell wieder ab.



Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2 m	200 m	1 l/m ²	weiß	44 54 16	384,00

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.



Bewässerungsmatte Vivapol

Für z. B. Anstaubewässerung auf Gewächshaustischen, aus Synthetikfaser. Vivapol ist wurzelneutral, verrottet und schrumpft nicht. In Verbindung mit einem Tropfschlauch auch zur unterirdischen Rasenbewässerung geeignet.




Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
1 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 10	65,10
1,25 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 08	81,40
1,50 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 09	97,65
2 m	50 m	3 l/m ²	200 g/m ²	44 52 11	130,20

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Bewässerungsmatte Vivaplus, 2-lagig

Für Stellflächen von Topf- und Containerpflanzen. Besteht aus **Vivapol** und **Bändchengewebe**. Die zwei Lagen sind vollflächig vernadelt und verklebt. Somit leichtes und schnelles Verlegen der Matten. Zuschnitt mit Gewebescherer möglich.



	Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
NEU	1,25 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 53 01	157,80
	1,65 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 53 02	208,30
	2,10 m	50 m	3 l/m ²	300 g/m ²	44 53 15	265,10

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Bewässerungsmatte Vivaplus, 3-lagig

Für Stellflächen von Topf- und Containerpflanzen. Besteht aus **PE-Folie**, **Vivapol** und **Bändchengewebe**. Die drei Lagen sind vollflächig vernadelt und verklebt. Zuschnitt ohne aufzransen der Ränder möglich. Wiederauflrollbar.



Breite	Rollenlänge	Wasseraufnahme	Flächengewicht	Art.-Nr.	Preis/Rolle
2 m	5 m	3 l/m ²	400 g/m ²	44 53 13	38,30
2 m	50 m	3 l/m ²	400 g/m ²	44 53 14	346,70

Andere Breiten sind auf Anfrage lieferbar.

Heißschneidegerät Seite 97.

Regner und Düsen

Kreisregner, Frostschutzregner, Viereckregner, Versenkregner und Zubehör

VibroNet™ Regner

Microregner für kleine Beetbreiten für z. B. Aussaaten. Eignet sich auch für die Verwendung unter Vermehrungsvlies oder Schattiernetz.



44 61 12

44 61 13

44 61 14



Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
VibroNet™	SD 30 l/h, Ø 1,5 m, 1,5 bar	44 61 12	1,11
VibroNet™	SD 70 l/h, Ø 2,0 m, 1,5 bar	44 61 15 ***	1,11
Microschlauch 7 mm	0,6 m mit Stachelverbinder, Pressfit weibl. für Stativ	44 61 13	0,51
Stativ	ca. 30 cm	44 61 14	0,47

SuperNet™ Regner mit Deflektor



Robuster, druckkompensierter Microregner für eine gleichmäßige Beregnung bei Freilandkulturen. Durch das Entfernen des Deflektors (Sollbruchstelle) an der Düse kann die Wurfweite erhöht werden. Besonders gut geeignet für schmale Beete in der Kultur und im Endverkauf. Die Regner lassen sich auch ohne Metallstab an einem Draht aufhängen. Empfohlener Druck: 1,5–4,0 bar.



Nr.	Bezeichnung		Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	SRD 20 l/h	mit Deflektor 1,8 m / ohne 2,5 m		44 60 90	1,60
1	SRD 30 l/h	mit Deflektor 1,8 m / ohne 3,5 m		44 61 16	1,60
1	LRD 40 l/h	mit Deflektor 1,5 m / ohne 6,0 m		44 61 10	1,60
1	SRD 50 l/h	mit Deflektor 1,8 m / ohne 4,5 m		44 61 17	1,60
1	LRD 70 l/h	mit Deflektor 2,0 m / ohne 7,0 m		44 61 18	1,60

SuperNet™ Regner

Gleichmäßige Freilandberegnung von Bodendeckern, Stauden, Gehölzen, Gemüse.

Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2	SuperNet™ SR	ohne Deflektor, 35 l/h, Ø 3,5 m, 3 bar	44 61 11	*** 0,95
2	SuperNet™ LR	ohne Deflektor, 70 l/h, Ø 7 m, 3 bar	44 60 54	*** 0,95

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Zubehör SuperNet™ Regner

Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
		für kleine Wurfweiten mit Deflektor,		
	Austausch-Rotor	Ø 2,20 m, 3 bar	44 60 55	*** 0,09
3	Metallstabadapter		44 60 58	0,21
		Länge 1,20 m in Verbindung		
4	Metallstab	mit Adapter als Stativ	44 60 57	3,95
5	Stativ	ca. 30 cm	44 60 84	0,60
6	Microschlauch 7 mm	1,2 m mit Stachelverbinder	44 60 56	0,75
6	Microschlauch 7 mm	0,6 m mit Stachelverbinder	44 60 83	0,38
7	Steckverbinder	4/7 x 4/7	45 07 53	0,07
		mit 4/7 x 4/7 Steckverbindung		
8	Mini-Kugelventil	für Microschlauch	45 07 52	0,75

Passende Lochstanzen Seite 364.



Regnerstativ

Verzinktes Stativ für Flächen mit z. B. Mattenbewässerung. Steht auf der Oberfläche, kein Zerstechen der Folie in den Quartieren. Zur Montage des Regners ist der Metallstabadapter 44 60 58 (nicht enthalten) erforderlich.

Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
80 cm	44 20 22	11,95



PE-Schlauch 12 mm

Zum Anschluss an den Startverbinder (45 07 54). Das Ende kann in den Metallstabadapter (44 60 58) oder das Stativ (44 60 84) eingeklipst werden. Versorgung und Standmontage **für Regner mit 1/2" AG**.

Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG	1,2 m	45 07 55	2,40



Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Startverbinder, Pressfit weiblich (Montage mit 8 mm Locheisen)	45 07 54	0,10
Blindstopfen für PE-Schlauch 12 mm	45 07 56	0,30

Locheisen 8 mm

Für die Montage des Startverbinders (45 07 54) zwingend erforderlich. Zum Lochen von konischen Löchern, welche mit einem Bohrer nicht bewerkstelligt werden können.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 07 57 ★★★	26,50




Streifenregner Dan-Flipper

Der Regner verteilt das Wasser auf einem langen, schmalen Streifen. Dadurch ist er ideal für die **Frostschutzberegnung** im Wein- und Obstbau geeignet. Die beregnete Breite beträgt 1–1,2 m. Der Regner wird mit einem Hakenverschluss auf der Befestigungsplatte angebracht und dann über einen 6,5 mm Microschlauch mit der Versorgungsleitung verbunden.

Wurfweite	bei	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9 m	2 bar	45 l/h	45 02 56	2,35

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Befestigungsplatte	45 02 57	1,20



Kreisberegnungs-Düse

Solider Kunststoff-Kleinregner ohne bewegliche Teile. Betriebsbereit ab 1 bar Wasserdruck.

Typ	Wurfweite	bei	Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NK Vollkreis	5,6 m	3,0 bar	1/2" AG	0,95 m ³ /h	45 02 80	12,75
NW Halbkreis	4,3 m	3,0 bar	1/2" AG	0,44 m ³ /h	45 02 85	12,75



Kreisregner MegaNet™

Preiswerter Regner aus Kunststoff.

Klemmschale Road Guard 180°: Der Regner sprüht bei unverminderter Wassermenge nur noch 180° im Halbkreis.



Wurfwinkel	Wurfweite	bei	Anschluss	Durchfluss	gleichmäßige Verteilung im Raster	Art.-Nr.	Preis/Stk.
15°	7,0 m	2,5 bar	1/2" AG	200 l/h	7 x 5 m	45 02 58	4,75
15°	7,0 m	2,5 bar	1/2" AG	350 l/h	6 x 6 m	45 02 81	4,75
15°	7,0 m	2,5 bar	1/2" AG	450 l/h	5 x 8 m	45 02 69	4,75
15°	7,5 m	2,5 bar	1/2" AG	650 l/h	8 x 8 m	45 02 79	4,75
Zubehör						Art.-Nr.	Preis/Stk.
Klemmschale Road Guard 180°						45 02 78	0,80

Tabelle mit Angaben über die Wasserverteilung siehe: www.meyer-shop.com

Kreisregner Ultima

Hochqualitativer Kreisregner aus Kunststoff mit 2 Düsen für den Nah- und Fernbereich, die im Anstiegswinkel verstellt werden können. Dadurch wird eine **besonders hohe** Verteilungsgenauigkeit erreicht.



Wurfweite	bei	Anschluss	Durchfluss	empfohlenes Raster	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
15 m	2,5 bar	1/2" AG	400 l/h	9 x 9 m	45 02 82	7,95	
Zubehör						Art.-Nr.	Preis/Stk.
Montageschlüssel zur DüsenEinstellung						45 02 76	15,75 ★★★

Teilkreisregner 525

Sehr vielseitiger Kunststoffregner mit der Möglichkeit, Sektoren und den Strahlanstieg zu verstellen. Ideal für den Endverkauf.



Wurfweite	bei	Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10 m	3,0 bar	1/2" AG	1,05 m³/h	45 02 84	13,50

Adapter für Kreisregner

Werden für den Anschluss von Kreisregnern benötigt.



Nr.	Bezeichnung	Material	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter	Kunststoff	1/2" IG x 3/4" IG	45 02 60	1,25
1	GEKA® Gewindestück	Messing	1/2" IG	44 21 22	5,90
2	GEKA® Gewindestück	Messing	3/4" IG	44 21 21	5,95
3	GEKA® Gewindestück	Messing	1" IG	44 21 20	12,65

Kreisregner Naan 5022

Kleiner Vollkreisregner aus Kunststoff. Druckbereich 2,5–4 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 11 m. Empfohlenes Raster 10 x 10 m.



Anschluss	Frontdüse	Heckdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	3,2 mm	1,8 mm	0,7 m³/h	45 02 88	7,90



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



347

Kreisregner Naan 6004 SD

Abdriftarmer Unterkronenregner aus Kunststoff mit fast waagerechtem Strahlanstieg von 4° für den bodennahen Einsatz. Druckbereich 2–5 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 8 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	3,2 mm	0,7 m³/h	45 02 75	8,75

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Teilkreisregner Naan 427 BW

Einstrahliger Teilkreisregner aus Kunststoff mit Strahlstörer, Wendeeinrichtung und einstellbarem Strahlanstieg. Druckbereich 2–4 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 13 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	4,0 mm	1,1 m³/h	45 02 95	9,20

Teilkreisregner ZX 30 WR

Qualitativ hochwertiger, kleiner Kunststoffregner. Mit Wendeeinrichtung und Strahlstörer. Bei 2,5 bar Düsendruck Wurfweite ca. 11 m. Betriebsbereit ab 2,5 bar.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	3,2 mm	0,6 m³/h	45 02 83	17,05

Teilkreisregner ZA22-2W

22° Strahlanstieg, mit Wendeeinrichtung und Strahlstörer. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 12 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	4,0 mm	1,0 m³/h	45 06 21	22,35

Teilkreisregner Naan 423 W

Einstrahliger Teilkreisregner aus Metall mit Wendeeinrichtung, Strahlstörer und einstellbarem Strahlanstieg. Druckbereich 2–4 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 13 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	4,0 mm	1,1 m³/h	45 02 94	18,75

Kreisregner ZB 22-3

22° Strahlanstieg, mit Strahlstörer. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m.



45 02 86

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZB 22-3	Vollkreis	3/4" AG	4,2 mm	1,1 m³/h	45 02 87	21,70
ZB 22-3 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	3/4" AG	4,2 mm	1,1 m³/h	45 02 86	32,15



Für Regner mit diesem Symbol finden Sie technische Datenblätter und weitere Düsen unter www.meyer-shop.com.



Kreisregner Naan 233 B

Zweistrahliger Vollkreisregner aus Metall. Druckbereich 3,5–4,5 bar. Bei 4 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m. Anschluss: 3/4" IG



Anschluss	Frontdüse	Heckdüse	Durchfluss	empfohlenes Raster	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	4,0 mm	2,5 mm	1,8 m ³ /h	12 x 12 m	45 02 93	17,95

Teilkreisregner Naan 5035 SD PC

Einstrahliger Teilkreisregner aus Kunststoff mit Wendeeinrichtung. Der komplette Regner ist chemikalienresistent und kann bei Bedarf auch in einem Säurebad gereinigt werden. Ideal für hartes Wasser! Druckbereich 2,5–5 bar. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 14 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	4,0 mm	1,1 m ³ /h	45 02 70	12,00

Kreisregner ZS 30

Der Frostschutzregner. Mit Spezialtreibdüse. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m.



Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	4,0 mm	1,0 m ³ /h	45 02 91	24,80

Kreisregner ZE 30

Mit Strahlstörer. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 15 m.



45 02 68

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZE 30	Vollkreis	1" AG	5,0 mm	1,6 m ³ /h	45 02 67	36,90
ZE 30 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	1" AG	5,0 mm	1,6 m ³ /h	45 02 68	56,25

Kreisregner ZK 30

30° Strahlanstieg. Bei 3 bar Düsendruck Wurfweite ca. 20 m.



45 02 74

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZK 30	Vollkreis	1" AG	8,0 mm	4,0 m ³ /h	45 02 73	49,55
ZK 30 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	1" AG	8,0 mm	4,0 m ³ /h	45 02 74	85,35



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



349

Kreisregner ZM 22

Bei 4 bar Düsendruck Wurfweite ca. 27 m.



45 02 90

Typ	Bezeichnung	Anschluss	Treibdüse	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
ZM 22	Vollkreis	1 1/2" AG	12,0 mm	10,3 m ³ /h	45 02 89	95,35
ZM 22 W	Teilkreis (Wendeeinrichtung)	1 1/2" AG	12,0 mm	10,3 m ³ /h	45 02 90	123,45

RollcarT-V

Für den Einsatz auf Grünflächen und Sportanlagen. Zieht sich am Seil über die Fläche, automatische Endabschaltung, variable Wassermenge durch Geschwindigkeitsregulierung. Mit ZE-Sektorenregner ist eine Begrenzung der Flächen möglich. Der Schlauch sollte 1" Durchmesser haben und wird hinterhergezogen. Arbeitstempo: 10–20 m/Std., Wasserdruck: min. 3,5 bar am Gerät, Beregnungsbreite: 28–36 m, Beregnungslänge: bis 120 m.



Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./. Sofortrabatt =
1" IG	3 m ³ /h	45 06 66	1.121,65	1.037,53



Für Regner mit diesem Symbol finden Sie technische Datenblätter und weitere Düsen unter www.meyer-shop.com.

Bewässerungssysteme mit Versenkregnern

Sollten zur Einwinterung mit Druckluft ausgeblasen werden.

Versenkregner Hunter

Profiregner mit Edelstahlaufsteiger und mechanisch hochbelastbarem Getriebe. Sektoreneinstellung am Gehäuseoberteil. Extrem starke, hochwertige Rückholfeder für langjährigen, zuverlässigen Einsatz. **Patentierter, Vandalismus geschützter Getriebemechanismus mit Auslaufsperrventil!** Teilkreiseinstellung 40°–360°. Aufsteigerhöhe 10 cm. Beim Einbau wird die Verwendung eines passenden Swing-Joints empfohlen.

I-20 Ultra: Wurfweite 9,8–13,4 m bei 3 bar.
Sichtbarer Ø 4,0 cm.

I-25 Ultra: Wurfweite 14,3–19,8 m bei 4 bar.
Sichtbarer Ø 4,5 cm.

I-20



I-25



Typ	Anschluss	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
I-20 Ultra	3/4" IG	0,3–2,2 m ³ /h	2,1–4,8 bar	45 03 80	32,75	
I-25 Ultra	1" IG	0,82–7,24 m ³ /h	2,8–6,9 bar	45 03 81	63,40	
				Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Universalschlüssel für Regner und Düsen				45 03 86	0,40	
Düsenset für I-20, Wurfweite 5,2–7,3 m bei 3 bar, Durchfluss: 0,1–0,64 m ³ /h bei 3 bar				45 03 83	0,85	



Hunter MP Rotator

Kleine Versenkregner mit Wurfweiten von 2,5–9,0 m. Im Baukastensystem können verschiedene Düsenköpfe kombiniert werden, die eine metergenaue Wurfweite auch in Sektoren ermöglichen. Spezielle Düsenköpfe erlauben die Beregnung von schmalen Streifen. Ideal im GaLaBau für den Einsatz in Privatgärten, aber auch im Endverkaufsbereich auf Präsentationsflächen. Sektoren und Wurfweiten können justiert werden. Neben dem Standardgehäuse mit 10 cm Aufsteiger ist ein Gehäuse mit 30 cm Aufsteiger verfügbar, sodass die Düse über Stauden in Regnernähe hinweg sprüht. Die Aufsteigergehäuse zur Aufnahme von MP Rotator Düsen sind auf 2,8 bar druckreguliert, der Eingangsdruck sollte daher höher sein. Zu jedem Gehäuse muss die **Düse separat bestellt werden!** Die angegebene Wurfweite und der Durchfluss werden bei einem Druck von 2,8 bar erreicht. Weitere Infos, technische Daten und eine Farbcodetabelle der Düsen finden Sie unter www.meyer-shop.com.



Typ	Ø	Anschluss	Gesamthöhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gehäuse PROS-04-CV, 10 cm Aufsteiger	5,7 cm	1/2" IG	15,5 cm	45 04 80	8,70
Gehäuse PROS-12-CV, 30 cm Aufsteiger	5,7 cm	1/2" IG	41,0 cm	45 04 81	23,85

Zubehör	Farbkennung	Wurfwinkel	Durchfluss	Wurfweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Düse MP800SR-90°	orange	90°–210°	0,11 m³/h	3,0 m	45 04 96	9,00
Düse MP800SR-360°	hellgrün	360°	0,18 m³/h	3,0 m	45 04 97	9,00
Düse MP1000-90°	weinrot	90°–210°	0,10 m³/h	4,1 m	45 04 82	9,00
Düse MP1000-210°	hellblau	210°–270°	0,13 m³/h	4,1 m	45 04 83	9,00
Düse MP1000-360°	olivgrün	360°	0,17 m³/h	4,1 m	45 04 84	9,00
Düse MP2000-90°	schwarz	90°–210°	0,20 m³/h	5,8 m	45 04 85	9,00
Düse MP2000-210°	grün	210°–270°	0,25 m³/h	5,8 m	45 04 86	9,00
Düse MP2000-360°	rot	360°	0,33 m³/h	5,8 m	45 04 87	9,00
Düse MP3000-90°	dunkelblau	90°–210°	0,48 m³/h	9,1 m	45 04 88	9,00
Düse MP3000-210°	gelb	210°–270°	0,62 m³/h	9,1 m	45 04 89	9,00
Düse MP3000-360°	grau	360°	0,83 m³/h	9,1 m	45 04 90	9,00
Düse MP3500-90°	hellbraun	90°–210°	0,75 m³/h	10,7 m	45 04 98	9,00
Düse Seitenstreifen	dunkelbraun		0,10 m³/h	1,5 x 9,1 m	45 04 91	9,00
Düse Streifen rechts	hellbraun		0,05 m³/h	1,5 x 4,6 m	45 04 92	9,00
Düse Streifen links	beige		0,05 m³/h	1,5 x 4,6 m	45 04 93	9,00
Düse Ecke	türkis	45°–105°	0,10 m³/h	4,1 m	45 04 95	9,00
MP Tool zum Einstellen der Düsen					45 04 94	1,50
Adapter PA-8S mit 1/2" IG					44 61 06	1,95

Getriebeversenkregner Rain Bird

Mit Strahlstörnschraube. Teilkreiseinstellung von 40°–360°. Aufsteigerhöhe ca. 10 cm. Mit mehrteiligem Düsenansatz.

Typ 3504-PC: Gehäusehöhe: 16,8 cm. Sichtbarer Durchmesser: 2,9 cm.

Typ 5004 plus-PC/3,0: Gehäusehöhe: 18,5 cm. Sichtbarer Durchmesser: 4,5 cm.



Typ	Wurfweite	Anschluss	Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3504-PC	4,6–10,7 m	1/2" IG	0,12–1,04 m³/h	1,7–3,8 bar	45 03 93	11,15
5004 plus-PC/3,0	7,6–15,2 m	3/4" IG	0,17–2,19 m³/h	2,5–4,5 bar	45 03 94	14,85

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rotortool, Schlüssel zum Hochziehen des Typs 5004 plus-PC/3,0	45 03 98	3,95



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



351

Swing-Joint

Verbindet die Versorgungsleitung mit dem Versenkregner. Dank zweier Drehgelenke ist der Swing-Joint flexibel einstell- und auch nach dem Einbau noch justierbar.

Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG x 3/4" AG	300 mm	45 03 88	2,90
3/4" AG x 3/4" AG	300 mm	45 03 87	2,90
1" AG x 1" AG	305 mm	45 03 99	28,55



Anbohrschellen Seite 370.

Entleerungsventil

Nach jedem Bewässerungsgang wird das System durch dieses Ventil entleert. Der Einbau erfolgt an den tiefsten Stellen des Systems. Öffnet bei Druck unter 0,30 bar und schließt ab 0,35 bar.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	45 03 85	3,75

Wassersprenger (Sprühschlauch)

Bewässerung bis 6 m Breite. Max. Länge bis 30 m (2 x gekoppelt). Steckkupplung vormontiert.

Anschluss	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
3/4" IG	15 m	37 00 82	29,95



Gardena Viereckregner Polo 250

Der Regner zeichnet sich durch seine Präzisionsdüsen aus, die eine gleichmäßige Bewässerung von Flächen (110–250 m²) garantieren. Stufenlos einstellbare Reichweite von 8–18 m. Sprengbreite bis max. 14 m. Steckkupplung vormontiert.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 02 62	24,95

Gardena Viereckregner Premium 250

Für kleinere und mittlere Rechteckflächen. Modernes, anspruchsvolles Design. Stabile Metall-/Kunststoffausführung. Düsenband mit Weichkunststoffdüsen für gleichmäßige Bewässerung. Stufenlos einstellbare Reichweite von 7–17 m. Sprengbreite bis max. 15 m. Beregnete Fläche 105–250 m². Steckkupplung vormontiert.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 02 64	35,55

Gardena Viereckregner Comfort Aquazoom 350/3

Regner zur Bewässerung unterschiedlichster Rechteckflächen. Bequeme Feinjustierung der Reichweite und Sprengbreite. Stufenlos einstellbare Reichweite von 7–21 m. Regulierbare Sprengbreite von 4–17 m. Beregnete Fläche 28–350 m². Steckkupplung vormontiert.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 02 65	48,55

REHAU Viereckregner Premium

Hochwertiger, robuster Regner mit 20 Präzisionsdüsen. 6 Düsen können individuell zu- oder abgeschaltet werden. Die Wasserdurchflussmenge sowie der Sprengbereich können individuell eingestellt werden. Maximale Beregnungsfläche: 330 m². Maximaler Sprengbereich: 20 m.



	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	45 02 55	52,50

Viereckregner TV 48/F

Beregnete Fläche bis ca. 400 m² (20 m x 20 m), Durchfluss von 1,04–1,47 m³/Std., **mit Dreifuß** (Art.-Nr. 45 02 72), verstellbare Streubreite. **Exklusiv bei Meyer!**



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1" AG	45 02 66	*** 598,50		553,61

Ersatzteile	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Dreifuß mit Gewindestück	3/4" IG x 1" IG	45 02 72	40,45


Verzinkte Fittings und Verbindungsteile



Nr.	Bezeichnung	Typ	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Muffe	verzinkt	1/2"	45 05 49	1,00
1	Muffe	verzinkt	3/4"	45 05 57	1,15
1	Muffe	verzinkt	1"	45 05 53	2,00
1	Muffe	verzinkt	1 1/2"	45 05 54	3,90
2	Reduziermuffe	verzinkt	3/4" - 1/2"	44 22 22	1,45
2	Reduziermuffe	verzinkt	1" - 3/4"	44 22 23	1,90
3	Gewindenippel	verzinkt	3/4"	45 33 22	1,15
3	Gewindenippel	verzinkt	1"	45 33 23	1,80
4	Winkel 90°	verzinkt	3/4" IG	45 07 48	1,65
4	Winkel 90°	verzinkt	1" IG	45 07 49	2,45
5	Bogen 90°	verzinkt	3/4" IG	45 07 46	*** 4,25
5	Bogen 90°	verzinkt	1" IG	45 07 47	*** 5,25
6	T-Stück	verzinkt	3/4" IG	45 06 54	1,80
6	T-Stück	verzinkt	1" IG	45 06 55	2,95
7	End-Stopfen	verzinkt	3/4" AG	45 05 59	0,95

Regner-Standrohr

Mit Außengewinde.



Ausführung	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
verzinkt	2 x 3/4" AG	60 cm	44 22 24	7,65
NEU verzinkt	2 x 3/4" AG	100 cm	44 22 25	9,65
verzinkt	2 x 1" AG	60 cm	44 22 21	8,35
PVC	2 x 3/4" AG	60 cm	44 33 24	2,95

Regnerschlitten

Beidseitig 3/4" AG, Schlittenlänge ca. 48 cm, Kufenabstand ca. 19 cm.



Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,4 kg	44 20 25	24,35



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



353

Regnerschlitten HM 96

Für Regner ZM 22, mit 1 1/2" AG und IG, Schlittenlänge ca. 70 cm, Kufenabstand ca. 50 cm.

	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	8,5 kg	44 20 26	63,45



Regnerstativ

Zusammenklappbar, mit 3 Stützen, höhenverstellbar zwischen 75–110 cm.

Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	2 kg	44 20 20	24,95
1" AG	2,5 kg	44 20 19	29,40



Regner-Dreifuß

Großes, stabiles Regnerstativ, klappbar, passend zum Regner-Standrohr zwecks Rohrverlängerung. Höhenverstellbar zwischen 75–115 cm. Bodenplatten gelocht zum Anbringen von z. B. Erdankern.

Anschluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	5 kg	44 20 56	49,95
1" AG	5 kg	44 20 57	66,20



Regnerfuß

Bestehend aus 100 cm langem 3/4"-Stahlrohr mit Gewindeanschlüssen und 3 Erdspießen (25 cm lang). Wasseranschluss zweiseitig als T-Stück mit 3/4" Innengewinde, Regneranschluss mit 3/4" Außengewinde. Lieferung erfolgt unmontiert.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 20 54	30,30



End-Stopfen Seite 353.

Regnerfuß 'Typ WST'

Ca. 80 cm langes, verstellbares Rohr mit extra langem, 2-zinkigen Spieß.

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	44 20 61	32,35



Regnerstativ zum Festschrauben

Passend für 3/4" Regnerstandrohr. Das Stativ lässt sich auf eine Gehwegplatte (nicht enthalten) aufschrauben und ist dann optimal für das Aufstellen von Regnern auf Containerflächen geeignet. Bestehend aus 2 Teilen. 2 Bohrungen in der Fußplatte vorhanden.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 44 20 23	29,10

Zubehör	Ausführung	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU Regner-Standrohr	verzinkt	2 x 3/4" AG	60 cm	44 22 24	7,65
Regner-Standrohr	verzinkt	2 x 3/4" AG	100 cm	44 22 25	9,65



Amirit – die mobile Freilandberegung

Je nach Regnertyp und Wurfweite werden individuelle 50 mm PE-Rohrlängen zugeschnitten. An den Rohrenden werden Klammern verschraubt, um die 50 mm PE-Leitung mit dem Amirit Standfuß bzw. den Amirit Kupplungen zu verbinden.




Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
Amirit Standfuß komplett inkl. 2 Spreizklammern					
1	mern	50 x 1" IG x 50	45 07 10 ***	23,65	
2	Amirit Kupplung	50 x 50	45 07 11 ***	17,50	
		50 x 1 1/2"			
3	Amirit Kupplung	AG	45 07 12 ***	16,45	
4	Amirit Spreizklammer	50	45 07 13 ***	4,10	
Zubehör	Ausführung	Anschluss	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Regner-Standrohr	PVC	2 x 3/4" AG	60 cm	44 33 24	2,95
Buchse		1" AG x 3/4" IG		45 04 25	0,70
Adapter für Kreisregner		1/2" IG x 3/4" IG		45 02 60	1,25

Wasser im Gewächshaus - Sprüh- und Nebeldüsen + Zubehör

SpinNet™



Für den hängenden Einsatz in Gewächshäusern, Folientunneln und Schattenhallen geeignet. Empfohlener Düsenabstand 1–1,5 m. Die Angaben der Durchmesser sind **nicht geeignet**, um die Regnerabstände zu berechnen. Durchmesser bei einer Düsenhöhe von 1,80 m. Planungsanfragen von konkreten Anlagen an wasser@meyer-shop.com.



SpinNet™ + Antinebeldüse

Wurfwinkel	Ø	bei	Durchfluss	Betriebsdruck	Farbkennung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
FLT (flach)	7,5 m	2,0 bar	70 l/h	2–3 bar	schwarz/grau	44 60 85	1,17
LR (ansteigend)	8,0 m	2,0 bar	70 l/h	2–3 bar	schwarz/grün	44 60 92	1,17
SR (abfallend)	6,5 m	2,0 bar	70 l/h	2–3 bar	schwarz/blau	45 09 79	1,17
FLT (flach)	8,5 m	2,0 bar	90 l/h	2–3 bar	orange/grau	45 09 64	1,17
LR (ansteigend)	8,5 m	2,0 bar	90 l/h	2–3 bar	orange/grün	45 09 75	1,17
SR (abfallend)	6,5 m	2,0 bar	90 l/h	2–3 bar	orange/blau	45 09 82	1,17
FLT (flach)	9,0 m	2,0 bar	120 l/h	2–3 bar	rot/grau	44 60 86	1,17
LR (ansteigend)	9,0 m	2,0 bar	120 l/h	2–3 bar	rot/grün	44 60 93	1,17
SR (abfallend)	7,0 m	2,0 bar	120 l/h	2–3 bar	rot/blau	45 09 83	1,17
FLT (flach)	9,0 m	2,0 bar	160 l/h	2–3 bar	braun/grau	45 09 76	1,17
LR (ansteigend)	9,0 m	2,0 bar	160 l/h	2–3 bar	braun/grün	45 09 77	1,17
SR (abfallend)	7,0 m	2,0 bar	160 l/h	2–3 bar	braun/blau	45 09 84	1,17
FLT (flach)	9,0 m	2,0 bar	200 l/h	2–3 bar	gelb/grau	44 60 94	1,17
LR (ansteigend)	9,5 m	2,0 bar	200 l/h	2–3 bar	gelb/grün	44 60 95	1,17
SR (abfallend)	7,0 m	2,0 bar	200 l/h	2–3 bar	gelb/blau	45 09 85	1,17



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



355

Antinebeldüse

In Kombination mit einer SpinNet™-Düse wird der Wasserdurchfluss reduziert und die Wurfweite verändert (SD-Düse). Es ergibt sich eine **optimale Wasserverteilung** in den unterschiedlich breiten Gewächshäusern.



	Typ	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	für SpinNet™-Düse 90 l/h	50 l/h	orange	45 09 65	0,17
	für SpinNet™-Düse 120 l/h	70 l/h	rot	44 60 96	0,17
	für SpinNet™-Düse 160 l/h	90 l/h	braun	45 09 78	0,17
	für SpinNet™-Düse 200 l/h	120 l/h	gelb	44 60 97	0,17

Die passende Kombination finden Sie in Tabellenform unter: www.meyer-shop.com

VibroNet™ (Sprühnebdüse)

Für den Einsatz in Gewächshäusern (z. B. für Aussaat und Jungpflanzenbeete). Anwendung nur mit Microschlauch.



Ø	Durchfluss	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4 m	40 l/h	3 bar	44 60 39	1,11

CoolNet Pro™

Düse zur Absenkung der Raumtemperatur und zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. **Komplett** mit 4 Düsen mit je 7,5 l/h, Tropfenstopp mit 3,7 bar Öffnungsdruck und 30 cm Microschlauch. Zum Anschluss erforderlich: **Pressfit** (Art.-Nr. 44 60 48, 44 60 74) sowie eine gute Wasserqualität. Abstand im Raster zur Kühlung: 2,5–3,0 m



Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,5 m	44 60 75	4,28

Zubehör für SpinNet™, VibroNet™ und CoolNet Pro™



Typ	Öffnungsdruck	Schließdruck	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Pressfit weiblich (Startverbinder) zu 3/8" WW Gewinde					44 60 48	0,13
Pressfit weiblich (Startverbinder) zu Stachel für PE-Rohr				100 Stk.	44 60 74	0,10
Microschlauch mit Stabilisator			30 cm		44 60 72	1,06
Microschlauch mit Stabilisator			60 cm		44 60 89	1,20
Tropfenstopp, verhindert das Leerlaufen der Leitung	2 bar	0,9 bar		100 Stk.	44 60 76	1,10
Blindstopfen				100 Stk.	45 07 58	0,25

Düsen für PVC- und Metallrohre

Rundsprüh-B-Düsen

Für PVC-Rohre.



Sprüh-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2,2–2,5 m	2 bar	3/8" WW	300 l/h	orange	45 05 37	0,70
2,2–2,5 m	2 bar	3/8" WW	240 l/h	grau	45 05 38	0,70

Blinddüse

Für PVC-Rohre.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/8" WW	45 05 51	0,30

Halbkreis-Sprühdüse

Für PVC-Rohre.



Sprüh-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Durchfluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,2 m	2 bar	3/8" WW	120 l/h	schwarz	45 05 63	0,15

Bügeldüse

Für PVC-Rohre.



Typ	Sprüh-Ø	Ausführung	Anschluss	Farbe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
F/D 30	3,2 m	500 l/h bei 3–4 bar	3/8" WW	rot	45 05 55	1,60
F/D 38	5,0 m	800 l/h bei 3–4 bar	3/8" WW	weiß	45 05 56	1,60

Übersetzungsnippel

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/8" IG x 6 mm AG	45 05 95	4,70



Montagering

Zum Erstellen von 3/8" WW Abgängen am PVC-Rohr.
Zur Montage wird eine Bohrung mit Ø 11 mm im Rohr erstellt.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/8" WW	45 05 79	0,45

PVC-Rohre und Zubehör

Werden mit dem Spezialkleber Tangit verklebt. Gewindefittings erlauben einen Anschluss von Kunststoff- oder Metallverbindungen. Betriebsdruck 10 bar.

PVC-Rohr ND 10/32 mm

Grau. Einerseits Klebemuffe, andererseits glattes Ende.



	Typ	Länge	Wandstärke	Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	ohne Bohrungen	4,5 m	1,8 mm	10 bar	45 05 42	4,25
	3 Bohrungen 3/8" WW, Abstand 1,5 m	4,5 m	1,8 mm	10 bar	45 05 43	4,65
	5 Bohrungen 3/8" WW, Abstand 0,9 m	4,5 m	1,8 mm	10 bar	45 05 44	4,95

Weitere Rohrdurchmesser und Zubehörteile auf Anfrage.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)




357

Zubehör für PVC-Rohre



Nr.	Bezeichnung	Ø	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Gewindemuffen	32 mm	1" AG	45 05 45	1,10
1	Gewindemuffen	32 mm	1 1/4" AG	45 06 45	1,10
2	Verschraubung mit Klebemuffe	32 mm	1" AG	45 06 61	6,70
3	Schraubkupplung mit Klebemuffe	32 mm		45 05 41	2,60
	Ersatz-Dichtung für Schraubkupplung			45 05 61	0,35
4	Doppel-Klebemuffe	32 mm		45 05 39	0,90
5	Winkelmuffe 90°	32 mm		45 05 93	1,85
6	PVC-Rohrbogen mit 2 Klebemuffen 90°	32 mm		45 05 66	2,75
7	Winkel 90°	32 mm	1" AG	45 05 98	1,85
8	Auslaufventil mit Winkel 90°	32 mm		45 05 68	4,55
9	T-Stück mit Klebemuffen	32 mm	32 mm	45 05 97	1,55
10	T-Stück mit Klebemuffe und Gewinde	32 mm	1" AG	45 05 48	1,95
11	Endverschlusskappe mit Dichtung		1" IG	45 05 46	0,85
	Ersatz-Dichtung für Endverschlusskappe			44 21 86	0,35
12	PVC-Kugelhahn mit Klebemuffen	32 mm	32 mm	45 05 87	7,85

Weiteres Zubehör für PVC-Rohre




Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Tangit-Kleber für ca. 20 Verbindungen, Inhalt 125 g	45 05 62	6,15
2	Tangit-Reiniger (Vorbehandlung der Klebestellen), Inhalt 125 ml	45 05 47	5,35
3	Bodenständer M-förmig, Länge 44 cm	45 05 80	0,95
3	Bodenständer M-förmig, Länge 70 cm	45 05 81	1,40
4	Drahtthaken Typ 0.31 A, Länge 25 cm	45 05 65	0,50

Rohrständer Typ HM

Für PVC-Rohr 32 mm Ø. Stabile Ausführung aus Metall. Höhe über Boden ca. 100 cm. Gesamtlänge 130 cm. Mit Auftritt und Möglichkeit der Rohrbefestigung durch z. B. Gummiband (geeignet ist die Dichtung Art.-Nr. 45 05 34). **Ohne Rohr und Gummiband.**

Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
130 cm	45 06 65	7,65

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Gummiband	45 05 34	1,50



Tropfbewässerung


Schwitzschlauch, Tropfschlauch, Einzeltröpfer und Zubehör

Porous Pipe Starter Kit

Das Set enthält alle Bestandteile, die man zum Betreiben von 30 m Schwitzschlauch benötigt.

Inhalt:

- 30 m Schlauch
- Schnellkupplungsanschluss
- Filtersieb
- Druckregulator (2,5 bar)
- Anschlussstück 3/4" AG x 16 mm
- 2 x T-Stück
- 3 x Endstück
- 10 x Erdspieß




	Länge	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	30 m	45 04 22	44,90

Porous Pipe Bewässerungsschlauch

Der poröse Schwitzschlauch. Hergestellt aus Recyclingmaterial, ideal zur Bewässerung von Pflanzreihen und Hecken. Max. Verlegelänge ca. 30 m.

Ø	Durchfluss	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 mm	2-4 l/m/h	30 m	45 04 19	29,95
16 mm	2-4 l/m/h	100 m	45 04 18	89,90



Zubehör Porous Pipe



Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Verbindungsstück	16 x 16	45 04 12	0,50
Winkel 90°	16 x 16	45 04 13	0,75
T-Stück	16 x 16 x 16	45 04 14	0,75
Endkappe	3/4" IG	45 04 15	0,75
Anschlussstück	16 x 3/4" AG	45 04 16	0,65
Blindstopfen	16	45 04 17	0,50
T-Stück	16 x 3/4" IG x 16	45 04 20	1,35

Tropfbewässerung Starter Kit

Ideal für kleinere Garten-Projekte! Das Set enthält **alle Komponenten**, die man für einen ersten Start in die Tropfbewässerung benötigt. Inkl. einem Schlauch UniTechnologie™, Schlauchkupplungs-Anschluss, Druckminderer, Filtersieb, alle notwendigen Verbinder, Erdspieße und weiterem Zubehör.

	Länge	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU	25 m	44 61 42	34,50
	50 m	44 61 30	49,90



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Kleingarten Bewässerungsset

Set ideal für die Bewässerung kleiner Gärten. Die Tropfschläuche arbeiten schon bei geringem Druck zuverlässig, sodass sie einfach an eine Regentonne angeschlossen werden können. Mit dem Set können gleichzeitig bis zu 30 m² Blumen- oder Gemüsebeet und 30 m Beeresträucher, Himbeeren oder Spalierobst bewässert werden. Durch die einzelnen Absperrhähne können gezielt Teilsegmente bewässert werden. Dies ist optimal bei der Bewässerung von Gemüsepflanzen, wenn Teilbereiche bereits abgeerntet wurden.

Art.-Nr.	Preis/Pckg.
44 61 40	95,90



Das Set beinhaltet: Filter, Druckminderer, 25 m PE-, 130 m Tropfleitung (Tropfabstand 30 cm, 2 l/h) sowie zahlreiches weiteres Zubehör.

Tropfschlauch Streamline Plus™ 16080

Dünnwandiger Tropfschlauch. Besonders für 1–2 jährige Kulturen (z. B. Gurken, Erdbeeren, Spargel, etc.) geeignet. Kann auch nur mit Schwerkraft, also ohne Pumpe, betrieben werden.




Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Streamline Plus™ 16080	30 cm	0,72 l/h	16 mm	2.500 m	44 61 41	222,75

Tropfschlauch T-Tape

Dünnwandiger, UV-stabiler PE-Tropfschlauch. Nicht druckkompensierend.

Druckregulierungsrohr mit Durchflussblenden



Eingangöffnungen

Ausgang

Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
T-Tape 515/30 TSX	30 cm	1,00 l/h	16 mm	1.250 m	44 51 00	199,90
T-Tape 510/20 TSX	20 cm	1,00 l/h	16 mm	375 m	44 51 26	106,30

Tropfschlauch DripNet PC™

Dünnwandiger Tropfschlauch mit integriertem Tropfer, druckkompensierend.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
DripNet PC™ 16150	30 cm	1,00 l/h	16 mm	900 m	44 61 31	298,85
DripNet PC™ 16250	30 cm	0,60 l/h	16 mm	800 m	44 61 32	329,70

Zubehör für dünnwandige Tropfschläuche (bis 0,700 mm Wandstärke)

44 51 01



44 51 02



44 51 03



44 51 04



Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Anschlussstück M-TT 500	3/4" AG	44 51 01	0,75
Kupplungsstück 500		44 51 02	0,80
90° Bogenkupplung ELL 500		44 51 03	1,85
T-Kupplung 500		44 51 04	2,00

Tropfschlauch TechNet PC™ (braun) / DripNet PC™ (schwarz)


Tropfschlauch, druckkompensierend. Der Schlauch ist sowohl für den GaLaBau, in Baumschulquartieren oder im Obstbau geeignet. Kann oberirdisch verlegt oder bei Bedarf mit Mulch abgedeckt werden.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
DripNet PC™ 20012 AS	50 cm	1,60 l/h	20 mm	300 m	44 61 26	166,45
DripNet PC™ 20012 AS	30 cm	1,60 l/h	20 mm	300 m	44 61 27	173,70
DripNet PC™ 16010 AS *	50 cm	1,60 l/h	16 mm	500 m	44 61 25	208,55
TechNet PC™ 16120 AS	30 cm	1,60 l/h	16 mm	100 m	44 61 23	59,90

* Lagerhaltung und Abholung nur in Westerstede. Versand möglich.
Mehr Info: www.meyer-shop.com

Tropfschlauch UniRam™ 16010 AS


Besonders hochwertiger Tropfschlauch für den mehrjährigen Dauereinsatz. Mit integriertem Tropfer, druckkompensierend. Kann ober- und unterirdisch verlegt werden. Für alle mehrjährigen Kulturen wie z. B. Beerenobst und im Weinbau. Mit Anti-Siphon Mechanismus.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
UniRam™ 16010 AS	50 cm	1,00 l/h	16 mm	500 m	44 61 19	269,60
UniRam™ 16010 AS	30 cm	1,60 l/h	16 mm	500 m	44 61 29	325,25

Tropfschlauch Naan PC (schwarz)

Speziell auf den GaLaBau abgestimmter, druckkompensierender und selbstreinigender, **fester** Tropfschlauch. Kann ober- und unterirdisch verlegt oder bei Bedarf mit Mulch abgedeckt werden.



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Naan PC	33 cm	2,20 l/h	16 mm	100 m	44 62 27	67,50
Naan PC	33 cm	2,20 l/h	16 mm	50 m	44 62 36	39,95



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



361

Tropfschlauch UniTechline™

Tropfschlauch mit Wurzeleinwuchssperre, druckkompensierend. **Speziell für die unterirdische Verlegung!** Durch den integrierten AntiSiphon Mechanismus schließt sich der Tropfer bei Bewässerungsende und verhindert so ein Eindringen von Erdpartikeln.



NETAFIM™
WATER, FOOD, LIFE



Typ	Tropfabstand	Durchfluss	Ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
UniTechline™ 16012	30 cm	1,60 l/h	16 mm	100 m	44 61 28	85,55

Zubehör für PE- und dickwandige Tropfleitung Seite 368.

Blindstopfen


Für Tropfschläuche Ø 16 mm.



Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
100 Stk.	45 07 59	7,80

Schlauchclip

Zum Befestigen an Spanndrähten für Drahtstärken bis 3,1 mm. Dient bei Gefälle auch als Sperre zum Abtropfen für am Rohr entlang laufendes Wasser.



Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
für Tropfschlauch und PE-Leitung Ø 16 mm	1.000 Stk.	45 07 60	19,80
für Tropfschlauch und PE-Leitung Ø 20 mm	1.000 Stk.	45 07 61	22,75


Erdspieß aus Kunststoff



für	Länge	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
NEU für 16 und 20 mm Rohr	14,5 cm	100 Stk.	45 05 74	18,20

Steckbügel zum Befestigen

Zum Feststecken von z. B. Tropfleitungen, PE-Leitungen, Böschungsgewebe etc.



Ausführung	Länge	Stärke	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
unverzinkt	20 cm	3,5 mm	100 Stk.	45 05 88	14,90

Steckbügel zur Gewebefestigung Seite 100-102.

Dünnwandige Tropfschläuche

Farbe	Typ	Ø	Tropfabstand	Wandstärke	Durchfluss	bei	Druckbereich	max. Verlegelänge	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	Preis/m
○	Streamline Plus™ 16080	16 mm	30 cm	0,200 mm	0,72 l/h	1,0 bar	0,30–1,05 bar	176 m	2.500 m	44 61 41	222,75	0,09
●	Tape 515/30 TSX	16 mm	30 cm	0,375 mm	1,00 l/h	0,6 bar	0,30–1,05 bar	146 m	1.250 m	44 51 00	199,90	0,16
●	Tape 510/20 TSX	16 mm	20 cm	0,250 mm	1,00 l/h	0,6 bar	0,30–1,05 bar	114 m	375 m	44 51 26	106,30	0,28
●	DripNet PC™ 16150	16 mm	30 cm	0,380 mm	1,00 l/h	1,8 bar	0,40–2,50 bar	236 m	900 m	44 61 31	298,85	0,33
●	DripNet PC™ 16250	16 mm	30 cm	0,630 mm	0,60 l/h	1,8 bar	0,40–2,50 bar	370 m	800 m	44 61 32	329,70	0,41

Dickwandige Tropfschläuche

Farbe	Typ	Ø	Tropfabstand	Wandstärke	Durchfluss	bei	Druckbereich	max. Verlegelänge	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle	Preis/m
●	DripNet PC™ 20012 AS	20 mm	50 cm	1,200 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–2,50 bar	350 m	300 m	44 61 26	166,45	0,56
●	DripNet PC™ 20012 AS	20 mm	30 cm	1,200 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–2,50 bar	230 m	300 m	44 61 27	173,70	0,58
●	DripNet PC™ 16010 AS *	16 mm	50 cm	1,000 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–2,50 bar	225 m	500 m	44 61 25	208,55	0,42
●	TechNet PC™ 16120 AS	16 mm	30 cm	1,200 mm	1,60 l/h	2,5 bar	0,40–3,00 bar	146 m	100 m	44 61 23	59,90	0,60
●	UniRam™ 16010 AS	16 mm	50 cm	1,000 mm	1,00 l/h	3,0 bar	0,50–4,00 bar	294 m	500 m	44 61 19	269,60	0,54
●	UniRam™ 16010 AS	16 mm	30 cm	1,150 mm	1,60 l/h	3,0 bar	0,50–4,00 bar	137 m	500 m	44 61 29	325,25	0,65
●	Naan PC	16 mm	33 cm	1,150 mm	2,20 l/h	3,0 bar	0,80–3,50 bar	140 m	100 m	44 62 27	67,50	0,68
●	Naan PC	16 mm	33 cm	1,150 mm	2,20 l/h	3,0 bar	0,80–3,50 bar	140 m	50 m	44 62 36	39,95	0,80
●	UniTechline™ 16012	16 mm	30 cm	1,200 mm	1,60 l/h	3,0 bar	0,50–4,00 bar	139 m	100 m	44 61 28	85,55	0,86

* Lagerhaltung und Abholung nur in Westerstede. Versand möglich.

Mehr Info: www.meyer-shop.com

Zubehör für PE- und dickwandige Tropfleitung Seite 368.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Druckanzeiger

Für Tropfbewässerung. Installation am Ende der Tropfleitung. Durch Öffnen des Ventils steigt der Druck, dies führt zu einem Aufrichten des Anzeigers. In senkrechter Position liegen mindestens 0,5 bar im System vor. Mit Stativ und Microschlauch 60 cm.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 60 91	7,00



Lochstanzen 3 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Lochzange für 16/20 mm PE-Rohr	44 60 14	27,15
Lochzange für 25/32 mm PE-Rohr	44 60 19	36,25
Lochstanze mit Montagehilfe für Tropfer	44 59 85	4,20



Druckkompensierende, selbstschließende Tropfer



Bei der Ausführung Bubbler wird ein Spritzen aus dem Tropfer verhindert, das Wasser läuft am Tropfer herunter. Beschriftung muss bei Montage von oben sichtbar sein. Bei großen Verlegelängen ist eine maschinelle Montage der Tropfer auf Anfrage möglich.



Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Durchfluss	Inhalt/ Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	PC Tropfer CNL rot	Nippelauslass *	2 l/h	50 Stk.	44 60 20	0,41
2	PC Tropfer CNL schwarz	Nippelauslass *	4 l/h	50 Stk.	44 60 21	0,41
3	PC Tropfer CNL grün	Nippelauslass *	8,5 l/h	50 Stk.	44 60 22	0,41
4	PC Tropfer CNL schwarz	Nippelauslass *	12,0 l/h	50 Stk.	44 59 97	0,41
5	PC Juniortropfer CNL	Nippelauslass *	2 l/h	50 Stk.	44 60 18	0,16
6	PC Juniortropfer CNL	Nippelauslass *	8 l/h	50 Stk.	44 61 34	0,16
7	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	0,5 l/h	50 Stk.	44 61 09	0,16
8	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	1,2 l/h	250 Stk.	44 59 98	0,16
9	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	2 l/h	50 Stk.	44 60 23	0,16
10	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	4 l/h	50 Stk.	44 60 24	0,16
11	PC Juniortropfer CNL	Stachelauslass	25 l/h	50 Stk.	44 61 33	0,16
12	PC Juniorbubbler CNL	Nippelauslass mit Kappe	25 l/h	50 Stk.	44 61 35	0,30

* Adapter erforderlich

Inline Juniortropfer CNL

Druckkompensierender, selbstschließender Tropfer. Anbindung mit Startverbinder (Art.-Nr. 45 07 53) und Microschlauch (Art.-Nr. 44 60 00).

Ausführung	Durchfluss	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Stachelauslass	2 l/h	50 Stk.	44 59 95	0,30



Mehr Info: www.meyer-shop.com


Nicht druckkompensierende Tropfer

Für extrem hartes oder eisen-/manganhaltiges Wasser. Kann zur Reinigung auseinandergeschraubt werden. Nur für kurze Reihenlängen. Geeignet für Schwerkraftbewässerung mit Gefälle ab 0,1 bar, dann jedoch mit geringerer Tropfleistung.



Nr.	Bezeichnung	Durchfluss	bei	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Tropfer, Farbe innen: weiß	2,0 l/h	1 bar	100 Stk.	44 61 37	0,30
2	Tropfer, Farbe innen: schwarz	4,0 l/h	1 bar	100 Stk.	44 61 38	0,30
3	Tropfer, Farbe innen: grün	8,0 l/h	1 bar	100 Stk.	44 61 39	0,30

Zubehör für Tropfer



Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Stopfen 3+7 mm	1 Einheit à 10 Stück		44 60 40	1,20
2	Microschlauchhalter 45°	für PC Juniortropfer	50 Stk.	44 60 41	0,09
3	Winkelpfeiltropfer 2 l/h	für Microschlauch 5 mm	100 Stk.	44 60 15	0,15
	Mehrfach-Adapter, 2-fach	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 42	0,08
4	Mehrfach-Adapter, 4-fach	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 43	0,08
5	Verschlusskappe	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 44	0,12
6	Microschlauch-Adapter	für Tropfer mit Nippelauslass	100 Stk.	44 60 50	0,10
7	Pressfit Verbinder (männlich) *	auf Gewinde für 4/7 Schlauch		44 61 51	0,11
8	Pressfit Verbinder (weiblich) *	auf 3/4" IG		44 61 54	1,55

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Vakuumunterbrecher für Tropfsysteme

Wird bei Leitungen mit wechselndem Niveau an den höchsten Punkten montiert, um einem Vakuum durch Luftblasen vorzubeugen. Für Integraltropfschlauch- und Einzeltropfsysteme. Montage mit Lochzange.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 59 96	0,75

Slimline Ampelgewicht

Clevere Lösung für die Bewässerung von Blumenampeln mit integriertem Verschluss. Verwendung mit 5 mm Microschlauch (Art.-Nr. 44 60 03) und PC Juniortropfer CNL mit Stachelauslass, 2 l/h (Art.-Nr. 44 60 23).

Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
25 Stk.	44 59 99	15,95




bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



'Spinne' montiert

Bestehend aus Verteiler mit Microschlauch Ø 5 mm und Winkelpfeiltropfern. Wird in Kombination mit dem PC Tropfer CNL mit Nippelauslass (**nicht enthalten**) verwendet.



Ausführung	für	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2-fach Verteiler, 80 cm Microschlauch	PC Tropfer CNL 4,0 l/h	50 Stk.	44 61 59	0,95
4-fach Verteiler, 80 cm Microschlauch	PC Tropfer CNL 8,5 l/h	25 Stk.	44 60 59	1,75
4-fach Verteiler, 100 cm Microschlauch	PC Tropfer CNL 8,5 l/h	25 Stk.	44 62 59	1,90

'Chamäleon' montiert mit PC Juniortropfer

Tropfer mit Microschlauch und Microschlauchhalter.




Ausführung	Inhalt/Bund	Art.-Nr.	Preis/Stk.
PC Juniortropfer CNL 2 l/h, Microschlauch 30 cm	100 Stk.	44 62 39	0,38
PC Juniortropfer CNL 2 l/h, Microschlauch 80 cm	100 Stk.	44 62 22	0,45
PC Juniortropfer CNL 4 l/h, Microschlauch 80 cm	100 Stk.	44 62 10	0,45

Sprühstange mit montiertem PC Juniortropfer

Tropfer mit einem 1 Meter langen Microschlauch und einer Sprühstange. Wurfweite von ca. 25 cm. Geeignet für einzeln stehende Bäume, Solitärgehölze sowie für große Kübel.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
einseitig sprühend, 12 l/h Tropfer	44 62 23	1,07
beidseitig sprühend, 25 l/h Tropfer	44 62 24	1,07



Zubehör	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	
Winkeladapter	Zum Verbinden von Sprühstange und Microschlauch.	50 Stk.	44 62 44	6,49	
Ersatzteile		Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.	
		Sprühstange einseitig	50 Stk.	44 62 37	16,30
		Sprühstange beidseitig	50 Stk.	44 62 38	16,30

Sprühstangen und Chamäleon sind auch fertig montiert auf PE-Leitung lieferbar. Bitte sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot an.

Sprühstange 'Varistake'

Stufenlos einstellbar von 0–40 l/h, Wurfweite von 20–50 cm. Verwendung: In Großcontainern und für die Unterkronenberegnung von Bäumen und Sträuchern, insbesondere bei Rhododendren. Für Microschlauch 6,5 mm. Anschluss über Stachelverbinder (enthalten).



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 62 25	1,05

Wasser leiten und verteilen

PE-Leitungen, PVC-Rohre, Fittings, Ventile, Kupplungen und Zubehör

Microschlauch

44 60 03




44 60 00

44 61 46

Ø	Wandstärke	Verwendung	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5 mm	1,0 mm	für Tropfer mit Stachelauslass und Sprühstangen	200 m	44 60 03	29,55
6,5 mm	1,2 mm	für SuperNet™, Varistake, Dan-Flipper und Inline Juniortropfer CNL	10 m	44 61 46	8,00
6,5 mm	1,2 mm	für SuperNet™, Varistake, Dan-Flipper und Inline Juniortropfer CNL	200 m	44 60 00	51,00

PE-Leitung / Versorgungsleitung

Über- und unterirdisch verlegbar. Nicht für Trinkwasser geeignet. Der angegebene Durchfluss ist ein Richtwert.



Außen-Ø	Zoll	Durchfluss	Wandstärke	Betriebsdruck	Material	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
16 mm	3/8	1,0 m³/h *	1,5 mm	4 bar	PE	100 m	44 60 01	47,75
20 mm	1/2	1,6 m³/h *	1,5 mm	4 bar	PE	100 m	44 60 02	62,60
25 mm	3/4	2,5 m³/h *	2,0 mm	6 bar	LDPE	100 m	45 03 01	74,90
32 mm	1	4,3 m³/h *	2,3 mm	6 bar	LDPE	50 m	45 05 00	48,15
32 mm	1	4,3 m³/h *	2,3 mm	6 bar	LDPE	100 m	45 04 99	91,15
40 mm	1 1/4	6,5 m³/h	3,0 mm	10 bar	HDPE	100 m	45 05 23	139,25
50 mm	1 1/2	10,3 m³/h	3,7 mm	10 bar	HDPE	100 m	45 06 00	195,50
63 mm	2	16,2 m³/h	4,7 mm	10 bar	HDPE	100 m	45 07 00	297,50

* Weiße PE-Leitung ist auf Anfrage lieferbar.

Fittings Seite 369-370.

Der Baumschul-Einsteiger

Das Startpaket für die Auszubildenden in den Baumschulen



Art.-Nr.: 13

Abbildung ähnlich.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



367

Zubehör für PE- und Tropfleitung



Nr.	Bezeichnung	Anschluss	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Steckverbinder		16 mm	44 60 04	0,19
2	Verbinder	3/4" AG	16 mm	44 60 06	0,58
3	Verbinder	3/4" IG	16 mm	44 62 15	1,05
4	Winkelverbinder 90°		16 mm	44 60 08	0,50
5	T-Verbinder		16 mm	44 60 10	0,50
6	Endstück		16 mm	44 60 12	0,10
8	Ventil	Steckverbindung	16 mm	44 60 79	2,50
9	Acetal-Schlauchschelle		16 mm	44 60 64	0,70
10	Verbinder Y-Stück	2 x 16 mm x 3/4" AG	16 mm	44 62 42	1,23
11	Ventil	1/2" AG x 16 mm	16 mm	44 62 45	*** 2,50
11	Ventil	3/4" AG x 16 mm	16 mm	44 62 40	2,70
1	Steckverbinder		20 mm	44 60 05	0,32
2	Verbinder	3/4" AG	20 mm	44 60 07	0,59
3	Verbinder	3/4" IG	20 mm	44 62 16	1,05
4	Winkelverbinder 90°		20 mm	44 60 09	0,71
5	T-Verbinder	20 x 16 x 20 mm	20 mm	44 62 21	0,95
5	T-Verbinder		20 mm	44 60 11	0,76
6	Endstück		20 mm	44 60 13	0,23
7	Ventil (bis 4 bar)	3/4" AG x 3/4" IG	16+20 mm	44 60 45	2,50
8	Ventil	Steckverbindung	20 mm	44 60 80	2,50
9	Acetal-Schlauchschelle		20 mm	44 60 65	0,70
11	Ventil	1/2" AG x 20 mm	20 mm	44 62 46	*** 2,50
11	Ventil	3/4" AG x 20 mm	20 mm	44 62 41	2,70

Feder

Mit der Feder lassen sich PVC-Rohre, Tropf- und Versorgungsleitungen aufhängen und die wärmebedingte Ausdehnung der Leitungen ausgleichen.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
34,5 cm	44 61 94	12,70

Zubehör	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Kappe 1" IG mit Haken	verzinkt	44 61 95	7,55
Winkel 1" IG-AG mit Haken	verzinkt	44 61 96	5,50

Schraub-Endverschluss und Zubehör

Schraub-Endverschluss (Art.-Nr. 44 60 68) für einfache und schnelle Montage. Für alle dickwandigen Tropfschläuche mit Ø 16 mm wie z. B. TechNet™. Extrem feste Verbindung, nicht für Ø 16 mm PE-Rohr geeignet! Spanngummi (Art.-Nr. 44 61 70) zum Spannen der Tropfleitungen in Verbindung mit dem Schraub-Endverschluss bei temperaturbedingten Ausdehnungen.



Bezeichnung	Ausführung	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Schraub-Endverschluss	mit manuellem Spülventil und Spannha-	ken	44 60 68	4,20
Spanngummi		10 Stk.	44 61 70	3,55

Nut Lock Verbinder

Zur besonders festen Verbindung von Tropfschlauch oder PE-Rohr. Unter der grauen Überwurfmutter befindet sich ein 3/4" AG.



Nr.	Ausführung	Anschluss	für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Schraub-Verbinder	16 mm x 3/4" AG	16 mm	44 61 60	0,77
2	Schraub-Verbinder	16x16 mm	16 mm	44 61 61	1,30
3	Winkelverbinder 90°	16x16 mm	16 mm	44 61 62	1,80
4	Endstück	16 mm	16 mm	44 61 63	0,75
5	T-Stück	16x16x16 mm	16 mm	44 61 64	2,40
6	Ventil	16x16 mm	16 mm	44 61 73	4,30
1	Schraub-Verbinder	20 mm x 3/4" AG	20 mm	44 61 66	0,80
2	Schraub-Verbinder	20x20 mm	20 mm	44 61 68	1,30
3	Winkelverbinder 90°	20x20 mm	20 mm	44 61 69	1,80
4	Endstück	20 mm	20 mm	44 61 67	0,75
5	T-Stück	20x20x20 mm	20 mm	44 61 71	2,40
6	Ventil	20x20 mm	20 mm	44 61 72	4,30

Fittings nur handfest anziehen!

Schnellkupplungsstück



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 3/4" AG	45 06 69	1,60
32 mm	10 bar	32 x 1" AG	45 06 71	2,55
40 mm	10 bar	40 x 1 1/2" AG	45 06 49	2,80
50 mm	10 bar	50 x 1 1/2" AG	45 06 01	3,20
63 mm	10 bar	63 x 2" AG	45 06 81	8,65

Schnellkupplungsverbindung



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 25	45 06 70	3,05
32 mm	10 bar	32 x 32	45 06 72	4,00
40 mm	10 bar	40 x 40	45 06 50	4,55
50 mm	10 bar	50 x 50	45 06 12	5,30
63 mm	10 bar	63 x 63	45 06 82	12,30

Schnellkupplungsendstopfen



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	45 06 79	2,00
32 mm	10 bar	45 06 73	2,65
40 mm	10 bar	45 06 51	2,95
50 mm	10 bar	45 06 13	3,90
63 mm	10 bar	45 06 83	8,95

Schnellkupplungsbogen 90° mit Gewinde



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 3/4" AG	45 06 64	1,50
32 mm	10 bar	32 x 1" AG	45 06 74	2,80
40 mm	10 bar	40 x 1 1/2" AG	45 06 63	4,20
50 mm	10 bar	50 x 1 1/2" AG	45 05 14	5,50
63 mm	10 bar	63 x 2" AG	45 06 84	10,65



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Schnellkupplungsbogen 90°



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 25	45 06 89	3,10
32 mm	10 bar	32 x 32	45 06 75	4,00
40 mm	10 bar	40 x 40	45 06 42	5,60
50 mm	10 bar	50 x 50	45 06 05	7,50
63 mm	10 bar	63 x 63	45 06 85	13,45

Schnellkupplungs-T-Stück mit Gewinde



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 3/4" IG x 25	45 06 90	3,80
25 mm	10 bar	25 x 3/4" AG x 25	45 06 91	3,90
32 mm	10 bar	32 x 1" AG x 32	45 06 76	4,90
40 mm	10 bar	40 x 1 1/2" AG x 40	45 06 43	7,10
50 mm	10 bar	50 x 1 1/2" AG x 50	45 06 06	8,50
63 mm	10 bar	63 x 1 1/2" AG x 63	45 06 86	17,50
63 mm	10 bar	63 x 2" AG x 63	45 06 96	15,45

Schnellkupplungs-T-Stück



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 25 x 25	45 06 92	5,10
25 mm	10 bar	32 x 25 x 32	45 06 93	6,10
32 mm	10 bar	32 x 32 x 32	45 06 77	6,30
40 mm	10 bar	40 x 40 x 40	45 06 44	8,50
50 mm	10 bar	50 x 50 x 50	45 06 07	11,20
63 mm	10 bar	63 x 50 x 63	45 06 97	22,05
63 mm	10 bar	63 x 63 x 63	45 06 87	18,50

Anbohrschelle

45 06 67



für Rohr-Ø	Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm	10 bar	25 x 1/2" IG	45 06 95	1,95 ***
25 mm	10 bar	25 x 3/4" IG	45 06 94	2,00
32 mm	10 bar	32 x 1/2" IG	45 06 68	1,30
32 mm	10 bar	32 x 3/4" IG	45 06 78	1,30
40 mm	10 bar	40 x 1/2" IG	45 06 46	1,95 ***
40 mm	10 bar	40 x 3/4" IG	45 06 47	2,10
40 mm	10 bar	40 x 1" IG	45 06 48	1,95 ***
50 mm	10 bar	50 x 3/4" IG	45 06 18	2,20
50 mm	10 bar	50 x 3/4" IG x 3/4" IG	45 06 67	3,50 ***
50 mm	10 bar	50 x 1" IG	45 06 08	2,20
63 mm	10 bar	63 x 1" IG	45 06 98	3,80
63 mm	10 bar	63 x 1 1/2" IG	45 06 88	5,50 ***

Schnellmontage-Schelle

Mit dieser selbstschneidenden Anbohrschelle lassen sich schnell und einfach Abzweige an einem PE-Rohr erstellen. Ideal für den GaLaBau. Es wird empfohlen bei der Montage den Einschraubschlüssel zu verwenden, um ein Eindringen der Spitze zu vermeiden.



45 06 38

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
25 mm x 3/4" IG	45 06 36	3,00
32 mm x 3/4" IG	45 06 37	3,00
Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Einschraubschlüssel	45 06 38	0,85

Kupplungsschlüssel für Schnellkupplungen

Robuster Kupplungsschlüssel passend für alle Schnellkupplungen von 32–63 mm.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 07 01	9,45

Fittings mit Überwurfmutter zur Montage von Magnetventilen

Für eine Kopfstation können mehrere Verteiler oder T-Stücke miteinander kombiniert werden. Ideal für die schnelle Montage / Demontage über den Winter!

Fittings mit Überwurfmutter



Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Adapter	3/4" IG x 3/4" AG		44 62 13	1,19
1	Adapter	1" IG x 1" AG		44 62 18	1,75
1	Adapter	1 1/2" IG x 1 1/2" AG		44 62 14	5,50
1	Adapter	2" IG x 2" AG		44 62 12	7,40
2	T-Stück	1" AG x 1" IG x 1" IG		44 62 17	3,15
2	T-Stück	1 1/2" AG x 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		44 62 19 ***	2,90
3	Verteiler	4 x 1" IG x 1" AG	30 cm	44 62 20	9,95

Fittings nur handfest anziehen!

Selbstdichtende Kunststoff-Fittings und Verbindungsteile

Alle Teile sind mit O-Ringen ausgestattet und dichten somit ohne Einsatz von Teflonband ab. So ist eine schnelle und einfache Montage möglich. Betriebsdruck max. 10 bar.

Muffen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	45 04 29	0,69
3/4"	45 04 45	0,95
1"	45 04 46	1,07
1 1/4"	45 04 47	1,90
1 1/2"	45 04 48	3,90
2"	45 04 49	6,10



Reduziermuffen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" x 1/2"	45 09 40	0,90
1" x 3/4"	45 09 41	1,04
1 1/4" x 1"	45 09 39	1,85
1 1/2" x 1"	45 09 42	3,60
1 1/2" x 1 1/4"	45 09 43 ***	3,40
2" x 1"	45 09 38	5,05
2" x 1 1/2"	45 09 44	5,30



Buchse

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG x 1/2" IG	45 04 24	0,50
1" AG x 1/2" IG	45 04 28 ***	0,64
1" AG x 3/4" IG	45 04 25	0,70
2" AG x 1" IG	45 04 27	1,80
2" AG x 1 1/2" IG	45 04 26	2,00



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



Gewindenippel

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2"	45 09 45	0,32
3/4"	45 09 46	0,40
1"	45 09 47	0,90
1 1/4"	45 09 66	1,85
1 1/2"	45 09 48	2,15
2"	45 09 72	2,95



Reduziernippel

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" x 1/2"	45 09 49	0,38
1" x 1/2"	45 09 36	0,85
1" x 3/4"	45 09 50	0,85
1 1/4" x 1"	45 09 51	1,55 ★★★
1 1/2" x 1"	45 09 52	2,05
1 1/2" x 1 1/4"	45 09 53	2,05
2" x 1"	45 09 37	2,25 ★★★
2" x 1 1/2"	45 09 54	2,85



Winkel 90°

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 09 55	2,10
1" IG	45 09 56	2,35
1 1/2" IG	45 09 80	5,45
2" IG	45 09 73	8,75



T-Stück

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 09 57	2,40
1" IG	45 09 58	2,65
1 1/2" IG	45 09 81	6,25
2" IG	45 09 86	9,90



Endkappen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 09 69	0,50
1" IG	45 09 70	0,75
1 1/2" IG	45 09 71	1,13 ★★★
2" IG	45 09 74	2,80



Endstopfen

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	45 09 88	0,29 ★★★
3/4" AG	45 09 59	0,40
1" AG	45 09 60	0,90
1 1/4" AG	45 09 67	1,60
1 1/2" AG	45 09 68	1,70
2" AG	45 09 87	1,80 ★★★



Kugelventil

Mit Teflon-Dichtringen, Hebel aus Stahl.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" IG	44 22 39	6,20
3/4" IG	44 22 40	8,20
1" IG	44 22 41	13,40
1 1/4" IG	45 06 02	19,15
1 1/2" IG	45 06 03	32,70
2" IG	44 22 38	50,95

Schrägsitzventil mit Entleerung

Mit Fettkammer Oberteil, dadurch kein Verschleiß der beweglichen Teile. Durch die Bauweise lässt sich das Ventil restlos entleeren, wodurch Frostschäden vermieden werden können. Aus Messing.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1" IG	44 22 55	18,25

Kugelventil aus PVC

Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG	45 06 56	3,15
1" IG	45 06 57	3,55
1 1/2" IG	45 06 58	10,45
2" IG	45 06 59	15,35



Stecknippel (Druckluft)

Zum Entleeren der Bewässerungsanlage mit einem Kompressor. Ideal in Kombination mit Kugelventil.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	44 22 29	2,90

Be- und Entlüftungsventil

Lässt Luft zu Beginn eines Bewässerungszyklus entweichen, verhindert die Entstehung eines Vakuums in den Leitungen. Mit Autoventil. Die Montage sollte an den höchsten Stellen der Anlage erfolgen.



Anschluss	Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" AG	0,2–10 bar	45 09 61	31,75

Leitungspülventil

Ideal für Wasser mit hoher Kalk- oder Eisenbelastung. Am Beginn eines jeden Bewässerungsvorgangs werden ca. 4 l Wasser abgegeben und somit die Leitung gespült und Ablagerungen reduziert. Die Montage erfolgt am Ende der Tropfschläuche. Betriebsdruck 0,2–3,8 bar am Leitungsende.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/2" AG	45 09 63	2,80

Rohrklemmen


für Rohr-Ø	Art.-Nr.	Preis/Stk.
16 mm	44 61 02	0,95
20 mm	44 61 03	1,10
25 mm	44 61 07	1,30
32 mm	44 61 04	1,60



Kabelbinder, schwarz

Hochwertiger Kabelbinder zum Befestigen der PE-Rohre z. B. im Gewächshaus. **UV-stabilisiert.**

Länge	Breite	Inhalt/Pckg.	Art.-Nr.	Preis/Pckg.
178 mm	4,8 mm	100 Stk.	44 61 00	6,95
280 mm	4,8 mm	100 Stk.	44 60 99	7,95
360 mm	4,8 mm	100 Stk.	44 61 01	9,95



LÖWE PE-Rohrschere Profi HM

Für PE-Rohre Ø 16–32 mm, hervorragende Montagehilfe. Die besondere Form des Scherenkopfes verhindert ein Herausrutschen des Rohres beim Schneiden.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
64 01 48	29,90



Ansitzwerkzeug für PE-Rohre Ø 16–63 mm

Erleichtert die Montage von PE-Fittings. Verwendung mit Akku-Schrauber möglich.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
45 06 15	19,95



Teflonband

Zum Abdichten von Verschraubungen.

Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
12 m	45 04 42	1,55



Wasser filtern und Druck regeln

Manuelle und automatische Wasserfilter, Druckminderer und Zubehör

Eine angepasste Filtertechnik ist Grundvoraussetzung für den störungsfreien Betrieb von modernen Bewässerungsanlagen. Vor allem Tropfsysteme und Microsprühdüsen, die über kleine Austrittsöffnungen verfügen, sollten ausnahmslos mit Filtern montiert werden. Bei leicht verschmutztem Wasser reicht in der Regel ein einfacher Scheibenfilter. Bei stark verschmutzten Wasserquellen wie veralgten Wasserbecken oder versandeten Brunnen sind unter Umständen Spezialfilter notwendig. Bitte sprechen Sie uns an oder senden Sie uns eine Mail: wasser@meyer-shop.com

Arkal Sandseparator

Hydrozyklonfilter. Durch die Zentrifugalkraft werden große und schwerere Bestandteile vom Wasser getrennt. Über einen Abflusshahn kann der Filter manuell gereinigt werden. Ideal als Vorfilter bei der Wasserentnahme aus Fließgewässern oder Brunnen. Weitere Größen auf Anfrage.



Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 2" AG	10 bar	15–25 m³/h	44 66 19	241,65

Halbautomatischer Rückspülfilter Scanaway

T-Gehäuse, Druckbereich 2–10 bar. Mittels Kurbel wird das Filterinnere gereinigt, per Auslaufhahn kann der Filter dann manuell gespült werden. Ein Indikator zeigt an, wenn der Filter gespült werden muss.

Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 2" AG	10 bar	25 m³/h	44 66 20	493,45



Vollautomatischer Rückspülfilter Amiad

Edelstahlsieb mit 130 Micron. Hydraulische Steuerung nach Druckdifferenz.



Typ	Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.. Soforttrabatt =
M102C	2" IG	5–20 m ³ /h	44 66 21	1.851,00	1.665,90
M103C	3" IG	15–25 m ³ /h	44 66 22	2.562,90	2.306,61

Weitere Größen sowie rückspülende Kiesfilter auf Anfrage.

Scheibenfilter



3/4" + 1"



1 1/2" + 2"

Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 3/4" AG	6 bar	4 m ³ /h	120 mesh	45 04 50	14,65
2 x 1" AG	6 bar	5 m ³ /h	120 mesh	45 04 51	15,25
2 x 1 1/2" AG	8 bar	14 m ³ /h	120 mesh	45 04 55	35,00
2 x 2" AG	8 bar	20 m ³ /h	120 mesh	45 04 57	45,50

Bermad Druckreduzierfilter

Filter mit integriertem Druckminderer mit einstellbarem Druckbereich. Eingangsdruck max.: 9 bar.



Anschluss	Ausgangsdruck	Durchfluss	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1" AG x 1" IG Überwurf	2,0–4,0 bar *	0,01–3 m ³ /h	120 mesh	44 51 18	50,45

* einstellbar

Arkal Scheibenfilter

Hochwertige Scheibenfilter mit großer Filteroberfläche. PN10.



3/4"



1"



1 1/2"



2"

Anschluss	Eingangsdruck max.	Durchfluss max.	Maschenweite	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 3/4" AG	10 bar	4 m ³ /h	120 mesh	44 66 12	21,55
2 x 1" AG	10 bar *	6 m ³ /h	120 mesh	44 66 10	63,45
2 x 1 1/2" AG	10 bar *	12 m ³ /h	120 mesh	44 66 14	131,35
2 x 2" AG	10 bar *	25 m ³ /h	120 mesh	44 66 17	232,15

Ersatzteile	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Scheibenfiltereinsatz	2 x 3/4" AG	44 66 13	14,90
Scheibenfiltereinsatz	2 x 1" AG	44 66 11	27,10
O-Ring	2 x 1" AG und 2 x 1 1/2" AG	44 66 16	2,90
Scheibenfiltereinsatz	2 x 1 1/2" AG	44 66 15	48,80
Scheibenfiltereinsatz	2 x 2" AG	44 66 18	153,20

* Inkl. 2 Druckmesspunkten für die Druckabnahme mit Manometer.



bis zu 10 % Soforttrabatt (ab 1.500 EUR)



375

Das Oloid: Wasseraufbereitungssystem

Das Oloid ist ein geometrischer Körper, der an zwei Antriebsachsen in eine dreidimensionale, taumelnde Bewegung versetzt wird. Mittels verschiedener Bohrungen kann die Eintauchtiefe des Oloid justiert werden. Ragt ein Teil des Oloid aus dem Wasser heraus, übernimmt das Gerät neben der Rührfunktion zusätzlich auch die Aufgabe der Oberflächenbelüftung, da Luftsauerstoff in das Gewässer eingetragen wird. Algenwachstum wird dadurch unterbunden. Material Edelstahl V4A. Mit Getriebe, Schwimmkörper und Befestigungsmaterial.

200A: Leistungsaufnahme: max. 60 W, Strömungsleistung: horizontal 30 m, vertikal 3 m. Für kleinere Standgewässer bis max. 1.000 m³ Volumen.

400A: Leistungsaufnahme: max. 200 W, Strömungsleistung: horizontal 100 m, vertikal 3–6 m. Für Standgewässer bis max. 10.000 m³ Volumen.

Das Oloid kann auch für einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten gemietet werden. Wir beraten Sie gerne unter: wasser@meyer-shop.com



	Typ	Gewicht	Art.-Nr.
	200A – 230 V AC-Motor	12 kg	44 66 25
	400A – 380 V AC-Motor	42 kg	44 66 26

Druckmanometer

Zur Druckkontrolle und Einstellung von Bewässerungssystemen. Die Nadel wird auf das Manometer geschraubt. Druckermittlung durch Einstecken in die Messpunkte. Für die feste Montage auf Arkal Scheibenfiltern ab 1" ist die Gewindemuffe 1/4" IG erforderlich (Art.-Nr. 68 58 45).



Anschluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1/4" AG	0–8 bar	44 66 30	17,15
Zubehör		Art.-Nr.	Preis/Stk.
Nadel zum Aufschrauben auf das Manometer		44 66 31	10,20
Druckmesspunkt mit Stachel für PE-Rohr 4/7 mm (gelb)		44 66 32	2,75
Reduzierstück 1/2" AG x 1/4" IG		44 66 34	2,30

Druckregulator



Nr.	Anschluss	Betriebsdruck max.	Ausgangsdruck	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	2 x 3/4" IG	9 bar	0,8–2,5 bar *	0,2–5 m ³ /h	44 51 06	18,45
1	2 x 3/4" IG	9 bar	2–4 bar *	0,01–3 m ³ /h	44 60 81	23,05
2	2 x 3/4" IG	10 bar	1,1 bar	0,05–1 m ³ /h	44 50 69	6,15
2	2 x 3/4" IG	10 bar	2,5 bar	0,05–1 m ³ /h	44 60 49	6,15
3	2 x 1" IG	8 bar	1,5–3,5 bar *	0,45–8 m ³ /h	44 51 07	53,85
3	2 x 1" IG	8 bar	3,5–5,5 bar *	0,45–8 m ³ /h	44 51 08	53,85

* einstellbar

Druckregulator Braukmann

Hochwertiger Druckminderer aus Messing. Eingangsdruck max. 16 bar.



Anschluss	Ausgangsdruck	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
2 x 3/4" AG	1,5–6 bar	0,3–4,5 m ³ /h	44 51 19	79,95
2 x 1" AG	1,5–6 bar	0,6–8 m ³ /h	44 51 10	89,95

Druckregulator mit fester Druckstufe

Zu dem Druckregulatorkörper **müssen die Federeinsätze** in dem gewünschten Druckbereich **separat ausgewählt werden**. Betriebsdruck max. 10 bar.



Nr.	Ausführung	Anschluss	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1	Kunststoffkörper für 1 Federeinsatz	3/4" IG x 3/4" AG	0,8–5 m ³ /h	44 51 40	4,50
2	Kunststoffkörper für 2 Federeinsätze	1 1/2" AG	1,6–10 m ³ /h	44 51 41	11,35
3	Messingkörper für 4 Federeinsätze	2" IG	3,2–18 m ³ /h	44 51 42 ***	116,60

Nr.	Zubehör	Ausgangsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4	Federeinsatz	1,1 bar	44 51 43	9,20
4	Federeinsatz	2,5 bar	44 51 44	9,20
4	Federeinsatz	3,5 bar	44 51 45	9,20
4	Federeinsatz	4,5 bar	44 51 46	9,20

Systemtrenner Schutzklasse BA

Systemtrenner Typ BA (Gefahrenklasse 4) zum Nachrüsten einer Entnahmearmatur. Zur Absicherung von Trinkwasser gegen Brauchwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1988-100. DGVW zertifiziert.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
3/4" IG x 3/4" AG	45 06 26	144,50
1" IG x 1" AG	45 06 25	188,15

Wasser steuern und dosieren

Steuergeräte, Magnetventile, Sensoren, Dosiergeräte und Zubehör

Wassermengen-Abschaltventil Arad Dose-O-Mat

Zur automatischen Bewässerung mit vorwählbarer Wassermenge, einstellbar von 250–10.000 l, automatische, mechanische Abschaltung nach Durchfluss der vorgewählten Wassermenge. Gewindeanschluss: 2 x 3/4" AG. Durchfluss bei 2 bar ca. 29 l/min. Keine Elektrizität erforderlich.



Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6 bar	44 01 11	129,90

Gardena Watertimer

Zur automatischen Rasen- und Gartenbewässerung. Regenungsdauer von 5–120 min einstellbar. Gerät schaltet automatisch ab. Mit Einstellung auf Dauerwasserdurchlauf.

Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.
Durchfluss bei 2 bar ca. 33 l/min.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 01 09	22,50



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



377

Batteriebetriebene Steuergeräte

Eingangsspannung: 9 V Gleichstrom (Batterie). Ausgangsspannung: 9 V Gleichstrom zum Ansteuern von 9 V Gleichstrom Ventilen.

Gardena-Bewässerungscomputer EasyControl DC

Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld.

Anzahl programmgesteuerter Bewässerungsvorgänge / Tag: 3 x (alle 8 Std.), 2 x (alle 12 Std.), 1 x (alle 24 Std.).

Bewässerungsvorgänge / Woche: jeden Tag, jeden 2., 3. oder 7. Tag.

Bewässerungsdauer: 2–60 min in 5 Minuten-Schritten.

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.

Durchfluss bei 2 bar ca. 50 l/min.



Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5–12 bar	44 01 26	38,30

Gardena-Bewässerungscomputer FlexControl DC

Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld.

Anzahl programmgesteuerter Bewässerungsvorgänge / Tag: 3 x (alle 8 Std.), 2 x (alle 12 Std.), 1 x (alle 24 Std.).

Bewässerungsvorgänge / Woche: Mo–So, jeden 2. oder 3. Tag.

Bewässerungsdauer: von 1 min–1 h 59 min.

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.

Durchfluss bei 2 bar ca. 50 l/min.



Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5–12 bar	44 01 27	40,60

Gardena-Bewässerungscomputer MultiControl DC

Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld.

Bewässerungsvorgänge: bis zu 3 x täglich an frei wählbaren Tagen.

Bewässerungsdauer: von 1 min–7 h 59 min.

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.

Durchfluss bei 2 bar ca. 50 l/min.



Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5–12,0 bar	44 01 20	74,00

Gardena-Bewässerungscomputer MultiControl DUO (2 Ventile) DC

Mit LC-Display. Zur automatischen Steuerung von Bewässerungsanlagen. Mit abnehmbarem Bedienfeld.

Anzahl programmgesteuerter Bewässerungsvorgänge / Ventil und Tag: 3 x (alle 8 Std.), 2 x (alle 12 Std.), 1 x (alle 24 Std.).

Bewässerungsvorgänge / Ventil und Woche: jeden Tag, jeden 2., 3. oder 7. Tag oder individuelle Wahl von Wochentagen.

Bewässerungsdauer: 1 min–3 h 59 min.

Batterie (**nicht enthalten**): 1 x 9 V - reicht für ca. 1 Jahr.

Anschluss: Eingang 3/4" / 1" IG, Ausgang 3/4" AG.

Durchfluss bei 2 bar ca. 50 l/min.



Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,5–12 bar	44 01 28	85,90

Bewässerungscomputer Galcon 9001 EZ DC

Elektromechanisches Gerät mit integriertem Magnetventil zur Steuerung von einem Bewässerungskreis.

Intuitive Einstellung mit 2 Stellknöpfen:

1. Knopf (Zyklus): von 3 h–14 Tage.
2. Knopf (Berechnungsdauer): von 2 min–9 h.

Verzögerung der Startzeiten möglich. Manueller Startknopf.

Batterie **(nicht enthalten)**: 1 x 9 V.

Anschluss: Eingang 3/4" IG, Ausgang 3/4" AG.

Durchfluss max.: 1,2 m³/h.



Betriebsdruck	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1–8 bar	44 03 43	59,95

Bewässerungscomputer AquaPro DC

Magnetventil mit Einzelsteuerung. Durchfluss min. 25 l/h bis 6 m³/h, Kabellänge zur Steuereinheit 0,6 m, verlängerbar bis 100 m. 9 V Blockbatterie erforderlich.

Betriebsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
0,2–10 bar	2 x 1" IG	44 03 21	77,25



Steuergerät Irritrol Junior DC, 4 Stationen

Batteriebetriebenes Steuergerät für DC-Ventile. Bewässerungsdauer von 1 Minute – 10 Stunden, 3 Startzeiten pro Tag. Wasserbudget von 10–200 % einstellbar. Intervalle auf Wochen oder Monatsbasis regulierbar. Anschluss eines Regensensors möglich. Gerät wasserdicht nach IP 68. Batterien **(nicht enthalten)**: 1 x 9 V.

für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4 Stationen	44 03 67 ★★★	146,05



Steuergerät Hunter Node DC, 4 Stationen

Kompaktes, batteriebetriebenes Steuergerät speziell für den Einsatz in der Ventilbox geeignet. 3 Programme mit je 4 Startzeiten. Dauer von 1 Minute bis zu 6 Stunden. 1 Sensoreingang. Die erste Station kann auch zur Steuerung eines Masterventils für den Pumpenstart verwendet werden. Gerät wasserdicht nach IP 68. Batterien **(nicht enthalten)**: 2 x 9 V.

für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
4 Stationen	44 03 63	141,65



Steuergerät Hunter XC Hybrid, 6 Stationen

Steuergerät für DC-Impulsspulen mit intuitiver Bedienung. Energieversorgung wahlweise über 6 x AA-Batterien, Netztrafo oder Solarpanel (jeweils nicht im Lieferumfang enthalten). 3 unabhängige Programme und 4 Startzeiten je Programm. 1 Sensoreingang. Das Kunststoffgehäuse ist spritzwassergeschützt und für den Innen- und Außenbereich geeignet.

für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 6 Stationen	44 03 72	171,45



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



379

9 V Block-Batterie

Duracell Ultra Power

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 04 22	3,75



Magnetventile

Magnetventil AquaNet Plus®



Kompaktes Ventil mit geringen Einbaumaßen. Hervorragend geeignet für kleine Ventilboxen im GalaBau oder für Kopfstationen. Die AquaNet Plus® Ventile zeichnen sich außerdem durch eine sehr geringe Stromaufnahme aus, da statt einer Spule ein Stellmotor verbaut ist. Dadurch können große Entfernungen zum Steuergerät überbrückt werden.



Typ	Durchfluss	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
9 V – DC	0,025–7 m³/h	0,2–10 bar	1" IG	44 03 18 ★★★	29,50
24 V – AC	0,025–7 m³/h	0,2–10 bar	3/4" IG	44 03 16 ★★★	39,50
24 V – AC	0,025–7 m³/h	0,2–10 bar	1" IG	44 03 19	47,45

Magnetventil AquaNet Plus®



In Winkelform mit 2 optionalen Eingängen (IG), integriertem und verstellbarem Druckregulator von 0,7–4,5 bar. Mit integriertem Kontrollfilter und Nadelventil für Drucküberprüfung. Stellmotor mit extrem niedrigem Energiebedarf ermöglicht sehr lange Kabel-Verlegelängen.



Typ	Durchfluss	Ausgangsdruck	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6–20 V – DC	0,1–34 m³/h	0,7–4,5 bar	2" IG	44 03 15 ★★★	99,50
24 V – AC	0,1–34 m³/h	0,7–4,5 bar	1 1/2" IG	44 03 31	146,10
24 V – AC	0,1–34 m³/h	0,7–4,5 bar	2" IG	44 03 20	146,10

Magnetventil Hunter PGV

Professionelles Magnetventil für den Hausgartenbereich. Aufgrund der kompakten Bauweise besonders geeignet für den Einsatz in Ventilboxen. Mit Durchflussregulierung. Optional mit Druckregulierung Accu-Sync® erweiterbar.



Typ	Durchfluss	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 24 V – AC	0,05–9 m³/h	1,5–10 bar	2 x 1" IG	44 03 01	19,60
Zubehör		Durchfluss	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU	einstellbarer Druckregulator Accu-Sync® *	1,2–6,8 m³/h	1,5–7 bar	44 03 05	49,35

* Feste Druckbereiche auf Anfrage lieferbar.
DC-Version auf Anfrage.

Magnetventil Bermad

Robustes Ventil mit glasfaserverstärktem Nylongehäuse. Die Ventildfeder und Schrauben sind aus Edelstahl. Angegebener Durchfluss bei einem Druckverlust von 0,3 bar.



Typ	Durchfluss	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
6–20 V – DC	0,3–6 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1" IG	44 03 57	43,80
6–20 V – DC	0,3–20 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1 1/2" IG	44 03 14	98,50
24 V – AC	0,3–5 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 3/4" IG	44 03 54	31,00
24 V – AC	0,3–6 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1" IG	44 03 55	31,00
24 V – AC	0,3–20 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 1 1/2" IG	44 03 56	84,00
24 V – AC	0,3–25 m ³ /h	0,7–10 bar	2 x 2" IG	44 03 58	93,10

Beim Einbau von Magnetventilen empfehlen wir die Verwendung von Adaptern. Die-se Seite 371.

Spulen für Magnetventile

44 03 68	44 03 69	44 03 65	44 03 66	44 03 06
Typ	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.	
6–20 V – DC	AquaNet Plus® ab 1 1/2"	44 03 68	26,55	
24 V – AC	AquaNet Plus® ab 1 1/2"	44 03 69	46,50	
9–20 V – DC	Bermad	44 03 65	37,40	
24 V – AC	Bermad	44 03 66	21,90	
NEU	24 V – AC	Hunter PGV	44 03 06	12,50

Ventilbox

Aus schwarzem Kunststoff mit grünem Deckel. Für die Installation im Hausgarten oder in der Baumschule geeignet.

Ausführung	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Rund, oben 25 cm Ø	26 cm	45 06 09	8,70
Eckig, oben 41 x 28 cm	31 cm	45 06 10	18,90
Eckig, oben 50 x 36,5 cm	31 cm	45 06 11	37,00



Ventilbox, vormontiert

Komplett montierte Ventilbox mit Hunter AC Magnetventilen inklusive Boden.



Typ	Ausführung	Anschluss	Höhe	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./, Sofortrabatt =
24 V – AC	4 Ventile	1" AG	38 cm	45 06 24	259,60	246,62
NEU *	6 Ventile	1" AG	38 cm	45 06 27	306,75	291,41

* Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



381

Netzstrombetriebene Steuergeräte

Eingangsspannung: 220 V Wechselstrom (öffentliches Netz). Ausgangsspannung: 24 V Wechselstrom zum Ansteuern von 24 V Wechselstrom Ventilen und Pumpenrelais.

Steuergerät Irritrol Junior MAX AC, 6 Stationen

Steuergerät mit einfacher Menüführung, mit LED-Anzeige. 3 Programme mit je 3 Startzeiten, Dauer von 1 Minute bis zu 6 Stunden. Einrichtung einer **Impulssteuerung** sekundengenau möglich. Mit Sensoreingang und separatem Ausgang für ein Masterventil. 9 V Blockbatterie für Datenspeicher erforderlich. **Mit Netzkabel.**



	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	6 Stationen	44 03 62	97,00

Steuergerät Rain Bird ESP-Me AC Basisgerät, 4 Stationen

Modulares Steuergerät mit spritzwassergeschütztem Gehäuse und intuitiver Bedienung. Das Basisgerät verfügt über 4 Stationen und kann mit max. 3 Erweiterungsmodulen auf bis zu 22 Stationen aufgerüstet werden. 4 mögliche Programme mit bis zu 6 Startzeiten am Tag. Beregnungsdauer: 0–6 h, Anschluss eines Master- oder Pumpenstartventiles möglich sowie optional des Regensensors (Art.-Nr. 44 03 36). **Ohne Netzkabel.**



	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	4 Stationen	44 03 34	149,95

Erweiterungsmodul ESP für Steuergerät ESP AC

Erweiterungsmodul für Steuergerät ESP. Max. 3 Module pro Steuergerät möglich.

	Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
	3 Stationen für ESP-Me	44 03 35	*** 24,75
	6 Stationen für ESP-Me	44 03 46	49,50



Steuergerät Hunter X-Core AC, 8 Stationen

Wetterfestes und spritzwassergeschütztes Steuergerät mit 8 Stationen. Die drei Bewässerungsprogramme mit je 4 Startzeiten am Tag erlauben Bewässerungszeiten von 1 Minute bis zu 4 Stunden. Der Anschluss eines Masterventils und eines Regensensors (Art.-Nr. 44 03 36) ist vorhanden. Wasserbudget einstellbar von 10–150 %. **Ohne Netzkabel.**



Typ	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
XC 801	8 Stationen	44 03 45	130,75

Steuergerät Hunter I-Core AC Basisgerät, 6 Stationen

Modulares Steuergerät im wetterfesten Kunststoffgehäuse. Das Basisgerät verfügt über 6 Ausgänge und kann mit maximal 4 Erweiterungsmodulen auf 30 Stationen ausgebaut werden. 4 mögliche Programme mit bis zu 16 Startzeiten am Tag. Gleichzeitiger Stationsbetrieb von bis zu 5 Ventilen möglich. Das Gerät bietet eine Vielzahl von weiteren Funktionen. 9 V Blockbatterie für Datenspeicher erforderlich. **Ohne Netzkabel.**



Typ	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
IC-601-PL	6 Stationen	44 03 60	*** 326,90		310,56

Zubehör	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Erweiterungsmodul ICM-600, 6 Stationen	44 03 61	*** 87,70

WiFi Steuergerät Hunter Hydrowise AC



Das Steuergerät lässt sich sowohl über den integrierten Touchscreen als auch aus der Ferne über Smartphone und Tablet einstellen. Zudem greift das System optional auf lokale Wetterstationen zu und passt die Bewässerung wunschgemäß an die aktuelle Wetterlage an. Das Gerät bietet zwei Sensoreingänge. W-Lan Verbindung erforderlich. Bedienoberfläche am Gerät in gut verständlichem Englisch.

Wir empfehlen zu diesen Steuergeräten die Verwendung von Hunter PGV Magnetventilen (Art.-Nr. 44 03 01).



Typ	Ausführung	für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
HC-601i-E	für Innenbereich, mit Netzkabel für Außenbereich, ohne Netzkabel	6 Stationen	44 03 64 ***	222,95
NEU Pro-HC-601-E	kabel	6 Stationen	44 03 73	304,85
NEU Pro-HC-1201-E	für Außenbereich, ohne Netzkabel	12 Stationen	44 03 71	361,35

Andere Modelle (wetterfest bzw. mit mehr Stationen) auf Anfrage lieferbar.

Steuergerät Galcon GSI AC, 24 Stationen



Dank dem integrierten GSM Modem kann das Steuergerät über das Mobilfunknetz von überall aus mit dem PC, Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Die 24 Ausgänge und der zusätzliche Ausgang für ein Masterventil können über 8 Programme mit je 4 Startzeiten gesteuert werden. Ein Ausgang kann als Düngekanal mit Düngemittel- oder Flusszähler eingerichtet werden.

Es wird eine Mini-SIM-Karte mit Datentarif benötigt. Der monatliche Verbrauch liegt je nach Nutzung bei ca. 100 MB.

Lieferzeit ca. 1 Woche ab Hersteller.



für	Art.-Nr.	Preis/Stk.
24 Stationen	44 03 13	1.971,05

DC Version auf Anfrage lieferbar.

Netzkabel

Länge 5 m, mit Stecker, 3-adrig à 1,5 mm².

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 59	16,15



Regensensor Rain Bird RSD-BEX

Hilft unnötige Bewässerungszyklen zu vermeiden. Anschluss als "normal open" oder "normal geschlossen" möglich.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 36	29,65



Bodenfeuchtesensor Hunter Soil Klik

Der Sensor stoppt die Bewässerung bei Erreichen einer einstellbaren Bodenfeuchte. Zum Anschluss am AC Steuergerät als "normal geschlossen". Set besteht aus Messsonde und Steuermodul. Die Sonde wird über ein Steuerkabel an das Steuermodul angeschlossen.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 70	119,10



Pumpenstartrelais 24 V AC

Das Pumpenstartrelais erlaubt den Betrieb bzw. das Ansteuern einer Pumpe über einen Bewässerungscomputer 24 V - AC. Das Relais schaltet die Pumpe immer dann, wenn ein Ventil zur Bewässerung geschaltet wird. Dazu braucht lediglich der Masterventil-Ausgang des Computers mit dem Relais verbunden werden. Relais komplett mit Stecker und Dose. Schaltleistung max. 2,2 kW, 230 V, 50 Hz.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 48	129,05

Steuerkabel

12-adrig à 0,8 mm², hochwertiges Kabel zum Verbinden des Beregnungs-Steuergerätes mit den Magnetventilen.



Verwendung	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
Erdkabel, Außenbereich	schwarz	100 m	44 03 52	152,25

Kabelverbinder

Wasserdicht, für bis zu 3 Kabel von 0,5–1,5 mm².



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 03 47	1,40

Dosiergeräte

Birchmeier Düngerdosierer Aquamix 1,25 v

Der Flüssigdünger kann aus dem Behälter 0,2 %ig, 0,5 %ig, 1,0 %ig oder 2,0 %ig beigemischt werden. Der Durchfluss beträgt max. 14 l/min. Das Griffteil ist schwenkbar, wodurch der Behälter immer waagrecht bleibt. Anschluss: Gardena-System (vorhanden) oder GEKA® 1" IG (Art.-Nr. 44 21 13).



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,25 l	68 58 71	29,95

GEKA® plus-Gewindestücke Seite 339.

Birchmeier Düngerdosierer AquaNemix 1,25 v

Für die präzise Ausbringung von Nematoden, die aus dem Behälter 2,0 %ig beigemischt werden. Das Gerät bietet eine Neutralposition zum Gießen und Nachspülen. Der Durchfluss beträgt max. 14 l/min. Das Griffteil ist schwenkbar, wodurch der Behälter immer waagrecht bleibt. Anschluss: Gardena-System (vorhanden) oder GEKA® 1" IG (Art.-Nr. 44 21 13).



Inhalt	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1,25 l	68 58 72	32,30

GEKA® plus-Gewindestücke Seite 339.

Dosatron-Dosiergeräte

Durch den Wasserdruck und -durchfluss angetriebene Düngerdosierer. Mit ihrer Hilfe wird die Düngerlösung proportional dem Gießwasser beigemischt. Kein elektrischer Anschluss nötig. Einfache Installation. Druckverlust ca. 0,5 bar.

Für eine Prüfung, Wartung oder fachgerechte Reparatur Ihrer Dosiergeräte sprechen Sie uns bitte in Rellingen an (Tel. 0 41 01/49 09 0).

Weitere Ausführungen sowie chemikalienresistente Modelle auf Anfrage.

Technische Daten und Explosionszeichnungen unter: www.meyer-shop.com

Dosatron D25 F 1%

Kompaktes Gerät mit fixer Dosierung von 1 % (nicht verstellbar) für den Einsatz in kleinen Gartenbaubetrieben mit Wuxal und wasserlöslichen Nährsalzen oder aber für den gehobenen Privatgarten.



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,01–2,5 m ³ /h	1 %	0,3–6 bar	2 x 3/4" AG	68 59 75	314,95		299,20

Dosatron D3 RE 2%

Identische Einbaubreite (Gewindeabstand) wie das Vorgängermodell D116, daher problemloser Austausch in fest verbauten Anlagen. **Vorsicht: ca. 8 cm höher!**



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,01–3 m ³ /h	0,2–2,0 %	0,3–6 bar	2 x 3/4" AG	68 59 79	437,50		415,63

Wagen für Dosiergeräte, komplett montiert Seite 386.

Dosatron D45 RE 1,5%

Mit integriertem Bypass (An-Aus-Funktion).



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,1–4,5 m ³ /h	0,2–1,5 %	0,5–5 bar	2 x 1 1/4" AG	68 59 80	706,00		653,05

Dosatron D8 RE 2%

Verbesserte Ausführung! Neu entwickelter, verschleißarmer Motor. Entlüftungsfunktion ohne Bypass.



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,5–8 m ³ /h	0,2–2,0 %	0,15–8 bar	2 x 1 1/2" AG	68 59 84	903,00		835,28

Ersatzteile	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Adapter mit Mutter	2 x 1 1/2" AG	68 59 85	*** 17,90



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



385

Dosatron D20 S 2%

Anschluss: 2" AG oder optional 63 mm PE-Rohr (Fittings enthalten).

Mit integriertem Bypass (An-Aus-Funktion). Das Gerät verfügt über einen verschleißarmen Glaszylinder.



Durchfluss	Dosierbereich	Druckbereich	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1–20 m ³ /h	0,2–2,0 %	0,12–10 bar	68 59 76	1.925,00		1.732,50

Wagen für Dosiergeräte

Verzinkt, mit einer Achse und 2 Lenkrollen.



Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Komplett montiert mit Dosatron D3 RE 2 %. Inkl. Rückschlagventil und Filtereinheit.	Messing-Schnellkupplung	68 60 00	765,00
Komplett montiert mit Dosatron D8 RE 2 %. Inkl. Rückschlagventil und Filtereinheit.	Messing-Schnellkupplung	68 60 01	1.525,00
unmontiert (nur Wagen ohne Zubehör)		68 59 87	278,50

Wasser pumpen und fördern

Maßgeschneiderte Pumpenlösungen auf Anfrage.

Bitte sprechen Sie uns an unter wasser@meyer-shop.com

Tauchpumpe NOVA UP 600 M-A



Flachsaugend. Durch Abnehmen des Ansauggitters lässt sich die Saugtiefe auf 2–3 mm verringern. Groß dimensionierte Kugellager für Dauerbetrieb ausgelegt. Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem Technopolymer. Mit Schwimmschaltung und 10 m Kabelanschluss, 230 Volt. Leistung 0,52 kW. Korngröße bis max. 10 mm, Förderhöhe bis 9,4 m, Fördermenge bis 13,5 m³/h.



Anschluss	Druckbereich	Durchfluss max.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1 1/4" AG	0,30–0,94 bar	13,5 m ³ /h	7,3 kg	44 61 80	250,40		237,88

Unterwasser-Druckpumpe Divertron 1200



Unterwasserpumpe zur Bewässerung aus Regentanks, Zisternen oder Auffangbecken. Die integrierte Schalteinheit steuert das Ein- und Ausschalten der Pumpe wie bei einem Hauswasserwerk. Mit Trockenlaufschutz. Die Pumpe ist für den harten Dauereinsatz entsprechend dimensioniert und geeignet. 15 m Kabelanschluss, 230 V. Leistung: 0,75 kW. Fördermenge z. B. bei 3 bar = 2,7 m³/h, Fördermenge max. 5,7 m³/h.



Anschluss	Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1" IG	0,3–4,6 bar	1–5,4 m ³ /h	10,5 kg	44 60 30	317,00		301,15

Elektropumpe GARDEN-INOX 132 M



Hochwertige, selbstansaugende, kompakte Kreiselpumpe. Großzügig dimensionierter Motor und große Kugellager sorgen für einen ruhigen und zuverlässigen Lauf der Pumpe. Gut geeignet zum Aufbau einer computer-gesteuerten Gartenbewässerung in Verbindung mit dem Pumpenstartrelais (Art.-Nr. 44 03 48). Auch zum Gießen im Gartencenter oder für kleinere Baumschulflächen bestens geeignet. Pumpengehäuse aus Edelstahl.

Einsatzbereich: 0,6–4,8 m³/h bei 4,5–2,7 bar (z. B. bei 1,8 m³/h = 4,0 bar oder bei 4,2 m³/h = 3,0 bar).

Motorleistung: 1 kW (1,36 PS), 220 V.

Anschlüsse: saugseitig 1" IG, druckseitig 1" IG.



Anschluss	Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1" IG	2,7–4,5 bar	0,6–4,8 m ³ /h	11,1 kg	44 59 89	234,65

Elektropumpe ACTIVE EI 40/80 M



Automatische, selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe. Die Pumpe schaltet sich bei Wasserentnahme automatisch ein. Nachdem der Bewässerungszyklus beendet und ein Druckpolster in der Leitung aufgebaut wurde, erfolgt eine automatische Abschaltung. Pumpengehäuse aus Edelstahl.

Einsatzbereich: 0,6–7,2 m³/h bei 5,8–1,6 bar (z. B. bei 4,8 m³/h = 3,9 bar oder bei 3,6 m³/h = 4,7 bar).

Motorleistung: 1 kW (1,36 PS), 220 V.

Anschlüsse: saugseitig 1" IG, druckseitig 1" AG.



Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1,6–5,8 bar	0,6–7,2 m ³ /h	16 kg	44 60 32	501,50		463,99

Hauswasserwerk/Druckerhöhungspumpe E.SYBOX



Kompaktes Pumpensystem bestehend aus selbstansaugender, mehrstufiger Pumpe, Frequenzumformer, Ausdehnungsgefäß, Druck- und Durchflusssensoren. Die Pumpe lässt sich über das eingebaute Display auf einen konstanten Ausgangsdruck einstellen und hat einen Trockenlaufschutz.

Typ E.SYBOX MINI: Anschluss: 1" IG. Motorleistung: 0,85 kW (1,1 PS), 220 V. Einsatzbereich: 0,6–4,8 m³/h bei 5,5–0,4 bar (z. B. 3,0 m³/h bei 3,1 bar). Gewicht: 12,5 kg.

Typ E.SYBOX: Anschluss: 1" IG. Motorleistung: 1,55 kW (2,1 PS), 220 V. Einsatzbereich: 0,6–7,2 m³/h bei 6,4–0,2 bar (z. B. 3,0 m³/h bei 3,1 bar). Gewicht: 24,8 kg.



Typ	Anschluss	Druckbereich	Durchfluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
E.SYBOX MINI	1" IG	0,4–5,5 bar	0,6–4,8 m ³ /h	44 61 81	471,60
E.SYBOX	1" IG	0,2–6,4 bar	0,6–7,2 m ³ /h	44 61 82	841,60

Hinweis: Für den Anschluss ans Trinkwassernetz (gem. DIN 1988-500) zugelassene Version auf Anfrage lieferbar.

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.



Wussten Sie schon, ...

... dass Ihnen der Shop die Frachtraten innerhalb Deutschlands verbindlich ausweist?



bis zu 10 % Sofortrabatt (ab 1.500 EUR)



387

Kreiselpumpe K 40/100 M



Hochwertige Kreiselpumpe mit zwei Laufrädern. Pumpengehäuse aus massivem Guss, stark dimensionierter Motor. Eingebauter Wärme- und Spannungsschutzschalter. Nicht selbstansaugend.

Einsatzbereich: 2,4–10,8 m³/h bei 4,3–1,9 bar (z. B. bei 4,8 m³/h = 4,1 bar oder bei 7,2 m³/h = 3,6 bar).
Motorleistung: 1,85 kW (2,5 PS), 220 V.

Anschlüsse: saugseitig 1 1/2" IG, druckseitig 1" IG.

Ohne Anschlusskabel. Einsatzbereite Pumpe auf Anfrage lieferbar.



Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
1,9–4,3 bar	2,4–10,8 m ³ /h	26 kg	44 60 33	316,10		300,30

Kreiselpumpe K 55/200 T



Hochwertige Kreiselpumpe aus massivem Guss, mit stark dimensioniertem Motor. Nicht selbstansaugend.

Einsatzbereich: 6–20 m³/h bei 5,4–4,2 bar (z. B. bei 10,8 m³/h = 5,2 bar oder bei 18 m³/h = 4,5 bar).

Motorleistung: 4 kW (5,5 PS), 380 V, 9,4 A.

Anschlüsse: saugseitig 2" IG, druckseitig 1 1/4" IG.

Wichtig: Für den Schutz des dreiphasigen Motors empfiehlt sich die Verwendung eines den Vorschriften entsprechenden Motorschutzschalters. Um eine passende Lösung für Sie zu finden, sprechen Sie uns bitte an.

Ohne Anschlusskabel. Einsatzbereite Pumpe auf Anfrage lieferbar.



Druckbereich	Durchfluss	Gewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
4,2–5,4 bar	6–20 m ³ /h	40 kg	44 60 34	555,00		513,38

Größere Pumpen bis 96 m³/h auf Anfrage lieferbar.

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Honda-Wasserpumpen

Selbstfördernde Pumpen für die Bewässerung im Gartenbau und in der Landwirtschaft. Die Pumpen sind wartungsarm, kompakt gebaut und leicht zu transportieren.

Honda-Wasserpumpe WX 10

HONDA

Motor: 4 Takt 1,5 PS.

Saughöhe: 7,5 m.

Fördermenge ca.: bei 3 bar 3 m³/h, bei 2,5 bar

4,5 m³/h, bei 1 bar 7,5 m³/h.

Max. Korngröße: 6 mm.

Laufzeit pro Tankfüllung: 1 h 20 min.



Tankinhalt	Anschluss	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
0,55 l	1" AG	6,1 kg	44 60 31	392,75		373,11

Honda-Wasserpumpe WH 20XT ohne Rahmen

HONDA

Motor: 4 Takt 5,5 PS

Saughöhe: 7,5 m.

Fördermenge ca.: bei 4,5 bar 7,5 m³/h, bei 4 bar

15 m³/h, bei 2,8 bar 24 m³/h.

Max. Korngröße: 3 mm.

Laufzeit pro Tankfüllung: 2 h 30 min.



Tankinhalt	Anschluss	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabatt =
3,1 l	2" AG	24 kg	44 60 29	752,10		695,69

Honda-Schmutzwasserpumpe WT 20X mit Rahmen

Motor: 4 Takt 5,5 PS.

Saughöhe: 8,0 m

Fördermenge ca.: bei 2,7 bar 12 m³/h, bei 2 bar 24 m³/h, bei 1 bar 36 m³/h.

Max. Korngröße: 24 mm.

Laufzeit pro Tankfüllung: 2 h 50 min.



Tankinhalt	Anschluss	Leergewicht	Art.-Nr.	Preis/Stk.	./.	Sofortrabbatt =
3,1 l	2" AG	47 kg	44 59 90	***	1:273,05	1.177,57

PVC Saugschlauch

Spiralsaugschlauch, 1" Innendurchmesser, ausgestattet mit Fußventil sowie Saugkupplung aus Messing, komplett eingebunden, z. B. für Elektropumpe ACTIVE EI 40/80 M, GARDEN-INOX 132 M, Honda WX 10.



Länge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
5 m	37 00 54	58,55

Elektropumpe ACTIVE EI 40/80 M Seite 387.

PVC-Saugschlauch 2"

Spiralsaugschlauch, 50 mm Innendurchmesser für z. B. Storz C-Kupplung. Passend für die Pumpen Honda WH 20X + WT 20X, DAB K 40/100 M + K 55/200 T.



Art.-Nr.	Preis/m
37 00 55	5,45

Saugfilter mit Fußventil

Saugkorb zur direkten Montage auf einen Saugschlauch mit 50 mm Durchmesser. Das Fußventil kann über einen Hebel manuell geöffnet werden.



Ø	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
NEU 50 mm	2"	44 22 50	88,85

Rückschlagventil aus Messing

Ventil aus Kunststoff, Schließfeder aus Nirostahl.



Betriebsdruck max.	Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
10 bar	2 x 1" IG	44 22 44	13,60
10 bar	2 x 1 1/2" IG	44 22 45	35,85

Saugkorb für Rückschlagventil

Feinmaschiges Geflecht aus Nirostahl. Rückschlagventil und Saugkorb zusammen ergeben ein Fußventil.



Anschluss	Art.-Nr.	Preis/Stk.
1" AG	44 22 46	7,45
1 1/2" AG	44 22 49	11,45



Saugkorb C mit Rückschlagventil

Stabiler Saugkorb mit Rücklaufventil und montierter C-Kupplung. Der Saugkorb kann manuell über einen Hebel entleert werden. Zur Montage am Saugschlauch wird eine LM-Storz-Schlauchkupplung C x 2" benötigt (Art.-Nr. 45 03 10).



Art.-Nr.	Preis/Stk.
44 22 48 ★★★	134,15

Storz Kupplungen Seite 342.

Bewässerung im Garten- und Landschaftsbau



Dieses Buch zeigt Ihnen wie Sie Bewässerungsanlagen im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau planen, installieren und warten. Neben der Bewässerung von Privatgärten und Parkanlagen wird auch die Bewässerung von Sportanlagen, Golfplätzen, Bäumen im Straßenraum, von Gebäudebegrünungen (wie Dach, Fassade und Innenraum) und die Bewässerung von 'Mobilem Grün' sowie das im Trend liegende 'Urban Gardening' ausführlich erläutert. Erstmals wird die Bewässerung von Vegetationsflächen von der Bedarfsermittlung über Planung, Installation bis hin zur Wartung ganzheitlich und firmenunabhängig dargestellt.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
31 03 61	46,64

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Bewässerung im Gartenbau



Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie im Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbau sowie in den Baumschulen sachgerecht und wirtschaftlich bewässern. Ausgehend vom Bewässerungsbedarf, dem Wasserhaushalt von Pflanzen, Böden und Substraten werden Ihnen verschiedene Bewässerungstechniken vorgestellt. Neben Informationen zur Mikrobewässerung, zu Reihenregnerverfahren, Linear- und Kreisberegnungsmaschinen sowie mobilen Beregnungsmaschinen inklusive Wasserbedarfsrechnung und Pumpenwahl wird Ihnen die Steuerung und Regelung der Bewässerung sowie Fertigation und Chemigation dargestellt. Enthalten sind auch kulturspezifische Methoden des Wassereinsatzes und eine kritische Betrachtung der Grenzen der Bewässerung.



Art.-Nr.	Preis/Stk.
31 03 62	27,94

Lagerhaltung und Abholung nur in Rellingen. Versand möglich.

Der GaLaBau-Einsteiger

Das Startpaket für die Auszubildenden im Garten- und Landschaftsbau



Abbildung ähnlich.

Statt LÖWE 8 auch mit Felco 2 lieferbar. Art.-Nr.: 19






Art.-Nr.: 18

NEU

LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

DAS SYSTEM



EINFACH DREHEN UND VERBINDEN

12VOLT

- 12 V Niederspannung
- einfache Installation ohne Elektriker
- hohe Qualität zu erschwinglichen Preisen
- austauschbare Lichtquellen
- Transformator für Außenbereich geeignet



Strahler / Wandleuchten

Die Strahler eignen sich für die Beleuchtung von Objekten und Details im Garten. Inkl. 1 Verbindler Typ F.

Typ	Material	Azar 30	Dolomite	Coral	Quartz	Pearl	Topaz	Castor	Avior	Polaris	Kuma	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Emerald 2	Aluminium	schwarz	60 mm	95 mm	100 mm	85 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 00	40,75	
Emerald 3	Aluminium	schwarz	60 mm	95 mm	100 mm	190 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 01	41,40	
Emerald 5	Aluminium	schwarz	60 mm	110 mm	120 mm	320 lm	Nein	44	1 m	A	85 00 02	47,05	
Nova 3	Edelstahl	Edelstahl	77 mm	81 mm	115 mm	190 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 03	80,50	
Nova 5	Edelstahl	Edelstahl	100 mm	120 mm	180 mm	320 lm	Nein	44	1 m	A	85 00 04	99,60	
Azar 30	Aluminium	schwarz	180 mm	108 mm	140 mm	1.497 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 05	59,75	
Dolomite	Polyresin	grau	145 mm	145 mm	110 mm	190 lm	Nein	68	5 m	A+	85 00 06	33,25	
Coral	Edelstahl	Edelstahl	90 mm	90 mm	125 mm	190 lm	Nein	68	5 m	A+	85 00 07	70,10	
Quartz	Aluminium	anthrazit	85 mm	50 mm	105 mm	120 lm	Nein	44	3 m	A+	85 00 08	30,85	
Pearl	Aluminium	anthrazit	95 mm	65 mm	115 mm	190 lm	Nein	44	3 m	A+	85 00 09	32,50	
Topaz	Edelstahl	Edelstahl	100 mm	27 mm	100 mm	130 lm	Nein	44	3 m	A	85 00 10	31,55	
Castor 3	Aluminium	anthrazit	100 mm	60 mm	120 mm	200 lm	Nein	44	1 m	A++	85 00 11	57,50	
Castor 4	Aluminium	anthrazit	100 mm	60 mm	120 mm	400 lm	Ja	44	1 m	A+	85 00 12	70,25	
Castor 8	Aluminium	anthrazit	120 mm	60 mm	130 mm	800 lm	Ja	44	1 m	A+	85 00 13	75,40	
Castor 9	Aluminium	anthrazit	120 mm	60 mm	130 mm	750 lm	Ja	44	1 m	A+	85 00 14	77,30	
Avior	Aluminium	anthrazit	180 mm	68 mm	125 mm	1.500 lm	Ja	44	1 m	A+	85 00 15	83,00	
Polaris	Aluminium	anthrazit	145 mm	145 mm	35 mm	495 lm	Nein	44	3 m	A+	85 00 16	54,60	
Kuma	Aluminium	schwarz	145 mm	145 mm	35 mm	294 lm	Nein	44	3 m	A	85 00 17	50,90	

12VOLT

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com

Standleuchten

Die Standleuchten wurden entwickelt, um Abgrenzungen, Straßen, Wege oder Terrassen zu beleuchten. Inkl. 1 Verbinder Typ F.

12VOLT



Opal



Barite



Barite DL



Nina / Nodin

Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Opal	Aluminium	anthrazit	165 mm	65 mm	705 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 20	118,45
Barite 40	Aluminium	schwarz	65 mm	65 mm	405 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 21	57,70
Barite 60	Aluminium	schwarz	65 mm	65 mm	575 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 22	62,00
Barite DL	Aluminium	schwarz	65 mm	65 mm	405 mm	3,0 W	130 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 23	71,05
Nina	Edelstahl	Edelstahl	105 mm	105 mm	760 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 24	193,00
Nodin	Edelstahl	Edelstahl	105 mm	105 mm	1.020 mm	3,0 W	190 lm	Nein	44	1 m	A+	85 00 25	236,00

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com

Einbaustrahler

Die Einbaustrahler eignen sich zum Beleuchten von Objekten und Details im Garten, z. B. vom Boden aus. Inkl. 1 Verbinder Typ F.

12VOLT



Agate




Amber



Atik

Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Agate	Edelstahl	Edelstahl	115 mm	115 mm	115 mm	3,0 W	190 lm	Nein	67	0,5 m	A+	85 00 40	50,55
Amber	Aluminium	schwarz	160 mm	160 mm	110 mm	5,0 W	320 lm	Nein	67	0,5 m	A+	85 00 41	45,45
Atik R1	Aluminium	schwarz	120 mm	120 mm	115 mm	9,0 W	750 lm	Ja	67	1 m	A+	85 00 42	84,30
Atik R2	Edelstahl	Edelstahl	120 mm	120 mm	115 mm	9,0 W	750 lm	Ja	67	1 m	A+	85 00 43	103,75

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com



Orientierungsbeleuchtung

Die Orientierungsbeleuchtung ist hauptsächlich zur Beleuchtung von Straßen und Wegen gedacht und wird in Bohlenbelägen und Pflasterungen verwendet. Inkl. 1 Verbinder Typ F.

Typ	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Onyx 30	Edelstahl	Edelstahl	45 mm	45 mm	41 mm	0,50 W	4 lm	Nein	67	1 m	A+	85 00 50	34,20
Onyx 60 R1	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	45 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m	A+	85 00 51	52,00
Onyx 60 R2	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	41 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m	A+	85 00 52 ***	49,75
Onyx 60 R3	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	45 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m	A+	85 00 53	52,00
Onyx 60 R4	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	45 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m	A+	85 00 54	56,90
Onyx 60 R5	Edelstahl	Edelstahl	75 mm	75 mm	45 mm	1,00 W	23 lm	Nein	67	1 m	A+	85 00 55	56,90
Mika R1	Edelstahl	Edelstahl	105 mm	105 mm	45 mm	1,50 W	50 lm	Nein	67	2 m	A+	85 00 56 ***	65,00
Onyx 22 Opal	Kunststoff	klar	22 mm	22 mm	35 mm	0,25 W	1,5 lm	Nein	67	1 m		85 00 57	17,95
Onyx 22 Star	Kunststoff	klar	22 mm	22 mm	35 mm	0,25 W	3,5 lm	Nein	67	1 m		85 00 58	17,95
Onyx 90 R1	Edelstahl	Edelstahl	105 mm	105 mm	45 mm	1,50 W	76 lm	Nein	67	1 m	A+	85 00 59	72,80

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com

Sphärenleuchten

Die Sphärenbeleuchtung bringt dekoratives Licht für eine stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse. Inkl. 1 Verbinder Typ F.

12VOLT



Typ	Deco 1			Deco 2			Deco 3						
	Material	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Lichtstrom	Dimmbar	IP Klasse	Kabellänge	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	Preis/Stk.
Deco 1	PE	weiß	280 mm	280 mm	170 mm	2,0 W	52 lm	Nein	44	1,5 m	A++	85 00 70	45,35
Deco 2	PE	weiß	400 mm	400 mm	400 mm	3,0 W	65 lm	Nein	44	1,5 m	A+	85 00 71	75,85
Deco 3	PE	Stein Effekt	400 mm	290 mm	150 mm	2,0 W	52 lm	Nein	44	1,5 m	A++	85 00 72	48,55

Technische Datenblätter und mehr Info: www.meyer-shop.com



Transformator

Transformator inkl. Lichtsensor und Timer. Zum Anschluss wird ein Verbinder Typ Y benötigt (nicht enthalten).



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 60 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 00 91	50,60
max. 100 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 00 92	55,10

Plug-In-Transformator

Dieser sogenannte Plug-in-Transformator wird verwendet, um eine Lichtquelle direkt, d. h. ohne Verwendung des Hauptkabels, anzuschließen. Zum Anschluss wird ein Verbinder Typ M benötigt (nicht enthalten).



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 21 W (Leistungssumme der Leuchten)	85 00 90	10,70

Kabel

12 Volt AWG14 - auf Rolle, max. 150 Watt.

Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis/Rolle
25 m	85 00 80	36,90
50 m	85 00 81	68,75
100 m	85 00 82	137,30
200 m	85 00 83	274,35



Verlängerungskabel

12 Volt SPT-2W, max. 150 Watt.

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
für Strahler/Leuchten	1 m	85 00 84	3,55
für Strahler/Leuchten	3 m	85 00 85	6,65
für Lichtsensor	6 m	85 00 86	5,25



Verbinder Typ F

Dieser Verbinder wird mit jeder Lampe mitgeliefert und dient zum Anschluss an das 12 V Kabel.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 00 87	4,10



Verbinder Typ M

Dieser Verbinder wird an das 12 V Kabel angeschlossen, um das Kabel an die Verbinder Typ F anzuschließen und eine Abzweigung zu schaffen.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 00 88	5,40



Verbinder Typ Y

Dieser Verbinder ist an dem 12 V Kabel befestigt, so dass das Kabel an den Transformator anzuschließen ist.

Art.-Nr.	Preis/Stk.
85 00 89	5,20



Bewegungsmelder

Bewegungsmelder mit Kabel H05RN-F und Verbindern Typ F und M. Dauer einstellbar (20 Sek., 1 Min., 5 Min.). Nur Leuchten die hinter dem Bewegungsmelder angebracht sind, können gesteuert werden.

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 60 W	3 m	85 00 94	38,10



Empfänger und Fernbedienung

1 Empfänger inkl. Fernbedienung. Bis zu 9 Gruppen können mit der Fernbedienung gesteuert werden (Art.-Nr. 85 00 96 erforderlich). Batterien (nicht enthalten): 2 x AAA. Inkl. Verbinder Typ F und M.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 150 W	85 00 95	51,30



Empfänger Erweiterungsset

Der Empfänger kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. Inkl. Verbinder Typ F und M.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis/Stk.
max. 150 W	85 00 96	28,25




Lightpro Präsentationskoffer

Mit diesem Koffer lassen sich vor Ort bei Ihrem Kunden die verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten schnell, unkompliziert und überzeugend präsentieren.

Art.-Nr.
85 00 93



Detaillierte Aufstellung des Inhalts unter www.meyer-shop.com



Abdeckplanen	76	AquaMax Gießrand.....	328
Abdeckscheiben	59-60, 106-107	Arbeitsbekleidung.....	160-163
Abdeckvliese.....	119-120	Arbeitsleine.....	78
Abflamngerät + Zubehör	229-230	Arbeitsschuhe.....	159-160
Abroller	70-71	Arbeitswesten.....	161
Abschalt-Wassermessventil.....	377	Arbinol B.....	208
Absperrhahn.....	337	'ARBO-FLEX 7 plus' + Zubehör ...	107-108
Absperr-Warnband.....	309	Arbolu® Obstbaudraht.....	89
Abstellventile.....	216, 222-223, 226	Arbostrat.....	182
Abziehlatten.....	315-316	Arbotape Wundschutzfolie.....	106
Abziehstangen	316	ARS Formierscheren	276
Abziehsteine	254-255	ARS Hochentastung.....	266, 270
Abzweigstück.....	340-341	ARS Sägen	270, 272-274
Acrobat Plus WG.....	200	Artist	205
Adapter.....	332-333, 345, 347, 365, 371	Askon.....	200
ADVANCED.....	162-163	Asthaken.....	269
Agroclean.....	229	Astklammer	27
Agromaster	180	Astsägen.....	235-236, 267-274
Agrosil®.....	173	Astscheren	264-267, 269
Air-Pot®.....	42	ATC Stapelpalette	77
Akarizide.....	203-205	Atemschutz	170-172
Akku.....	231-232, 277	Attalink + Zubehör	19
Akku-Scheren.....	277-278	Aufbewahrungsbehälter.....	172
Aktivitätsmesser	246	Aufbindeband	21-22
Algenkalk	175	Aufkleber Richtungspfeil 'Oben'	70
Alginure Wurzel-Dip.....	211	Aufsatzrahmen für Kunststoffkisten.....	64
Alginure® Bodengranulat 1	173	Augenspülflasche.....	172
Aliette WG	200	Aushebeplatten für Topfplatten.....	68
All Round.....	191	Austriebsspritzmittel.....	200
Aluminium-Etiketten	144	Auszeichnungsband	27
Aluminiumprofil Limaflex®	111	Axt.....	306
Aluminiumprofil Vioflex®	110	Axt- und Beilstiele.....	324
Aluminiumschaufel mit Schutzkante.....	288	Azet PROFI BaumDünger	178
Amboss-Scheren	257, 264-265	Azet PROFI RhododendronDünger	178
Ameisen-Ex Granulat (Cortilan).....	203		
AMRit – mobile Freilandberegnung	355	B	
AMN Powerdünger®	182	Bahco Astscheren.....	266-267
Ampelgewicht Slimline	365	Bahco-Profimesser	253
Ampeltöpfe	58	Ballenarm	41, 77
Ampferstecher	300	Ballengewebe	36-37
Amphibienschutzzaun	125	Ballenhaken	41
Analysekoffer	246	Ballen-Transportgeschirr	41, 77-78
Anker	89, 117	Ballierhaken	40
Ansaugfilter.....	389	Ballierkorb	39
Anschlussverschraubung	217	Ballierringe	38
Anspitzwerkzeug	374	Ballistol.....	172, 255
Anstauwanne	63, 71	Bambus U-Bogen	12
Anti-Algenfolie.....	343	Bambus-Blumenstäbe (Bambussplitt)	11
Anti-Knabb	105	Bändchengewebe	96-98
Antinebeldüse.....	356	Bandeimer	22
Antirutschmatte.....	78-79	Bandmaß.....	317
Anzuchtplatten	64, 66-67	Basfoliar® Root Booster SL.....	182
Apfelsammler	297	Bast.....	16-17
Apollo 50 SC.....	203	Batterie.....	231-232, 380
Aquafof	343	Bau-Karre.....	81
		Baumband aus Baumwolle.....	18

Inhaltsverzeichnis

Seite

Seite

Baumbewässerungs-Set	328	Binderinge	19
Baumbinder	15, 18-19, 30-31	Bindestreifen	19
Baumdünger	178-179	Bindezangen	19-20
Baumfutter®	179	BioClipper	16
Baumgurte	30	Bio-Container	55-56
Baumkraft® fluid	182	BioCovers®	99
Baummarken	149	Biologischer Pflanzenschutz	212-213
Baumnummern	149	Birchmeier Zweirad-Akkusprühergerät	216
Baumpaletten	42	Bittersalz	184
Baumpfähle	28	Blackboard	147
Baumsägen	267-268	Blasgerät	235
Baumschere	262, 268, 278	Blaukorn Classic	180
Baumschnorchel	328	Blautafeln Profi	213
Baumschulcontainer	48-49	Blinddüse	357
Baumschulkiste	63	Blindstopfen	346, 356, 359, 362
Baumschulnetz	126	Blocking Disc	72
Baumschutz	104-106	Blumenampel	58
Baumschützer / Drahtosen	88	Blumenkästen	58
Baumstamm-Schutzfarbe LacBalsam®	108	Blumenkellen	300
Baumverankerung + Zubehör	32-34	Blumenmesser	254
Baumverpackungsgerät und -netze	75	Blumenstütznetz	126
Baumwachs	210-211	Blumenwiesensaat	195-196
Baumzähler	247	Bodenanalyseset	191
Bauspaten	285	Bodenfeuchtesensor	383
Baustelleneinrichtung	309-310	Bodenprobenset	191
Bauwinkel verstellbar	316	Bodenthermometer	244
Bayco®-Kunststoffdraht	14	Bodenverbesserer	173-176
Be- und Entlüftungsventil	373	Bodenverbesserung, Mittel zur	190
Beetbegrenzung	110-112	Bogen	224, 226
Beeteinfassung	112	Bohrgerät zur Entnahme von Bodenproben	246
Beethacke	291	Bohrhilfe für Spatenstiele	322
Befestigungselemente	122	Bonk-Karre	84
Befestigungsklammern	122	Bonsaischere	262
Befestigungspflöcke	101	Bordsteinzange	311
Befestigungsplättchen	31	Böschungsrasen	193
Beil	306	Böschungsschutzgewebe	103
Belgische Brocken	255	Bossiereisen	315
Bentonit	173	Brausekopf	327, 332-333
Benzinkanister	238	Break-Thru S301	213
Berliner Tiergarten	193	Breitspritzrohr	223
Besen	297, 307-308	Bremer Spaten	280
Besenstiele	322	Brenner	230
Bessey-Cutter	254	Brumolin Forte	208
Beton	114	Bücher	390
Beutelboy	319	Buchsbaumscheren	275-276
Bewässerungscomputer, -uhr	377-379, 382-383	Buchsbaumzünslerfalle	212
Bewässerungsmatten	71, 343-344	Buchse	355, 371
Bewässerungssack	327	Buddy Tape	26
Bewässerungsset	328, 359-360	Bügeldüse	357
Bewegungsmelder	398	Bügelhacke	295
Bienenfutterpflanze	196	Bügelsägen	267-268
Bindeband	20-21	Bundhosen	162-163, 165-166
Bindedraht	23	Butisan	205
Binegarn	16, 21-22	Butyl Klebeband	98

Buxusscheren.....	275-276	Drache	247
Calypso	203	Drahtballierung.....	38-39
Carax.....	211	Drahtbesen	308
Carbon-Band für		Drahtbügelrechen	304
Thermo-Transfer-Druck	140	Drahtgeflecht.....	38-39, 88, 90-92
CC-Karren Gießgerät	331	Drahthacken.....	294
CC-Karrenbeschilderung.....	130-133	Drahthosen	88
Ceralo	201	Drahtkastenfalle.....	248
Certosan.....	208	Drahtklemmen	14
Chemikalienanzug.....	169-170	Drahtkorb.....	39
Chemikalienschutzhandschuh.....	157	Drahtkordel	23
Chryzotop	211	Drahtpolster	15
Click Connection für RootBarrier®	109	Drahtscheren	40, 94, 263
Confidor WG 70.....	203	Drahtspanner + Zubehör.....	93-94
Container.....	48-49, 51-54	Drahtstifte.....	94
Container-Gitter	60-61	Drahtverschluss mit Kettenband.....	15
Container-Heringe.....	62	Drahtverschlüsse	72
Containermulch	59, 177	Drainageschaufel mit Fiberglasstiel	286
Container-Palette.....	61	Drainagespaten	286
Container-Stützen	61-62	Dreharmatur	336
CoolNet Pro™	356	Drehspaltkeil	306
CORDURA® Wetterschutzbekleidung.....	168	Drillapparat	72
Cortiflex®	112	Driller	19
Cortilan	203	Drillhaken	40
Cuprozin progress	201	Drillkurbel	40
Cutter	254	DripNet PC™.....	360-361, 363
Cux-Humuskorn	178	Druckanzeiger.....	364, 376
CUXIN DCM UNIVERSALDÜNGER +		Druckerhöhung	387
BODENAKTIVATOR.....	174	Druckluftscheren + Zubehör.....	277-278
Dachbegrünung	116	Druckmanometer.....	376
Danadim Progress.....	203	Druckminderer.....	375-377
Dazide ENHANCE®	211	Druckregulator.....	375-377
DCM ECO-MIX 1	178	Druckregulierung	224
DCM MIX 5	179	Druckschlauch	225
DCM RASEN PUR.....	190	Drucksprüher	218-219
DCM RASENDÜNGER SPEZIAL	189	Dünger zur Nachdüngung.....	187-188
DCM VITAL-GREEN	190	Dünger-Dosiergerät	243
DCM VIVISOL®	174	Düngerdosiergeräte.....	384-386
DeepRoot® Wurzelführungsplatte	109	Düngerstreuer	241-243
Depot-Tabletten	189	Düngerstreuwanne	243
Derrex Schneckenkorn	208	Dungforken	290
Desinfektionsspritze.....	218	Dunghaken (Queckenhaken)	291
D-Griff-Stiele	321	Dunstol	211
Dichtung	224, 228	Durchforstungsschere.....	265
Dicotex	205	Durchlaufgitter	61
Digitale Löffelwaage	228	Duro-Nebeldüse.....	225
Dimanin A	209	Düsen	224-225, 227
Dithane NeoTec.....	201	easiroot™ Kulturtopf	53
Doppelhacke.....	297	ECCOdal® Rasengitter.....	113
Doppelklebeband	122	EC-Messgeräte	246
Doppelstabmatte.....	93	Ecolat® Randsystem.....	111
Dosatron.....	385-386	ECOTWINE	16
Dosiergeräte.....	243, 384-386	edding.....	138-139
		Edel-Raffiabast.....	16-17

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Edelrostprofil Cortiflex®	112	Faltbox	79
Eiderstedter Tiefbauspaten	285	Faltcontainer	53-54
Eimer	327	Fastac Forst	204
Einbaustrahler	394	Fäustel	313
Einfriedigungsdraht	88	Feder	368
Einfüllsystem und Auslaufrohr für Kombikanister	238	Felco Sägen	271, 273
Einheitserde ED 73	176	Felco Scheren + Ersatzteile	40, 94, 258-259, 263, 267, 278
Einradhacke + Zubehör	296	Fenomenal	201
Einstichthermometer	244	Fernbedienung	398
Einweg-Handschuhe	157	Fertil-Töpfe	55
Einwegmasken	170-171	Fetrilon® 13	188
Eisendünger	190	Fetrilon® Combi 1	188
Elastofix-Baumbinder	31	Fettstift	138
Elektro-Heckenscheren	232-233, 277	Feuerlösch-Druckschlauch	334
Elektronische Scheren	232-233, 277-278	FGF green Rosenwachs	210
Elektropumpen	386-388	Fiesta	195
Elephants Trunk	233	Filter	171, 374-375
Empfänger	398	Finalsan	206
Endstopfen	353, 369, 372	Finalsan Plus	206
Endverschlusskappen	358-359, 368, 372	Fingerjäter	299
Entblätterungsriemen	243	Fittings mit Überwurfmutter	371
Entleerungsventil	352	Flachbeutel / Flachsäcke	73-74
Envidor	203	Flachmeißel	310
EPDM-Folie	115	Flachpinsel für Baumwachs	213
Ercole-Topf	52	Flachschlauch	335
Erd- und Betonstampfer	316	Flaggen	131
Erdanker für Folientunnel	13	Fleecejacken	163, 169
Erdbohrer	298	Fleicoband	26
Erdflohnetz	126	Flexguard	104
Erdlochausheber	298	Flexibler Gartenkorb	76
Erdspieß	362	Flexidor	206
ERGO-Scheren + Ersatzteile	259	FLEXOTHANE® Wetterschutzbekleidung	166
Erntemesser	253	Flickset für gammatex®	167
Ersatzsägeblatt für Silky-Säge MASARU	274	Flipper	346
Ersatzteile ERGO-Scheren	259	Floramite 240 SC	204
Etikettendrucker	140	Floranid® Rasendünger mit UV	190
Etikettenklammer	140	Floranid® Twin Baumkraft	180
Etiketten-Ringe	139	Floranid® Twin Permanent	180
Etikettenschreiber	138-139	Fluchtstab aus Metall	317
Etikettenspender	136	Fluo TP	309
Etikettenspieße	144	Folicur	201
Etikettenstab mit Schilderrahmen	148	Folienklammern	121
Etikettenstäbe	145-147	Forken	289-291
Etikettenstabverlängerung	146	Formierscheren	232, 275-277
EXCELLO-Basis	188	Formschnittscheren	275-276
Exemptor	203	Forsthelm	158
F ach-Bücher	390	Forstpflanzen-Setzhacke	292
Fächerbesen	297, 304	Forum	201
Fächerdüse	333	Freilandberegnung	347-350, 355
Fahrzeugbox + Zubehör	79	Freischneider	234-235
Falkenattrappe	247	Freund Astscheren	265
Fallen	248	Friedhofsschilder	150
		Frostschutzregner	346, 349

Fruchtscheren	262	Gewindemuffen	224, 227, 353, 358, 371
Frunax	208	Gewindenippel	224, 227, 333, 353, 372
Fugenbürste	234	Gewindestücke für Kreisregner	347
Fugenkelle	310	Gießgeräte	329-332
Fugenkratzer	298-299	Gießkanne	327
Fugenschwamm	310	Gießköpfe	331-333
Full Season	191	Gießbrand	328
Fungizide	200-203	Giftweizen Ratron	208
Funguran progress	201	Gittertöpfe	58
Funk-Regenmesser	245	Glasfaserbandmaß	317
Fusilade Max	206	Glasfaserstäbe	12
G abel-Rechen	290	Glasreiniger	125
Galabau-Rechen	302	Glättekelle	310
Gallant Super	206	Glyfos Supreme	206
gammatex® Wetterschutzbekleidung	167, 169	Glyfos TF Classic	206
Garagen-Begrünungspaket	116	Goliath-Säge	274
Gardena	338, 341, 352, 377-378	Goltix Gold	206
Gardena Fugenkratzer	299	Göttinger-Container	48
Gardena-Schlauchverbindungen	341	Göttinger-Töpfe	45-46
Gardena-Universalschere	263	Grabbeschilderung	150
Garlon	206	Grabspaten	280-281, 285
Gartenharken	297, 301	Grabpflegeschild	150
Gartenwalzen	240-241	Granukal® Gartenkalk	174
Gärtnerkalk mikrofein	174	Grasscheren	275
Gärtnerschürzen	164-165	Gravierschilder	150
Gärtner-Thermometer 3231	244	Greifboy	318
Gattertor	89	Gripple Drahtspanner	93
Gebläsefiltergerät	172	Gripple Gewebeanke	100
Gebrauchsrasen	194	Gripple Pot-Lock	62
Geestspaten	285	Gripple Pot-Lock Gripple	100
GEFA - Mykorrhiza Laub	174	Gro Triangle	13
Gefahrstoffaufkleber	238	Grubber	297
Gehölz- und Staudensubstrat	176	Grünbelag- / Algenentferner	209-210
Gehörschutzbügel	158	Gründüngung	194
GEKA® Kupplungen	339-340, 347	Gummi-Binder 'Easi-Tie'®	18
Gelbtafeln Profi	213	Gummiringe	23
Gelenkverbinder	130	Gummistiefel	159-160
Gemüsemesser	253	Gummi-Veredlungsband	26
GEOHIT	101	Gürtelkocher	255, 272
Gerätebürste Elaston mit Schabkante ..	309	H 2Gro®	181
Gerätehaken Bruns	306	Hacken	235, 291-295
Gerätehalter Bruns	306	Häckselgabel	289
Gerätetiel	322	Hakaphos®	184
Gerätetiel aus Fiberglas	323	Halbholz	29
Gerätetiele aus Esche	322	Halbkreis-Sprühdüse	357
Geräteträger	231	Halbmaske	171
Gesichts- / Gehörschutzkombination ...	158	Hammer	310, 312-314, 320
Getriebefett	239	Handabroller	70-71
Gewächshaus Klebeband	123	Hand-Erdbohrer	298
Gewächshausfolie	118	Handfeger und Kehrschaufel	308
Gewebe- und Folienschere	38	Handgriffe	216, 222-223, 226
Gewebeanke	100	Handjäter	299
Gewebebefestigung	100-101, 122		

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Handkarren.....	83	Hunter Versenkregner	350-351
Handkultivatoren.....	295	Hydrozyklonfilter.....	374
Handschaufel	300	Hygrometer	244
Handschuhe.....	152-157	I BC Tank-Zubehör	337
Handsprüherät.....	218	Identi-Pen	138
Handstreuer	243	Igelwalze	240
Hängeetiketten	144	Illisfalle	248
Hänge-Etiketten.....	144	Insektizide.....	203-205
Harken	297, 301-302	Irriflex.....	334
Harzlöser.....	239	J acken	160-161, 163, 165-169
Hauert	179	Janus-Stäbe	145
Hauswasserwerk	387	Japan-Sägen	268, 270-274
Hebegurt	77	Jätefaust.....	299
Hebelkraft-Astscheren	265	Jätmesser	253
Hebeschlingen.....	77	Jiffy-Pots	55-56
Heckenscheren	232-233, 275-277	Junackscher Hohlspaten STE.....	284
Heckenscheren-Träger	233	Jungpflanzendünger.....	189
Heckentasche	54	Jutegarn.....	22
Heftpistole.....	74	Jutegewebe.....	36-37, 70
Heinzelmännchen Langlebig	195	Jute-Kordel.....	22
Heißschneidegerät.....	97	Jutesack	70
Hemdchentragetasche.....	73	Jute-Streifen	21
Herba-Gartenrechen	305	Jutezwirn	22
Herbizide	205-207	K abel	397
Herbizidgeräte, tragbar.....	218	Kabelbinder	374
Hering	89	Kabelverbinder.....	384
HerkuPak	67	Kalk	174
Heuforker.....	291	Kalksalpeter Calcinit®	184
Heurechen	302	Kalkstickstoff Perlka®.....	180
Hilfsmittel für		Kaninchenfalle.....	248
Pflanzenschutz.....	213-214, 217, 229	Kaninchengeflecht.....	91
Hilfsmittel zur Errichtung		Kanister	238
von Folientunnel.....	117	Kapuzensweatshirt.....	161
Himbeerklammer	14	Karate Forst flüssig	204
Hippen	251-253	Karate Zeon	204
Hissflaggen.....	131	Karrenspritze.....	216
Hochentastung	236, 266, 268-270	Karrensprüherät	218
Hofbesen, Polypplast.....	308	Kartoffelgabel.....	289
Hohlschnur + Zubehör.....	17-18	Kartoffelhacke	291
Hohlspaten.....	284	Karton	70, 73
Holsteiner Sandschaufel.....	287	Kasche	291
Holzflaggen-Etikett	143	Kassenkarton.....	73
Holzhammer Typ MW	29	Kastanien-Miniermottenfalle	212
Holzharke	302	Kastenstreuer	241-242
Holzspaltkeil.....	306	Katana / Chikara	206
Holz-Stecketiketten	143	Kehrschaufel.....	308
Holzwolke	70	Keil	306
Honda Wasserpumpen.....	388-389	Kerb FLO	206
Honigblüten	195	Kescher	297
Hornspäne	178	Kettenballengeschirr.....	41, 78
HortoBalance Top	187	Kettenbinder.....	19
Hose mit Knietaschen	163	Kick®	181
Hosen.....	157, 162-163, 165-168		
HTR Bindezange	20		
Hubwagen (Hydraulik).....	84		

Kiefernmulch	178	Kulturschutznetz	126
Kiepenkerl	196	Kunstbast	27
Kiesgitter ECCOgravel®	113	Kunststoffband für Bindezange	20-21
Kiron	204	Kunststoff-Bindegarn	22
Kistenklemme	131	Kunststoffgewebe J 56	120
Kisten-Transportkarre	82	Kunststoffhohlschnur + Zubehör	17
Kisten-Transportroller	64, 83	Kunststoffkisten	63-64
Klammern	74	Kunststoffklammer	14
Klammern für Standetiketten	147	Kunststoffklammer Nr. 1	14
Klapp-Cutter	254	Kunststoff-Wildzaun	91
Klappsägen	271-272	Kupplungsschlüssel	342, 371
Klebeband	70, 98, 123	LacBalsam®	108, 210
Klebeetiketten	136	Laminatrahmen	130
Klebemasse	122	Laminier-Folientaschen	131
Kleingarten Bewässerungsset	360	Landharke	301
Klemm-Fix	15	Ländliche Blütenwelle	196
Klemm-Fix Zange	15	Landscaper Pro	191-192
Klemmprofil für Gewächshausbau	122	Landschaftsbesen	303
Klettband	16	Landschaftsrasen	194
Klingenschärfer	255	Landschaftsspaten	285
Klopfholz	313	Langarm-Präsentierschere	264
Knarrenkasten	320	Langzeit- und Depotdünger	183
Kniekissen	164	Laser-Quartierschilder	138
Knieprotector	163-164	Laser-Schilder	138
Knieschoner	163-164	Laser-Schlaufenetiketten	137
Knieschutz Waterloo	163	Laser-Stecketiketten	137
Knopfstiel	322	Laterneneisen mit Sicherheitsbügel	309
Knotengeflecht	90-91	Lattenanker für Folientunnel	117
Knüpfel	315	Lattenhammer	320
Köderstation	209	Latzhosen	157, 162, 165-168
Kofferraum-Folie	72	Laubbesen	303-304
Kokosgarn (Kokosstricke)	30	Laubbläser	235
Kokoskordel geflochten	30	Laubrechen	301-304
Kollianhänger aus Kunststoff	144	Laubsack	76
Kombinationsfilter	171	Laubsack / Faltcontainer	54
Koniferenspaten	283	Laubschaufel	303
Konitex	36	Laubschutznetz für Teiche	116
Konitex-Plus	37	Lederhandschuhe	152
Kopulierhippe	251-253	Lederkocher für Sägen	272
Kopuliermesser	250	Lederriemen	243
Körbe	75-76	Legeflinte Ratron	209
Krail / Kasche	291	Leitfähigkeitsmesser	246
Kreidestift	138	Leitkegel	309
Kreisberegungs-Düse	346	Leittriebclip	27
Kreisregner	346-351	Leitungsspülventil	373
Kreuzhacken	293	Leuchtlupe	213
Kreuzschnitt-Etiketten	146	Lightpro	392-398
Kronensicherung	34	Limaflex®	111
Krötenschutzzaun	125	LIQHUMUS® Liquid 18	182
Kugelhahn	337, 358, 373	Locheisen	13, 346
Kugelventile		Lochspaten	298
..... 330-331, 337, 345, 358, 373		Lochstanze	364
Kuhfuß	312	Lochstecher	298
Kultivatoren	295, 297	Lochzange	364
Kulturplatte	47		

Inhaltsverzeichnis

Seite	Seite
Long-Craft-Schere	263
Lontrel 720 SG	207
LÖWE Astscheren	264-265
LÖWE-Scheren	256-257
Luftdruckscheren + Zubehör.....	277-278
Luftpolsterfolie.....	118
Lumily® Bändchengewebe	97
Luna® Experience.....	201
Luna® Sensation.....	201
M achete	271
Magnesiumsulfat.....	184
Magnetventile.....	380-381
Maintenance	192
Malerspachtel.....	310
Malvin WG.....	201
MANNA LONG	187
Marderfalle	248
Markierungsband	27
Markierungsfarbstoff	213, 217
Markierungsspray	28, 309
Markierungsstift	139
Maschendrahtzaun und Zubehör (tannengrün).....	92
Mascot®	160-163
Maskenaufbewahrung.....	172
Maskenreinigung	172
Maulschlüssel-Satz	320
Maulwurf-Gitternetz	102-103
Maurerhammer.....	310
Maurerkelle.....	310
Maurerschnur	310
Maurerwerkzeuge	310-311
Mausefalle	248
MAX® Band	20-21
MAX® Bindezange Modell HTR.....	20
MAX® Zange.....	20
Maxifilm	26
Maywax	210
Medifilm	26
MegaNet™ Regner.....	347
Mehrzweckfett für Geräte und Maschinen.....	239
Meißelset.....	315
MENNO Desinfektionsspritze.....	218
MENNO Florades	210
MENNO TER forte	209
Messbecher.....	229
Messer	250-254
Messgabel	244
Messkoffer	246
Messrad	317
Messstäbchen.....	245
Messwerkzeuge.....	244-247, 316-318
Mesuröl flüssig.....	204
Met52™ Granulat	204
MEYbest-Sägen	271-272, 274
Meyer - Laubsack.....	76
Meyer-Hängeetiketten.....	144
Meyer-Schlaufenetiketten.....	142
Meyer-Stecketiketten	143
MEYtape.....	20
Micromax Premium	188
Micromax WS Fe Chelate.....	188
Microschlauch	344-345, 356, 367
Microthiol WG	202
Milchfolie.....	117
Mineralische Freilanddünger	180-181
Mini Gewächshaus	68
Mini-Besen	297, 304
Minierfliegennetz.....	126
Minimum-Maximum-Thermometer	244
Mirage 45 EC	202
Mittel gegen Nagetiere	208-209
Mittel zur Desinfektion	210
Mittel zur Verhinderung von Wildschäden.....	208
Mittel zur Wachstumsbeeinflussung.....	211
moderne Pflanzgefäße	59
Mogeton Top.....	207
Molluskizide.....	208
Montagering für Düsen.....	357
Montierte Tropfer	366
Moorbeeterde	177
Mörtelkasten	311
Mörtelmulde.....	311
Mospilan SG.....	204
Moss Control.....	192
Motorkarrenspritze + Zubehör.....	216
Motorsense	231, 233
Movento OD 150	204
MP Rotator	351
Mückenschutz.....	172
Muffen.....	224, 227, 353, 358, 371
Mulch- und Silogabel	290
Mulchmaterial	59, 177
Mulchmatte	100
Mulchplatten TOPLAN	107
Mulchvlies.....	98-100
Müllsackhalter	319
Multifunktionsnetz	121
Multitopfplatten / Untersetzer.....	64
Mundstücke.....	227
Mütze.....	163
Mykorrhiza	174
N ageleisen / Kuhfuß.....	312
Nagelharke.....	302
Nagelwalze	240
Nähmaschine für Bändchengewebe.....	97

Nährsalze, wasserlöslich	184-186	Osmocote Exact Hi.End	183
Nährsalze, wasserlöslich	186	Osmocote Exact High K.....	183
NeemAzal-T/S.....	204	Osmocote Exact Protect	183
Neon-Sprühfarbe	309	Osmocote Exact Standard	183
Neoprenhandschuh.....	153	Osmocote Exact Tablets	189
Netzkabel.....	383	Osmocote Pro.....	184
Netzklammer.....	122	Osmocote Start.....	189
Netzmittel	181	Osmocote Topdress FT.....	187
Netzschwefel	202	Osmoform NXT	187
Neudosan Neu.....	205	Osmoform Permanent.....	181
New Grass	192	OsmoTop	187
NiceLabel	140	P aletten.....	42, 77
Niete für Spaten	322	Paletten-Papier	72
Nippel.....	224, 227	Papiertragetaschen	73
Nivelliergerät	318	Pappstifte	31
Nobbenbahn	114	Parkplatzrasen.....	194
Noppenfolie.....	114	Parkrasen.....	193
Nova Calcium	185	Patentkali®.....	181
Nova Mag-S	185	PBI Baumschulmischung.....	195
Nova N-K.....	185	PC Container.....	48
Nova-Flore.....	195	PELLENC	231-233, 235-236, 278
NovaTec	180-181	Pendelhacke.....	294
NOVEXX	140	PERLHUMUS® Granulat	176
Nussammler.....	297	PERLIGRAN®	175
Nut Lock Verbinder.....	369	Perlonseile.....	117
Nützlingswiese	196	Perrot Regner.....	348-350, 353
O .S.V.....	24	PE-Schlauch.....	346, 367
Obstmesser	253	Peters Excel	185
Obstpflücker.....	297	Peters Professional.....	185
Obstsammler	297	Pfahlramme	29-30, 89
Okatsune Scheren.....	262-263, 275	Pflanzeimer	51
Ökoly® Bändchengewebe.....	98	Pflanzenschutzanzug.....	169
Okulations-Schnellverschlüsse / Okulette®	24	Pflanzenschutzhandschuhe.....	157
Okuliermesser	250-252	Pflanzenschutz-Hochdruckschlauch	217
Öl.....	239	Pflanzenstärkungsmittel.....	182
Oldenburger Schaufel	287	Pflanzhacken.....	292-293
Oloid	376	Pflanzholz.....	301
Omegaklammern.....	122	Pflanzkübel	51-52
Opti-Schlaufen.....	138	Pflanzkübel-Stütze aus Draht.....	62
OREGON Mähfäden	234-235	Pflanzleinen	319
Organische Dünger.....	174, 178-179	Pflanzspaten.....	284
Organischer Dünger	178	Pflasterbrechstange	312
Organisch-mineralische Dünger.....	179	Pflastererwerkzeuge ...	308-310, 312-317
Organisch-mineralischer Dünger.....	190	Pflasterfugenmörtel.....	113-114
Orientierungsbeleuchtung	395	Pflasterhammer	313
Ortiva	202	Pflastersteinzieher	311
Oscorna BodenAktivator.....	174	Pflasterwerkzeuge.....	311
Oscorna Hornamon-Baumdünger	179	Pflegemittel.....	255
Oscorna-Animalin	179	Pfropfmesser / Hippe	251-252
Oscorna-Rasaflor	190	pH-Messgeräte	245-246
Ösen für Folien	121	PHOS 60 EU.....	185
Osmocote CalMag	183	Piki-Box.....	64
Osmocote Exact	183	Pikierkisten + Zubehör.....	64-65
		Pikierpinnen	65

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Pilotjacke	161	Rankgitter aus Tonkinstäben	12
Pinienrinde	178	Ranman Top	202
Pinsel	213	RapidGo®	209
Pistolenspritze	328	Rasen Floranid® Twin BS	190
Plakatrahmen	130	Rasen-Aerifizierer	240
Planen	76	Rasenbaugeräte	240-241
Planierrechen	304	Rasenbesen	303-304
Plantacote® Depot	184	Rasendünger	189-191
Plantafloor Pflanzeerde	177	Rasengitter ECCOdal®	113
Plantex® Cocomat Böschungsschutz/ Unkrautvlies	103	Rasenkante	110-112
Plantex® Gold Unkrautvlies	99	Rasenkantenstecher	306
Plantex® GroundGrid®	113	Rasenmäher	236
Plantex® Platinum	99	Rasensaaten	192-194
Plantex® Premium Unkrautvlies	99	Rasen-Schlepprechen	304
Plantosan®	187	Rasenschutzgitter	113
Planum-Rechen	305	Rasenvlies	102
Plastikbinder	18	Rasenwabe	113
Platipus	13, 32-34	Ratron Gift-Linsen	209
Plattenheber	311	Ratron Legeflinte	209
Plattenlegehammer	313	Ratron Schermaus-Sticks	209
Plattschaufel	284	Ratzia Blocks	209
Plenum 50 WG	205	Raupenleim	212
Polo-Shirt	162	Raupenleimringe	212
Polyäthylenfolien	119	Raupenschere	270
Poly-Gabel-Rechen	290	Reben-Bindegarn	23
Porous-Pipe	359	Rebscheren	278
Pot-Lock (Gripple)	62, 100	Rechen	290, 297, 301-302, 304-305
POWHUMUS® WSG 85	176	Reduziermuffen	353, 371
PPX® Bändchengewebe	96-97	Reduziernippel	372
Präsentationssysteme	60-61, 63	Regalis Plus	211
Präsentierschere	263-264	Regelsaatgut-Mischungen	194
Pressfit	346, 356	Regenbekleidung	165-169
Previcur Energy	202	Regenmesser	245
Profiler	202	Regenschutzanzug	168
Profi-Pack Scheren	258, 276	Regensensor	383
Profi-Schiebkarren-Rad	81	Regner	344-353
Promanal Neu	200	Regnerfuß	353-354
Proplant	202	Regnerschlitten	353-354
PSM-Schrank	214	Regner-Standrohr	353
Pumpenstartrelais	384	Regnerstativ	346, 354
Purivox Knallschreckgeräte	247	REHAU QUATTROFLEX PLUS+	334
Putz- und Formierschere	275	REHAU QUATTROFLEX PROFI	334
PVC-Rohr + Zubehör	353, 357-358	Reine Wildblumen- und Kräutermischung	196
PVC-Teichfolie	115	Reinigungspistole	328
Pyramidenring / -spitze	12	Reinigungsspritze	229
Quick Ventil	343	Reisstrohbesen	308
QuickPot	66-67	Reparatur-Set	167
R abitzzange	320	Rheinländer Schaufel	287
RADIGEN	189	Rhizomsperr + Zubehör	108-109
Raffiabast	16-17	Rhizopon	211
Rahmenhalter	131	Richel Klemmprofil für Gewächshausbau	122
Rainbow-Baumbinder	31	Richteisen	311
		Richtschnur	310

Ridomil Gold MZ	202	Schattenhallengewebe	121
Rillenzieher	296	Schattenmatten	120
Rindenschutzschlauch	31	Schattenrasen	193
Ringklammer	19	Schattierfarben	123-124
Ring-Maulschlüssel-Satz	320	Schattierfarbentferner	124
Ringmesser	18	Schattiernetz	120-121
Robinienholzpfähle	29	Schaufeln	284, 286-288
Rodehacken	292	Schaufelstiel	323
Rodespaten	281-283	Schaumstopp	213
Rohr	130	Scheibenfilter	375
Rohrklemmen	373	Schere aus Leichtmetall	263
Rohrschere	374	Scherentaschen	255
Rohrständer	358	Schiebkarren	81-82
Rollbandmaß	317	Schildblätter für Janus-Stäbe	145
Rollcar-TV	350	Schilder für Etikettenspieße	138
Rollgriffscheren	256, 258-259	Schilder für Standetiketten	148
Rollrasenmesser	254	Schilfrohmatten	106
RollRib®	110	Schlagholz	313
Root Pouch	53-54	Schlagkatze	29-30
RootBarrier® + Zubehör	109	Schlagschnur Stabila	310
Rosentöpfe	50	Schlauch	333-335
Rosenwachs	210	Schlauch Eckroller	337
Rotary-Streuer	241-242	Schlauchaufroller	335
Roundup PowerFlex	207	Schlauchbandagen	338
Roundup Rekord	207	Schlauchbrücke	337
Roundup Sprühgeräte	218	Schlauchclip	362
Rü Bengabel	289	Schlauchkupplungen	339-342
Rübenhacke	294, 297	Schlauchleitung	222
Rückenspritzen	219-222	Schlauchschellen	338
Rückschlagventil	389	Schlauchstücke	339, 341
Rückspülfilter	374-375	Schlauchtrommel	336
Rüffel	284	Schlauchverbinder	339
Rüffelstiel	322	Schlauchverschraubung MS	222
Ruhr-Brillant Schaufeln	287	Schlauchwagen	336
Rundpinsel	213	Schlaufen-Etiketten	
Rundpinsel für Baumwachs	213 134-135, 137, 141-142, 145	
Rundsprüh-B-Düsen	357	Schleifsteine	254-255
Rundtöpfe	46, 51	Schlepprechen	304
S aalbesen	307	Schleuderstreuer	241-243
Saatgut	192-196	Schlitzmeißel	310
Sackkarre	85	Schlosserhammer	320
Sackkarren	84-85	Schlosserwinkel	317
Sägeketten	236	Schneckenkorn	208
Sägekettenhaftöl	239	Schneeschieber	319-320
Sägenköcher	272	Schnellmontage-Schelle	370
SAKRET	113-114	Schnittschutzbekleidung	157
Samen-Einhackgerät	240	Schnureisen	310
Sand-Plan	305	Schonhammer	312
Sandsack	98	Schrägsitzventil	373
Saugkorb	389-390	Schraubanker aus Stahl	13
Saugschlauch	389	Schraubverbinder	368-370
Sauzahn	295	Schuffel	294, 297
Schafschere	275	Schuffelstiel	323
Scharriereisen	314	Schuhe	159-160
		Schuhputzer	160

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Schürzen	164	Spatenschaufel	287
Schutzanzug	168-170	Spatenschaufeln	286-287
Schutzbrillen	170	Spezialgefäße	53
Schutzhaube	172	Sphärenleuchten	396
Schutzhelm	158	Spießboy	318
Schutzmasken	171-172	Spinne montiert	366
Schwarzfolie	119	SpinNet™	355-356
Schweinebremse (Zaunsicherung)	90, 102	SpinTor	205
Schweizer Gertel	271	Spitzeisen	314
Schweizer Messer	252-253	Sport + Spiel-Rasen	192, 194
Schwerlast-Sackkarre	85	Sportrasen	192, 194
Schwitzschlauch	359	Sportsmaster CRF High N	191
Scionon Veredlungseinheit	25	Sprengisen	314
Scionon Veredlungsschere	24	Spritzdüse	329
Score	202	Spritzen	216, 218-221
Sechseck-Drahtgeflecht	91	Spritzpistolen	216
Sechseck-Drahtgeflecht (roh)	38	Spritzrohre	223-224, 226
Seed & Sorb®	193	Spritzschirm	228
Seile	78	Spritzschirme	225, 227-228
Select 240 EC	207	Sprühbalken	226
Sencor Liquid	207	Sprühgebläse	222
Sensen + Zubehör	270	Sprührohre	223-224, 226
Setz-Fix	114	Sprühschlauch	352
Sicherheitsausrüstung	157-159	Sprühstange	366
Sicherheitschuhe	159-160	Spruzit Neu	205
Sicherheitszeichen	214	Spulengerät	18
Sierraform GT Momentum	191	Spulen-Gerät	319
Signierfarbe	28, 309	Spurenelementdünger..	183-184, 188-189
Signierkreide	310	Stäbe für Standetiketten	148
Signum	202	STABFIX-Klammern	14
Silky Hochentastung	268-269	Stabklammer aus Kunststoff	19
Silky Machete Yoki	271	Stacheldraht	88
Silky Sägen	268, 271-274	Stahlanker für Gewebebefestigung	100
Silwet Gold	213	Stahlhacken	295
Sisal-Bindegarn einfach	21	Stahlklammern	147
Sisal-Kordel	21	Stahl-Ringkeil-Satz	324
SM-H Container	49	Stallkrücke	309
Softshell Jacken	160	Stamm-Drahthalter	16
Sommerballierung	37	Stammschutz	104-106
Soparco-Rundtöpfe	46	Stammschutzfarbe 'ARBO-FLEX 7 plus' + Zubehör	107-108
Soppec	28, 309	Stampfer	316
Sortiermaß	244	Standetiketten	147
Spachtel	310	Standleuchten	393
Spaltaxt	306	Standplatte	130
Spalteisen	314	Standschild-DL	149
Spalthammer Simplex	307	Standventil	338
Spaltkeil	306	Staubmasken	170-171
Spannbrett mit Spannhaken	80	Staudenkiste	63
Spanndraht	88-89	Staudenkorb	75
Spanngurte	80	Steckbügel	101-102, 362
Spannkordel	14	Steck-Etiketten	135, 137, 143
Spargelstecher	299	Stecklingsmesser	250
Spaten	280-286	Stecklingsscheren	262
Spatengabel	288-289	Stecknippel	341, 373

Steckschlüssel-Satz	320	Teleskopplanze	223
Steinburger Sandschaufel	288	Teleskop-Sägen	236, 268-270
Steinschieber	311	Teleskop-Scheren	233, 264, 269-270
Steinschlaggabel	290	Teleskop-Spritzrohre	223, 226
Steinsetzerwerkzeuge	314-317	Teleskop-Stiele	269-270
Steinspalthammer	314	Tenso Eisenchelat	189
Steinzieher	311	Teppeki	205
Steuergerät	378-379, 382-383	Teppichrasen	193
Steuerkabel	384	Terminalschutz Cactus	125
Steward	205	Terracotta-Blumenkästen	58
Stiefel	159-160	Terracotta-Container	56-57
Stieger	293, 297	Terracotta-Schalen	58
Stiele	321-324	Terracotta-Untersetzer	57
Stielkeil	324	TerraCottem®	175-176
STOCKOSORB®	175	TerraCottem® ARBOR	175
Stomp Aqua	207	TerrAktiv	59, 177
Storz Kupplungssystem	334, 342, 390	TerraPlus®	179
Strahler	392	Tervanol F	210
Streamline Plus™	360, 363	Tervanol S	210
Streichstab	217	Teststäbchen	245
Streifen-Etiketten	142	Texoflex Wetterschutzbekleidung	165
Stress Control	192	Textil-Bindeband	18
Stretchfolie, -netze	70-71	T-Griff-Stiele	321
Streuwagen	243	Thermometer	244
Strickjacke	162	Thermo-Transfer-Drucker	140
Sturmklammern	121	Thermo-Transfer-Sortiment	134-137, 142, 146, 148
Stützkörbchen	47	Thermovlies	119
Stützstäbe für Folientunnel	117	TINA Messer	250-252
Substrate für den GalaBau / Gartenbau	59, 176-178	TINA Sägen	267
Substrat-Schaufeln	301	Tomatenhaken	16
SuperNet™	345	Tomaten-Kit	16
Suzuki Fruchtfliengennetz	126	Tomatenmesser	253
Swing-Joint	352	Tomigan 200	207
Swiss Tool	253	Tonkinklammer	13
Switch	203	Tonkinmatte	106
SX Container	48	Tonkinstäbe	11
Systemtrenner	377	Topfbefestigung	61-62
Sythane 20 EW	203	Topfgießgeräte	329-332
T agetes	194	Topfhalter	61
Tankdurchführung	337	Topfplatten	44, 47
Tardit	184	Torf	177
Taschenbuch	214	Torf-Töpfe	55-56
Taschenmesser	252	Tragetaschen	73-74
Taubenschutznetz	126	Transformator	397
Tauchpumpe	386	Transportkisten	64
TechNet PC™	361, 363	Transportringe	38
Teflonband	374	Transportschutzgewebe	79
Teichfolie	115	Transportschutznetz	79
Teichfolie/Teichbahn + Zubehör	115	Tree&stamRack	61
Teichvlies	115-116	Tree-Fix	15
Teldor	203	Treegator®	327
Teleskop-Gießgeräte	330	TreeProtect® (Stammenschutz gegen Mähschäden)	104
Teleskop-Heckenscheren	233, 277	Trenn- und Filtervlies	112

Inhaltsverzeichnis

Seite

Seite

Triabon®	188	Veredlungsmesser	250-253
Tricoflex	333	Veredlungsschere	24
Trigol	210	Verfrühungsnetz	121
Trimona	211	Verkaufsförderung	61, 63
Tritt für Spaten	322	Verladeschienen	83
Tropfbewässerung	327, 359-366	Verlängerungskabel	397
Tropfenstopp	356	Vermehrungsfolie	117
Tropfer	364-365	Vermehrungssubstrat	177
Tropfschlauch	359-363	Verpackungsband	72
True Temper Spatenschaufeln	286	Verrottbare Pflanztöpfe	55-56
T-Shirt	161	Versandkarton	70
T-Stück		Versandpaletten	47
..... 353, 358-359, 368-369, 371-372		Versenkregner	350-351
TTape	360, 363	Versorgungsleitung +	
TT-Klebeetiketten	136	Zubehör	367, 369-370
TT-Kreuzschnitt-Etiketten	146	Vertikalhubwagen	84
TT-Schilder	145-146, 148	Vertimec Pro	205
TT-Schlaufen-Etiketten	134-135	Verzinkte Fittings	353
TT-Steck-Etiketten	135	V-Feet	60
TUBEX Ventex Wuchshülle	104	Viaflex®	110
T-Verbinder	130	VibroNet™	344, 356
Typ KC	39	Victorinox Messer	253-254
Typ VRC	39	Viereck-Maschinengeflecht	92
Tyvek®-Etiketten	135, 141-142	Viereck-Maschinengeflecht (roh)	38
Tyvek®-Klebeetiketten	142	Viereckregner	352-353
		Vierecktöpfe	44-45, 49-50
Ü bersetzungsnippel	357	Vierfach Knarren-Ringschlüssel-Satz	320
Uferböschungsmatte	116	Vierländer Spaten	280
ULV-Sprühgeräte	218	Vitanica® RZ	182
Umreifungsband	72	Vitapot	55
Universalkarre	82	Vogelscheuche	247
Universalklammer	131	Vogelschutznetze	125
Universal-Schutzhandschuhe	157	Volldünger	190
Universaltray	47	Vollmaske	171
Universalwascher	331	Vorox F	207
Universol	186	Vorox-Streugranulat	207
Unkrautbürste	234	Vorschlaghammer	312-313
Unkrautstecher	299-300		
Unkraut-Streichstab	217	W aagen	228
Unkrautvlies	99	Wagen für Dosiergeräte	386
Unterflurverankerung + Zubehör	32-34	Waldteufel	265
Untersetzer	57, 68	Walnuss-Veredlungsmesser	252
Unterwasser-Druckpumpe	386	Walze	240-241
Urgesteinsmehl	176	Wandleuchten	392
		Wandschlauchhalter	335
V akuumunterbrecher	365	Warenpräsentation	61-62
Vario-Stiel	269	Warnflagge	78
V-Container (rund/eckig)	49	Warnweste	159
VENNO HORTISEPT® Clean Plus	210	Warnzeichen	214
Ventilbox	381	Wasserhahn	337-338
Verbinder	397-398	Wasserlösliche Nährsalze zur	
Verbindungsteil für Abziehlatten	316	Flüssigdüngung / Flüssigdünger	186
Verdunstungsschutzmittel	211	Wasserpflanzenkiste	63
Veredlungsband	26	Wasserpflanzentöpfe	58
Veredlungseinheit	25	Wasserpumpen	386-389

	Seite	Seite	
Wasserpumpenfett / Boots fett.....	229	Wolf Astscheren	265
Wasserpumpenzange	320	Wolf Hochentastung.....	269
Wasserschieber	308	Wolf multi-star® Stecksystem	297
Wasserschlauch.....	333-335	Wühlmausfalle.....	248
Wassersteckdose	338	Wühlmauskorb	88
Wasserwaage.....	317	Wühlmausschutz.....	88
Waterloo	163	Wundverschlussmittel	210
WaterProfi	329, 341	Wurzelballenverankerung + Zubehör.....	32-34
Watertimer.....	377	Wurzelführung	110
WeCult® Abdeckscheiben	60	Wurzelführungsbahn.....	110
Weed Control.....	192	Wurzelsäge	273
Wegbegrenzung	110-112	Wurzelschutz	110
Weidenkorb	76	Wurzelspaten.....	283
Weihnachtsbaumverpackung	75, 132	WUXAL®	186
Wellengittertore	92	Y psilon-Schere	266
Werbebanner.....	75, 132	Z aunpfähle + Zubehör.....	89, 92
Werbeblenden	75, 132	Zaunringe	94
Werkstattausrüstung	320	Zaunringzange.....	94
Werkzeugkeil / Stielkeil	324	Zaunsicherung (Schweinebremse).....	90, 102
Werkzeugschärfer	255	Zierrasen	193-194
Westen	159, 161	Zimmergewächshaus Maximus 3.0.....	65
Wetting Agent.....	181	Zimmermannswinkel.....	317
Wetting Agents.....	181	ZinCo.....	116
Wickeldraht	23	Zollstöcke.....	318
Wiedehopfhäue	293	Zubehör für PE- und Tropfleitung ..	368-371
Wildblumen- und Kräutermischung.....	196	Zubehör für Tropfer	365
Wildblumenrasen	193	Zurrgurte.....	80
Wildkrautbürste	234	Zwei-Kammer Kombikanister	238
Wildschutzspiralen	105	Zwei-Ohrschellen	338
Wildzaun	91	Zweitaktmotoröl	239
Windsafe-Etiketten	145-146	Zweiwegeventil	340
Winkel	353, 358-359, 368-370, 372		
Winkelpinsel	213		
Winterfolie.....	117		
Wintermütze	163		
WoBa-TEX.....	37		

Dieser Katalog wurde  gedruckt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.klimaneutral-online.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

- 1.1 Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche Sie (nachfolgend „Kunde“ genannt) durch Ihre Bestellung anerkennen, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Firma Hermann Meyer KG, Halstenbeker Weg 100, 25462 Rellingen (nachfolgend „Hermann Meyer“ genannt).
- 1.2 Kunden können ausschließlich Unternehmer sein, sowie Kommunen, Gemeinden und Betriebe sowie Anstalten des öffentlichen Rechtes. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

2. Vertragsschluss

- 2.1 Angebote von Hermann Meyer sind unverbindlich und freibleibend. Ein Vertrag zwischen Hermann Meyer und dem Kunden kommt erst zustande, wenn Hermann Meyer den Auftrag des Kunden bestätigt hat, bei ausdrücklich vereinbarter Versendung der Ware spätestens durch Versand der bestellten Ware an den Kunden.
- 2.2 Die Bestellung des Kunden erfolgt über Telefon, Telefax, per Post (auch unter Verwendung der dafür zur Verfügung gestellten Bestellkarte), durch Bestellung vor Ort am Firmensitz oder an einem Verkaufsort von Hermann Meyer oder über ein sonstiges von Hermann Meyer angebotenes Kommunikationsmittel. Im Online-Shop erfolgt die Bestellung durch Klick auf den Button „Kaufen“ und stellt in Bezug auf die im Warenkorb befindliche Ware ein Angebot an Hermann Meyer zum Abschluss eines Vertrages dar. Wenn der Kunde eine Bestellung abschickt, bestätigt Hermann Meyer dem Kunden per E-Mail den Eingang der Bestellung. Diese Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebotes des Kunden dar, sondern soll den Kunden lediglich darüber informieren, dass die Bestellung bei Hermann Meyer eingegangen ist. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn Hermann Meyer mit einer zweiten E-Mail (Auftragsbestätigung oder Versandbestätigung) die Annahme des Vertrages erklärt, spätestens jedoch durch Versand der bestellten Ware an den Kunden. Gibt Hermann Meyer innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Bestellung des Kunden keine Annahmeerklärung ab, wurde das Angebot des Kunden nicht angenommen.
- 2.3 Die von Hermann Meyer zu erbringende Lieferung steht unter dem Vorbehalt der vollständigen und rechtzeitigen Selbstlieferung. Sollte die bestellte Ware nicht mehr verfügbar und/oder nur mit nicht zumutbarem Aufwand zu beschaffen sein, ist Hermann Meyer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Hermann Meyer wird die Nichtverfügbarkeit in diesem Fall unverzüglich dem Kunden anzeigen und für die betroffene Ware etwaig erhaltene Zahlungen erstatten. Eine Verantwortlichkeit von Hermann Meyer für Vorsatz oder auch Fahrlässigkeit nach Maßgabe der Haftungsregelungen gemäß Ziffer 9 dieser AGB bleibt hiervon unberührt. Ein Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn Hermann Meyer nach Vertragsschluss Kenntnis von dem objektiven Fehlen der Kreditwürdigkeit des Kunden erhält und die Zahlungsansprüche von Hermann Meyer dadurch gefährdet sind.
- 2.4 Die Vertragssprache ist deutsch, es sei denn, es wird bei Vertragsschluss etwas anderes vereinbart.

3. Lieferung/Abweichungen/Lieferung auf Abruf

- 3.1 Es gelten die bei Beauftragung vereinbarten Lieferfristen. Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie als verbindlich bezeichnet werden.
- 3.2 Lieferung ist „ab Werk“ vereinbart, soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde. Wird eine Lieferung der Ware durch Hermann Meyer vereinbart, umfasst dies, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, lediglich die einmalige Lieferung der Ware „frei Bordsteinkante“. Die Lieferung erfolgt durch Hermann Meyer selbst und/oder durch ein von Hermann Meyer auszuwählendes Transportunternehmen an die vom Kunden beim Auftrag angegebene Lieferanschrift, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Lieferung ohne Behinderungen durch vom Kunden zu vertretene Umstände durchgeführt werden kann. Sollten aus nicht von Hermann Meyer zu vertretenden Gründen eine mehrmalige An-

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

fahrt an mehreren Terminen erforderlich sein, werden die über die einmalige Lieferung hinausgehenden Aufwände entsprechend den vereinbarten Versandgebühren gesondert in Rechnung gestellt.

- 3.3 Hermann Meyer ist berechtigt, aus begründetem Anlass Teillieferungen vorzunehmen, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.
- 3.4 Angaben von Hermann Meyer zum Gegenstand der Leistung oder Lieferung (z. B. Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Daten) sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die technische Verbesserungen darstellen oder aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen und/oder die Ersetzung durch gleichwertige Produkte sind zulässig, soweit die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird.
- 3.5 Hermann Meyer ist berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen.

4. Gefahrübergang

- 4.1 Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder an die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person geht die Gefahr auf den Kunden über. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe auf Wunsch des Kunden oder infolge eines Umstandes, dessen Ursache der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- 4.2 Wenn vom Kunden gewünscht, kann aufgrund einer gesonderten Vereinbarung von Hermann Meyer eine Transportversicherung abgeschlossen werden; die dadurch anfallenden Kosten trägt der Kunde.

5. Preise / Zahlung / Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte

- 5.1 Die von Hermann Meyer in Angeboten angegebenen Preise sind grundsätzlich Nettopreise und verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Wenn nichts anderes vereinbart ist, schließen die Preise Verpackung, Fracht, Porto, Zölle, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise von Hermann Meyer „ab Werk“.
- 5.2 Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Zahlungsmöglichkeiten und -modalitäten, einschließlich etwaiger Vorkasseregelungen. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen unverzüglich nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu leisten.
- 5.3 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder wenigstens entscheidungsreif sind. Zurückbehaltungsrechte können nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis geltend gemacht werden.
- 5.4 Der Kunde stimmt einer auf elektronischem Wege übermittelten Rechnung zu.

6. Gewährleistung

- 6.1 Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass der Kunde die Ware nach Übergabe unverzüglich sorgfältig überprüft und Hermann Meyer Mängel unverzüglich nach Erhalt der Ware, schriftlich mitteilt. Bei der Lieferung verborgene Mängel müssen vom Kunden unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- 6.2 Stehen dem Kunden Ansprüche wegen eines Mangels zu, ist Hermann Meyer nach eigener Wahl zur für den Kunden kostenlosen Beseitigung des Mangels oder zur ersatzweisen Lieferung mangelfreier Ware berechtigt.
- 6.3 Falls die Nacherfüllung fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder Hermann Meyer die Nacherfüllung verweigert, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die Vergütung zu mindern oder Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen zu verlangen. § 9 bleibt unberührt.
- 6.4 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde ohne ausdrückliche schriftliche vorherige Zustimmung von Hermann Meyer Änderungen an der Ware vorgenommen hat, es sei denn, der Kunde kann nachweisen, dass die Änderungen in keinem Zusammenhang mit dem aufgetretenen Sachmangel stehen und/oder eine

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Analyse des Sachmangels nicht wesentlich erschweren.

- 6.5 Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs, bei Werkleistungen ab Abnahme. Dies gilt nicht für den Fall des Lieferregresses gem. §§ 478, 479 BGB und/oder sofern der entsprechende Mangel arglistig verschwiegen wurde und/oder soweit Hermann Meyer besondere Garantien in Form einer Herstellergarantie übernommen hat.
- 6.6 Die vorstehende Verjährungsverkürzung gilt auch nicht für Schadensersatzansprüche, für die Hermann Meyer nach den Regelungen der nachfolgenden Ziffer 9 haftet.

7. Höhere Gewalt

Keine der Parteien ist zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Falle und für die Dauer höherer Gewalt verpflichtet. Insbesondere folgende Umstände sind als höhere Gewalt in diesem Sinne anzusehen:

- von der Vertragspartei nicht zu vertretende(s) Feuer/Explosion/Überschwemmung,
- Krieg, Meuterei, Blockade, Embargo,
- über 6 Wochen andauernder und von der Partei nicht schuldhaft herbeigeführter Arbeitskampf,
- nicht von einer Partei beeinflussbare technische Probleme des Internets; dies gilt nicht, sofern und soweit der Anbieter die Telekommunikationsleistung mit anbietet.

Jede Vertragspartei hat die andere über den Eintritt eines Falles höherer Gewalt und das Ende unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

8. Eigentumsvorbehaltssicherung

- 8.1 Hermann Meyer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Hermann Meyer berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch Hermann Meyer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Hermann Meyer ist nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- 8.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 8.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen durch Dritte hat der Kunde Hermann Meyer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit Hermann Meyer Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, Hermann Meyer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den Hermann Meyer entstandenen Ausfall.
- 8.4 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt jedoch bereits jetzt an Hermann Meyer alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt.) der Forderung von Hermann Meyer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Hermann Meyer, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Hermann Meyer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleich- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann Hermann Meyer verlangen, dass der Kunde Hermann Meyer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

- 8.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kunden wird stets für Hermann Meyer vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, Hermann Meyer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Hermann Meyer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen dasselbe, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
- 8.6 Wird die Ware mit anderen, Hermann Meyer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt Hermann Meyer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde Hermann Meyer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für Hermann Meyer.
- 8.7 Hermann Meyer verpflichtet sich, die Hermann Meyer zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Hermann Meyer.

9. Haftung

- 9.1 Hermann Meyer haftet unbeschränkt für durch Hermann Meyer, ihre Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- 9.2 Für sonstige Schäden haftet Hermann Meyer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalspflicht) und sofern die Schäden aufgrund der vertraglichen Verwendung der Leistungen typisch und vorhersehbar sind. Eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- 9.3 Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung von Hermann Meyer ist ausgeschlossen.

10. Schlussbestimmungen

- 10.1 Diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen entgegenstehende oder von diesen abweichende Allgemeine Geschäfts- oder Vertragsbedingungen des Kunden erkennt Hermann Meyer nicht an, es sei denn, der Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn Hermann Meyer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführt.
- 10.2 Im kaufmännischen Verkehr vereinbaren die Parteien, dass für sämtliche im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages entstehenden Streitigkeiten ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von Hermann Meyer ist.
- 10.3 Die Geschäftsbeziehung und alle daraus resultierenden Rechtsfragen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Hinweise zum Datenschutz

Nachfolgend finden Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen dazu, wie die Hermann Meyer KG personenbezogene Daten verarbeitet.

Verantwortlicher

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Hermann Meyer KG
Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen
Deutschland
Fon: +49 (0) 41 01 / 49 09 - 0
Fax: +49 (0) 41 01 / 49 09 - 39
Web: www.meyer-shop.com
E-Mail: mail@meyer-shop.com

Datenschutzbeauftragter

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:

Hermann Meyer KG
- Datenschutzbeauftragter -
Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: datenschutz@meyer-shop.com

Allgemeines / Daten zur Vertragsabwicklung

Wir verarbeiten und erheben uns im Rahmen der Bestellung/Durchführung des Vertrages mitgeteilte personenbezogene Daten (u. a. Firma, Name und Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Zahlungsinformationen) zum Zwecke der Vertrags- und Bestellabwicklung. Rechtsgrundlage für die Erhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Soweit wir für Sie ein Kundenkonto unterhalten, ist eine Löschung Ihres Kundenkontos jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o. g. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde, über die wir Sie entsprechend informieren.

Übermittlung von Daten an Transportunternehmen

Zum Zwecke der Zustellung bestellter Ware arbeiten wir mit folgenden Transportunternehmen zusammen: DHL Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn; GLS General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1-7, 36286 Neuenstein; UPS United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss; KG BURSPEED Speditionen GmbH & Co, Halskestr. 63, 22113 Hamburg; Transport H. Krug GmbH, Dügstruper Str. 51a, 27793 Wildeshausen; Oetjen Logistik GmbH, Hermann-Schlüter-Straße 1, 27356 Rotenburg/Wümme; Hildebrand de Boer Logistik GmbH, Gewerbestraße 9a, 26845 Nortmoor; Ascherl-Noerpel GmbH & Co. KG, Westring 9, 40721 Hilden; C. E. Noerpel GmbH, Spedition + Logistik, Ernst-Abbe-Str. 22, 89079 Ulm; Nellen & Quack Logistik GmbH, Krefelder Straße 845, 41066 Mönchengladbach; Rhenus & Hellmann GmbH & Co. KG, Am Steinberg 14, 09603 Großschirma; Hellmann Worldwide Logistics Road & Rail GmbH & Co. KG, Elbestraße 1, 49090 Osnabrück; Stadtbote GmbH, Große Bahnstr. 11-25, 22525 Hamburg; Ferdinand Heinrich Logistik GmbH, Peutestr. 86, 20539 Hamburg; Noerpel GmbH & Co. KG Hamburg, Werner-Siemens-Str. 13-15, 22113 Hamburg; Netzer Transport GmbH, Siemensstraße 2, 25462 Rellingen. An diese Transportunternehmen können insbesondere Firma, Vorname, Name, Postadresse, E-Mail-Adresse zum Zwecke der Zustellung bzw.

Vorankündigung der Zustellung übermittelt werden. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Weitergabe der E-Mail-Adresse erfolgt nur, soweit Sie dafür Ihre Einwilligung erteilt haben. Der Weitergabe ihrer E-Mail-Adresse an die Transportunternehmen können Sie jederzeit uns gegenüber oder den Transportunternehmen gegenüber widersprechen. Die Weitergabe von Daten erfolgt in diesem Fall nur insoweit, wie dies für die Warenlieferung erforderlich ist. Eine vorherige Abstimmung des Liefertermins bzw. eine Lieferankündigung per E-Mail ist in diesem Fall allerdings nicht möglich.

Durchführung von Bonitätsprüfungen

Für den Fall, dass wir in Vorleistung treten (vor allem bei Lieferung auf Rechnung), behalten wir uns vor, eine Bonitätsprüfung durchzuführen. Soweit Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter anderem auch, aber nicht nur, die Anschriften der Kunden ein. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwenden wir zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses.

Bonitätsauskunft holen wir ein bei der IHD Gesellschaft für Kredit- und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11b, 0226 Frechen sowie bei der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss und bei der Pinneberg Wall KG, Waldstr. 5, 25421 Pinneberg. Rechtsgrundlage für eine Bonitätsprüfung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wofür wir nur die notwendigen personenbezogenen Daten übermitteln. Unser berechtigtes Interesse ist unser Interesse an der Feststellung der Zahlungsfähigkeit unserer Kunden.

Sie können dieser Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber den vorgenannten Auskunftseien widersprechen. Jedoch bleiben wir ggf. weiterhin berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, sofern dies zur vertragsgemäßen Zahlungsabwicklung erforderlich ist.

Rechte der Betroffenen

Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung der über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. Zudem haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Auch haben Sie ein Recht auf Datenübertragbarkeit, dies meint insbesondere, die personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen Dritten zu verlangen. Sie haben zudem das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

Eine ausführliche Datenschutzerklärung, einschließlich einer ausführlichen Belehrung über Ihre Rechte, finden Sie online unter: www.meyer-shop.com/datenschutz

Auf dem schnellsten

Rellingen

Hermann Meyer KG
Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen

Fon: 0 41 01 / 49 09 - 0
Fax: 0 41 01 / 49 09 - 39

mail@meyer-shop.com



Westerstede

Neukamp 1
26655 Westerstede

Fon: 0 44 88 / 84 90 - 0
Fax: 0 44 88 / 84 90 - 90

wst@meyer-shop.com



Willich

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 19
47877 Willich

Fon: 0 21 54 / 4 98 7 - 60
Fax: 0 21 54 / 4 98 7 - 65

wil@meyer-shop.com



Wege zu MEYER

Nossen

Ahornweg 2
01683 Nossen

Fon: 03 52 42 / 4 13 - 0
Fax: 03 52 42 / 4 13 - 33

nos@meyer-shop.com



Langenau

Thomas-Dachser-Str. 7
89129 Langenau

Fon: 0 73 45 / 9 33 98 - 0
Fax: 0 73 45 / 9 33 98 - 33

lan@meyer-shop.com



Frankfurt am Main

Westerbachstr. 122
65936 Frankfurt a. M. / Rödelheim

Fon: 0 69 / 6 65 63 56 - 0
Fon: 0 69 / 6 65 63 56 - 20

ffm@meyer-shop.com



MEYER



Essen,
22. - 25. Januar 2019



Augsburg,
07. - 09. Mai 2019



Hörselberg,
23. - 25. Juni 2019

BAUMSCHUL 
TECHNIK 2019

29. - 30. August 2019

florum 
Holsteiner Baumschultage

29. August. - 05. September 2019



Landwirtschafts-
kammer
Schleswig-Holstein

Gemeinsam im Gartenbauzentrum Schleswig-Holstein
Thiensen 16, 25373 Ellerhoop

Alle Messetermine unter www.meyer-shop.com

Schutzgebühr 5,- €