


**Hessmer**



# Zertifizierte Präzision

trifft auf sauerländischen Arbeitseifer



**SONDERSCHRAUBEN, DREHTEILE & VERBINDUNGSELEMENTE**





Hessmer



**SONDERSCHRAUBEN, DREHTEILE & VERBINDUNGSELEMENTE**

nach DIN-Norm oder Kundenspezifikation

- 85 Jahre Erfahrung
- 1.500 m<sup>2</sup> Produktions- und Lagerfläche
- 50 Mitarbeiter
- Flexible, leistungsfähige Fertigung
- Hochmoderne Robotereinheiten
- Eigenes Produktprüflabor



**Imagevideo  
ansehen**

[www.schrauben-hessmer.de/video](http://www.schrauben-hessmer.de/video)



# Hochmoderne Familientradition

## Profitieren Sie von 85 Jahren Erfahrung

Die Firma Hessmer ist ein traditionsreicher Familienbetrieb der Metall verarbeitenden Industrie. Seit 1935 stellen wir an unserem Standort in Plettenberg Stiftschrauben, Drehteile und Verbindungselemente her. Dank unserer überschaubaren Betriebsgröße können wir auf individuelle Wünsche und Anforderungen unserer Kunden jederzeit flexibel reagieren. Auch wenn sich im Laufe der Jahre viel bei uns verändert hat und moderner geworden ist, eines ist und bleibt unverändert, nämlich unser Unternehmenscredo:

*„Bei Hessmer steht der Kunde stets im Mittelpunkt.“*



### **Geschäftsführung in zwei Generationen:**

Peter Hessmer, Dorothea Hessmer, Michael Hessmer und Yvonne Hessmer



# Zertifizierte Qualität


## Qualitätssicherung mit eigenem Produktprüflabor

Wir produzieren nach DIN EN ISO 9001, 14001 und der Druckkesselverordnung.

Um den gewohnt hohen Hessmer-Standard gewährleisten zu können, erwarten wir die gleichen Zertifizierungen von allen unseren Vormateriallieferanten und Dienstleistern.

Zur Sicherung unserer Produktqualität verfügen wir über ein eigenes Prüflabor.







# Werkstoffe und Oberflächen


## Hohe Lieferfähigkeit durch optimierten Materialeinkauf

Unser umfangreiches und gut sortiertes Lager liefert das Basismaterial für die Fertigung der Festigkeitsklassen 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9.

Außerdem verarbeiten wir wärmebehandelten Stabstahl, rostfreie und säurefeste, hochwarmfeste Stähle, NE-Metalle und Aluminium.

Als Oberflächenschutz können unsere Kunden wählen zwischen galvanischer Verzinkung, Feuerverzinkung sowie Zinklamellen- und KTL-Überzügen. Darüber hinaus phosphatieren und eloxieren wir. Es versteht sich von selbst, dass alle Abnahmen nach DIN EN 10204 durchgeführt werden.





# Sonderschrauben

nach Zeichnung, Muster oder Kundenwunsch





# Drehteile

nach Zeichnung, Muster oder Kundenwunsch

Wir produzieren Drehteile aus Stangenmaterial bis 60 mm Durchmesser und bearbeiten Einlege-teile bis 240 mm Durchmesser.






# Verbindungselemente und Stiftschrauben

nach Zeichnung, Muster oder Kundenwunsch

Nach spezifischen Anforderungen unserer Kunden oder dem Baukastenprinzip stellen wir Verbindungselemente her, die sich zu hochfesten Verschraubungen zusammenfügen lassen.








# Hochmoderne Fertigung

mit großer Bandbreite und Flexibilität





### **ABLÄNGEN**

Kreissägen, bandsägen, abgraten und drehen



### **DREHEN**

Drehteile aus der Stange bis 60 mm Durchmesser und Mehrkante nach Zeichnung oder Normen sowie nach Kundenwunsch und Anforderung



### **MECHANISCHE BEARBEITUNG**

Drehen, fräsen, bohren und Gewinde bohren bis zu 240 mm Durchmesser



### **FRÄS- UND BOHRBEARBEITUNG**

Bearbeitung von Werkstücken bis 500 kg Stückgewicht in einer Aufspannung

# Fertigung

Wir fertigen Ihnen komplette Elemente oder Teilstücke im Rahmen einer Lohnfertigung



## BIEGE- UND PRÄGEBEARBEITUNG

Auf Wunsch und nach Zeichnung unserer Kunden bringen wir für Biege- und Prägearbeiten Pressen und Sondermaschinen zum Einsatz




## GEWINDEPROFILE

Profile: metrisch, UNC, UNF, BSW, BSF, rd., Rändel und Sonderprofile; außerdem Holzgewinde von 5 bis 10 mm gefräst und von 12 bis 20 mm zylindrisch geschnitten



## AUSSENGEWINDE

Spanende Herstellung von Außengewinden von 4 bis 52 mm und spanlose Herstellung von Außengewinden von 2 bis 100 mm






## INNENGEWINDE

Spanende Herstellung von Innengewinden von 3 bis 52 mm und spanlose Herstellung von Innengewinden von 4 bis 20 mm



## Was können wir für Sie tun?

R. A. Hessmer GmbH & Co. KG  
Unterm Grünen Berg 12-14  
58840 Plettenberg

 02391 / 91 95-0  
 02391 / 91 95-25  
 [info@schrauben-hessmer.de](mailto:info@schrauben-hessmer.de)

**Produktanfrage**

nach DIN-Norm

[www.schrauben-hessmer.de/din](http://www.schrauben-hessmer.de/din)



**Produktanfrage**

nach Kundenspezifikation

[www.schrauben-hessmer.de/spezi](http://www.schrauben-hessmer.de/spezi)



[www.schrauben-hessmer.de](http://www.schrauben-hessmer.de)