

# Not just aluminium, Novelis Aluminium.



Novelis ist der weltgrößte Hersteller von Aluminium-Walzprodukten und global führend im Aluminium-Recycling. Wir liefern hochwertige Aluminiumbleche und Folienprodukte für hochanspruchsvolle Schlüsselmärkte, wie den Automobilmarkt und die Märkte für Getränkedosen und Spezialprodukte, die Architektur und Bautechnik sowie Verpackung und veredelte Produkte einschließen.

Novelis is the world's largest rolled aluminium producer and the global leader in aluminium recycling. We supply premium aluminium sheet and foil products in focus areas, including automotive, can and specialty products, such as architecture and building, packaging and converted products.

Novelis est le plus gros producteur mondial de produits laminés en aluminium et le Numéro Un mondial du recyclage de l'aluminium. Nous fournissons des tôles et des produits en feuilles d'aluminium de grande qualité pour certains marchés-clés très exigeants comme l'automobile, les canettes de boisson et les produits spéciaux, notamment pour l'architecture et le bâtiment, ainsi que l'emballage et les produits transformés.

Novelis Deutschland GmbH  
Ohle Works  
Am Eisenwerk 30  
D-58840 Plettenberg  
tel +49 2391 61-0  
fax +49 2391 61-2563

Postal address:  
P.O. 4026  
D-58826 Plettenberg  
ohle-sales@novelis.com

Zertifiziert  
• ISO 14001  
• OHSAS 18001  
• ISO 9001  
• ISO 50001  
• ISO 22000

All information and technical specifications correspond to the technical state at the time of publication as well as the experiences resulting herefrom. We therefore reserve the right to make amendments.



novelis.com

# Novelis

**Novelis**  
**OHLER® Packaging Systems**



Novelis

# Novelis OHLER® Packaging Systems

Ihr kompetenter Partner für Verpackungen  
Your competent partner for packaging  
Votre partenaire compétent pour l'emballage

## OHLER® Packaging Systems



Mit über 40 Jahren Erfahrung nimmt OHLER® Packaging Systems seine führende Stellung als Partner von Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Catering, Fachgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel ein.

Dadurch, dass nicht nur eine breite Palette an Verpackungen, sondern auch Verpackungsanlagen und technischer Service angeboten werden, bietet OHLER® Packaging Systems den kompletten Kundenservice.

### Schalen und ergänzende Systemkomponenten

OHLER® Packaging Systems bietet ein breites Sortiment an Schalen aus Aluminium und Kunststoff an. Alle Schalen sind für die manuelle und automatische Verpackung von Lebensmitteln entwickelt und in vielfältigen Abmessungen und unterschiedlichen Materialdicken verfügbar. Ebenso können die Schalen lackiert und /oder bedruckt werden.

Ergänzt wird das Schalenprogramm durch ein breites Sortiment an passenden Aluminiumdeckeln, Verschleißfolien, Siegelfolien, beschichteten Kartondeckeln, Kunststoff-Schnappdeckeln, Isolier- und Transportbehältern sowie Verschleißmaschinen.

### Recycling von Aluminium

Unsere Aluminiumverpackungen lassen sich mit geringer Energie nahezu verlustfrei recyceln und können somit neuen Verwendungen zugeführt werden.

## Technischer Kundenservice, Produktentwicklung und Beratung

Für die optimale Auswahl des Verpackungsmaterials, der Schalengröße und des Verpackungssystems können Verpackungstests und -prüfungen im Werk oder vor Ort beim Kunden durchgeführt werden. Hierzu bietet der technische Kundenservice von OHLER® Packaging Systems kompetente Unterstützung, technische Hilfe und kreative Ideen.

OHLER® Packaging Systems entwickelt laufend den Markttrends entsprechende, zukunftsorientierte Verpackungskonzepte. Dies können grundlegend neue Ansätze aus dem eigenen Entwicklungsbereich sein. Häufig werden diese Verpackungskonzepte jedoch auch innerhalb von durch Kunden initiierten Projekten entwickelt, bei denen eine kooperative und innovative Zusammenarbeit stattfindet.

### Service

Ein störungsfreier Verpackungsprozess kann nur durch präventive Maschinenwartung und schnellste Reaktionszeit erreicht werden. Das flächendeckend arbeitende Service-Team von OHLER® Packaging Systems steht den Kunden 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Vorbeugende Wartungen, ein großes Ersatzteillager und versierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Grund für die hohe Leistungsfähigkeit des OHLER® Packaging Systems.



### Mikrowelle

Alufolien-Verpackungen sind in der Mikrowelle bedenkenlos einsetzbar. „Das Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass Alufolien-Verpackungen bedenkenlos in Mikrowellenöfen eingesetzt werden können“. Mehr Informationen bietet die EAFA-Website [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org)

### Microwave

Conclusive evidence that aluminium foil packaging can be used safely in microwave ovens has been established by a study of the Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging. Further information on EAFA-Website [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org).

### Micro-onde

L'institut Fraunhofer pour engineering et emballages IVV à Freising a conduit à l'issue d'une étude: "Les emballages en aluminium sont micro-ondables." Pour de plus amples informations veuillez voir le Site-Web de l'EAFA [www.alufoil.org](http://www.alufoil.org).

## OHLER® Packaging Systems



With over 40 years of experience OHLER® Packaging Systems plays a leading role as partner for the human food industry, restaurants, catering, kitchens, groceries and wholesalers.

By providing not only a wide range of packaging, but also packaging machines and technical support, OHLER® Packaging Systems is able to offer complete service to its customers.

### Trays and complementary system components

OHLER® Packaging Systems offers a wide range of aluminium foil trays and plastic trays. All materials have been developed to be filled manually as well as automatically. They are available in different sizes and material thicknesses. The trays can even be lacquered and/or printed.

Our range of containers is complemented by a wide variety of aluminium lids, closing foil, sealing foil, coated carton lids, plastic snap-on lids, insulated transport boxes and closing machines.

### Recycling

Our aluminium packaging can be recycled almost without any loss of material and with little energy required and then used for new applications.

## OHLER® Packaging Systems



Avec plus de 40 ans d'expérience OHLER® Packaging Systems a une position de leader en tant que partenaire de l'industrie agro-alimentaire, de gastronomie, la restauration et du commerce alimentaire de détail et de gros.

Dans la mesure où OHLER® Packaging Systems ne propose pas seulement une large gamme d'emballages mais aussi des machines de conditionnement et un service technique, nous offrons un service complet à nos clients.

### Barquettes préfabriquées et composants complémentaires

OHLER® Packaging Systems propose un vaste assortiment de barquettes en aluminium et en plastique. Tous nos produits, disponibles dans de nombreuses tailles et différentes épaisseurs, ont été élaborés pour des machines de conditionnement manuelles et automatiques. Les barquettes peuvent également être laquées et/ou imprimées.

La gamme des barquettes est complétée par une large gamme d'opercules et de films thermoscellables, de couvercles en carton stratifié, de boîtes de transport isothermes et de machines de conditionnement.

## Technical Customer Service, Product Development and Consulting

Packaging material, the size of the container and the packaging system can be trialed in Ohle and also at the customers factory. The technical department of OHLER® Packaging Systems offers complete support regarding technical assistance and creative ideas.

OHLER® Packaging Systems continuously develops packaging concepts following the market trends and demands. These can either be new ideas in general or projects initiated by the customers which will be developed together.

### Service

A smooth packaging process without any interruptions can only be accomplished by preventive machinery service. The service team of OHLER® Packaging Systems is available upon request on 365 days a year. Preventive services, a large amount of spare parts available from stock and experienced service personnel are the major reasons for the high level of efficiency of OHLER® Packaging Systems.

## Service après-vente technique, développement de produits et conseils

Pour vous aider à choisir le meilleur matériel de conditionnement, et le type de barquette approprié, il est possible d'effectuer des tests de conditionnement dans notre usine ou directement dans vos ateliers. À cet effet le SAV technique de OHLER® Packaging Systems vous offre un support, un soutien logistique et des idées créatives.

Suivant les tendances du marché, OHLER® Packaging Systems développe continuellement des concepts d'emballage novateurs. Ceci contribue à augmenter la gamme des standards de notre catalogue et permet des créations de nouveaux produits en développement commun avec nos clients.

### Service






Le SAV global de OHLER® Packaging Systems se tient à votre disposition 365 jours par an. Un entretien préventif, une importante réserve de pièces de rechange, des collaborateurs expérimentés résument le service apporté par OHLER® Packaging Systems.










### Recycling d'aluminium

Tous nos emballages en aluminium sont recyclables à l'infini et à faible coût d'énergie.


# Novelis OHLER® Packaging Systems

## Zeichenerklärung Legend Légende

<p><b>AL-PAC®</b></p> <p>Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium</p> <p>01-12</p>	<p><b>AL-PAC®</b></p> <p>Aluminium-Menüschalen Aluminium menu trays Barquettes menu en aluminium</p> <p>13-16</p>	<p><b>OHLER®</b></p> <p>Aluminiumschalen glattwandig Aluminium containers smoothwall Barquettes en aluminium à parois lisses</p> <p>17-20</p>
<p><b>OHLPLAST®</b></p> <p>Kunststoffschalen Plastic containers Barquettes en plastique</p> <p>21-24</p>	<p><b>OHLER®</b></p> <p>Ergänzende Systemkomponenten Complementary components Composants complémentaires</p> <p>25-30</p>	<p><b>OHLER®</b></p> <p>Verpackungsmaschinen Packaging machines Machines de conditionnement</p> <p>31-33</p>
 <p>Abmessungen oben außen in mm Outside dimensions top in mm Dimensions extérieures dessus en mm</p>	 <p>Abmessungen unten außen in mm Outside dimensions bottom in mm Dimensions extérieures fond en mm</p>	 <p>Füllhöhe in mm Filling depth in mm Hauteur de remplissage en mm</p>
 <p>Volumen in cm<sup>3</sup> (=ml) Capacity in cm<sup>3</sup> (=ml) Volume en cm<sup>3</sup> (=ml)</p>	 <p>Verdeckelungsausführungen Lidding designs Versions de couvercles</p>	 <p>Auf Anfrage Upon request Sur demande</p>

 <p>Randausbildung: abstehend, gerollter Rand Design of rim: full curl rim Exécution de bord: bord enroulé vers l'extérieur</p>	 <p>Randausbildung: hochstehend, gerollter Rand Design of rim: vertical, curled rim Exécution de bord: bord montant, enroulé</p>	 <p>Randausbildung: abstehend, gerollter Rand Design of rim: full curl rim Exécution de bord: bord enroulé vers l'extérieur</p>
 <p>Randausbildung: hochstehend, umgelegter Rand Design of rim: vertical, folded rim Exécution de bord: bord montant, rabattu</p>	 <p>Abmessungen außen in mm Outside dimensions in mm Dimensions extérieures en mm</p>	 <p>Abmessungen innen in mm Inside dimensions in mm Dimensions intérieures en mm</p>
 <p>Mikrowellengeeignet Microwave compatible Compatible micro-onde</p>	 <p>Heißluftgeeignet Hot-air compatible Compatible four air chaud</p>	 <p>Backofengeeignet Conventional-oven compatible Compatible four traditionnel</p>


## Verdecklungsausführungen Lidding designs Version de films



Aluminium-Karton-Einlegedeckel  
Aluminium board inlay lid  
Couvercle carton-aluminium à insérer




Aluminiumdeckel mit **Aufreißlaschen**  
Aluminium lid **with tear tab**  
Couvercle aluminium **avec languette**




Mit unterschiedlichen Prägungen lieferbar!  
Available with various embossed texts!  
Livable avec diverses impressions en relief!  
  
Nr. 5  
gerollter Rand / rolled edge / bord enroulé




Aluminiumdeckel mit **Aufreißlaschen**  
Aluminium lid **with tear tab**  
Couvercle aluminium **avec languette**



Kunststoff-Schnappdeckel, flach und transparent  
Plastic snap-on lid, flat and transparent  
Couvercle plastique emboîtable, plat et transparent



Kunststoff-Schnappdeckel, gewölbt und transparent  
Plastic snap-on lid, domed and transparent  
Couvercle plastique emboîtable, bombé et transparent



Kunststoff-Klemmhaube, transparent, verschiedene Höhen  
Plastic snap-on domed lid, transparent available in different heights  
Couvercle plastique à encaster, transparent avec hauteurs variables



Kunststoff-Schnappdeckel, flach und transparent  
Plastic snap-on lid, flat and transparent  
Couvercle plastique emboîtable, plat et transparent

Deckel aus geschäumten Polystyrol, weiß  
Expanded polystyrene lids, white  
Couvercles polystyrène expansé, blanc



Aluminiumfolie blank, lackiert, bedruckt oder geprägt für Verschleißmaschinen  
Aluminium foil plain, lacquered, printed on embossed for packaging machines  
Film de scellage neutre, laqué, imprimé ou marqué pour machines de conditionnement















Kunststoff- oder Aluminium-Siegelfolie für Verschleißmaschinen  
Plastic or aluminium sealing-foil for packaging machines  
Film de scellage en plastique ou aluminium pour machines de conditionnement

# Inhaltsverzeichnis

## Contents

## Contenu

Segment Segment Segment	Typenreihe Series Série	Fertigungsart design and basic shape mode de fabrication	Behältergrundform shape la forme	Randausbildung type of the rim la façon dont est formé le bord	Seite Page Seite
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	15	gefaltet folded plié	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	02
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	24	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	hochstehend, gerollter Rand vertical, curled rim bord montant, enroulé 	02 -04
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	25/26	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	05 -09
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	43	plissiert wrinkled wall plissé	rund round rond	hochstehend, gerollter Rand vertical, curled rim bord montant, enroulé 	09
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	45	plissiert wrinkled wall plissé	rund round rond	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	09 -11
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	46	plissiert wrinkled wall plissé	rund round rond	hochstehend, gerollter Rand vertical, curled rim bord montant, enroulé 	11
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	55	glattwandig smooth-wall à parois lisses	rund round rond	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	11
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	65 Ascher, Grillschalen 65 Ashtray, BBQ tray 65 Cendrier, Barquette de barbecue	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig, quadratisch rectangular and square rectangulaire et carré	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	12
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	75 Servier- und Partyplatten 75 Serving and party tray 75 Plateaux de service et de réception		rechteckig, oval rectangular, oval rectangulaire, ovale	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	12
Aluminium Menüschen Aluminium menue trays Barquettes menu en aluminium	25 Classic, Club, Polo, Europa, International, International S	plissiert wrinkled wall plissé	rechteckig rectangular rectangulaire	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	14 -16
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	35 Classic, International	glattwandig smooth-wall à parois lisses	rechteckig rectangular rectangulaire	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	18 -20
Aluminiumschalen Aluminium containers Barquettes aluminium	55	glattwandig smooth-wall à parois lisses	rechteckig, oval rectangular, oval rectangulaire, ovale	abstehend, gerollter Rand full curl rim bord enroulé vers l'extérieur 	20
Kunststoffschalen Plastic containers Barquettes en plastique	91 Menüschen 91 Menue trays 91 Barquettes menu	Polypropylen Polypropylene Polypropylène	rechteckig rectangular rectangulaire	Siegelrand Sealing rim bord de scellage	22

Segment Segment Segment	Typenreihe Series Série	Fertigungsart design and basic shape mode de fabrication	Behältergrundform shape la forme	Rand rim le bord	Seite Page Seite
Kunststoffschalen Plastic containers Barquettes en plastique	91 ¼ Gastronorm, ½ Gastronorm	Polypropylen Polypropylene Polypropylène	rechteckig rectangular rectangulaire	Siegelrand Sealing rim bord de scellage	23
Kunststoffschalen Plastic containers Barquettes en plastique	92 Menüschalen 92 Menue trays 92 Barquettes menu	C-PET	rechteckig rectangular rectangulaire	Siegelrand Sealing rim bord de scellage	24
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	W Isolier-Transportbehälter, grün W Insulated transport containers, green W Boîtes de transport isothermes, vert	Styropor Polystyrene mousse de polystyrène	rechteckig rectangular rectangulaire		26 -27
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	PIT Isolier-Transportbehälter, schwarz PIT Insulated transport containers, black PIT Boîtes de transport isothermes, noir	Polypropylen Polypropylene Polypropylène	rechteckig rectangular rectangulaire		27 -28
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	FC Lebensmittel Isolierbecher FC Insulated cups FC Gobelets	Styropor Polystyrene mousse de polystyrène	rund round rond		28
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	58, 91, 98 Kunststoffbecher, weiß, transparent 58, 91, 98 Dishes, white, transparent 58, 91, 98 Gobelets, blanc, transparent	Polystyrol, Polypropylen Polysterene, Polypropylene Polystyrène, Polypropylène	rechteckig, rund rectangular, round rectangulaire, rond		28 -29
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	98 Salatschale, transparent 98 Dishes for salad, transparent 98 Barquette à salade, transparent	A-PET	rund round rond		29
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Aluminium-Zuschnitte im Spenderkarton Aluminium Sheets in dispenser box Feuilles en aluminium en carton distributeur				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Aluminium-Rollenfolie im Abreißkarton Roll of aluminium foil in dispenser box Roleau aluminium en carton distributeur				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Aluminium-Rollenfolie mit überstehenden Hülzen Roll of aluminium foil with outer sleeves Rouleau aluminium				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Transparente Frischhaltefolie aus Kunststoff im Abreißkarton Transparent plastic food wrapping in dispenser box Film plastique alimentaire transparent dans un carton distributeur				30
Ergänzende Systemkomponenten Complementary Components Composants complémentaires	Transportkartons für Servier und Partyplatten Transport boxes for serving and party trays Cartons de transport pour plats et plateaux				30
Verpackungsmaschinen Packaging machines Machines de conditionnement	Handverschließgerät Manual closing machine Machine de conditionnement manuelle				31 -33

# Etläuterungen der Typenbezeichnung

## Explanation of type designations

### Explications concernant les références des modèles

Type 25 1000

2...  
...5

.....1000

**Die 1. Ziffer in der Typennummer gibt die Fertigungsart und Behältergrundform an:**

**The first digit of the type number indicates the design and basic shape of the container:**

**Le 1er chiffre de la référence du modèle indique le mode de fabrication et la forme du récipient:**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | gefaltet, rechteckig und quadratisch<br>folded, rectangular and square<br>plié, rectangulaire et carré           |
| 2 | plissiert, rechteckig und quadratisch<br>wrinkled wall, rectangular and square<br>plissé, rectangulaire et carré |
| 3 | glattwandig, rechteckig und quadratisch<br>à parois lisses, rectangulaire et carré                               |
| 4 | plissiert, rund<br>wrinkled wall, round<br>plissé, rond  |
| 5 | glattwandig, rund<br>smooth-walled, round<br>à parois lisses, rond   |
| 6 | Sonderausführungen<br>special executions<br>modèles spéciaux   |
| 7 | Tabletts<br>serving trays<br>plateaux  |

**Die 2. Ziffer in der Typennummer bezeichnet die Randausbildung:**

**The second digit of the type number indicates the type of the rim:**

**Le 2ème chiffre de la référence du modèle indique la façon dont est formé le bord:**

- |   |  |
|---|--|
| 3 | hochstehender, umgelegter Rand<br>vertical folded rim<br>bord montant, rabattu   |
| 4 | hochstehender, gerollter, unterbrochener Rand<br>vertical curled intermittent rim<br>bord montant, enroulé et interrompu |
| 5 | abstehender, gerollter Rand<br>full curl rim<br>bord enroulé vers l'extérieur  |
| 6 | hochstehend, gerollter Rand<br>vertical curled rim<br>bord montant, enroulé  |

**Die den beiden ersten Ziffern nachfolgenden 4 Ziffern ergeben den Inhalt in Millilitern (ml).**

**The last four digits indicate the capacity in millilitres (ml).**

**Les 4 chiffres qui suivent les deux premiers chiffres correspondent au contenu en millilitres (ml).**

# OHLER® Packaging Systems

## AL-PAC®

Aluminiumschalen  
Aluminium containers  
Barquettes aluminium



mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



gefaltet  
folded  
plié  
▼15

		230 x 100
		193 x 63
		58
		870




15 0870



15 0160

100 x 64		232 x 108
74 x 38		200 x 75
38		60
160		1.090



15 1090



15 0250

108 x 83		247 x 133
83 x 58		206 x 91
42		68
250		1.640




15 1640



15 0330

121 x 83		305 x 117
92 x 54		270 x 82
48		80
330		2.270



15 2270



15 0350

118 x 97		
91 x 70		
43		
350		



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼24



15 0540

189 x 86		129 x 103
159 x 55		93 x 67
50		34
540		251



24 0251



15 0550

149 x 109		200 x 130
124 x 84		172 x 102
45		30
550		185, 240



24 0425



15 0640

203 x 93		
168 x 58		
53		
640		

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



24 0452

1		1
142 x 116		201 x 109
110 x 85		162 x 70
41		49
452		670



24 0670



24 0498

1		1
149 x 124		207 x 142
107 x 82		179 x 114
47		30
498		675



24 0675



24 0500

1		1
191 x 127		200 x 130
156 x 92		180 x 110
29		35
500		300, 380



24 0680



24 0560

1		1
154 x 154		227 x 177
119 x 119		192 x 142
34		30
560		335, 500



24 0835



24 0630

1		1
200 x 130		207 x 142
178 x 108		175 x 110
33		39
287, 343		845



24 0845



24 0651

1		1
220 x 128		222 x 158
188 x 96		182 x 118
34		38
651		862




24 0862



24 0661

1		1
162 x 132		218 x 114
133 x 103		184 x 79
42		54
661		901



24 0901



24 0665

1		1
174 x 112		213 x 148
138 x 76		172 x 107
54		45
665		410, 510



24 0920

mm



24 0928


mm

1		1
207 x 142		315 x 215
172 x 107		280 x 179
44		39
928		1.936

mm

ml

3/4/5\*\*



24 1936



24 0935

1		1
194 x 142		315 x 215
144 x 94		280 x 179
55		43
935		2.170



24 2170




24 1160

1		1
278 x 176		290 x 232
242 x 140		246 x 188
34		45
1.160		2.245



24 2245



24 1445

1		1
256 x 193		
228 x 165		
38		
1.160		



24 1700 1/3 Gastronorm



24 1500

1		1
252 x 132		318 x 170
206 x 86		279 x 161
70		43
1.500		1.700



24 2700 1/2 Gastronorm



24 1720

1		1
243 x 243		320 x 260
211 x 211		280 x 220
37		43
1.720		2.700



24 3500 1/2 Gastronorm

1		1
		320 x 260
		263 x 203
		60
		3.500

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
Further versions upon request  
Autres versions sur demande

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25



25 0124



25 0145



25 0235



25 0251



25 0340



25 0360



25 0360 gelocht/wire perforations/perforé

		163 x 116
		137 x 90
		28
		370

133 x 100		227 x 177
75 x 47		206 x 156
24		15
124		420

108 x 87		265 x 98
87 x 66		248 x 85
25		20
145		430

122 x 93		186 x 118
93 x 66		159 x 92
32		28
235		431

114 x 89		160 x 110
84 x 59		128 x 78
42		39
251		450


160 x 110		255 x 117
133 x 83		236 x 98
26		18
340		460

163 x 116		185 x 123
137 x 90		168 x 105
28		25
360		465

163 x 116		232 x 126
137 x 90		215 x 109
28		20
360		480



25 0370



25 0420



25 0430



25 0431



25 0450



25 0460



25 0465



25 0480

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*




25 0490

163 x 116		200 x 103
132 x 85		171 x 74
38		39
490		550



25 0550



25 0494

185 x 123		170 x 125
164 x 101		133 x 95
28		40
494		555



25 0555



25 0495

185 x 123		188 x 138
164 x 101		160 x 111
28		30
495		595



25 0595



25 0496

185 x 123		186 x 134
164 x 101		165 x 107
28		30
496		600



25 0600



25 0500

264 x 162		355 x 105
249 x 147		335 x 85
13		20
500		610



25 0610



25 0501

260 x 133		326 x 106
243 x 116		302 x 82
18		25
501		620



25 0620



25 0505

186 x 118		259 x 116
158 x 90		237 x 94
34		28
505		641



25 0641



25 0545

149 x 122		203 x 135
118 x 91		177 x 109
45		30
545		644



25 0644

mm



25 0660

mm

mm

3 / 7 / 15			
178 x 178		188 x 138	
148 x 148		144 x 94	
28		55	
660		935	

ml

3/4/5\*\*



25 0935



25 0669

7			
311 x 112		244 x 149	
289 x 90		213 x 119	
22		46	
669		990	



25 0990



25 0671

251145			
204 x 92		205 x 178	
173 x 61		170 x 143	
49		42	
671		1.145	




25 1145




25 0690

269 x 190		244 x 149	
251 x 172		213 x 118	
16		46	
690		1.260	



25 1260



25 0715

7			
255 x 85		321 x 160	
225 x 56		279 x 118	
50		42	
715		1.510	



25 1510



25 0765

185 x 185		316 x 215	
148 x 148		279 x 178	
31		38	
765		1.935	



25 1935



25 0785

197 x 167		316 x 215	
173 x 143		279 x 178	
30		43	
785		2.170	



25 2170



25 0804

203 x 135		358 x 202	
172 x 104		319 x 163	
40		41	
804		2.240	



25 2240

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



plissiert  
wrinkled wall  
plissé Gastronorm  
▼25

	3	527 x 326
		473 x 272
		37
		5.200



25 5200 1/1 Gastronorm



25 1500 1/3 Gastronorm

	3	527 x 326
321 x 173		461 x 260
279 x 131		50
43		6.500
1.500		



25 6500 1/1 Gastronorm



25 2730 1/3 Gastronorm

	3	527 x 326
321 x 173		447 x 246
264 x 116		80
76		8.500
2.730		



25 8500 1/1 Gastronorm




25 2450 1/2 Gastronorm

	3 / 15	
323 x 262		
281 x 221		
38		
2.450		




Grillschale ungelocht  
Barbeque tray without  
perforations  
Barquette à grillade non  
perforée  
▼25




25 2700 1/2 Gastronorm

	3 / 15	
323 x 262		344 x 227
279 x 219		322 x 205
43		-
2.700		1.280




25 1280




25 3610 1/2 Gastronorm

	3 / 15	
323 x 262		344 x 227
277 x 216		325 x 205
55		-
3.610		1.281



25 1281

		344 x 227
		325 x 205
		-
		1.282



25 1282

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

mm

mm

mm

ml


3/4/5\*\*



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼26



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼45



26 0729

314 x 136		ø 76
292 x 114		ø 44
22		13
729		30



45 0030



26 0730

314 x 136		ø 99
292 x 114		ø 70
22		25
730		110



45 0110



26 0730 gelocht, perforated, perforé

314 x 136		ø 109
292 x 114		ø 90
22		21
730		155



45 0155



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼43

		ø 127
		ø 86
		26
		200



45 0200



43 0770

2 / 12		ø 182		ø 104
		ø 142		ø 78
		43		37
		770		201



45 0201



43 1000

2 / 12		ø 207		ø 138
		ø 165		ø 115
		40		20
		1.000		217



45 0217



43 1450

2 / 12		ø 227		ø 114
		ø 197		ø 58
		44		50
		1.450		280



45 0280


mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



10		
		ø 214
		ø 172
		23
		620



45 0620



45 0360

ø 202		ø 183
ø 148		ø 160
17		30
360		622



45 0622



45 0500

ø 142		ø 222
ø 112		ø 190
45		23
500		630



45 0630



45 0520

ø 192		ø 206
ø 157		ø 182
23		22
520		640



45 0640



45 0528

ø 214		ø 164
ø 184		ø 140
19		40
528		680



45 0680



45 0560

10		
ø 201		ø 164
ø 180		ø 137
22		47
560		785



45 0785



45 0597

ø 195		ø 194
ø 170		ø 165
25		37
597		850



45 0850

8		
		ø 252
		ø 228
		21
		900



45 0900

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼45



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼46



45 0935

ø 328		ø 80
ø 313		ø 40
12		34
935		110



46 0110



45 1000

ø 205		ø 87
ø 169		ø 67
39		33
1.000		135



46 0135




45 1010

ø 271		ø 166
ø 235		ø 148
22		25
1.010		400



46 0400



45 1100

ø 300		
ø 264		
20		
1.100		



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼55



45 1680

ø 213		ø 64
ø 192		ø 51
55		13
1.680		28



55 0028



45 2210

ø 289		ø 56
ø 250		ø 41
40		29
2.210		45



55 0045

		ø 96
		ø 78
		24
		125



55 0125

mm

mm


mm

ml

3/4/5...



		344 x 227
		325 x 205
		24
		-




65 1281




65 0075

8	101 x 101	344 x 227
	126 x 126	325 x 205
	19	24
	75	-



65 1283 Optilo




65 0475

	282 x 227	333 x 223
	260 x 200	250 x 150
	12	-
	-	-



75 0870



65 0476 Optilo

	282 x 227	375 x 280
	260 x 200	330 x 235
	15	-
	-	-



75 1400




65 0555

	170 x 125	445 x 295
	133 x 95	342 x 195
	40	-
	-	-



75 1650




65 0570 Optilo

	326 x 190	545 x 360
	306 x 170	420 x 242
	18	-
	-	-




75 2151



65 1170

	ø 340	
	ø 320	
	18	
	-	



# OHLER® Packaging Systems

## AL-PAC®

Aluminium-Menüschalen

Aluminium menu trays

Barquettes menu en aluminium



mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*




plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25

3	4	5	6	9	15
227 x 177					
197 x 147					
30					
390, 460					



25 0850 Classic



25 0930 Classic

3	4	5	6	9	15
227 x 177					
197 x 147					
30					
930					



25 1020 Classic



25 1155 Classic

3	4	5	6	9	15
227 x 177					
197 x 147					
39					
1.155					



25 0725 Classic



25 0812 Classic

3	4	5	6	9	15
227 x 177					
197 x 147					
30					
352, 460					



25 0760 Classic



25 0830 Classic

3	4	5	6	9	15
227 x 177					
197 x 147					
30					
330, 500					



25 0780 Classic



25 0840 Classic

3	4	5	6	9	15
227 x 177					
197 x 147					
30					
390, 450					



25 0801 Classic



25 0847 Classic

3	4	5	6	9	15
227 x 177					
197 x 147					
30					
682, 165					



25 0960 Classic

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25



25 0799 Club

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	3 / 15
227 x 177	208 x 158
197 x 147	179 x 129
30	30
799	766



25 0766 Europa



25 0699 Club

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	3 / 15
227 x 177	208 x 158
197 x 147	179 x 129
30	30
274, 425	160, 130, 296




25 0586 Europa



25 0649 Club

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 15	
227 x 177	
197 x 147	
30	
309, 145, 195	



plissiert  
wrinkled wall  
plissé  
▼25



25 0624 Polo

3 / 7 / 15	15
188 x 138	251 x 190
161 x 109	210 x 150
34	28
624	1.000



25 1000 International



25 0935 Polo

3 / 7 / 15	15
188 x 138	251 x 190
144 x 94	213 x 153
55	33
935	1.130



25 1130 International

	15
	251 x 190
	214 x 160
	39
	1.407



25 1407 International

mm



25 0881 International

mm

mm

15		
251 x 190		
210 x 150		
28		
440, 441		


ml

3/4/5\*\*



25 0910 International

15		15
251 x 190		251 x 190
210 x 150		198 x 138
28		28
355, 555		933



25 0933 International S




25 1075 International

15		15
251 x 190		251 x 190
213 x 153		198 x 138
33		28
537, 538		343, 500



25 0843 International S



25 0810 International

15		15
251 x 190		251 x 190
210 x 150		198 x 138
29		28
190, 190, 430		210, 170, 373



25 0753 International S




25 0858 International

15		15
251 x 190		251 x 190
210 x 150		198 x 138
28		28
332, 263, 263		313, 250, 200



25 0763 International S



25 0880 International

15		
251 x 190		
210 x 150		
29		
240, 220, 420		



25 0890 International

15		9 / 15
251 x 190		227 x 177
210 x 150		198 x 148
29		30
205, 205, 480		912



35 0912 Classic

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

# OHLER® Packaging Systems

## Gourmet Style

Aluminiumschalen glattwandig

Aluminium containers smoothwall

Barquettes en aluminium à parois lisses



mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 35

15 / 16	
322 x 238	
279 x 203	
47	
2.735	



35 2735



35 0655

15 / 16	
198 x 108	368 x 247
166 x 76	304 x 206
50	48
655	3.150



35 3150



35 0790

15 / 16	
178 x 136	220 x 150
136 x 110	192 x 122
45	34
790	801



35 0801



35 0795

15 / 16	
210 x 138	220 x 150
184 x 112	175 x 119
37	45
795	1.059



35 1059



35 0925

7 / 15 / 16	
190 x 144	218 x 126
157 x 111	188 x 96
50	50
925	885



35 0885



35 1765

15 / 16	
250 x 180	218 x 126
215 x 145	187 x 95
55	60
1.765	1.065



35 1065



35 1820

15 / 16	
250 x 180	218 x 126
215 x 145	186 x 93
55	70
1.820	1.191



35 1191

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼35

15 / 16	
325 x 265	
285 x 225	
55	
3.528	



35 3528 1/2 Gastronorm



35 0685 Quattro

15 / 16	15 / 16
234 x 138	325 x 265
210 x 114	285 x 225
30	55
685	3.640



35 3640 1/2 Gastronorm



35 0725 Quattro

15 / 16	15 / 16
234 x 138	325 x 265
210 x 114	282 x 222
30	65
725	4.250



35 4250 1/2 Gastronorm



35 1001 Quattro

15 / 16	
234 x 138	
206 x 110	
43	
1.001	



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼35



35 1165 Quattro

15 / 16	15 / 16
234 x 138	208 x 157
204 x 108	183 x 132
50	32
1.165	800



35 0800



35 1581 Quattro

15 / 16	15 / 16
234 x 138	248 x 197
198 x 102	218 x 165
70	44
1.581	1.640



35 1640



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼35

15 / 16	
286 x 225	
254 x 194	
44	
2.235	



35 2235



35 2800 1/2 Gastronorm

15 / 16	
325 x 265	
290 x 230	
43	
2.800	

mm

mm

mm

ml

3/4/5...



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 35

		ø 56
		ø 41
		29
		45



55 S045



35 1000

15 / 16		
228 x 178		ø 96
212 x 162		ø 78
35		24
1.000		125



55 0125



35 0850

15 / 16		
228 x 178		
212 x 162		
35		
490, 360		



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 55



glattwandig  
smooth-wall  
à parois lisses  
▼ 55

		ø 52
		ø 40
		18
		25



55 B025 Alucon®



55 0028

ø 64		ø 59
ø 51		ø 46
13		16
28		27



55 E027 Alucon®

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
Further versions upon request  
Autres versions sur demande

# OHLE<sup>®</sup> Packaging Systems

## OHPLAST<sup>®</sup>

Kunststoffschalen  
Plastic containers  
Barquettes en plastique



mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*

Polypropylen  
Polypropylene  
Polypropylène

Menüschalen  
Menue trays  
Barquettes menu  
▼ 91

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16	
227 x 178	227 x 178
190 x 140	190 x 140
32	40
931	557, 494



91 1161



91 0931

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16	
227 x 178	227 x 178
190 x 140	190 x 140
32	40
931	557, 494



91 1051



91 0841

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16	
227 x 178	227 x 178
190 x 140	190 x 140
32	40
396, 445	289, 216, 456



91 0961



91 0761

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16	
227 x 178	227 x 178
190 x 140	183 x 135
32	50
230, 171, 360	1.401



91 1401



91 0801

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16	
227 x 178	227 x 178
190 x 140	183 x 135
36	50
400, 401	663, 588



91 1251



91 0662

3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 16	
227 x 178	227 x 178
182 x 132	183 x 135
36	50
165, 165, 165, 165	339, 255, 537



91 1131

Ho - PP

Standardausführung  
Standard version  
Version standard



ca. / approx. / environ  
+2°C – +100°C



Co - PP

Auf Anfrage  
Upon request  
Sur demande



ca. / approx. / environ  
-40°C – +100°C



Auch in schwarz erhältlich  
Also available in black  
Egalement disponible en noir

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*

Polypropylen  
Polypropylene  
Polypropylène

1/4 Gastronorm  
▼ 91

Polypropylen  
Polypropylene  
Polypropylène

1/2 Gastronorm  
▼ 91



91 1000

16	9 / 16
265 x 161	325 x 265
228 x 125	285 x 226
35	40
1.000	2.700



91 2700



91 1400

16	9 / 16
265 x 161	325 x 265
220 x 120	285 x 226
50	50
1.400	3.400



91 3400



91 1800

16	9 / 16
265 x 161	325 x 265
223 x 120	281 x 223
60	60
1.800	4.000



91 4000



91 2200

16	9 / 16
265 x 161	325 x 265
220 x 116	278 x 220
80	80
2.200	5.000



91 5000



91 2600

16	9 / 16
265 x 161	325 x 265
216 x 112	276 x 180
100	90
2.600	5.700



91 5700

Auch in schwarz erhältlich  
Also available in black  
Egalement disponible en noir

16	9 / 16
	325 x 265
	275 x 216
	100
	6.300



91 6300

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*

**Menüschalen**  
Menue trays  
Barquettes menu  
▼92

## C - PET

Kristallisiertes Polyethylenterephthalat  
Crystallized polyethylene terephthalate  
Téréphthalate de polyéthylènes cristallisé



ca. / approx. / environ  
-40°C – +220°C



91 1000

16		16
228 x 178		228 x 178
196 x 161		196 x 161
35		35
1.000		390, 220, 220



92 0830



92 0850

16		16
228 x 178		228 x 178
196 x 161		196 x 161
35		30
490, 360		340, 190, 190



92 0720



Mikrowellengeeignet  
Microwave compatible  
Compatible micro-onde



Heißluftgeeignet  
Hot-air compatible  
Compatible four air chaud



Backofengeeignet  
Conventional-oven compatible  
Compatible four traditionnel

Änderungen vorbehalten  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
Further versions upon request  
Autres versions sur demande



# OHLER® Packaging Systems

---

Ergänzende Systemkomponenten  
Complementary components  
Composants complémentaires



**Isolier-Transportbehälter, grün**  
Insulated transport containers, green  
Boîtes de transport isothermes, vert



600 x 276 x 230

585 x 235 x 165



W15 / 25 0830



W 1 / 25 0831

280 x 227 x 100	300 x 240 x 90
240 x 189 x 40	260 x 200 x 35



W 1 / 25 1000



W 2 / 25 0831

280 x 227 x 132	300 x 240 x 120
240 x 189 x 78	260 x 200 x 65



W 2 / 25 1000



W 3 / 25 0831

280 x 227 x 168	300 x 240 x 150
240 x 189 x 108	260 x 200 x 95



W 3 / 25 1000



W 4 / 25 0831

410 x 276 x 130	625 x 305 x 125
370 x 235 x 75	572 x 255 x 60



W 6 / 25 0910



W 8 / 25 0831

410 x 276 x 210	625 x 305 x 192
370 x 235 x 140	572 x 255 x 130



W12 / 25 0910



W 6 / 25 0830

600 x 276 x 130	420 x 335 x 250
558 x 235 x 75	384 x 298 x 195



W 4 / 25 2450



W12 / 25 0830

600 x 276 x 192	600 x 380 x 140
558 x 235 x 135	535 x 330 x 75



W 2 / 25 2700



W 4 / 25 2700

600 x 380 x 210	434 x 296 x 147
535 x 330 x 145	370 x 240 x 80



PIT 4 / 25 0841



W 6 / 25 2700

600 x 380 x 275	434 x 296 x 217
535 x 330 x 210	370 x 240 x 150



PIT 8 / 25 0841



W 3 / 25 3410

390 x 390 x 220	625 x 297 x 147
350 x 350 x 180	560 x 240 x 80



PIT 6 / 25 0840



W 4 / 75 1651

695 x 533 x 278	625 x 297 x 217
650 x 485 x 212	560 x 240 x 150



PIT12 / 25 0840

Isolier-Transportbehälter, schwarz  
Insulated transport containers, black  
Boîtes de transport isothermes, noir



	625 x 297 x 247
	560 x 240 x 180



PIT15 / 25 0840



PIT 1 / 25 0841

304 x 246 x 108	600 x 400 x 330
240 x 190 x 41	540 x 340 x 260



PIT 6 / 25 2710



PIT 2 / 25 0841

304 x 246 x 142	700 x 535 x 278
240 x 190 x 78	640 x 475 x 210



PIT 4 / 75 1650



PIT 3 / 25 0841

304 x 246 x 177	
240 x 190 x 110	



**Isolier-Transportbehälter, grün**  
Insulated transport containers, green  
Boîtes de transport isothermes, vert

▼W

**Isolier-Transportbehälter, schwarz**  
Insulated transport containers, black  
Boîtes de transport isothermes, noir

▼PIT



W 1 / 25 0960

**400 x 290 x 105**  
dreigeteilt  
tripatie  
trois compartiments

**400 x 286 x 121**  
dreigeteilt  
tripatie  
trois compartiments



PIT 1 / 25 0970

Weitere Ausführungen auf Anfrage  
Subject to alterations  
Sous réserve de modifications

**Lebensmittel Isolierbecher aus geschäumtem Polystyrol**  
Expanded polystyrene insulated cups  
Gobelets en polystyrène expansé

▼FC

**Kunststoffbecher aus Polystyrol, weiß**  
Polystyrene dishes, white  
Gobelets en polystyrène, blanc

▼58



FC 12 / 46 0375

13 / 14	7
ø 114	108 x 82
ø 96	95 x 68
46	20
375	125



58 0125



FC 16 / 46 0500

13 / 14	7
ø 114	108 x 82
ø 91	95 x 68
62	30
500	200



58 0200



FC 20 / 46 0570

13 / 14	7
ø 114	108 x 82
ø 83	95 x 68
83	40
570	250



58 0250



FC 32 / 46 0900

14	7
ø 142	108 x 82
ø 118	95 x 68
76	88
900	500



58 0500

mm

mm

mm

ml

3/4/5\*\*

# Kunststoffbecher aus Polypropylen, transparent

Polypropylene dishes, transparent  
Gobelets en polypropylène, transparent

▼91

# Kunststoffbecher aus Polystyrol, weiß

Polystyrene dishes, white  
Gobelets en polystyrène, blanc

▼98



58 0127

7	8
108 x 82	ø 77
95 x 68	-
20	33
126	110



98 0110



58 0202

7	8
108 x 82	ø 101
95 x 68	-
30	25
201	130



98 0130



58 0252

7	8
108 x 82	ø 101
95 x 68	-
40	39
251	210



98 0210



91 0125

8	8
ø 101	ø 101
-	-
22	50
125	260



98 0260



91 0200

8	8
ø 101	ø 101
-	-
33	50
200	260

# Salatschale Dishes for salad Barquette à salade

APET

▼98



91 0250

8	11
ø 101	ø 156
-	ø 90
40	55
250	601



98 0602

11
ø 186
ø 110
60
1.140



98 1141

#### Aluminium-Zuschnitte im Spenderkarton

Aluminium Sheets in dispenser box

Feuilles en aluminium en carton distributeur

23 0273

250 x 273 x 0,013 mm

30 5273

300 x 270 x 0,013 mm



#### Aluminium-Rollenfolie im Abreißkarton

Roll of aluminium foil in dispenser box

Roleau aluminium en carton distributeur

30 0150

295 x 150 x 0,012 mm

45 0150


440 x 150 x 0,014 mm

30 0200

295 x 200 x 0,012 mm

45 0150

440 x 150 x 0,018 mm



#### Aluminium-Rollenfolie mit überstehenden Hülsen

Roll of aluminium foil with outer sleeves

Rouleau aluminium

32 0150

295 x 150 x 0,012 mm

42 0150

440 x 150 x 0,014 mm

32 0200

295 x 200 x 0,012 mm

42 0150

440 x 150 x 0,018 mm



#### Transparente Frischhaltefolie aus Kunststoff im Abreißkarton

Transparent plastic food wrapping in dispenser box

Film plastique alimentaire transparent dans un carton distributeur

30 0300

300 x 300 x 0,010 mm

45 0300

450 x 300 x 0,010 mm



#### Transportkartons für Servier- und Partyplatten

Transport boxes for serving and party trays

Cartons de transport pour plats et plateaux

75 0870

333 x 233 x 80 mm

75 2151

545 x 360 x 80 mm

30 0200

445 x 295 x 80 mm



Änderungen vorbehalten

Subject to alterations

Sous réserve de modifications

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Further versions upon request

Autres versions sur demande

# OHLER® Packaging Systems

---

## Verpackungsmaschinen Packaging machines Machines de conditionnement

Für jeden Bereich die richtige Lösung.  
Vom manuellen Verschließgerät für kleine  
Stückzahlen bis zur  
vollautomatischen Anlage.

The right solution for every situation.  
From manual closing machines to fully  
automatic systems.

Pour toute application, la solution  
appropriée à vos besoins.  
De l'appareil de fermeture manuel  
jusqu'au système d'emballage  
complètement automatisé.



### Handverschließgerät S

Manual closing machine S  
Machine de conditionnement manuelle S

Speziell zum Verschließen mit vorgeformten Deckeln von Behältern der Typenreihe 24.

Specially for closing with preformed lids of containers series 24.

Spécialement conçue pour le sertissage de barquettes de la série 24 avec des couvercles préformés.



Speziell zum Verschließen mit vorgeformten Deckeln von Behältern der Typenreihe 25.

Specially for closing with preformed lids of containers series 25.

Spécialement conçue pour le sertissage de barquettes de la série 25 avec des couvercles préformés.

### Handverschließgerät D 5.1 IB

Manual closing machine D 5.1 IB  
Machine de conditionnement manuelle D 5.1 IB



### Handverschließgerät Z10 / Z12

Manual closing machine Z10 / Z12  
Machine de conditionnement manuelle Z10 / Z12

Speziell zum Verschließen von Behältern aus Kunststoff mit Deckelfolie von der Rolle.

Specially for closing of plastic containers with lid foil from a roll.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines sur les barquettes en plastique.



### Handverschließgerät Z13

Manual closing machine Z13  
Machine de conditionnement manuelle Z13



Speziell zum Verschließen von Behältern aus Kunststoff mit Deckelfolie von der Rolle.

Specially for closing of plastic containers with lid foil from a roll.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines sur les barquettes en plastique.



#### **Verschließmaschine L19**

Closing machine L19

Machine de conditionnement L19

Speziell zum Verschließen von Behältern der Typenreihe 25 mit Deckelfolie von der Rolle oder vorgeformten Deckeln.

Specially for closing of containers series 25 with lid foil from a roll or preformed lids.

Spécialement conçue pour l'operculage avec du film en bobines ou des couvercles préformés sur les barquettes de la série 25.

Bitte beachten Sie, dass sich einzelne Angaben auf Grund technischer Neuerungen ändern können. Geben Sie deshalb bei Ihrer Bestellung unbedingt die von Ihnen gewünschten technischen Daten der Maschine an.

Please note, that due to technical alterations, specific details may change. Please ensure therefore that you give the exact technical information of the machine that you require upon ordering.

Veuillez noter que, en raison de changements techniques, quelques données peuvent varier. Pour cela nous vous prions de bien vouloir citer lors de votre commande les données techniques de la machine concernée.

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Further versions upon request

Autres versions sur demande



Änderungen vorbehalten

Subject to alterations

Sous réserve de modifications